

LISTE DES EXTENSIONS D'HOMOLOGATIONS DONT LA VALIDITE
EST SUPPRIMEE A PARTIR DU 1er JANVIER 1976

LIST OF THE RECOGNITION EXTENSIONS WHICH VALIDITY
IS SUPPRESSED AS FROM 1st JANUARY, 1976

°
° °

La suppression de cette validité intervient pour trois raisons principales :

- 1) L'Annexe J 1976 prévoit une liberté totale pour la pièce précédemment homologuée (exemple : protections inférieures, ..., etc...)
- 2) L'Annexe J 1976 ne prévoit plus l'utilisation d'un tel équipement dans le groupe considéré (exemple : culasse 4 soupapes par cylindres homologuée à 100 exemplaires en Groupe 2, ... etc...).
- 3) L'Annexe J 1976 définit d'une manière précise certains équipements qui n'ont plus lieu d'être homologués. (exemple : extensions d'ailes ... etc...)

L'astérisque(*) signifie que l'extension n'est pas supprimée dans sa totalité. Seuls les postes mentionnés ne sont plus valables à partir du 1/1/1976.

Les éléments mécaniques homologués, ainsi que les transformations permises en Gr.2 & 4 avant le 31/12/75 selon les prescriptions de l'Art. 260 de l'Annexe J 1975 sont utilisables jusqu'au 31/12/1977 en rallyes. La voiture sera automatiquement transférée en Gr. 4

The suppression of the validity is for 3 main reasons :

- 1) 1976 Appendix J now foresees a total freedom for the previously recognized part (example : protection shields, etc.)
- 2) 1976 Appendix J does not allow the use of such a piece of equipment in the group considered (example : four valves per cylinder heads recognized under the 100 units regulation in group 2, ... etc.)
- 3) 1976 Appendix J defines with precision certain items which therefore need no longer be recognized (example : wing extensions, ... etc.)

The asterisc(*) means that the extension is not totally suppressed, only the items mentioned being cancelled.

Mechanical elements recognized in Groups 2 & 4 before December 31st 1975 as well as the authorized modifications according to the prescriptions of Art. 260 of 1975 Appendix J can be used until 31/12/77 for rallies. The car will be automatically transferred to Group 4.

.../...

- Bull 59 -
Nov. 1975

(D) ALLEMAGNE

AUDI	5559	80 GT	1/1V	- Protection inférieure
			2/2V	- Extensions d'ailes
	5582	50	1/1V	- Extensions d'ailes
B M W	5117	1602	19/15V *	- Extensions d'ailes - Châssis aux. renforcé - BV automatique
			22/18V	- Renforts châssis - Supports moteur
			24/19V *	- Roues + voies - Renfort châssis - Poids embrayage + volant - Axes AR - Boîtes de vitesses - Protection inférieure
			25/20V	- Culasse aluminium
			33/24V	- Carter sec
			38/26V *	- Renforts châssis
			39/27V	- Extensions d'ailes
			44/28V	- Culasse 4 soupapes/cyl.
			45/29V	- Culasse 4 soupapes/cyl.
			47/31V	- Bielle
			50/33V *	- Renforts châssis - Volant moteur - embrayage
			51/34V	- Extensions d'ailes
			52/18E	- Errata culasse 16 soupapes
			53/19E	- Errata culasse 16 soupapes
			54/36V *	- Châssis aux. renforcé
			55/37V	- Direction
5258	2002		Page 12	- Voies AV - AR - Extensions d'ailes - Roues - Pneus - Embrayage + volant - Boîtes de vitesses ZF
			1/1V	- Châssis aux. Renforcé - Extensions d'ailes - Protection inférieure
			6/5V *	- Renforts châssis
			8/6V	- Voies AV - AR - Eléments de carrosserie allégés - Roues - .../...

suite 5258 2002
contd.

- 8/6V - Pneus - Renforts châssis - Poids volant + embrayage - Embrayage - Boîtes de vitesses ZF - Protection inférieure -
 - 10/7V - Protection inférieure
 - 15/11V - Carter sec
 - 19/13V * - Renforts châssis (photos 4-7)
 - 20/14V - Extensions d'ailes
 - 21/15V - Bielle - Châssis aux. renforcé - Différentiel
 - 23/16V - Culasse 4 soupapes/cyl.
 - 24/17V - Culasse 4 soupapes/cyl.
 - 25/18V * - Renforts châssis - Carter sec - Volant - Vilebrequin - Bielle - Embrayage
 - 27/19V - Bielle
 - 31/23V - Extensions d'ailes
 - 32/24V - Direction
 - 34/25V - Extensions d'ailes
 - 36/27V * - Châssis aux. renforcé
- 5331 2002 T1
- Page 12 - Voies AV-AR - Eléments de carrosserie allégés - Extensions d'ailes - Roues - Pneus - Direction - Renforts châssis - Poids volant + embrayage - Embrayage - Rapports BV ZF - Différentiel
 - 1/1V - Vitre AR plexi
 - 3/2V - Protection inférieure
 - 8/7V - Carter sec
- 5384 2800 CS/A
- Page 13 - Extensions d'ailes - Eléments de carrosserie allégés - Boîtier de direction
 - Page 16 - Carter sec - Embrayage - Boîtes de vitesses
- 5445 2002 Tii
- 2/1V - Extensions d'ailes
 - 4/2V * - Voies - Renforts châssis - Volant moteur - Embrayage - Boîtes de vitesses ZF - Renforts châssis (fixations suspensions et renforts de couple)

.../...

suite contd.	5445	2002 Tii	6/3V	- Bielle - Châssis aux. l. renforcé - Différentiel
			8/5V	- Protection inférieure
	5463	30 CS/CSI		Sans changement
	1648	30 CSL	1/1V*	- Protection inférieure - Extensions d'ailes - Carter sec - Volant moteur - Bielle - Couvercle de culasse - Embrayages - Carter d'embray- age - Boîtes de vitesses Getrag - Boîte de vitesses ZF - Carter différentiel - Rapports BV
			2/2V	- Protection inférieure
			4/3V	- Culasse 4 soupapes/cyl.
			5/2E	- Direction - Pompe à huile - Vilebrequin - Carter de pompe à eau - Refroidissement axe AR
			6/4V	- Bielle
			8/6V*	- Renforts châssis
			9/7V	- Renforts châssis
			10/8V	- Extensions d'ailes
			11/9V	- Bielles
			14/11V*	- Extensions d'ailes
			15/12V*	- Embrayage - Carter d'embrayage - Refroidissement Axe AR
			16/13V	- Volant moteur - Embrayage
			17/14V	- Volant moteur - Bielles
	1663	2002 Turbo	1/1V*	- Renfort châssis
			2/2V*	- Renfort châssis - Direction
			5/5V	- Carter sec - Volant moteur - Vilebrequin - Bielle - Carter distribution - Embrayage - Refroidissement axe AR
			6/6V	- Culasse 4 soupapes/cyl.
			7/7V	- Culasse 4 soupapes/cyl.
FORD	5389	Capri 2.6 1		Sans changement
	5411	Capri 2 1		Sans changement
	1627	Capri RS 2600	1/1V*	- Protection inférieure
			5/3V	- Extensions d'ailes

.../...

N S U	5226	1200 TT	Page 12	- Capot AR
			1/1V	- Roues-
			9/5V	- Extensions d'ailes - Vitres plexi - Protection infé- rieure - Siège
			10/6V	- Vitres plexi
			12/7V	- Capots plastique
			14/9V	- Extensions d'ailes
	1488	TTS	Page 12	- Capot moteur
				- Roues + pneus
			1/1V	- Rapports BV
			7/3V	- Extensions d'ailes - Vitres plexi - Siège - Protection inférieure
			8/4V	- Vitres plexi
			10/5V	- Capots allégés
OPEL	5145	Kadett Rallye 1100	5/1V*	- Protection inférieure
			7/3V*	- Roues - Protection inférieure
			10/5V	- Radiateur d'huile
			14/7V	- Extensions d'ailes - Renforts châssis
	5209	Kadett Rallye 1900	2/2V*	- Protection inférieure
			6/5V	- Radiateur d'huile
			9/7V*	- Extensions d'ailes - Renforts châssis
			10/8V*	- Eléments de carrosserie allé- gés - Axe AV renforcé - Culasse aluminium - Embrayage
			13/10V	- Boîte de vitesses ZF
	5210	Kadett Rallye 1100	2/2V	- Protection inférieure
			5/4V	- Radiateur d'huile
			9/6V	- Extensions d'ailes - Renforts châssis
	5242	Commodore GS	1/1V	- Protection inférieure
			4/3V	- Radiateur d'huile
			7/5V	- Extensions d'ailes
			12/8V*	- Extensions d'ailes - Vitres plexi
			14/10V	- Axe AV renforcé - Capots & portes allégés - Embrayage
	5244	Kadett Rallye 1900		- Siège Roues - Protection inférieure
			Page 12	

.../...

suite 5244 Kadett Rallye 1900 1/1V - Culasse "Sprint"
contd. 4/3V - Radiateur d'huile
7/5V *- Extensions d'ailes
- Renforts châssis
8/6V *- Vitres plexi - Capots &
portes allégés - Siège -
Axe AV renforcé - Embrayage -
- Culasse aluminium
5390 Manta 1600 Page 15 - Extensions d'ailes - Axe AV
renforcé - Embrayages
4/3V - Boîte vitesses ZF
5391 Manta 1900 Page 15 - Extensions d'ailes - Axe AV
renforcé - Embrayage -
Culasse aluminium
4/2V - Boîte de vitesses ZF
5398 Ascona 1900 Page 15 - Extensions d'ailes - Axe AV
renforcé - Embrayage -
Culasse d'aluminium
3/1V - Boîte de vitesses ZF
5/3V - Bielle - Carter sec
12/6V - Axe AV renforcé
13/7V *- Renfort axe AV - Renforts
châssis
14/8V - Bielle
17/11V - Renforts châssis
5399 Ascona 1600 Page 16 - Extensions d'ailes - Axe AV
renforcé - Embrayages
10/4V - Boîte de vitesses ZF
5449 Kadett Rallye 1200 Sans changement
5516 Commodore B GS/E 1/1V *- Boîte de vitesses ZF
coupé 2/2V *- Extensions d'ailes - Carter
sec - Culasse
5555 Commodore B GS/E Berline Sans changement
1597 Commodore GS Page 12a - Vitres plexi - Extensions
d'ailes - Capots & portes
allégés - Renforts châssis -
- Protections inférieures
Page 12b - Embrayage-
1/1V - Embrayage - Renfort châssis
2/2V - Culasse - Boîtes de
vitesses ZF
3/3V - Bielle - Carter sec

.../...

suite 3012 Opel GT 1900
contd.

Page 12b - Siège - Extensions d'ailes -
Vitres plexi - Culasse
aluminium

1/1V - Axe AV renforcé - Capots &
portes allégés - Embrayage

3/3V - Boîte de vitesses ZF

4/4V - Bielle - Carter sec

5/5V - Supports moteur

644 Kadett C

1/1V* - Roues - Boîte de vitesses -
Axe AV renforcé - Renforts
châssis

2/2V - Culasse 4 soupapes/cyl.

3/3V - Embrayages - Bielle - Carter
sec - Carter distribution

4/4V* - Extensions d'ailes

5/5V - Boîte de vitesses

PORSCHE 3011 911 E/T

Page 12 - Protection inférieure

3025 911 S

Page 12 - Ailes plastique - Portes
allégées - Capot AV plas-
tique - Vitres plexi - Pare-
chocs plastique - Cylindres
métal léger - Culasse double
allumage - Extensions d'ai-
les - Protection inférieure

5/3V - Embrayage - Protection infé-
rieure - Renforts châssis

3042 914/6

Page 13 - Capots plastique - Vitres
plexi - Pare-chocs plasti-
que - Cylindre - Culasse
double allumage - Vilebre-
quin - Protection inférieure -
Extensions d'ailes - Eléments
de carrosserie allégés

3053 Carrera RS

1/1V* - Renfort de caisse -
Embrayage

2/2V* - Culasse double allumage -
Cylindres - Carter d'arbres
à cames

3/3V* - Extensions d'ailes

7/7V - Roues

14/11V* - Extensions d'ailes

3060 911

Sans changement

3061 911 S

Sans changement

3062 911 SC

Sans changement

.../...

VOLKS- WAGEN	5575	Scirocco TS/L	4/2V	- Extensions d'ailes - Renforts châssis - Embrayage - Volant
	5583	Golf 1100		Sans changement
	5584	Golf 1500	4/3V	- Renforts châssis - Embrayage - Volant
			7/6V	- Extensions d'ailes
	5601	Polo		Sans changement
	3004	914	Page 12	- Volant direction - Protection inférieure
			1/1V *	- Extensions d'ailes

(E) ESPAGNE

SEAT	5548	1430/1600	1/1V	- Boîte 5 vitesses
	5594	1430 Especial 1800	1/1V	- Extensions d'ailes
			2/2V	- Renforts châssis
			4/4V *	- Direction
			6/6V	- Axe AR renforcé
			7/7V	- Culasse
			9/8V	- Bielle
			10/9V	- Axe AR renforcé
			11/10V	- Culasse 4 soupapes/cyl.

(F) FRANCE

ALPINE RENAULT	3035	A 110-1600	2/1V*	- Toles protection inférieure Extensions d'ailes
			5/4V	- Châssis renforcé
			6/5V	- Pare-chocs - Embrayage - Direction
			11/7V	- Protection inférieure
			20/11V	- Extensions Ailes
	3066	A 310	2/1V *	- Culasse 16 soupapes Alternateur
			4/3V	- Extensions Ailes Embrayage
			6/4V	- Extensions Ailes
	3068	A 110 1600	5/2V	- Extensions Ailes
			6/3V *	- Extensions Ailes - Embrayage - Direction
			7/4V	- Protection inférieure Renforts châssis

.../...

suite contd.	3068	A 110 1600	10/5V* - Embrayage
	585	A 110 1300	Page 10 - Protection inférieure Jantes - Echappement - Embrayage
			1/1V - Roues - Radiateur AV - Alternateurs
			2/2V* - Jantes
			6/5V - Réservoir
			9/7V - Extensions Ailes Renforts châssis
CHRYSLER	5505	Rallye 2	1/1V - Extensions Ailes
			2/2V - Protection inférieure
			12/8V* - Extensions Ailes
			13/9V - Culasse/embrayage
	5439	1100 Spéciale	6/5V - Protection inférieure Renforts
	5263	1000 Spécial	7/3V* - Extensions Ailes - Roues
	5371	160 GT/180	2/1V - Culasse
			5/3V - Culasse 16 soupapes
			6/4V - Bielles - Embrayage
			7/5V - Volant moteur - Vilebre- quin - Carter sec
CITROEN	5511	DS 23 injection	1/1V* - Radiateur d'huile
	5598	CX 2200	Pas de changements
	5597	GS X 2	" "
	5593	GS X	" "
	5592	CS 2000	" "
MATRA SIMCA	3057	Bagheera	1/1V - Extensions d'ailes
PEUGEOT	5280	504 Injection	9/6V - Volant direction
			16/9V - Renfort
			17/10V* - Embrayage
			18/11V - Renforts
			21/12V - BV - Carter embrayage
	5260	504	8/5V - Volant direction
			13/6V - Suspension
	5499	304 S Berline	1/1V - Extensions d'ailes
			2/2V - Suspension moteur

.../...

	3065	104 Coupé		Pas de changements
	3069	504 Coupé V6		Pas de changements
	3052	304 "S" Cabriolet		Pas de changements
	3046	304 "S" Coupé		Pas de changements
RENAULT	5578	Renault R5 LS		Aucun changement
	5579	Renault 16 TX	" "	" "
	5519	R 5	" "	" "
	5227	R 16 TS	1/1V	- Echappement - Direction - Bielles - Roues - Renforts
	5491	R 17 TS	1/1V*	- Renfort châssis - Embrayage - Direction
			2/2V *	- Bielles
			3/3V	- Extensions ailes
			4/4V	-- Châssis aux. renforcé
			5/5V*	- " " "
			6/6V	- Renfort axe AR
1633		R12 Gordini	1/1V	- Renforts suspension AV
			2/2V	- Extensions ailes
			3/3V	- Renfort suspension AV
			4/4V	- Châssis aux. renforcé - Embrayage
			8/7V*	- Bielles - Supports BV
			9/8V	- Châssis aux. renforcé
			10/9V*	- " " "
			11/10V*	- Renfort axe AR
1665		R 17 TS	1/1V	- Châssis aux. renforcé
			2/2V*	- Renfort essieu AR
			3/3V*	- Châssis aux. renforcé
			4/4V*	- Bielle - Embrayage - Direction - Châssis aux. renforcé
			5/5V	- Extensions ailes
			6/6V	- Renforts châssis
			9/9V	- Protection inférieure
			10/10V*	- Culasse 16 soupapes

(GB) GRANDE BRETAGNE

BLMC	5028	Mini Cooper "S"	7/5V	- Extensions Ailes - Jantes
			9/6V	- Ext. ailes - Suspension
				.../...

suite 5028 Mini Cooper "S" 10/7V* - Support direction
contd. 11/8V - Supports boîte
13/9V - Elements allégés
15/10V - Jantes - Capot alu.
18/13V - Culasse cross flow
5027 Mini 4/2V - Roues - Ext. d'ailes
7/3V - Culasse
8/4V - Freins AV
5539 Allegro 2/2V* - Vilebrequin - Bielle -
Volant moteur
3/3V - Culasse
5333 Triumph 2.5 PI Page 12 - Protection inférieure
5284 Mini 1000 1/1V - Réservoir Roues -
Thermostat - Extensions
d'ailes
3/3V* - Extensions d'ailes
5/4V - Culasse
6/5V* - Freins AV
7/6V* - Bielle
5405 Mini 1275 GT 1/1V* - Extensions d'ailes -
Vilebrequin - Bielle
2/2V - Culasse
3/3V - Moteur
5/4V - Volant moteur
5421 Marina 1.3 1/1V* - Culasse - Vilebrequin -
Essieu AR
2/2V* - Protection inférieure -
Vilebrequin - Culasse
7/4V - Protection inférieure
5422 Marina 1.8 1/1V* - Vilebrequin - Essieu AR
CHRYSLER 5406 Avenger 1250 Page 12 - Protections inférieures
5407 Avenger 1500 Page 12 - Protections inférieures
30/19V - Embrayage
31/20V - Culasse 16 soupapes
35/22V - BV 5 rapports - Essieu AR
37/23V - Freins AR
5611 Avenger 1800 3/3V - Culasse 16 soupapes -
Freins

suite
contd.

5611	Avenger 1800	4/4V*	- BV 5 rapports - Axe AR - renforcé - Embrayage - Freins AR - Vilebrequin - Bielle - Volant moteur
5503	Hillman Hunter		- Pas de changements
5525	Avenger 1250 TC		- Pas de changements
FORD	5455	Escort Mexico	- Pas de changements
	5442	Escort Sport	- Pas de changements
	5586	Escort 1600	4/4V* - Culasse - Vilebrequin - Bielle - Carter sec - Volant moteur - Embrayage - Volant moteur - Boîte de vitesses - Carter embrayage - Transmission - Axe AR HD - Châssis renforcé - Extensions d'ailes - Protection inférieure - Protection AR - Renfort axe AV - Suspension - Châssis renforcé - Direction - Freins AR - Freins AR - Culasse 16 soupapes
	5566	Escort RS 2000	1/1V - Admission/Echappement 5/5V* - Boîte de vitesses - Carter embrayage - Axe AR renforcé - Freins - Arbres & paliers axe AR - Freins AR - Renfort châssis - Extensions d'ailes - Carter moteur - Culasse 16 soupapes - Pompe à huile - Injection - Paliers vilebrequin - Volant moteur - Embrayage - Embrayage - Volant moteur - Châssis renforcé - Protection axe AR - Transmission
	5336	Capri 3L	1/1V - Eléments plastiques 2/2V - Eléments plastiques 3/3V - Axe AR - Carter différentiel 4/4V - Extensions d'ailes 6/6V - Carter sec 13/7V - Radiateurs d'huile 14/8V - Renforts Carrosserie - Suspension 15/9V - Embrayage - Freins - Carter différentiel 16/10V* - Extensions d'ailes - Protections inférieures

.../...

suite
contd.

5336 Capri 3L

18/11V - Protections inférieures -
Pont autobloquant - Rapport
Pont AR - Axe AR

1660 Capri RS 3100

1/1V* - Culasse 4 soupapes/cyl.
Vilebrequin - Paliers -
Carter sec - Bielle - Cou-
vercle arbre à cames - Volant
moteur - Embrayage - Carter
embrayage - BV 5 rapports -
BV 5 rapports - BV 5 rapports
- Extensions d'ailes - Pro-
tection inférieure - Renforts
caisse - Renforts suspension
AV - Renforts suspension AV -
Châssis aux. renforcé AV -
Châssis aux. renforcé AV -
Châssis aux. renforcé AR -
Châssis aux. renforcé AR -
Suspension AV renforcée -
Suspension moteur - Boîtier
direction - Transmission -
Carter différentiel - Radia-
teurs huile - Freins AR -
Freins AR

3/3V* - Extensions d'ailes

4/4V - Axe AR

1605 Escort RS 1600

Pages 13 à 21 :

- Freins AR - Supports moteur -
Extensions d'ailes - Axe AR
renforcé - Protection infér.-
Cloche embrayage - Bielles -
Paliers - Protections infér.-
Carter sec - Volant moteur -
Embrayage

1/1V - Boîte 5 rapports

2/2V - Carter sec - Transmission

3/3V* - Châssis auxiliaire

5/5V - Carter sec - Radiateur huile

6/6V* - Cloche embrayage

9/9V - Transmission - Protections
inférieures - Embrayage -
Paliers - Freins AR - Exten-
sions d'ailes

10/10V - Traverse renforcée - Direction

11/11V - Freins AR

13/12V - Volant moteur - Freins -
Transmission

14/13V - Carter moteur

.../...

17/3E - Errata

19/15V * - Renforts châssis - Extensions
d'ailes - Extensions d'ailes -
Radiateur huile

21/16V * - Freins AR

22/17V - Freins - Moteur - Protection
inférieure - Culasse - Pro-
tection moteur - Direction -
Extensions d'ailes

VAUXHALL 5564 Viva Magnum 1/1V * - Extensions d'ailes - Renforts-
Différentiel - BV 5 rapports

5565 Firenze Magnum 2/2V * - Extensions d'ailes - Renforts
châssis - Pont AR - BV 5
rapports

6/5V - Culasse 4 soupapes/cyl.
Axe AR renforcé

10/7V * - Embrayage - Cloche embrayage -
Direction - Vilebrequin -
Bielle - Carter sec - Paliers

(J) JAPON

HONDA 5531 Civic 1/1V - Extensions d'ailes

NISSAN 5265 P 510 - Pas de changements

5397 Datsun 1800 SSS 1/1V - Vilebrequin - Volant moteur

2/2V - Spoiler

5373 1800 C 30 - Pas de changements

5473 Cherry E 10 7/3V - Extensions d'ailes

5523 Violet J 710 2/2V * - BV 5 rapports - Culasse -
Embrayage - Renforts suspen-
sion - Protections infér. -
Différentiel - Arbre trans-
mission - Extensions d'ailes

5609 F10 Cherry 1/1V - Culasse - Freins - Carter
sec - Transmission - Exten-
sions d'ailes

5434 P 610 Pages 20/22 - Bielle - Vilebrequin - Exten-
sions d'ailes - Spoiler -
Protection inf. - Suspension

3/2V - Suspension

5355 P510 SSS 1/1V - Extensions d'ailes

2/2V - Volant moteur - Vilebrequin -
Bielle

3023 240 Z Page 9bis - Extensions d'ailes - Spoiler-
Admission

.../...

suite
contd.

3023 240 Z

Page 10 - Réservoir
1/1V - Protection inférieure
2/2V - Eléments plastique - Train AV
3/3V - Pare-chocs
4/4V - BV 5 rapports - Protection
5/5V - Moteur - Vilebrequin -
Volant - Frein AV - Bielle
8/7V - Protection inférieure
10/9V - Culasse - Boîte de vitesses
11/10V - Transmission - Pont AR
12/11V - Protection inférieure
13/12V - Extensions d'ailes
14/13V * - Vilebrequin - Bielle -
Embrayage
18/16V * - Carter Sec - Embrayage -
Transmission

3072 260 Z 2+2

1/1V * - Vilebrequin - Bielle -
Culasse - Carter sec - Volant
moteur - Embrayage - Boîte
de vitesses - Carter embray-
age - Transmission - Pont AR -
Renforts châssis - Protection
infér. - Pare-chocs

TOYO
KOGYO

5544 Mazda S 124 A

2/1V * - Protection inférieure - Ext.
ailes - Spoilers AV - AR

5436 S 102 A

Page 17 - Ext. ailes - Protection
inférieure

1/1V - Spoilers

5435 STC

- Pas de changements

5378 S 122 A

Page 10/1 - Extensions d'ailes

Page 10/2 - Protection inférieure

1/1V - Extensions d'ailes

3/2V - Boîte 5 rapports

5610 CB 12 S

- Pas de changement

TOYOTA

5470 KP 31

Page 22/22 - Extensions d'ailes

5471 KP 31S

1/1V - Extensions d'ailes

5469 KP 30

Page 19/19 - Extensions d'ailes

5536 KP 47

1/1V - Culasse 16 soupapes

2/2V - Direction

6/4V - Carrosserie - Extensions
d'ailes

.../...

5318	KE 11	Page 10	- Freins
		1/1V	- Extensions d'ailes
5360	KE 20	7/7V	- Freins
		9/8V	- Extensions d'ailes
		10/9V	- Extensions d'ailes
5359	KE 25 S	3/3V	- Extensions d'ailes
		4/4V	- Extensions d'ailes
5604	TE 45		- Pas de changement
5603	TE 30		- Pas de changement
5602	KE 30		- Pas de changement
5437	Celica 1900	2/2V	- Carter sec
		4/3V	- Moteur - Culasse - Embrayage - Pont AR - Direction Suspension
		5/4V	- Protection inférieure
		7/6V	- Culasse 16 soupapes - Carter embrayage - Carter différentiel
		9/7V *	- Axe AR - Autobloquant
5418	TA 20 K	Page 17	- Spoilers - Ext. d'ailes
		7/5V *	- Axe AR HD
		9/7V *	- Culasse - Protection inf.
		10/8V *	- Vilebrequin - Carter sec - Culasse - Renforts
		12/9V *	- Direction
		14/10V	- Freins
		15/11V	- Protection inf. - Freins
		19/14V	- Freins
5417	Carina 1400/1600 P. 18		- Extensions d'ailes
		8/6V	- Freins
5576	Lift back RA 25		- Pas de changement
5419	Corolla 1400/1600 P.18		- Extensions d'ailes
		5/4V	- Extensions d'ailes
		6/5V	- Extensions d'ailes
5577	Celica TA 27		- Pas de changement
5420	Corolla TE 25N	P.18	- Extensions d'ailes
		6/5V	- Extensions d'ailes
		7/6V	- Extensions d'ailes
		11/10V	- Ext. d'ailes - Jantes

.../...

suite 5420 Corolla TE 25N 15/13V - Ext. d'ailes
contd. 17/15V - Direction
18/16V *- Moteur - Suspension
21/19V - Extensions d'ailes
22/20V - Culasse 4 soupapes/cyl. -
Vilebrequin - Volant -
Embrayage - Bielle
23/21V - Culasse double allumage -
Distributeur - Carter
distribution
27/22V - Freins AR

MITSUBISHI

5532 A62 FTO - Pas de changements
5416 A52 HU - Pas de changements
5529 A71 Pages 17&18 - Extensions d'ailes - Jantes
Page 10 - Freins
5467 A 61 FTO - Pas de changement
5468 A 53 H - Pas de changement
5485 A 55 C - Pas de changement
5628 A 72 Page 18 - Extensions d'ailes
1/1V - Moteur 1600
2/2V* - Vilebrequin - Culasse -
Bielle-
3/3V - Renfort suspension

(S)_SUEDE

SAAB 5125 Sedan V4 3/3V* - Protection inférieure
4/4V - Boîte de vitesses
9/7V - Pont action limitée
12/9V* - Portes allégées - Vitres
plexi - Embrayage
13/10V* - Extensions d'ailes - Axe AR
renforcé
5534 99 6/5V* - Kit de renforts châssis
7/6V - Refroidissement différentiel
11/7V - Culasse 4 soupapes/cyl.
3058 Sonnett III 1/1V - Embrayage - Bielle -
Vilebrequin
2/2V - Culasse
3/3V - Volant moteur - Carter BV

- 5497 Alfetta P. 13 - Culasse double allumage
Extensions d'ailes
1/1V * - Culasse 4 soupapes/cyl.
3/3V - Extensions d'ailes
5/4V * - Carter d'embrayage - Carter
sec - Embrayage - Roues
7/5V - Protection inférieure
10/7V - Protection inférieure
- 5570 Alfasud T1 1/1V - Protection inférieure
2/2V - Protection inférieure
4/4V * - Extensions d'ailes
- 5581 Alfetta GT 1/1V * - Extensions d'ailes - Culasse
double allumage - Culasse
4 soupapes/cyl. - Carter
d'embrayage - Embrayage -
Protection inférieure -
Carter sec
- 1557 GTA 1300 Junior P.9/10 - Roues - Radiateur d'huile -
Embrayage - Ext. d'ailes
Boîte de vitesses
3/1V * - Extensions d'ailes
4/2V - Sièges
5/3E - Extensions d'ailes
6/3V * - Boîtier de direction
7/4V * - Eléments de carrosserie
allégés - Roues
8/5V - Eléments de carrosserie
allégés
9/6V - Culasse
11/8V - Culasse 4 soupapes/cyl. -
Carter sec
- 1565 1750 GTV P. 10 - Radiateur d'huile
- Boîte de vitesses
P. 14 - Extensions ailes - Roues
1/1E - Filtre à air
2/2E - Errata

1576	1750 GT Am	P. 12	- Extensions d'ailes - Roues - Boîte de vitesses 1/1E - Errata ailes 2/1V * - Boîtier de direction 3/2V * - Eléments de carrosserie allégés - Boîtier de direc- tion - Embrayage & volant - Culasse - Roues 5/3V - Pare-chocs 6/4V - Volant 7/5V - Bielle
3008	Spyder 1300 Junior		- Sans changement
3034	JZ 1300	1/1V	- Extensions d'ailes
3044	Montréal	Page 10	- Ext. d'ailes (1/1V) 2/2V - Vilebrequin - Bielle - Embrayage - Volant
625	Giulia Sprint GTA	P. 11 P. 10	- Embrayage - Roues - Boîte de vitesses 2/1V - Extensions d'ailes 4/2V * - Roues 5/3V - Extensions d'ailes 8/5V - Eléments de carrosserie allégés
641	Alfetta GT Am	1/1V *	- Extensions d'ailes - Culasse double allumage - Culasse 4 soupapes/cyl. - Carter d'em- brayage - Radiateur d'huile - Embrayage & volant - Carter sec - Protection inférieure
AUTO- BIANCHI	5340 A112	1/1V	- Extensions d'ailes
	5518 A 112 Abarth	1/1V	- Extensions d'ailes
	5606 A 112 Abarth 70HP	1/1V	- Extensions d'ailes
DE TOMASO	3047 Pantera	Page 10	- Ext. d'ailes (2/2V) - Embrayage & volant (1/1V) 5/5V - Carter sec
FIAT	5110 124	3/1V	- Roues

: .../...

suite
contd.

5110	124		5/4E	- Errata roues
5165	124	Sport Coupé	2/2V*	- Boîte de vitesses
			14/4V	- Allumage électronique
5216	850	Spécial	Page 10	- Roues
			3/3E	- Errata roues
5255	124	Special	Page 10	- Roues
			4/2E	- Errata roues
			17/9V*	- Extensions d'ailes - Renforts châssis - Boîtier de direction - Axe AR - Supports BV
5304	128	Pages 14 & 15		- Roues
			1/1E	- Errata roues
			5/1V	- Extensions d'ailes
5415	128	Rally	Page 10	- Roues
			3/1V	- Extensions d'ailes
			7/3V	- Bielle & vilebrequin
5441	128	Coupé 1300	2/1V	- Extensions d'ailes
			4/2V	- Vilebrequin & bielle
			6/4V	- Embayage & volant
5458	128	Coupé 1100	3/2V	- Vilebrequin & bielle
			4/3V	- Extensions d'ailes
5591	128-1300			- Sans changement
3007	124	Sport Spider		- Sans changement
3029	124	Sport Spider	P. 10	- Renforts châssis
	1600		P. 13	- Roues
			4/2V	- Eléments de carrosserie allégés
			6/3V *	- Châssis aux. renforcé - Renforts axe AR
			7/4V *	- Extensions d'ailes
			9/5V	- Boîtier de direction

.../...

suite contd.

3029	124 Sport Spider 13/6E 1600		- Errata boîtier direction
3050	X 1-9	Page 10	- Embrayage & volant - Vilebrequin - Bielle
		1/1V	- Extensions d'ailes
3059	124 Abarth Rally	1/1V *	- Châssis aux. renforcé
		2/2V *	- Extensions d'ailes - Boîtier de direction - Embrayage & volant
		5/5V	- Culasse 4 soupapes/cyl.
		7/1E *	- Errata extensions d'ailes
		9/8V *	- Extensions d'ailes - Radiateur d'huile
		10/9V *	- Extensions d'ailes - Protection inférieure
		11/10V *	- Embrayage & volant - Bielle - Extensions d'ailes
		12/11V *	- Châssis aux. renforcé - Embrayage & volant
FERRARI	633 365 GTB 4	Page 10	- Pare-chocs résine - Extensions d'ailes
	3049 Dino 246 GT	1/1V	- Boîte de vitesses
INNO-CENTI	5292 Mini Cooper MK2		- Sans changement
	5483 Mini Cooper 1300		- Sans changement
LAMBOR-GHINI	642 Urraco P250	Page 10	- Culasse double arbre
LANCIA	3006 Fulvia 1.6 HF	Page 13	- Vitres plexi - Renforts châssis
		5/2V	- Châssis aux. renforcé
		8/3V *	- Eléments de carrosserie allégés
		9/4V	- Châssis aux. renforcé
		11/5V	- Extensions d'ailes
		17/9V	- Arbre de transmission

.../...

suite
contd.

3006	Fulvia 1.6 HF	18/10V	- Protection inférieure
3020	Fulvia 1.3 S	Page 13	- Vitres - Roues - Boîtier de direction - Extensions d'ailes
		1/1V	- Protection inférieure
3031	Fulvia Sport 1.3S	P.13	- Boîtier de direction - Extensions d'ailes
3064	Beta Coupé	1/1V *	- Extensions d'ailes - Châssis aux. renforcé
		2/2V *	- Culasse 4 soupapes/cyl. - Embrayage & volant
		5/5V *	- Boîtier direction - Arbre de transmission
		7/7V	- Bielle
		8/8V *	- Embrayage & volant - Châssis aux. renforcé - Extensions d'ailes - Protection infér.
640	Stratos HF	1/1V *	- Embrayage & volant - Extensions d'ailes - Boîtier de direction - Culasse 4 soupapes/cyl.
		4/3V *	- Embrayage - Protection infér.
643	Beta Montecarlo	1/1V	- Culasse 4 soupapes/cyl.
		2/2V	- Embrayage & volant

°
° °