



FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

Homologação nº
Homologation nº

A-5222

Grupo **A/B**
Group

FICHA DE HOMOLOGAÇÃO CONFORME O ANEXO J DO CÓDIGO DESPORTIVO INTERNACIONAL
HOMOLOGATION FORM IN ACCORDANCE WITH APPENDIX J OF THE INTERNATIONAL SPORTING CODE

Homologação válida a partir de
Homologation valid as from

01 AVR. 1984

nº grupo **A**
in group

Foto A
Photo A



Foto B
Photo B



1. Definições Definitions

101. Fabricante
Manufacturer Volkswagen do Brasil S.A.
102. Denominação comercial – Modelo e tipo
Commercial name(s) – Type and model Gol 1.6 - 305 - álcool
103. Capacidade cúbica
Cylinder capacity 1.584 cm³
104. Tipo de construção
Type of car construction
- Separada, material do chassis
separate, material of chassis chapa de aço / steel sheet
- monobloco
unitary construction
105. Número de volumes
Number of volumes 2 (dois) / 2 (two)
108. Número de lugares
Number of places 5 (cinco) / 5 (five)



Marca Volkswagen Modelo GOL 1.6 305 Homologação nº A-5222
 Make Volkswagen Model GOL 1.6 305 Homologation nº A-5222

2. Dimensões, Peso
 Dimensions, Weight

202. Comprimento total
 Overall length 3.790 mm $\pm 1\%$
203. Largura total
 Overall width 1.601 mm $\pm 1\%$ Onde medida no pára-lama dianteiro / on the front mudguard
 Where measured
204. Largura da carroceria
 Width of bodywork:
 a) Medida no eixo dianteiro
 At front axle 1.597 mm $\pm 1\%$
 b) Medida no eixo-traseiro
 At rear axle 1.590 mm $\pm 1\%$
206. Distância entre-eixos Direito
 Wheelbase: Right 2.358 mm $\pm 1\%$
 b) Esquerda
 Left: 2.358 mm $\pm 1\%$
209. Balanço: Dianteiro
 Overhang: Front: 778 mm $\pm 1\%$
 b) Traseiro
 Rear: 654 mm $\pm 1\%$
210. Distância "G" (volante-parede de separado traseira)
 Distance "G" (steering wheel - rear bulkhead) 1465 mm $\pm 1\%$

3. Motor (Em caso de motor rotativo, ver Artigo 335 na ficha complementar)
 Engine: (In case of rotative engine, see Article 335 on complementary form).

301. Localização e posição do motor
 Location and position of the engine: dianteira longitudinal / front longitudinal - 0°
303. Ciclo
 Cycle 4 tempos / 4 stroke
304. Superalimentação sim/não; tipo
 Supercharging yes/no; type não / no
 (Em caso de superalimentação, ver também Artigo 334 na ficha complementar)
 (In case of supercharging, see also Article 334 on complementary form)
305. Número e disposição dos cilindros
 Number and layout of the cylinders 4 horizontalmente opostos / 4 horizontally opposed
306. Sistema de refrigeração
 Cooling system ar / air
307. Cilindrada
 Cylinder capacity:
 a) Unitária 396 cm³
 b) Total 1.584 cm³
 c) Total máxima autorizada 1594 cm³
 c) Maximum total allowed:
 (Esta indicação não é para ser considerada em Gr. N)
 (This indication is not to be considered in Gr. N)



Marca Volkswagen Modelo Go1 1.6 -305 - Homologação nº A-5222
 Make Volkswagen Model Go1 1.6 -305 - Homologation nº A-5222

312. Material do Bloco dos cilindros
 Cylinder block material ferro fundido e liga leve / cast iron and light alloy
313. Camisas: ~~sim~~/NÃO
 Sleeves: yes/no
 c) Tipo
 Type: _____
314. Diâmetro
 Bore 85,5 mm
315. Diâmetro máximo autorizado
 Maximum bore allowed 85,75 mm
 (Esta indicação não é para ser considerada no Gr. N)
 (This indication is not to be considered in Gr N)
316. Curso
 Stroke 69 mm
318. Biela: a) Material aço forjado / forged steel b) Tipo da cabeça de biela aberta / split
 Connecting rod: Material aço forjado / forged steel Big end type aberta / split
- c) Diâmetro interno da cabeça da biela (sem casquilhos)
 Interior diameter of the big end (without bearings): 57,800 mm $\pm 0,1\%$
- d) Distância entre os eixos: 131 mm ($\pm 0,1$ mm) e) Peso mínimo: 531 g
 Length between the axes: 131 mm ($\pm 0,1$ mm) Minimum weight: 531 g
319. Árvore de manivelas:
 crankshaft:
 a) Tipo de construção uma peça / one piece
 Type of manufacture uma peça / one piece
- b) Material aço / steel
 Material aço / steel
- c) fundido forjado
 moulded stamped
- d) Nº de mancais 4 (quatro) / 4 (four)
 Number of bearings 4 (quatro) / 4 (four)
- e) Tipo de mancais liso / plain
 Type of bearings liso / plain
- f) Diâmetro dos mancais 55 mm $\pm 0,2\%$ /
 Diameter of bearings 55 mm $\pm 0,2\%$ /
- g) Material de capa do mancais não tem / none
 Bearing caps material não tem / none
- h) Peso mínimo da árvore de manivelas nua 8,600 g
 Minimum weight of the bare crankshaft 8,600 g
320. Volante do motor a) Material aço / steel
 Flywheel Material aço / steel
- b) Peso mínimo com coroa de partida 7011 g
 Minimum weight of the flywheel with starter ring 7011 g
321. Cabeçote a) Número de cabeçotes 2 (dois) / 2 (two)
 Cylinder head Number of cylinder heads 2 (dois) / 2 (two)
- b) Material liga de alumínio / aluminium alloy
 Material liga de alumínio / aluminium alloy
323. Alimentação por carburador(es) a) Número de carburadores 2 (dois) / 2 (two)
 Fuel feed by carburetter(s) Number of carburators 2 (dois) / 2 (two)
- b) Tipo descendente / downdraft
 Type descendente / downdraft
- c) Marca e modelo Solex - brosol H 32 PDSI
 Make and model Solex - brosol H 32 PDSI



Marca Volkswagen Modelo Go1 1.6 -305 - Homologação nº A-5222
 Make Volkswagen Model Go1 1.6 -305 - Homologation nº A-5222

- d) Número de passagens de mistura por carburador
Number of mixture passages per carburetor 1 (uma) / 1 (one)
- e) Diâmetro máximo da flange na saída do carburador
Maximum diameter of the flange hole of the carburetor exit port 32,1 mm
- f) Diâmetro do difusor no ponto de estrangulamento máximo
Diameter of the venturi at the narrowest point 24 ± 0,25 mm

324. Alimentação por injeção
Fuel feed by injection
- a) Marca não aplicável / not applicable
Manufacturer
- b) Modelo do sistema de injeção
Model of injection system -
- c) Modo de dosagem de combustível
Kind of fuel measurement
- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> mecânico
<i>mechanical</i> | <input type="checkbox"/> eletrônico
<i>electronical</i> | <input type="checkbox"/> hidráulico
<i>hydraulic</i> |
|--|--|---|
- c1) Bomba de pistão sim/não
Piston pump yes/no
- c2) Medição do volume de ar sim/não
Measurement of air volume yes/no
- c3) Medição da massa de ar sim/não
Measurement of air mass yes/no
- c4) Medição da velocidade do ar sim/não
Measurement of air speed yes/no
- c5) Medição da pressão de ar sim/não
Measurement of air pressure yes/no
- Qual é a pressão de regulagem? - bars
Which pressure is taken for measurement?
- d) Dimensões efetivas do ponto de medição na área de estrangulamento
Effective dimensions of measure position in the throttle area - mm
- e) Número de saídas efetivas de carburante
Number of effective fuel outlets -
- f) Posição das válvulas de injeção Coletor de admissão Cabeçote
Position of injection valves *Inlet manifold* *Cylinderhead*
- g) Peças do sistema de injeção que servem para a dosagem de carburante
Statement of fuel measuring parts of injection system -

325. Árvore Comando de válvulas
Camshaft
- a) Número 1 (um)
Number
- b) Localização no bloco / in engine block
Location
- c) Sistema de acionamento 1 (one)
Driving system por engrenagem/by gears
- d) Número de mancais por árvore 3 (três) / 3 (three)
Number of bearings for each shaft
- f) Sistema de comando das válvulas
Type of valve operation mecânico, por tucho, vereta e balancim

326. Distribuição
Timing
- e) Levantamento máximo
Maximum valve lift
- | | |
|---|--|
| Admissão
<i>Inlet</i> <u>8,79</u> mm | Escapamento
<i>Exhaust</i> <u>8,33</u> mm |
| com folga de
<i>with clearance</i> <u>1</u> mm | <u>1</u> mm |

327. Admissão
Inlet
- a) Material do coletor
Material of the manifold ferro fundido / cast iron
- b) Número de elementos do coletor 2
Number of manifold elements
- c) Número de válvulas por cilindro 1 (uma) / 1 (one)
Number of valves per cylinder
- d) Diâmetro máximo das válvulas 35,8 mm
Maximum diameter of the valves
- e) Diâmetro da haste da válvula 7,95 ± 0,2 mm
Diameter of the valve stem
- f) Comprimento da válvula 111,6 ± 0,5 mm
Length of the valve
- g) Tipo da mola de válvula helicoidal / coil
Type of valve springs



Marca Volkswagen Modelo Go1 1.6 - 305 - Homologação nº A-5222
 Make Volkswagen Model Go1 1.6 - 305 - Homologation nº A-5222

328. Escapamento a) Material do coletor
 Exhaust Material of the manifold aço / steel
 b) Número de elementos do coletor d) Número de válvulas por cilindro
 Number of manifold elements 4 (quatro) / 4 (four) Number of valves per cylinder 1 (uma) / 1 (one)
 e) Diâmetro máximo das válvulas f) Diâmetro da haste da válvula
 Maximum diameter of the valves 32, mm Diameter of the valves stem 7,92 + 0,2 mm
 g) Comprimento da válvula h) Tipo da mola de válvula
 Length of the valve 111,8 + 0,5 mm Type of valve springs helicoidal / coil

330. Sistema de ignição a) Tipo
 Ignition system Type bateria / battery
 b) Número de velas por cilindro c) Número de distribuidores
 Number of plugs per cylinder 1 (uma) / 1 (one) Number of distributors 1 (um) / 1 (one)

333. Sistema de lubrificação a) Tipo b) Número de bombas de óleo
 Lubrication system Type carter umido / wet sump Number of oil pumps 1 (uma) / 1 (one)

4. Circuito de combustível
 Fuel circuit

401. Reservatório a) Número b) Localização
 Fuel tank Number 1 (um) / 1 (one) Location traseira inferior / rear, under trunk
 c) Material d) Capacidade máxima
 Material chapa de aço / steel sheet Maximum capacity 55 litros / 55 litres

5. Equipamento elétrico
 Electrical equipment

501. Bateria(s) a) Número
 Battery(ies) Number 1 (uma) / 1 (one)

6. Transmissão
 Drive

601. Rodas motrizes dianteiras traseiras
 Driving wheels front rear

602. Embreagem b) Sistema de comando
 Clutch Drive system mecânico / mechanical
 c) Número de discos
 Number of plates 1 (um) / 1 (one)



Marca Volkswagen Modelo Go! 1.6 - 305 - Homologação nº A-5222
 Make Volkswagen Model Go! 1.6 - 305 - Homologation nº A-5222

603. Caixa de mudanças
Gear-box

a) Localização
Location dianteira / front

b) Marca "manual"

"Manual" make Volkswagen

c) Marca "automática"

"Automatic" make -



d) Localização da alavanca de marchas

Location of the gear lever assoalho (túnel central) / floor (central tunnel)

d) Relação
Ratios

	Manual / Manual			Automática / Automatic			Caixa supl. / Additional G.B.		
	relação ratio	nº de dentes number of teeth	synchro	relação ratio	nº de dentes number of teeth	synchro	relação ratio	nº de dentes number of teeth	synchro
1	3,80	10/3.8	X						
2	2,058	17/35	X						
3	1,318	22/29	X						
4	0,883	60/53	X						
5	-	-							
Ré/ R	3,882	14/21 17/44							
Const- tante Const- tant.									

f) Posição das marchas
Gear change gate




604. Sobremultiplicação
Overdrive

a) Tipo
Type não aplicável / not applicable

b) Relação
Ratio -

c) Número de dentes
Number of teeth -

d) Utilizável com as seguintes marchas
Usable with the following gears -



Marca Volkswagen
Make

Modelo Go1 1.6 -305 -
Model

Homologação n°
Homologation n°

A-5222

605. Redução final
Final drive
- a) Tipo de redução final
Type of final drive
 - b) Relação
Ratio
 - c) Nº de dentes
Teeth number
 - d) Tipo de limitação de diferencial (se previsto)
Type of differential limitation (if provided)

Diant. / Front	Tras. / Rear
par cônico	
3,875	
8/31	
-	

e) Relação de caixa de transferência
Ratio of the transfer box não aplicável / not applicable

606. Tipo de árvore de transmissão
Type of the transmission shaft junta homocinéticas / constant velocity joints

7. Suspensão
Suspension

701. Tipo de suspensão
Type of suspension

- a) Diant. Mc Pherson
Front Mc Pherson
- b) Tras. Eixo de torção
Rear: torsion beam axle

702. Molas helicoidais
Helicoidal springs

Diant. sim/não
Front yes/no

Tras. sim/não
Rear yes/no

703. Molas de laminas
Leaf springs

Diant. sim/não
Front yes/no

Tras. sim/não
Rear yes/no

704. Barra de torção
Torsion bar

Diant. sim/não
Front yes/no

Tras. sim/não
Rear yes/no

705. Outro tipo de suspensão: ver foto na página 15
Other type of suspension: See photo or drawing on page 15



Marca Volkswagen
Make

Modelo Go1 1.6 - 305 -
Model

Homologação nº
Homologation nº

A-5222

707. Amortecedores
Shock Absorbers
- a) Nº por roda
Number per wheel
- b) Tipo
Type
- c) Princípio de funcionamento
Working principle

Diant. / Front	Tras. / Rear
1 (um) / 1 (one)	1 (um) / 1 (one)
telescópico	telescópico
hidráulico/hydraulic	hidráulico/hydraulic

8. Trem rolante
Running gear

801. Rodas
Wheels

a) Diâmetro diant.
Diameter front 13 "/ 330,2 mm

Tras.
Rear 13 "/ 330,2 mm

803. Freios
Brakes

a) Sistema de frenagem
Braking system hidráulico circuito duplo / hydraulic - double circuit

b) Nº de cilindros-mestres
Number of master cylinders 1 (um) / 1 (one)

b1) Diâmetro
Bore 20,6 x 2 mm

c) Servo-freio
Power assisted brakes sim/não / yes/no

c1) Marca e tipo
Make and type Vargas - Mark VII

d) Regulador
Braking adjuster sim/não / yes/no

d1) Localização
Location -

e) Nº de cilindros por rodas
Number of cylinders per wheel

e1) Diâmetro
Bore

f) Freios à tambor
Drum brakes

f1) Diâmetro interno
Interior diameter

f2) Nº de sapatas por rodas
Number of shoes per wheel

f3) Superfície de frenagem
Braking surface

f4) Largura das sapatas
Width of the shoes

g) Freios a discos
Disc brakes

g1) Nº de pastilhas por rodas
Number of pads per wheel

g2) Nº de pinças por roda
Number of calipers per wheel

Diant. / Front	Tras. / Rear
1 (um) / 1 (one)	1 (um) / 1 (one)
<u>44</u> mm	<u>74,3</u> mm
<u>-</u> mm ($\pm 1,5$ mm)	<u>180</u> mm ($\pm 1,5$ mm)
<u>-</u>	<u>2 (duas) / 2 (two)</u>
<u>-</u> cm ²	<u>74</u> cm ²
<u>-</u> mm	<u>30</u> mm
<u>2 (duas) / 2 (two)</u>	<u>-</u>
<u>1 (uma) / 1 (one)</u>	<u>-</u>



Marca Volkswagen Modelo Go1 1.6 -305 - Homologação nº A-5222
 Make Volkswagen Model Go1 1.6 -305 - Homologation nº A-5222

	Diant. / Front	Tras. / Rear
g3) Material das pinças <i>Caliper material</i>	<u>ferro fundido/cast iron</u>	<u>-</u>
g4) Espessura máxima do disco <i>Maximum disc thickness</i>	<u>12 ± 0,2</u> mm	<u>-</u> mm
g5) Diâmetro exterior do disco <i>Exterior diameter of the disc</i>	<u>239</u> mm (± 1 mm)	<u>-</u> mm (± 1 mm)
g6) Diâmetro exterior do contato das pastilhas com o disco <i>Exterior diameter of the shoe's rubbing surface</i>	<u>236</u> mm	<u>-</u> mm
g7) Diâmetro interior do contato das pastilhas com o disco <i>Interior diameter of the shoe's rubbing surface</i>	<u>152 ± 1</u> mm	<u>-</u> mm
g8) Comprimento total das pastilhas <i>Overall length of the shoes</i>	<u>42 ± 1</u> mm	<u>-</u> mm
g9) Discos ventilados <i>Ventilated disc</i>	<u>sim/não</u> <u>yes/no</u>	<u>sim/não</u> <u>yes/no</u>
910) Superfície de frenagem por rodas <i>Braking surface per wheel</i>	<u>512</u> cm ²	<u>-</u> cm ²

h) Freio de estacionamento *Parking brake* Sistema de comando *Command system* mecânico / mechanical
 h2) Localização da alavanca *Location of the lever* entre os assentos dianteiros
between the front seats h3) Efeito sobre as rodas *On which wheels* D/ant. Tras.
Front Rear tras. / rear

804. Direção *Steering* a) Tipo *Type* cremalheira / rack and pinion
 b) Relação *Ratio* 18,2 : 1 c) Servo-direção *Power assisted* sim/não
yes/no

9. Carroceria
Bodywork

901. Interior *Interior* a) Ventilação *Ventilation* sim/não
yes/no b) Aquecedor *Heating* sim/não
yes/no f1) Tipo *Type* -
 f2) Sistema de comando *Command system*
 g) Sistema de abertura dos vidros laterais:
Opening system for the side windows: Diant. / Tras. por manivela / with crank
Front / Rear a) Nº de portas laterais *Number of doors* 2 (duas) / 2 (two)
 b) Porta tras. *Rear tailgate* sim/não
yes/no c) Material das portas *Door material* Diant. / Tras. chapa de aço / steel sheet
Front / Tras.



Marca Volkswagen Modelo Go1 1.6 - 305 - Homologação n^o A-5222
 Make Volkswagen Model Go1 1.6 - 305 - Homologation n^o A-5222

- d) Material do capô dianteiro
Front bonnet material chapa de aço / steel sheet
- e) Material da tampa porta-malas/porta traseira
Rear bonnet/tailgate material chapa de aço / steel sheet
- f) Material da carroceria
Bodywork material chapa de aço / steel sheet
- g) Material do parabrisa
Windscreen material _____
- h) Material do óculo traseiro
Rear window material vidro temperado / tempered glass
- i) Material dos vidros das vigias traseiras
Rear quarter lights material _____
- k) Material dos vidros laterais Diant. / *Front* vidro temperado / tempered glass
Side window material Tras. / *Rear* vidro temperado / tempered glass
- l) Material do parachoque dianteiro
Material of the front bumper chapa de aço / steel sheet
- m) Material do parachoque traseiro
Material of the rear bumper chapa de aço / steel sheet

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COMPLEMENTARY INFORMATION



Informações Complementares

Art. 312 - ferro fundido/cast iron : cilindros removíveis/removable cylinders
 liga leve / light alloy : crankshaft case/ carcaça da árvore de manivela

Art. 321 e) Ângulo entre os eixos das válvulas de admissão e escapamento/Angle
 between intake and exhaust valves axis: 0°

Art. 605 b) 4.125 4.375
 33/8 35/8



Marca Volkswagen
Make Volkswagen

Modelo GOL 1.6 - 305 - álcool
Model GOL 1.6 - 305 - álcool



Homologação nº A-5222
Homologation nº A-5222

Fotos / Photos


Motor / Engine

C) Perfil direito do motor retirado
Right hand view of dismantled engine


D) Perfil esquerdo do motor retirado
Left hand view of dismantled engine



E) Motor no seu compartimento.
Engine in its compartment



F) Cabeçote nú
Bare cylinderhead




Marca Volkswagen
Make Volkswagen

Modelo GOL 1.6 - 305 - álcool
Model GOL 1.6 - 305 - álcool


Homologação nº
Homologation nº

A - 5 2 2 2


G) Câmara de combustão
Combustion chamber



H) Carburador(es) ou sistema de injeção
Carburetor(s) or injection system



I) Coletor de admissão
Inlet manifold




Coletor de escapamento
Exhaust manifold



Transmissão / *Transmission*

S) Carcaça da caixa de mudanças e alojamento da embreagem
Gcarbox casing and clutch bellhousing



Marca Volkswagen
Make Volkswagen

Modelo GOL 1.6 - 305 - álcool
Model GOL 1.6 - 305 - álcool



Homologação nº
Homologation nº

A-5222

Suspensão / Suspension

T) Trem dianteiro completo retirado
Complete dismantled front running gear



U) Trem traseiro completo desmontado
Complete dismantled rear running gear



Trem rolante / Running gear

V) Freios dianteiros
Front brakes


W) Freios traseiros
Rear brakes



Carroceira / Bodywork

X) Painel de instrumento
Dashboard

Y) Teto solar
Sunroof



Marça / Make Volkswagen


Modelo / Model GOL 1.6 - 305 - álcool

Homologação nº / Homologation nº A-5222


Desenhos / Drawings

Motor / Engine


I Orifícios de admissão do cabeçote, lado do coletor (tolerância das dimensões: -2%, +4%)
Cylinderhead inlet ports, manifold side (tolerances on dimensions: -2%, +4%)



II Orifícios do coletor de admissão, lado do cabeçote (tolerância das dimensões: -2%, +4%)
Inlet manifold ports, cylinderhead side (tolerances on dimensions: -2%, +4%)



III Orifícios de escape do cabeçote, lado do coletor (tolerância das dimensões: -2%, +4%)
Cylinderhead exhaust ports, manifold side (tolerances on dimensions: -2%, +4%)



IV Orifícios do coletor de escape, lado do cabeçote (tolerâncias das dimensões: -2%, +4%)
Exhaust manifold ports, cylinderhead side (tolerances on dimensions: -2%, +4%)



OBS: DIMENSÕES EM mm.

Marca _____ Modelo _____ Homologação nº **A-5222**
Make _____ Model _____ Homologation nº _____

Suspensão / Suspension

XV Sistema de suspensão, segundo o artigo 705 ou em substituição das fotos O e P.
Suspension system according to article 705 or replacing photos O and P.





FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE


Grupo **A/B**
Group

A-5222

Marca Volkswagen
Make

Modelo gol 1.6 305
Model

Dimensões interiores como definidas pelo Regulamento de homologação
Interior dimensions as defined by the Homologation Regulations.



B	(Altura sobre os bancos dianteiros) (Height above front seats)	<u>955</u>	_____mm
C	(Largura nos bancos dianteiros) (Width at front seats)	<u>1340</u>	_____mm
D	(Altura sobre os bancos traseiros) (Height above rear seats)	<u>900</u>	_____mm
E	(Largura nos bancos traseiros) (Width at rear seats)	<u>1345</u>	_____mm
F	(Volante – pedal de freio) (Steering wheel – brake pedal)	<u>635</u>	_____mm
G	(Volante – parede de separação traseira) (Steering wheel – rear bulkhead)	<u>1465</u>	_____mm
H = F + G =		<u>2100</u>	_____mm





FEDERATION INTERNATIONALE
DU SPORT AUTOMOBILE

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA
DE AUTOMOBILISMO

Homologação N.º

A - 5222

Extensão N.º

01 / 01 VO

FICHA DE EXTENSÃO À HOMOLOGAÇÃO OFICIAL FISA
FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

ET Evolução normal do tipo: a partir do chassis nº
Normal evolution of the type as from chassis number _____

VF Variante de fornecimento / Supply variant

VO Variante opcional / Option variant

ER Errata / Erratum

Homologação válida a partir de 01 AVR. 1984 em grupo A
Homologation valid as from _____ in group _____

Construtor Volkswagen do Brasil S.A. Model GOL 1.6 - 305 - álcool - etanol
Manufacturer _____ Model and type _____

Página ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Descrição Description
--------------------------------	--------------	--------------------------

-	-	Coluna da suspensão dianteira reforçado (peça 305.412.025.2)	fotos/photos
-	-	Reinforced suspension strut (nº 305.412.025.2)	








Marca
Make

Modelo
Model

Nº Homol. **A-5222**

FOTOS / PHOTOS

Nº Ext. **01 / 01 V0**





FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMOBILISMO

Homologação N.º

A - 5222

Extensão N.º

01 / 01 VO

FICHA DE EXTENSÃO À HOMOLOGAÇÃO OFICIAL FISA
FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

ET Evolução normal do tipo: a partir do chassis nº
Normal evolution of the type as from chassis number _____

VF Variante de fornecimento / Supply variant

VO Variante opcional / Option variant

ER Errata / Erratum

Homologação válida a partir de

Homologation valid as from _____

em grupo

in group

A

Construtor

Manufacturer Volkswagen do Brasil S.A.

Model

Model and type GOL 1.6 - 305 - álcool






Página ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Descrição Description
-	-	Braço da suspensão dianteira reforçado (peça nº ZBA 407.153)
-	-	Reinforced front wishbone (nº ZBA 407.153)

fotos / photos



Marca _____ Modelo _____ Nº Homol. **A-5222**
Make _____ Model _____

FOTOS / PHOTOS _____ Nº Ext. **01/01V0**





FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMOBILISMO

Homologação N°

A - 5222

Extensão N°

01 / 01 V0

FICHA DE EXTENSÃO À HOMOLOGAÇÃO OFICIAL FISA
FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

ET Evolução normal do tipo: a partir do chassis n°
Normal evolution of the type as from chassis number _____

VF Variante de fornecimento / Supply variant

VO Variante opcional / Option variant

ER Errata / Erratum

Homologação válida a partir de
Homologation valid as from _____

em grupo
in group _____

A

Construtor
Manufacturer Volkswagen do Brasil S.A.

Model
Model and type GOL 1.6 - 305 - álcool







Página ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Descrição Description	
-	-	Eixo traseiro reforçado (peça n° 308.500.051.1)	fotos / Photos
-	-	Reinforced rear axle (n° 308.500.051.1)	



Marca _____ Modelo _____ N° Homol. **A-5222**
Make _____ Model _____

FOTOS / PHOTOS

N° Ext. **01/01V0**





FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

Homologação Nº
Homologation Nº

A-5222

Extensão Nº
Extension Nº

02 / 02 VO

Grupo **A/B**
Group

Ficha de extensão de homologação oficial FISA
Form of extension to the official FISA homologation

ET Evolução normal do tipo: a partir do número chassis
Normal evolution of the type: as from chassis number

VF Variante de fornecimento / Supply variant

VO Variante de opção / Option variant

ER Errata / Erratum

Homologação válida a partir de
Homologation valid as from

01 AVR. 1984

no grupo
in group **A**

Fabricante

Manufacturer **Volkswagen do Brasil S.A.**

Modelo e Tipo

Model and type **GOL 1.6 305 alcool**

Página ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Descrição Description
-	-	Barra de direção regulável para o lado esquerdo / adjustable steering tie rod for left side peça/part no. 305.419.802.18



A-5222

02/02V0



PREP JVA 1-0


raifoon 201 3.1 200

Volvo 201 3.1 200

Forme de la pièce présentée dans le tableau ci-dessous, admettant les tolérances indiquées.

Unité: mm

Document n° 02/02V0





A - 5 2 2 2

VOLKSWAGEN DO BRASIL S.A.

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

CERTIFICAT DE PRODUCTION

Constructeur Volkswagen do Brasil S.A.

Date 10.02.84

Modèle de voiture Gol 1.6

Type ou désignation commerciale 305 álcool

No d'homologation Base

Nature de l'extension


Je soussigné certifie que la production mentionnée ci contres'entend pour des voitures entièrement terminées, identiques et conformes à la fiche d'homologation présentée pour ce modèle.

Mois/année

Nombre

1	01/83	4764
2	02/83	5311
3	03/83	6547
4	04/83	5562
5	05/83	7565
6	06/83	7041
7	07/83	3397
8	08/83	5893
9	09/83	5678
10	10/83	5046
11	11/83	4785
12	12/83	5006

Signature



Fonction Responsable Assistance Produit

TOTAL

66.595

Fábrica: São Bernardo do Campo
Via Anchieta, km 23,5
Posto de Correio Volkswagen
09700 - S. Bernardo do Campo - SP
Endereço Telegráfico:
Volkswagen São Paulo
Telex: 0114072
Telefone PABX 452-6622

Fábrica: São Paulo
R. Vemag, 1036
Caixa Postal 8406 - CEP 04217
Endereço Telegráfico:
Volkswagen São Paulo
Telex: 011 21082
Telefone
PABX 274-8111

Fábrica: Taubaté
Estr. Velha São Paulo-Rio, km 122
Caixa Postal 232 - CEP 12100
Endereço Telegráfico:
Volkswagen Taubaté
Telex 0122 145
Telefone
PABX 86-1611