



FEDERATION INTERNATIONALE
DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation No

A-5563

Groupe A/B
Group

FICHE D'HOMOLOGATION CONFORME A L'ANNEXE J DU CODE SPORTIF INTERNATIONAL
HOMOLOGATION FORM IN ACCORDANCE WITH APPENDIX J OF THE INTERNATIONAL SPORTING CODE

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from

01 MARS 1997

A) Voiture vue de 3/4 avant
Car seen from 3/4 front

B) Voiture vue de 3/4 arrière
Car seen from 3/4 rear



1. GENERALITES / GENERAL

101. Constructeur / Manufacturer SEAT

102. Dénomination(s) commerciale(s) - Modèle et type / Commercial name(s) - Model and type IBIZA GTI 2.0 16V

103. Cylindrée / Cylinder capacity 1984,5 cm³ Cylindrée corrigée / Corrected cylinder capacity ././ X ././ = ././ cm³

104. Mode de construction : / Type of car construction :
a) Mode : Type :

réparée Xéparatéc	monocoque unitary construction
---------------------------------	-----------------------------------

b) Matériau du châssis / coque / Material of chassis / bodyshell Acero / Steel

105. Nombre de volumes / Number of volumes 2

106. Nombre de places / Number of places 5

fladryh
FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE
8, place de la Concorde, 75008 Paris
Services Administratifs :
8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque SEAT
 Make _____

Modèle IBIZA GTI 2.0 16V
 Model _____



2. DIMENSIONS, POIDS / DIMENSIONS, WEIGHT

202. Longueur hors-tout 3.864 mm +/- 1 %
 Overall length

203. Largeur hors-tout 1.641 mm +/- 1 %
 Overall width

Endroit de mesure Retrasado 121mm respecto al eje anterior/121mm rear of front axle.
 Where measured

204. Largeur de carrosserie a) A la hauteur de l'axe avant 1.638 mm +/- 1 %
 Width of bodywork At front axle

b) A la hauteur de l'axe arrière 1.630 mm +/- 1 %
 At rear axle

206. Empattement 2.446 mm +/- 1 %
 Wheelbase

209. Porte-à-faux a) Avant 832 mm +/- 1 %
 Overhang Front

b) Arrière 586 mm +/- 1 %
 Rear

210. Distance "G" (volant - paroi de séparation arrière) 1.540 m m
 Distance "G" (steering wheel - rear bulkhead)




Marque
Make

SEAT

Modèle
Model

IBIZA GTI 2.0 16V

A-5363

3. MOTEUR / ENGINE*(en cas de moteur rotatif, voir Art. 335 sur fiche additionnelle)*
*(in case of rotative engine, see Art. 335 on additional form)*301. **Emplacement et position du moteur**
Location and position of the engine Delantero transversal, inclinado 15° / Front transversal, 15°
bended.303. **Cycle** 4 tiempos/4 stroke
CycleC) **Profil droit du moteur déposé**
Right hand view of dismantled engineD) **Profil gauche du moteur déposé**
Left hand view of dismantled engineE) **Moteur dans son compartiment**
Engine in its compartment304. **Suralimentation**
Supercharging

<input checked="" type="checkbox"/>	non
<input checked="" type="checkbox"/>	no

(en cas de suralimentation, voir Art. 334 sur fiche additionnelle)
*(in case of supercharging, see Art. 334 on additional form)*Type et nombre de compresseurs
Type and number of compressors

./.

**FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE**

8 place de la Concorde, 75008 Paris

Service administratifs :

R 015 rue Boursier 19 000 16000 Paris

Marque SEAT
Make _____

Modèle IBIZA GTI 2.0 16V
Model _____

A-5563

305. Nombre et disposition des cylindres 4 en linea / 4 in line
Number and layout of cylinders _____

306. Mode de refroidissement Liquida / Liquid cooling
Type of cooling _____

307. Cylindrée 496,1 cm³ a) Unitaire
Cylinder capacity Unitary _____ cm³ b) Totale 1984,5 cm³
Total _____ cm³

c) Totale max. autorisée 1998,8 cm³
Max. total allowed _____ cm³

**INDICATION NON VALABLE EN GROUPE N
NOT VALID FOR GROUP N**

312. Matériau du bloc-cylindre Fundición / Cast iron
Cylinder block material _____

313. Chemises : a)

oui	non
yes	no

 c)

humides	sèches
wet	dry

Sleeves :

314. Alésage 82,5 m m
Bore _____ m m

315. Alésage maximum autorisé 82,8 m m
Maximum bore allowed _____ m m

316. Course 92,8 m m
Stroke _____ m m

**INDICATION NON VALABLE EN GROUPE N
NOT VALID FOR GROUP N**

318. Bielle : a) Matériau Acero / Steel b) Type de la tête de bielle Dos piezas / Two pieces
Connecting rod : Material _____ Big end type _____

c) Diamètre intérieur de la tête de bielle (sans coussinets) 50,6 m m
Interior diameter of the big end (without shell bearings) _____ m m

d) Longueur entre axes 159 +/- 0.1 mm e) Poids minimum 595 g
Length between the axes _____ Minimum weight _____ g

319. Vilebrequin a) Type de construction Una pieza / One piece
Crankshaft Type of manufacture _____

b) Matériau Acero / Steel c)

coulé	forgé
EASY	forged

 d) Nombre de paliers 5
Material _____ Number of bearings _____

e) Type de paliers Semi-cojinetes / Half-bearings f) Diamètre des paliers 54 m m
Type of bearings _____ Diameter of bearings _____ m m

g) Matériau des chapeaux de paliers Fundición / Cast iron h) Poids minimum du vilebrequin nu 14.500 g
Bearing caps material _____ Minimum weight of bare crankshaft _____ g

320. Volant moteur :
Flywheel :

	Boîte manuelle/Manual gearbox	Boîte automatique/Automatic gearbox
a) Matériau Material	<u>Fundición / Cast iron</u>	<u>./.</u>
b) Poids minimum avec couronne de démarreur Minimum weight with starter ring	<u>9.530</u> g	<u>./.</u> g
Utilisable uniquement avec boîte de vitesses automatique Only usable with an automatic gearbox		


Marque / Make SEAT

Modèle / Model IBIZA GTI 2.0 16V


A-5563

321. Culasse : a) Nombre 1 b) Matériau Aluminio / Aluminium
 Cylinderhead : Number Material
- e) Angle entre soupape d'admission et la verticale 25°
 Angle between intake valve and vertical
- f) Angle entre soupape d'échappement et la verticale 0°
 Angle between exhaust valve and vertical

F) Culasse nue
Bare cylinderhead




G) Chambre de combustion
Combustion chamber



323. Alimentation par carburateur : a) Nombre de carburateurs ./.
 Fuel feed by carburettor : Number of carburetors
- b) Type ./. c) Marque et modèle ./.
 Type Make and model
- d) Nombre de passages de gaz par carburateur ./.
 Number of mixture passages per carburettor
- e) Diamètre maximum de la sortie de gaz du carburateur ./. mm
 Maximum diameter of the carburettor mixture exit port
- f) Diamètre du diffuseur au point d'étranglement maximum ./. +/- 0.25 mm
 Diameter of the venturi at the narrowest point

H) Carburateur(s)
Carburettor(s)



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

Paris, France

Marque
Make

SEAT

Modèle
Model

IBIZA GTI 2.0 16V

A-5563

324. Alimentation par injection : a) Marque VW-Bosch b) Modèle Digifant
 Fuel feed by injection : Make Model

c) Mode de dosage du carburant :
 Kind of fuel measurement :

~~mécanique~~
~~mechanical~~électronique
electronic~~hydraulique~~
~~hydraulic~~

d) Dimensions du conduit d'admission au niveau du papillon ou de la guillotine 64 +/- 0.25 mm
 Dimensions of intake pipe at the throttle or slide location

e) Nombre de sorties effectives de carburant 4
 Number of effective fuel outlets

f) Position des injecteurs
 Position of injectors


f1)

Collecteur Manifold	Cylindres cylinders
------------------------	--

g) Capteurs du système d'injection (1) Sensor temp.aire admisión/Inlet air temperature sensor;
 Sensors of injection system
 (2) Sensor temperatura agua/Water temperature sensor; (3) Transmisior Hall/Hall
 transmeter; (4) Potenciómetro mariposa/Throttle valve potentiometer; (5) Sonda Lambda
 Lambda probe; (6) Sensores de picado/Knocking sensors; (7) Sensor de relenti/Relenti
 sensor.

h) Actionneurs du système d'injection (8) Inyectores/Injection valves; (9) Válvula estabilizadora de
 Actuators of injection system
 relenti/Relenti estabilizer valve; (10) Válvula reguladora de presión de combustible/
 Fuel pressure regulator; (11) Módulo de mando/ Control unit.

H) Système d'injection
 Injection system




Marque SEAT
Make

Modèle IBIZA GTI 2.0 16V
Model

A-5563

XIV) LOCALISATION DES CAPTEURS ET ACTIONNEURS / LOCATION OF SENSORS AND ACTUATORS :



**FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE**

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

Paris

Marque
Make


SEAT

Modèle
Model

IBIZA GTI 2.0 16V

A-5563

325. Arbre à cames : a) Nombre 2 b) Emplacement En culata / OHC
Camshaft : Number Location
- c) Système d'entraînement Correea dentada/Toothed belt d) Nombre de paliers par arbre Escape 6
Drive system Number of bearings per shaft Exhaust 6
- f) Système de commande de soupapes Taqué hidraulico-directo/Hidraulic tapets-direct. Admision 5
Type of valve operation Intake 5
327. Admission : a) Matériau du collecteur Aluminio / Aluminium
Intake : Material of manifold
- b) Nombre d'éléments du collecteur 2 c) Nombre de soupapes par cylindre 2
Number of manifold elements Number of valves per cylinder
- d) Diamètre maximum de soupape 32,1 mm e) Diamètre de tige de soupape dans guide 6,96 +0/-0.2 mm
Maximum diameter of the valve Diameter of the valve stem in guide
- f) Longueur de soupape 98,8 +/- 1.5 mm g) Type des ressorts de soupapes Muelle helicoidal/Helical
Valve length Type of valve springs Spring
328. Echappement : a) Matériau du collecteur Acero / Steel
Exhaust : Material of manifold
- b) Nombre d'éléments du collecteur 1 c) Dimensions intérieures de sortie collecteur 49 mm
Number of manifold elements Internal dimensions of manifold exit
- d) Nombre de soupapes par cylindre 2 e) Diamètre maximum de soupape 27,1 mm
Number of valves per cylinder Maximum diameter of the valve
- f) Diamètre de tige de soupape dans guide 6,94 +0/-0.2 mm g) Longueur de soupape 97,95 +/-1.5 mm
Diameter of the valve stem in guide Valve length
- h) Type des ressorts de soupape Muelle Helicoidal / Helical spring.
Type of valve springs

I) Collecteur d'admission
Intake manifoldJ) Collecteur d'échappement
Exhaust manifoldFEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris


Marque SEAT
Make

Modèle IBIZA GTI 2.0 16V
Model


A-5563

Dessins des orifices du moteur - tolérances sur les dimensions : -2%, +4%
Drawings of engine ports - tolerances on dimensions : -2%, +4%

I) Culasse, face collecteur / Cylinderhead, manifold side



II) Collecteur, côté culasse / Manifold, cylinderhead side



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris
Services Administratifs :
R bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris


Marque SEAT
Make

Modèle IBIZA GTI 2.0 16V
Model


A-5563

Dessins des orifices du moteur - tolérances sur les dimensions : -2%, +4%
Drawings of engine ports - tolerances on dimensions : -2%, +4%

III) Culasse, face collecteur / Cylinderhead, manifold side



IV) Collecteur, côté culasse / Manifold, cylinderhead side



E C H A P P E M E N T / E X H A U S T

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris
Services Administratifs :
8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque SEAT
 Make _____

Modèle IBIZA GTI 2.0 16V
 Model _____

A-5563

330. Système d'allumage :
Ignition system :

b) Nombre de bougies par cylindre 1 c) Nombre de distributeurs 1
 Number of plugs per cylinder _____ Number of distributors _____

333. Système de lubrification : a) Type Sumidero de aceite/Wet sump. b) Nombre de pompes à huile 1
 Lubrication system : Type _____ Number of oil pumps _____

Marque SEAT
 Make _____

Modèle IBIZA GTI 2.0 16V
 Model _____

A-5563

4. CIRCUIT DE CARBURANT / FUEL CIRCUIT

401. Réservoir : a) Nombre 1
 Fuel tank : Number _____

b) Emplacement Bajo el piso posterior / Below floor pan
 Location _____

c) Matériau P.V.C.
 Material _____

5. EQUIPEMENT ELECTRIQUE / ELECTRICAL EQUIPMENT

501. Batteries : a) Nombre 1 b) Tension 12 volts
 Batteries : Number _____ Tension _____

6. TRANSMISSION / POWER TRAIN

601. Roues motrices : avant

oui	non
yes	no

 arrière

oui	non
yes	no

 Driven wheels : front rear

602. Embrayage : b) Système de commande Hidráulico/Hydraulic c) Nombre de disques 1
 Clutch : Control system Number of plates _____

603. Boîte de vitesses : a) Emplacement En compartimiento motor/ In engine compartement
 Gearbox : Location _____

b) Marque "manuelle" Volkswagen c) Marque "automatique" _____
 "Manual" make "Automatic" make

d) Type et emplacement de commande Mando por cables en el centro del tunel.
 Type and location of control _____
Ou center tunnel by cable with hand lever.

FEDERATION INTERNATIONALE
 DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque SEAT
 Make _____

Modèle IBIZA GTI 2.0 16V
 Model _____


A-5563

e) Rappports Ratios

	Manuelle Manual			
	nombre de dents number of teeth	rapport ratio	constant	synchro
1	33 : 10	3,300		X
2	35 : 18	1,944		X
3	34 : 26	1,308		X
4	35 : 34	1,029		X
5	36 : 43	0,837		X
6				
AR / R	17 : 10 36 : 20	3,060		
Constante Constant				


	Automatique Automatic		
	nombre de dents number of teeth	rapport ratio	synchro
1			
2			
3			
4			
5			
AR/R			

f) Grille de vitesses
 Gear change gate



g) Type de lubrification Barboteo / Splashing
 Type of lubrication _____

S) Carter de boîte de vitesses et cloche d'embrayage
 Gearbox casing and clutch bell housing



(C) FISA - RC - 1990 - 006101 FB 10.90

**FEDERATION INTERNATIONALE
 DE L'AUTOMOBILE**
 8, place de la Concorde, 75008 Paris
 Services Administratifs :
 8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque SEAT
Make _____

Modèle IBIZA GTI 2.0 16V
Model _____

A-5563

604. Boîte de transfert / différentiel central : a) Rapports _____
Transfer box / central differential : Ratios _____
- b) Nombres de dents _____
Numbers of teeth _____
- c) Système de commande de boîte de transfert _____
Control system of transfer box _____
- d) Type de différentiel central _____
Type of central differential _____

605. Couple final
Final drive

	Avant / Front	Arrière / Rear
a) Type de couple final Type of final drive	Corona dentada / Crown wheel	_____
b) Rapport Ratio	3,684	_____
c) Nombre de dents Number of teeth	70 : 19	_____
e) Type de lubrification Type of lubrication	Barboteo / Splashing	_____

606. Arbres : a) Type des arbres longitudinaux _____
Shafts : Type of longitudinal shafts _____
- b) Matériau des arbres longitudinaux _____
Material of longitudinal shafts _____
- c) Type des demi-arbres transversaux Semi eje con juntas homocinéticas / Constant velocity joint shafts.
Type of transversal half-shafts _____
- d) Matériau des demi-arbres transversaux Acero / Steel
Material of transversal half-shafts _____


XII) CHAÎNE CINÉMATIQUE (4 roues motrices) / KINEMATIC TRAIN (4 wheel drive) :

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris



7. SUSPENSION / SUSPENSION

	Avant / Front	Arrière / Rear				
701. Généralités General						
a) Type de suspension Type of suspension	Ruedas independientes con horquilla inferior/Independent wheels with lower wishbone	Puente de torsión/Torsion beam axle.				
702. Ressorts hélicoïdaux Helicoïdal springs	<table border="1"> <tr> <td>oui yes</td> <td>non no</td> </tr> </table>	oui yes	non no	<table border="1"> <tr> <td>oui yes</td> <td>non no</td> </tr> </table>	oui yes	non no
oui yes	non no					
oui yes	non no					
703. Ressorts à lames Leaf springs	<table border="1"> <tr> <td>oui yes</td> <td>non no</td> </tr> </table>	oui yes	non no	<table border="1"> <tr> <td>oui yes</td> <td>non no</td> </tr> </table>	oui yes	non no
oui yes	non no					
oui yes	non no					
704. Barres de torsion Torsion bars	<table border="1"> <tr> <td>oui yes</td> <td>non no</td> </tr> </table>	oui yes	non no	<table border="1"> <tr> <td>oui yes</td> <td>non no</td> </tr> </table>	oui yes	non no
oui yes	non no					
oui yes	non no					


705. Autre type de suspension : *Voir description sur fiche additionnelle*
Other type of suspension : *See description on additional form*

	Avant / Front	Arrière / Rear
707. Amortisseurs : Shock absorbers :		
a) Nombre par roue Number per wheel	<u>1</u>	<u>1</u>
b) Type Type	Mc Pherson	Telescópico / Telescopic
c) Principe de fonctionnement Principle of operation	Hidráulico / Hydraulic	Hidráulico / Hydraulic

T) Train avant complet déposé
Complete dismantled front axle



U) Train arrière complet déposé
Complete dismantled rear axle



Marque SEAT
Make _____

Modèle IBIZA GTI 2.0 16V
Model _____

Homologation No

A-5563

8. TRAIN ROULANT / RUNNING GEAR

801. Roues :
Wheels :

	Avant / Front	Arrière / Rear
a) Diamètre Diameter	<u>16</u> . / <u>406,4</u> mm	<u>16</u> . / <u>406,4</u> mm

803. Freins :
Brakes :

a) Système de freinage ABS + EDS doble circuito hidraulico en diagonal
Braking system ABS+EDS Dual hydraulic circuits

b) Nombre de maître-cylindres
Number of master cylinders 1 Tandem

b1) Alésages 23,81 mm / 23,81 mm
Bores

c) Servo-frein
Servo-brakes oui / non
yes / ~~no~~

c1) Marque et type ATE, por vacio de 9"/ATE, vacuum 9"
Make and type

d) Régulateur de freinage
Braking regulator non / no

d1) Emplacement
Location _____

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

	Avant / Front	Arrière / Rear
e) Nombre de cylindres par roue Number of cylinders per wheel	<u>1</u>	<u>1</u>
e1) Alésage Bore	<u>54</u> mm	<u>38</u> mm
f) Freins à tambours : Drum brakes :		
f1) Diamètre intérieur Internal diameter	<u> </u> +/- 1,5 mm	<u> </u> +/- 1,5 mm
f2) Nombre de garnitures par roue Number of linings per wheel	<u> </u>	<u> </u>
f3) Longueur développée des garnitures Developed length of linings	<u> </u> +/- 1,5 mm	<u> </u> +/- 1,5 mm
f4) Largeur des garnitures Width of the linings	<u> </u> +/- 1 mm	<u> </u> +/- 1 mm
g) Freins à disques : Disc brakes :		
g1) Nombre de plaquettes par roue Number of pads per wheel	<u>2</u>	<u>2</u>
g2) Nombre d'étriers par roue Number of calipers per wheel	<u>1</u>	<u>1</u>
g3) Matériau des étriers Caliper material	<u>Fundición/Cast iron</u>	<u>Fundición / Cast iron</u>
g4) Epaisseur du disque neuf Thickness of new disc	<u>22</u> +/- 1 mm	<u>10</u> +/- 1 mm
g5) Diamètre extérieur du disque External diameter of the disc	<u>280</u> +/- 1,5 mm	<u>226</u> +/- 1,5 mm
g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes External diameter of pads' rubbing surface	<u>277</u> +/- 1,5 mm	<u>225</u> +/- 1,5 mm

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

16 8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque SEAT
Make

Modèle IBIZA GTI 2.0 16V
Model

A-5563

	Avant / Front	Arrière / Rear
g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes Internal diameter of pads' rubbing surface	179 +/- 1.5 mm	142 +/- 1.5 mm
g8) Longueur hors-tout des plaquettes Overall length of the pads	108 +/- 1.5 mm	75,5 +/- 1.5 mm
g9) Disques ventilés Ventilated discs	oui yes <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> non <input checked="" type="checkbox"/> no


h) Frein de stationnement : Parking brake : h1) Système de commande : Mecánico por cable / Mechanical by cable
Control system

h2) Emplacement de commande : Sobre el tunel central / On center tunnel Location of lever h3) Effet sur roues : Avant / Arrière
On which wheels Front Rear

V) Frein avant
Front brake



W) Frein arrière
Rear brake



804. Direction :
Steering :

a) Type
Type

	Avant / Front	Arrière / Rear
a) Type Type	Cremallera / Rack steering	_____
b) Servo-assistance Power assisted	oui yes <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> no
Type Type	Hidráulica / Hydraulic	_____

Marque SEAT
 Make _____

Modèle IBIZA GTI 2.0 16V
 Model _____

A-5563

9. CARROSSERIE / BODYWORK

901. Intérieur : a) Ventilation

oui	non
yes	no

b) Chauffage

oui	non
yes	no

f) Toit ouvrant optionnel

oui	non
yes	no

f1) Type Deslizante / Sliding

f2) Système de commande Leva manual / Hand lever
 Control system _____

g) Système d'ouverture des vitres latérales
 Opening system for side windows

Avant / Front	Arrière / Rear
<u>Eléctrico / Electrical</u>	<u>Manual / Manual</u>

X) Tableau de bord
 Dashboard



Y) Toit ouvrant
 Sunroof



Marque
Make SEATModèle
Model IBIZA GTI 2.0 16V

A-5563

902. Extérieur :
Exterior :a) Nombre de portes
Number of doors 2b) Hayon
Tailgateoui
yes noc) Matériau des portières
Door material

Avant / Front	Arrière / Rear
Acero / Steel	_____

d) Matériau du capot avant
Front bonnet material

Acero / Steel

e) Matériau du capot arrière / hayon
Rear bonnet / tailgate material

Acero / Steel

f) Matériau de la carrosserie
Bodywork material


Acero / Steel

h) Matériau de lunette arrière
Rear window materialVidrio de seguridad
Safety glassi) Matériau des glaces de custode
Rear quarter window materialk) Matériau des vitres latérales
Side window materialVidrio de seguridad/Safety
glass.Vidrio de seguridad/Safety
glass.l) Matériau du pare-choc
Material of bumper

P.V.C.

P.V.C.

XIII) PARTIES DE CARROSSERIE SYNTHETIQUES / SYNTHETIC PARTS OF THE BODY :

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make

SEAT

Modèle
Model

IBIZA GTI 2.0 16V

A-5563

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / COMPLEMENTARY INFORMATION :

- 328 a) Material: Fundición para coches guia derecha/Cast iron for right hand drive cars.
- 328 c) Diametro: 44mm para coches guia derecha/ 44mm for right hand drive cars.
- 602 b) Las primeras 1.000 unidades serán con mando por cable./ The first 1.000 units will be builded with control system by cable.
- 901 Aire acondicionado opcional / Optional air conditioning.

**FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE**

8, place de la Concorde, 75008 Paris


Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris



FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation N°

A-5563Groupe
Group **A/B**Marque SEAT Modèle IBIZA GTI 2.0 16V
Make SEAT Model IBIZA GTI 2.0 16VDimensions intérieures comme définies par le Règlement d'Homologation
Interior dimensions as defined by the Homologation Regulations.

B (Hauteur sur sièges avant) (Height above front seats)	<u>1.013</u>	mm
C (Largeur aux sièges avant) (Width at front seats)	<u>1.380</u>	mm
D (Hauteur sur sièges arrière) (Height above rear seats)	<u>948</u>	mm
E (Largeur aux sièges arrière) (Width at rear seats)	<u>1.400</u>	mm
F (Volant — Pédale de frein) (Steering wheel — brake pedal)	<u>620</u>	mm
G (Volant — paroi de séparation arrière) (Steering wheel — rear bulkhead)	<u>1.540</u>	mm
H = F+G =	<u>2.160</u>	mm

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris



FEDERATION INTERNATIONALE
DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation No

A-5563

Groupe A/B/N/T1
Group

Extension No

01/01VO

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION

- ES Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
- ET Evolution normale du type / Normal evolution of the type
- VF Variante de fourniture / Supply variant
- VO Variante option / Option variant
- ER Erratum / Erratum

Véhicule: Constructeur SEAT Modèle et type IBIZA GTI 2.0 16V
Vehicle: Manufactureur Model and type

01 MARS 1997

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from

Page ou ext. Page or ext.	Article Article	Description Description
Pg.12	401	Sumidero ó depósito auxiliar de combustible/ Sump or auxiliar fuel tank. Capacidad/Capacity: 0,98Lt. Photo 3
Pg.12	602	Depósitos de líquido para embrague hidráulico y freno/ Hydraulic clutch and brakes reservoirs. Capacity : 275 cm ³ Photo 4
Pg.12	603	Mando de cambio por cables/ Gearbox control by cables. Photo 5
Pg.13	603	Palanca de cambio secuencial/ Sequential gearbox hand lever. Photo 6
Pg.13	603	Palanca de cambio tipo "H" / "H" type hand lever gearbox. Photo 7
Pg.13	603	Mando para cambio secuencial/ Sequential gearbox hand lever. Photo 8
Pg.13	603	Mando para marcha atrás por cable/ Reverse speed control by cable. Photo 9
Pg.14	606	Palieres reforzados/Reinforced drive shafts. Photo 10
Pg.15	701	Barra estabilizadora anterior de diámetros: 18-20-22-24-26-28 y 30mm./ Front anti-roll bar with diameters:18-20-22-24-26-28 & 30mm. Photo 11

© FISA - FC - 1990 - 01001/FB10.90

Bladys
FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE
8, place de la Concorde. 75008 Paris
Services Administratifs
1

Marque
Make

SEAT

Modèle
Model

IBIZA GTI 2.0 16V

Homologation No

A-5563

Extension No

01/01V0

Page ou ext. Page or ext.	Article Article	Description Description	
Pg.15	701	Horquilla anterior reforzada con junta Uniball/ Reinforced front wishbone with Uniball joint.	
Pg.15	701	Manota de dirección de aluminio/ Attachment of steering to front knuckle of aluminium.	Photo 34
Pg.15	701	Puente posterior reforzado Tipo A/ Reinforced rear axle (A type).	Photo 35
Pg.15	701	Puente posterior reforzado Tipo B/ Reinforced rear axle (B type).	Photo 36
Pg.15	701	Travesaño anterior opcional/ Optional front crossmember.	Photo 37
Pg.15	701	Travesaño anterior reforzado/ Reinforced front crossmember.	Photo 38
Pg.15	701	Montante de rueda anterior reforzado/ Reinforced front knuckle.	Photo 39
Pg.15	706	Barra estabilizadora anterior/Front anti-roll bar.	Photo 40
Pg.15	707	Trapezio de suspensión delantera opcional/ Optional front lower control arm.	Photo 41
Pg.15	707	Palieres reforzados con tripodes/ Reinforced front shafts with tripods.	Photo 42
Pg.15	707	Trapezio de suspensión reforzado/ Reinforced front lower control arm.	Photo 43
Pg.15	707	Amortiguador anterior reforzado con regulación en longitud / Reinforced front shock-absorber with length regulation.	Photo 44
Pg.15	707	Mangueta anterior con buje, manota de dirección y tornillo con distancial para palier/Front axle stub shaft with distance piece for axle shaft.	Photo 46
Pg.15	707	Tornillos con distanciales, para unión de rótula de trapezio inferior a mangueta rueda / Screws with distance pieces for the anchor between lower wishbone and the axle stub shaft.	Photo 47
Pg.15	707	Buje rueda posterior /Rear wheel bush	Photo 48
Pg.15	707	Distancial para puente posterior /Distance piece for rear axle.	Photo 49
Pg.15	707	Mangueta rueda delantera /Front wheel knuckle.	Photo 50
Pg.15	701	Subchasis delantero reforzado /Reinforced front sub-frame.	Photo 51
Pg.15	707	Soporte superior de amortiguador posterior / Upper support for rear shock absorber.	Photo 52
			Photo 53

SEAT/IBIZA GTI 2.0 16V

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

15 bis rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make

SEAT

Modele
Model

IBIZA GTI 2.0 16V

Homologation No

A-5563

Extension No

01/01V0

Page ou ext. Page or ext.	Article Article	Description Description	
Pg.17	804	Bieleta de dirección reforzada con juntas Uniball/ Steering rod with Uniball joints.	Photo 79
Pg.17	804	Enfriadores de aceite de servodirección ó de cambio/ Power steering oil intercoolers.	Photo 80/81
Pg.17	804	Caja de dirección reforzada con relación modificada, (desplazamiento por giro: 47, 51, 55, 59±2mm)/ Reinforced power steering with modified ratio, (travel per turn: 47, 51, 55, 59±2mm).	Photo 82
Pg.17	804	Columna de dirección reforzada/ Reinforced steering column.	Photo 83
Pg.17	804	Manota de dirección/ Steering knuckle.	Photo 84
Pg.17	804	Manota de dirección opcional para asfalto/ Optional steering knuckle for asphalt.	Photo 85
Pg.17	804	Nueva bomba de servodirección/New power steering pump.	Photo 86
Pg.18	901	Trampilla de aireación de habitáculo/ Sliding roof (Valido solo para Rallyes/Valid for Rallyes only)	Photo 87/88



1911-15-1230 0000111191

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

9 bis rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Page ou ext. Page or ext.	Article Article	Description Description																																								
13	603 e	<p>Caja de cambios adicional/additional gearbox.</p> <p>Caja de cambios de 6 velocidades / 6 speed gearbox. (Opcional con ó sin sincronización/ Optional with or without synchro.)</p> <table border="1" style="float: right;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Manuelle Manual</th> </tr> <tr> <th></th> <th>nombre de dents number of teeth</th> <th>rapport ratio</th> <th>constant synchro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>35/11</td><td>3,182</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>35/15</td><td>2,333</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>33/18</td><td>1,833</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>31/20</td><td>1,550</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>30/22</td><td>1,364</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>31/25</td><td>1,240</td><td></td></tr> <tr><td>AR / R</td><td>11/19 20/36</td><td>3,109</td><td></td></tr> <tr><td>Constante Constant</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Manuelle Manual					nombre de dents number of teeth	rapport ratio	constant synchro	1	35/11	3,182		2	35/15	2,333		3	33/18	1,833		4	31/20	1,550		5	30/22	1,364		6	31/25	1,240		AR / R	11/19 20/36	3,109		Constante Constant			
Manuelle Manual																																										
	nombre de dents number of teeth	rapport ratio	constant synchro																																							
1	35/11	3,182																																								
2	35/15	2,333																																								
3	33/18	1,833																																								
4	31/20	1,550																																								
5	30/22	1,364																																								
6	31/25	1,240																																								
AR / R	11/19 20/36	3,109																																								
Constante Constant																																										
14	605 b	<p>Relaciones finales/final ratios:</p> <p>61/12=5,083 67/14=4,786 60/13=4,615 58/13=4,462 59/14=4,214 57/14=4,071 58/15=3,867 56/15=3,733 57/16=3,563 55/16=3,438 56/17=3,294 54/17=3,176 55/18=3,056</p> <p>f) Grille de vitesses Gear change gate</p> 																																								
13	603 g	<p>Tipo de lubricación/type of lubrication:</p> <p>Barboteo / Splashing</p>																																								
13	FOTO S	<p>Carter de boîte de vitesses et cloche d'embrayage Gearbox casing and clutch bell housing</p> 																																								

Marque
Make

SEAT

Modèle
Model


IBIZA GTI 2.0 16V

Homologation No

A-5563

Extension No

01/01V0

Page ou ext. Page or ext.	Article Article	Description Description																																								
13	603 e	<p>Caja de cambios adicional/additional gearbox.</p> <p>Caja de cambios de 6 velocidades / 6 speed gearbox.</p> <table border="1" style="float: right; margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Manuelle Manual</th> </tr> <tr> <th></th> <th>nombre de dents number of teeth</th> <th>rapport ratio</th> <th>constant synchro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>36/12</td><td>3,000</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>34/14</td><td>2,429</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>30/15</td><td>2,000</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>29/17</td><td>1,706</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>25/17</td><td>1,471</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>26/20</td><td>1,300</td><td></td></tr> <tr><td>AR / R</td><td>46/16</td><td>2,875</td><td></td></tr> <tr><td>Constante Constant</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Manuelle Manual					nombre de dents number of teeth	rapport ratio	constant synchro	1	36/12	3,000		2	34/14	2,429		3	30/15	2,000		4	29/17	1,706		5	25/17	1,471		6	26/20	1,300		AR / R	46/16	2,875		Constante Constant			
Manuelle Manual																																										
	nombre de dents number of teeth	rapport ratio	constant synchro																																							
1	36/12	3,000																																								
2	34/14	2,429																																								
3	30/15	2,000																																								
4	29/17	1,706																																								
5	25/17	1,471																																								
6	26/20	1,300																																								
AR / R	46/16	2,875																																								
Constante Constant																																										
14	605 b	<p>Relaciones finales/final ratios:</p> <p>66/14=4,714 63/14=4,500 58/13=4,461 57/13=4,384 61/14=4,357 56/13=4,307 60/14=4,285 55/13=4,230 63/15=4,200 54/13=4,153 62/15=4,133 57/14=4,071 56/14=4,000 55/14=3,928 54/14=3,857 57/15=3,800</p> <p>f) Grille de vitesses Gear change gate</p> <table border="1" style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;">R</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td rowspan="2" style="vertical-align: middle;">Tipo H (x)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> </table>	R	1	3	5	Tipo H (x)	-	2	4	6																															
R	1	3	5	Tipo H (x)																																						
-	2	4	6																																							
13	603 g	Tipo de lubricación/type of lubrication: Barboteo / Splashing.																																								
	603 f	Mando del cambio/Command system: a) Tipo H (x) b) Tipo secuencial (R.1.2.3.4.5.6) c) Tipo semiautomático.																																								
13	FOTO S	<p>Carter de boîte de vitesses et cloche d'embrayage Gearbox casing and clutch bell housing</p> 																																								

Marque
Make

SEAT

Modèle
Model

IBIZA GTI 2.0 16V

Homologation No

A-5563

Extension No

01/01VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

803. Freins :
Brakes :

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

de/ from 4 a/ to 8

de/ from 2 a/ to 4

e1) Alésage
Bore

de/ from 25,4 a/ to 45 mm

de/ from 25,4 a/ to 45 mm

g) Freins à disques :
Disc brakes :

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

de/ from 2 a/ to 4

2

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

de/ from 1 a/ to 2

1

g3) Matériau des étriers
Caliper material

Alación/Alloy

Alación/Alloy

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

de/ from 24 a/ to 33 +/- 1 mm

de/ from 8 a/ to 28 +/- 1 mm

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

de/ from 280 a/ to 376 +/- 1.5 mm

de/ from 226 a/ to 285 +/- 1.5 mm

g6) Diamètre extérieur de frottement des
plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

de/ from 279 a/ to 375 +/- 1.5 mm

de/ from 225 a/ to 284 +/- 1.5 mm

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

de/ from 178 a/ to 282 +/- 1.5 mm

de/ from 137 a/ to 192 +/- 1.5 mm

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

de/ from 70 a/ to 152 +/- 1.5 mm

de/ from 70 a/ to 132 +/- 1.5 mm

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

oui
yes

oui non
yes no

-Discos anteriores y posteriores/ Front and rear brake discs. Ver fotos/ See photos: 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 y/ & 101.

-Pinzas de freno anteriores y posteriores/ Front and rear calipers. Ver fotos/ See photos: 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 62 y/ & 63.

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make

SEAT

Modèle
Model

IBIZA GTI 2.0 16V.

Homologation No

A-5563

Extension No

01/01V0

PHOTO No 7




PHOTO No 8



PHOTO No 9



PHOTO No 10



PHOTO No 11



PHOTO No 12



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque SEAT
Make

Modèle IBIZA GTI 2.0 16V.
Model

Homologation No
A-5563

Extension No
01/01V0

PHOTO No 13



PHOTO No 14



PHOTO No 15



PHOTO No 16



PHOTO No 17



PHOTO No 18



Marque SEAT
Make

Modèle IBIZA GTI 2.0 16V.
Model

Homologation No
A-5563

Extension No
01/01V0

PHOTO No 19



PHOTO No 20



PHOTO No 21



PHOTO No 22



PHOTO No 23




PHOTO No 24



Marque SEAT
Make _____

Modèle IBIZA GTI 2.0 16V.
Model _____

Homologation No
A-5563

Extension No
01/01V0

PHOTO No 25




PHOTO No 26




PHOTO No 27




PHOTO No 28




PHOTO No 29



PHOTO No 30



Marque SEAT
Make

Modèle IBIZA GTI 2.0 16V.
Model

Homologation No
A-5563

Extension No
01/01V0

PHOTO No 31




PHOTO No 32




PHOTO No 33




PHOTO No 34



PHOTO No 35



PHOTO No 36



Marque SEAT
Make _____

Modèle IBIZA GTI 2.0 16V.
Model _____

Homologation No
A-5563

Extension No
01/01V0

PHOTO No 37




PHOTO No 38



PHOTO No 39



PHOTO No 40




PHOTO No 41



PHOTO No 42



**FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE**

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque SEAT
Make

Modèle IBIZA GTI 2.0 16V.
Model

Homologation No
A-5563

Extension No
01/01V0

PHOTO No 43



PHOTO No 44




PHOTO No 45




PHOTO No 46



PHOTO No 47




PHOTO No 48



Marque SEAT
Make

Modèle IBIZA GTI 2.0 16V.
Model

Homologation No
A-5563

Extension No
01/01V0

PHOTO No 1




PHOTO No 2




PHOTO No 3




PHOTO No 4



PHOTO No 5



PHOTO No 6



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque SEA T
Make _____

Modèle IBIZA GTI 2.0 16V.
Model _____

Homologation No
A-5563

Extension No
01/01V0

PHOTO No 49



PHOTO No 50



PHOTO No 51




PHOTO No 52




PHOTO No 53



PHOTO No 54



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis rue Boissy d'Angas, 75008 Paris

Marque SEAT
Make

Modèle
Model

IBIZA GTI 2.0 16V.

Homologation No
A-5563

Extension No
01/01V0

PHOTO No 55



PHOTO No 56




PHOTO No 57




PHOTO No 58



PHOTO No 59



PHOTO No 60



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque SEAT
Make

Modèle IBIZA GTI 2.0 16V.
Model

Homologation No
A-5563

Extension No
01/01V0

PHOTO No 61




PHOTO No 62




PHOTO No 63




PHOTO No 64





PHOTO No 65



PHOTO No 66



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

9 bis rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris.

Marque SEAT
Make

Modèle IBIZA GTI 2.0 16V.
Model

Homologation No
A-5563

Extension No
01/01V0

PHOTO No 67



PHOTO No 68




PHOTO No 69



PHOTO No 70





PHOTO No 71



PHOTO No 72



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

20

8, place de la Concorde, 75008 Paris
Services Administratifs

2 bis rue Bossi d'Amboise, 75008 Paris

Marque SEAT
Make

Modèle IBIZA GTI 2.0 16V.
Model

Homologation No
A-5563

Extension No
01/01V0

PHOTO No 73



PHOTO No 74



PHOTO No 75




PHOTO No 76




PHOTO No 77




PHOTO No 78



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris
Services Administratifs :

8 bis rue Boissy d'Angas 75008 Paris

Marque SEAT
Make SEAT

Modèle IBIZA GTI 2.0 16V.
Model IBIZA GTI 2.0 16V.

Homologation No
A-5563

Extension No
01/01V0

PHOTO No 79



PHOTO No 80




PHOTO No 81




PHOTO No 82



PHOTO No 83



PHOTO No 84



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis rue Boissy d'Angas, 75008 Paris

Marque SEAT
Make

Modèle IBIZA GTI 2.0 16V.
Model

Homologation No
A-5563

Extension No
01/01V0

PHOTO No 85



PHOTO No 86



PHOTO No 87




PHOTO No 88



PHOTO No 89



PHOTO No 90



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque SEAT
Make _____

Modèle IBIZA GTI 2.0 16V.
Model _____

Homologation No
A-5563

Extension No
01/01V0

PHOTO No 91




PHOTO No 92



PHOTO No 93



PHOTO No 94




PHOTO No 95



PHOTO No 96



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris
Services Administratifs :
8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque SEAT
Make

Modèle
Model

IBIZA GTI 2.0 16V.

Homologation No

A-5563

Extension No

01/01V0

PHOTO No 97



PHOTO No 98




PHOTO No 99



PHOTO No 100




PHOTO No 101



PHOTO No 102



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque SEAT
Make

Modèle IBIZA GTI 2.0 16V.
Model

Homologation No
A-5563

Extension No
01/01V0

PHOTO No 103



PHOTO No 104




PHOTO No 105



PHOTO No 106





PHOTO No 107



PHOTO No 108



Marque SEAT
Make

Modèle IBIZA GTI 2.0 16V.
Model

Homologation No
A-5563

Extension No
01/01V0

PHOTO No 109



PHOTO No 110



PHOTO No 111



PHOTO No 112




PHOTO No 113





PHOTO No 114



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis. rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris.



FEDERATION INTERNATIONALE
DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation No

A-5563

Groupe **A**
Group

Extension No

02/02V0

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION

- ES Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
- ET Evolution normale du type / Normal evolution of the type
- VF Variante de fourniture / Supply variant
- VO Variante option / Option variant
- ER Erratum / Erratum

Véhicule: Constructeur
Vehicle: Manufactureur

SEAT

Modèle et type
Model and type

IBIZA GTI 2.0 16V

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from

01 JUL. 1997

Page ou ext. Page or ext.	Article Article	Description Description	
Pg. 12	602	Mecanismo de mando de embrague/ Clutch drive mechanism.	Photo 1
Pg. 12	603	Palanca de mando de cambio/ Gear change lever.	Photo 2
Pg. 15	701	Subchasis anterior reforzado (1)/ Reinforced front sub-frame (1).	Photo 3
Pg. 15	701	Subchasis anterior reforzado (2)/ Reinforced front sub-frame (2).	Photo 4
Pg. 15	701	Protector posterior de llanta/ Rear rim guard.	Photo 5
Pg. 15	701	Mangueta reforzada/ Reinforced knuckle.	Photo 6
Pg. 15	701	Buje delantero - trasero/ Front - rear bush.	Photo 7
Pg. 15	701	Puente posterior reforzado/ Reinforced rear axle	Photo 8
Pg. 15	701	Protector de freno de disco trasero/ Rear disc brake guard.	Photo 9
Pg. 15	701	Trapezio anterior/ Front lower control arm.	Photo 10
Pg. 15	701	Bieleta de dirección/ Steering connecting rod.	Photo 11
Pg. 15	701	Pletina superior de amortiguador anterior/ Front shock-absorber strip.	Photo 12
Pg. 16	803	Pedaliera reforzada/ Reinforced pedals.	Photo 13
Pg. 16	803	Servofreno de 5" a 10"/ Servo-brake from 5" to 10".	Photo 14
Pg. 16	803	Regulador de freno trasero, situado en el tunel central entre los asiento anteriores/ / Rear brake regulator, located on center tunnel between front seats.	Photo 15
Pg. 16	803	Bomba de freno de diámetros 15mm a 30mm/ Brake pump with diameters from 15mm to 30mm.	Photo 16

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

Marque
Make

SEAT

Modèle
Model

IBIZA GTI 2.0 16V

Homologation No

A-5563

Extension No

02/02V0

PHOTO No 1




PHOTO No 2




PHOTO No 3




PHOTO No 4




PHOTO No 5





PHOTO No 6



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Angles, 75008 Paris

Marque
Make

SEAT

Modèle
Model

IBIZA GTI 2.0 16V

Homologation No

A-5563

Extension No

02/02V0

PHOTO No 7




PHOTO No 8




PHOTO No 9




PHOTO No 10





PHOTO No 11



PHOTO No 12



FEDERATION INTERNATIONALE
DE TRIATHLON

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

1 bis, rue Boulay d'Auton, 75008 Paris

Marque
Make

SEAT

Modèle
Model

IBIZA GTI 2.0 16V

Homologation No

A-5563

Extension No

02/02V0

PHOTO No 13



PHOTO No 14




PHOTO No 15



PHOTO No 16




PHOTO No 17




PHOTO No 18



8, place de la Concorde, 75008 Paris
Services Administratifs :
8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque SEAT
Make _____

Modèle IBIZA GTI 2.0 16V
Model _____

Homologation No
A-5563

Extension No
02/02W0

PHOTO No **19**




PHOTO No **20**




PHOTO No




PHOTO No




PHOTO No





PHOTO No



**FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE**
8, place de la Concorde, 75008 Paris
Services Administratifs :
8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris



FEDERATION INTERNATIONALE
DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation No.

A - 5563

Groupe
Group A

Extension No.

03/03VO

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION

ES Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type

VO Variante option / Option variant

ET Evolution normale du type / Normal evolution of the type

ER Erratum / Erratum

VF Variante de fourniture / Supply variant

Véhicule: Constructeur
Vehicle: Manufactureur

SEAT, S.A.

Modèle et type
Model and type

IBIZA Gti 2.0 16V

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from

01 MARS 1998

Page ou ext. Page or ext.	Article Article	Description Description
Pg. 14	606	Palieres reforzados / Reinforced drive shafts. Photo 1

Flaherty
 FEDERATION INTERNATIONALE
 DE L'AUTOMOBILE
 8, place de la Concorde, 75008 Paris
 Services Administratifs :
 8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make

SEAT, S.A.

Modele
Model

IBIZA Gti 2.0 16V

Homologation No.

A - 5563


Extension No.

03/03V0


Photo 1




Photo




Photo




Photo



Photo



Photo





FEDERATION INTERNATIONALE
DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation No.

A - 5563

Groupe
Group A

Extension No.

04/04VO

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION

- ES Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
- ET Evolution normale du type / Normal evolution of the type
- VF Variante de fourniture / Supply variant
- VO Variante option / Option variant
- ER Erratum / Erratum

Véhicule: Constructeur
Vehicle: Manufactureur

SEAT, S.A.

Modèle et type
Model and type

IBIZA Gti 2.0 16V

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from

01 MARS 1998

Page ou ext. Page or ext.	Article Article	Description Description
10	801	Wheels. Ruedas. a) Diameter: Diametro: 15" / 381mm


FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE
8, place de la Concorde, 75008 Paris
Services Administratifs :
8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris



FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation No.

A - 5563

Groupe
Group **A**

Extension No.

05/01ER

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION

- ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
- ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type
- VF** Variante de fourniture / Supply variant
- VO** Variante option / Option variant
- ER** Erratum / Erratum

Véhicule: Constructeur
Vehicle: ManufactureurSEAT, S.A.Modèle et type
Model and typeIBIZA Gti 2.0 16VHomologation valable à partir du
Homologation valid as from01 AVR. 1998

Page ou ext. Page or ext.	Article Article	Description Description
Pg. 1	103	Cilindrada / Cylinder capacity: 1989,1cm³ , en vez de / instead of 1984,5cm ³ .
Pg. 4	307 a)	Cilindrada unitaria / Unitary cylinder capacity: 497,3cm³ , en vez de / instead of 496,1cm ³
Pg. 4	307 b)	Cilindrada total / Total cylinder capacity: 1989,1cm³ , en vez de / instead of 1984,5cm ³
Pg. 4	314	Diámetro cilindro / Cylinder bore: 82,6mm , en vez de / instead of 82,5mm.
Pg. 4	318 e)	Peso mínimo biela / Minimum weight of connecting rod: 506gr , en vez de / instead of 595gr.
Pg. 4	319 h)	Peso mínimo del cigüeñal / Minimum weight of crankshaft: 13.887gr , en vez de / instead of 14.500gr.
Pg. 4	320 b)	Peso mínimo volante motor / Minimum weight of flywheel: 9.200gr , en vez de / instead of 9.530gr.

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris



FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

Homologation No

A-5563

Groupe A
Group A

Extension No

06 / 01 VK

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION FORM FOR HOMOLOGATION EXTENSION

VK Variante Kit / Kit Variant


Homologation valable à partir du
Homologation valid as from

01 AVR. 1998

A) Voiture vue de ¾ avant
Car seen from ¾ front



B) Voiture vue de ¾ arrière
Car seen from ¾ rear



1. GENERALITES / GENERAL

102. Dénomination(s) commerciale(s) - Modèle et type
Commercial name(s) - Model and type

Ibiza Gti 2.0 16v

103. Cylindrée *
Cylinder capacity _____ cm³

2. DIMENSIONS, POIDS / DIMENSIONS, WEIGHT

203. Largeur hors-tout *
Overall width _____ mm

Endroit de mesure *
Where measured _____

204. Largeur de carrosserie
Width of bodywork

a) A la hauteur de l'axe avant *
At front axle _____ mm

b) A la hauteur de l'axe arrière *
At rear axle _____ mm

Platzer
FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make

SEAT S.A.

Modèle
Model

Ibiza Gti 2.0 16V


A-5563

Extension No

06/01VK

9. CARROSSERIE / BODYWORK

XVI) DISPOSITIF AERODYNAMIQUE AVANT VU DE FACE AVEC DIMENSIONS DES OUVERTURES :
FRONT AERODYNAMIC DEVICE SEEN FROM THE FRONT WITH DIMENSIONS OF OPENINGS :



A1) Ouverture dans le capot moteur
Opening in engine bonnet

A2) Pare-chocs arrière / Bouclier arrière
Rear bumper

*

*

XVII) DISPOSITIF AERODYNAMIQUE ARRIERE VU DE COTE ET VU DE DESSUS :
REAR AERODYNAMIC DEVICE SEEN FROM ABOVE AND IN SIDE VIEW :

*

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A - 5563

Groupe

Group **A**

Extension N°

07/05 VO

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION POUR ARMATURE DE SECURITE
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION FOR SAFETY CAGE

VO Variante option / Option variant

Véhicule : Constructeur
Vehicle : Manufacturer **SEAT S.A.**

Modèle et type
Model and type **IBIZA GTI 2.0 16V**

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from **01 NOV. 1998**


	Arceau principal Main rollbar	Entretoise longitudinale Longitudinal strut	Entretoise diagonale Diagonal strut	Arceau avant Front rollbar
Matériau Material	ACERO / STEEL	ACERO / STEEL	ACERO / STEEL	ACERO / STEEL
Diamètre extérieur Exterior diameter	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Epaisseur de paroi Wall thickness	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Limite élastique Elastic limit	40 daN/mm ²	40 daN/mm ²	40 daN/mm ²	40 daN/mm ²
Résistance à la traction Tensile strength	60 daN/mm ²	60 daN/mm ²	60 daN/mm ²	60 daN/mm ²

Fabricant de l'armature
Structure manufacturer **NC21-BOUHIER INGENIERIE**

Poids total y compris les fixations
Total weight including fixations **43** kg

Arceau soudé
Welded rollbar oui / yes non / no

Armature complète hors de la voiture
Complete structure outside the car **IDENTIFICACIÓN DE LA JAULA (PIERNA TRASERA IZQUIERDA)
ROLLBAR IDENTIFICATION (LEFT REAR LEG)**



Nous attestons que la présente armature de sécurité répond aux dispositions de l'Annexe J de la FIA, en particulier en ce qui concerne ses implantations, ses connexions, et ses résistances aux contraintes.

We certify that the present safety structure complies with the conditions of the FIA Appendix J, in particular with regard to its attachments, its connections, and its stress resistances.

Nom et signature du représentant du constructeur du véhicule
Name and signature of the car manufacturer representative

[Signature]
**FEDERATION INTERNATIONALE
Javier Fadrique DE L'AUTOMOBILE
(Dept. Homologation)**
9, place de la Concorde, 75008 Paris
Services Administratifs :
8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make **SEAT S.A.**

Modèle
Model **IBIZA GTI 2.0 16V**

Homologation N°

A - 5563

Extension N°

07/05V0

PHOTO montrant l'identification du constructeur et le numéro de série de l'arceau.

PHOTO showing the manufacturer's identification and the series number of the rollbar.



PHOTO N° 2



PHOTO N° 4



PHOTO N° 1



PHOTO N° 3



PHOTO N° 5



Marque
Make **SEAT S.A.**

Modèle
Model **IBIZA GTI 2.0 16V**

Homologation N°

A - 5563

Extension N°

07 / 0 5 V0

PHOTO N° 6




PHOTO N° 7



PHOTO N° 8



PHOTO N° 9



PHOTO N° 10



PHOTO N° 11



Marque
Make **SEAT S.A.**

Modèle
Model **IBIZA GTI 2.0 16V**

Homologation N°

A - 5563

Extension N°

07 / 0 5 V0

PHOTO N° 12



PHOTO N° 13



PHOTO N° 14




PHOTO N° 15



PHOTO N° 16



PHOTO N°



**FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE**

8, place de la Concorde, 75008 Paris
Services Administratifs :
8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A - 5563

Groupe

Group **A**

Extension N°

08 / 06 VO

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION

- | | | | | | |
|--------------------------|-----------|---|-------------------------------------|-----------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ES | Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type | <input checked="" type="checkbox"/> | VO | Variante option / Option variant |
| <input type="checkbox"/> | ET | Evolution normale du type / Normal evolution of the type | <input type="checkbox"/> | ER | Erratum / Erratum |
| <input type="checkbox"/> | VF | Variante de fourniture / Supply variant | | | |

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer **SEAT S.A.**

Modèle et type

Model and type **IBIZA GTI 2.0 16V**

Homologation valable à partir du

Homologation valid as from

01 NOV. 1998

Page or ext.	Article	Description	Photos
Page 12	602b	Mecanismo de mando de embrague por cable / Clutch drive mechanism by cable.	1
Page 12	603	Palanca de mando de cambio / Gear change lever.	2
Page 14	605b	<u>Relaciones finales / Final ratios.</u> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> $55 / 14 = 3,928$ $48 / 14 = 3,428$ </div> <div style="text-align: center;"> $48 / 10 = 4,800$ $70 / 19 = 3,684$ </div> </div>	
Page 14	606	Palieres reforzados / Reinforced drive shafts.	3
Page 15	701	Pletina superior de amortiguador anterior / Front shock-absorber strip.	4
Page 15	701	Soportes de mangueta anterior/ Front knuckle brackets.	5 - 33
Page 15	701	Palanca de dirección / Pitman arm.	6

Flayh
FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make

SEAT S.A.

Modèle
Model

IBIZA GTI 2.0 16V

Homologation N°

A - 5563

Extension N°

08 / 06 V0

Page or ext.	Article	Description	Photos
Page 15	701	Rotula punto D / Point D joint.	7
Page 15	701	Triangulo de suspensión inferior delantero / Front wishbones.	8
Page 15	701	Travesaño anterior / Front crossmember.	9
Page 15	701	Puente posterior reforzado / Reinforced rear axle.	10
Page 15	701	Limitadores de desplazamiento (delantero y trasero) / Displacement limiters (front and rear).	11-12-13-14-15-16
Page 15	706	Barra estabilizadora anterior / Front anti-roll bar.	17
Page 15	706	Bieleta barra estabilizadora anterior / Front anti-roll bar rod.	18
Page 15	706	Barra estabilizadora posterior montada sobre puente trasero / Rear anti-roll bar on rear axle.	19
Page 16	803	Nuevo logotipo pinzas de freno / New badge on brake calipers.	20 - 21
Page 16	803	Pinza de freno delantera / Front brake caliper.	22
Page 16	803	Porta-pinzas de freno anterior / Front brake caliper carrier.	23
Page 16	803	Discos de freno anterior con porta-disco añadido o integrado / Front brake discs with added or integrated hub.	24 - 25
Page 16	803	Pinza de freno trasero modificada / Modified rear brake caliper.	26
Page 16	803	Dimensión bomba de freno de Ø 19,05 mm a 31,7 mm / Brake pump size from Ø 19,05 mm to 31,7 mm.	
Page 16	803	Dimensión servofreno de 8" a 11" / Servo-brake size from 8" to 11"	

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

Marque
Make

SEAT S.A.

Modèle
Model

IBIZA GTI 2.0 16V

A - 5563

Extension N°

08 / 0 6 V0

Page or ext.	Article	Description	Photos
Page 16	803	Bombas de freno de mano de Ø 15 mm a 20 mm / Hand brake pumps with Ø 15 mm to 20 mm.	27 - 28
Page 16	803	Palanca de freno de mano hidráulico / Hydraulic hand brake lever.	29
Page 16	803	Regulador de freno situado sobre el tunel central o en el alojamiento de mando de cambio / Brake regulator located on center tunnel or on gearshift lever housing.	30
Page 17	804	Bieleta de dirección / Steering arm.	31
		Herrajes sobre asientos / Retainer mountings on seats.	32

**FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE**

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make

SEAT S.A.

Modèle
Model

IBIZA GTI 2.0 16V

Homologation N°

A - 5563

Extension N°

08 / 0 6 V0

PHOTO N° 1




PHOTO N° 2




PHOTO N° 3



PHOTO N° 4



PHOTO N° 5




PHOTO N° 6



**FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE**

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make

SEAT S.A.

Modèle
Model

IBIZA GTI 2.0 16V

Homologation N°

A - 5563

Extension N°

08 / 06 V0

PHOTO N° 7



PHOTO N° 8



PHOTO N° 9




PHOTO N° 10



PHOTO N° 11



PHOTO N° 12



**FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE**

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make

SEAT S.A.

Modèle
Model

IBIZA GTI 2.0 16V

Homologation N°

A - 5563

Extension N°

08 / 06 V0

PHOTO N° 13




PHOTO N° 14




PHOTO N° 15




PHOTO N° 16




PHOTO N° 17



PHOTO N° 18



FEDERATION INTERNATIONALE

DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make

SEAT S.A.

Modèle
Model

IBIZA GTI 2.0 16V

A - 5563

Extension N°

08 / 06 VO

PHOTO N° 19




PHOTO N° 20



PHOTO N° 21



PHOTO N° 22



PHOTO N° 23




PHOTO N° 24



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'Automobile

8, place de la Concorde, 75008 Paris
Services Administratifs :
8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make

SEAT S.A.

Modèle
Model

IBIZA GTI 2.0 16V

Homologation N°

A - 5563

Extension N°

08 / 0 6 V 0

PHOTO N° 25



PHOTO N° 26



PHOTO N° 27




PHOTO N° 28



PHOTO N° 29



PHOTO N° 30



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris
Services Administratifs :
8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

A - 5563

08 / 0 6 V 0

Marque
Make

SEAT S.A.

Modèle
Model

IBIZA GTI 2.0 16V

PHOTO N° 31



PHOTO N° 32




PHOTO N° 33




PHOTO N°




PHOTO N°




PHOTO N°



**FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE**

8, place de la Concorde, 75008 Paris
Services Administratifs :
8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque

Make

SEAT S.A.

Modèle

Model

IBIZA GTI 2.0 16V**A - 5563**

Extension N°

08 / 06 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

803. Freins :**Brakes :**e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel**2 a/to 8****2 a/to 4**e1) Alésage
Bore**25,4 a/to 45 mm****25,4 a /to 45 mm**g) Freins à disques :
Disc brakes :g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel**2 a/to 4****2**g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel**1 a/to 2****1**g3) Matériau des étriers
Caliper material**Aleación de aluminio/Aluminium alloy****Aleación de aluminio/Aluminium alloy**g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc**de/from 24 a/to 33 +/- 1 mm****de/from 8 a/to 28 +/- 1 mm**g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc**de/from 280 a/to 376 +/- 1.5 mm****de/from 226 a/to 285 +/- 1.5 mm**g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface**de/from 279 a/to 375 +/- 1.5 mm****de/from 225 a/to 284 +/- 1.5 mm**g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface**de/from 178 a/to 282 +/- 1.5 mm****de/from 137 a/to 192 +/- 1.5 mm**g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads**de/from 70 a/to 152 +/- 1.5 mm****de/from 70 a/to 132 +/- 1.5 mm**g9) Disques ventilés
Ventilated discs
 oui
yes
 non
no

 oui
yes
 non
no

	Avant / Front	Arrière / Rear
e) Nombre de cylindres par roue Number of cylinders per wheel	2 a/to 8	2 a/to 4
e1) Alésage Bore	25,4 a/to 45 mm	25,4 a /to 45 mm
g) Freins à disques : Disc brakes :		
g1) Nombre de plaquettes par roue Number of pads per wheel	2 a/to 4	2
g2) Nombre d'étriers par roue Number of calipers per wheel	1 a/to 2	1
g3) Matériau des étriers Caliper material	Aleación de aluminio/Aluminium alloy	Aleación de aluminio/Aluminium alloy
g4) Epaisseur du disque neuf Thickness of new disc	de/from 24 a/to 33 +/- 1 mm	de/from 8 a/to 28 +/- 1 mm
g5) Diamètre extérieur du disque External diameter of the disc	de/from 280 a/to 376 +/- 1.5 mm	de/from 226 a/to 285 +/- 1.5 mm
g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes External diameter of pads' rubbing surface	de/from 279 a/to 375 +/- 1.5 mm	de/from 225 a/to 284 +/- 1.5 mm
g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes Internal diameter of pads' rubbing surface	de/from 178 a/to 282 +/- 1.5 mm	de/from 137 a/to 192 +/- 1.5 mm
g8) Longueur hors-tout des plaquettes Overall length of the pads	de/from 70 a/to 152 +/- 1.5 mm	de/from 70 a/to 132 +/- 1.5 mm
g9) Disques ventilés Ventilated discs	<input checked="" type="checkbox"/> oui yes <input type="checkbox"/> non no	<input checked="" type="checkbox"/> oui yes <input type="checkbox"/> non no

**FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE**

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A - 5563

Groupe

Group

A

Extension N°

09 / 02 ER

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION

- | | | | | | |
|--------------------------|-----------|---|-------------------------------------|-----------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ES | Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type | <input type="checkbox"/> | VO | Variante option / Option variant |
| <input type="checkbox"/> | ET | Evolution normale du type / Normal evolution of the type | <input checked="" type="checkbox"/> | ER | Erratum / Erratum |
| <input type="checkbox"/> | VF | Variante de fourniture / Supply variant | | | |

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer

SEAT S.A.

Modèle et type

Model and type

IBIZA GTI 2.0 16V

Homologation valable à partir du

Homologation valid as from

01 JAN. 1999

Page or ext.	Article	Description	Photos
Page 9	327	<p><u>Dibujo n° I / Drawing n° I</u></p> <p>Nueva dimensión de 9,2 mm a 18,4 mm / New dimension from 9,2 mm to 18,4 mm</p>	



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A - 5563

Groupe

Group **A**

Extension N°

10 / 03 ER

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION

- | | | | | | |
|--------------------------|-----------|---|-------------------------------------|-----------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ES | Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type | <input type="checkbox"/> | VO | Variante option / Option variant |
| <input type="checkbox"/> | ET | Evolution normale du type / Normal evolution of the type | <input checked="" type="checkbox"/> | ER | Erratum / Erratum |
| <input type="checkbox"/> | VF | Variante de fourniture / Supply variant | | | |

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer **SEAT S.A.**

Modèle et type

Model and type **IBIZA GTI 2.0 16V**

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from

01 MARS 1999

Page or ext.	Article	Description
Page 8	327	<p>Nueva longitud de la válvula de admisión / New intake valve length.</p> <p>Antes <u>98.8</u> mm → Nuevo <u>95.5</u> mm Old New </p>

Fédération Internationale de l'Automobile
2 Chemin de Blandonnet
Case Postale 296
CH - 1215 GENEVE 15 Aéroport
SUISSE

Tél : 41 22 544 44 00

Fax Sport : 41 22 544 44 50

Fax Tourisme : 41 22 544 45 50



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A - 5563

Groupe

Group

A

Extension N°

11/07 VO

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION

- | | | | | | |
|--------------------------|-----------|---|-------------------------------------|-----------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ES | Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type | <input checked="" type="checkbox"/> | VO | Variante option / Option variant |
| <input type="checkbox"/> | ET | Evolution normale du type / Normal evolution of the type | <input type="checkbox"/> | ER | Erratum / Erratum |
| <input type="checkbox"/> | VF | Variante de fourniture / Supply variant | | | |

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer

SEAT S.A.

Modèle et type

Model and type

IBIZA GTI 2.0 16V

Homologation valable à partir du

Homologation valid as from

01 MARS 1999

Page or ext.	Article	Description	Photos
Page 16	803	Bomba de freno / Brake pump.	1

Fédération Internationale de l'Automobile
2 Chemin de Blandonnet
Case Postale 256
CH - 1215 GENEVE 15 Aéroport
SUISSE

Tél : 41 22 544 44 00

Fax Sport : 41 22 544 44 50

Fax Tourisme : 41 22 544 45 77

Marque
Make

SEAT S.A.

Modèle
Model

IBIZA GTI 2.0 16V

Homologation N°

A - 5563

Extension N°

11/07V0

PHOTO N° 1




PHOTO N°




PHOTO N°




PHOTO N°




PHOTO N°





PHOTO N°



Fédération Internationale de l'Automobile
2 Chemin de Blandonnet
Case Postale 296

CH - 1215 GENEVE 15 Aéroport
SUISSE

Tél : 41 22 544 44 00

Fax Sport : 41 22 544 44 50

Fax Tourisme : 41 22 544 45 50



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A - 5563

Groupe

Group **A**

Extension N°

12/08V0

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION

- | | | | | | |
|--------------------------|-----------|---|-------------------------------------|-----------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ES | Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type | <input checked="" type="checkbox"/> | VO | Variante option / Option variant |
| <input type="checkbox"/> | ET | Evolution normale du type / Normal evolution of the type | <input type="checkbox"/> | ER | Erratum / Erratum |
| <input type="checkbox"/> | VF | Variante de fourniture / Supply variant | | | |

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer **SEAT S.A.**

Modèle et type

Model and type **IBIZA GTI 2.0 16V**

Homologation valable à partir du

Homologation valid as from

01 JUL. 1999

Page or ext.	Article	Description	Photos
Page 15	701	Palanca de dirección tierra / Ground pitman arm.	1
Page 15	701	Triangulo de suspensión inferior delantero reforzado / Reinforced front wishbones.	2

A - 5563

12 / 0 8 V0

Marque
Make **SEAT S.A.**

Modèle
Model **IBIZA GTI 2.0 16V**

PHOTO N° 1



PHOTO N° 2




PHOTO N°




PHOTO N°




PHOTO N°





PHOTO N°





FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A - 5563

Groupe

Group

A

Extension N°

13 / 02 VK

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION



VK Variante Kit / Kit Variant


Homologation valable à partir du

Homologation valid as from

01 JUL. 1999

A) Voiture vue de 3/4 avant
Car seen front 3/4 front

B) Voiture vue de 3/4 arrière
Car seen from 3/4 rear



1. GENERALITES / GENERAL

102. Dénomination(s) commerciale(s) - Modèle et type

Commercial name(s) - Model and type

IBIZA GTI 2.0 16V

103. Cylindrée

Cylinder capacity

.. / ..

cm³

2. DIMENSIONS, POIDS / DIMENSIONS, WEIGHT

203. Largeur hors-tout

Overall width

.. / ..

mm

Endroit de mesure

Where measured

.. / ..

204. Largeur de carrosserie

Width of bodywork

a) A la hauteur de l'axe avant

At front axle

.. / ..

mm

b) A la hauteur de l'axe arrière

At rear axle

Fédération Internationale de l'Automobile

2 chemin de Blandanet

CH-1215 GENEVE 15

Tél.: 41 22 544 44 00

Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **SEAT S.A.**

Modèle
Model **IBIZA GTI 2.0 16V**

A - 5563


Extension N°

13 / 02 VK

318. Bielle : b) Type de la tête de bielle
Connecting rod : Big end type .. / ..
- c) Diamètre intérieur de la tête de bielle (sans coussinets)
Interior diameter of the big end (without shell bearings) .. / .. mm
- d) Longueur entre axes
Length between the axes .. / .. +/- 0.1 mm
- e) Poids minimum
Minimum weight .. / .. g
319. Vilebrequin
Crankshaft
- a) Type de construction
Type of manufacture .. / ..
- c) coulé
cast forgé
forged
- e) Type de paliers
Type of bearings .. / ..
- f) Diamètre des paliers
Diameter of bearings .. / ..
- g) Matériau des chapeaux de paliers
Bearing caps material .. / ..
- h) Poids minimum du vilebrequin nu
Minimum weight of bare crankshaft .. / .. g
- E2) Vilebrequin (avec marquage)
Crankshaft (with marking)



320. Volant-moteur : b) Poids minimum avec couronne de démarreur
Flywheel : Minimum weight with starter ring **3069** g
- E3) Volant moteur
Engine flywheel



Marque
Make **SEAT S.A.**

Modèle
Model **IBIZA GTI 2.0 16V**

Homologation N°

A - 5563

Extension N°

13 / 02 VK

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / COMPLEMENTARY INFORMATION

L'utilisation de cette VK rendra le catalyseur obligatoire
/

The use of this VK will make the catalytic converter compulsory

Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A - 5563

Groupe

Group

A

Extension N°

14/09V0

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION

- ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
- ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type
- VF** Variante de fourniture / Supply variant

- VO** Variante option / Option variant
- ER** Erratum / Erratum

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer

SEAT S.A.

Modèle et type

Model and type

IBIZA GTI 2.0 16V

**OBLIGATORIO PARA RALLYE
MANDATORY FOR RALLY**

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from

01 MARS 2001

Page or ext.	Article	Description	Photos
Page 4	328	<p>Reductor para IBIZA GTi 2.0 16V Kit Car. Sustituye el adaptador existente entre cuerpos mariposa y culata. Restrictor for IBIZA GTi 2.0 16V Kit Car. Replaces existing adaptor between throttle bodies and cylinder head.</p>	1 - 2

SCALE · 0.500

Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **SEAT S.A.**

Modèle
Model **IBIZA GTI 2.0 16V**

Homologation N°

A - 5563

Extension N°

14/09V0

PHOTO N° 1



PHOTO N° 2




PHOTO N°




PHOTO N°




PHOTO N°





PHOTO N°



Fédération Internationale de l'Automobile

2 chemin de Blandonnet

CH-1215 GENEVE 15

Tél.: 41 22 544 44 00

Fax Sport: 41 22 544 44 50



FEDERATION INTERNATIONALE
DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation No

N-5563

FICHE COMPLEMENTAIRE D'HOMOLOGATION EN GROUPE "N"
COMPLEMENTARY HOMOLOGATION FORM IN GROUP "N"

Véhicule: Constructeur SEAT Modèle et type IBIZA GTI 2.0 16V
Vehicle: Manufacturer _____ Model and type _____

Homologation valable à partir du 01 MARS 1997
Homologation valid as from _____

IMPORTANT:

La présente fiche comporte toutes informations complémentaires à la fiche d'homologation de base Gr. A pour la participation du véhicule en Gr. N. En cas d'information contradictoire, seule l'information figurant sur la présente fiche est à prendre en considération pour le Gr. N.

IMPORTANT:

This form includes all the additional information to the basic Gr. A homologation form for the participation of the vehicle in Gr. N. In the case of contradictory information, only the information appearing on the present form is to be taken into consideration for Gr. N.


1. GENERALITES / GENERAL

103. Cylindrée 1984,5 cm³ Cylindrée corrigée _____ x _____ = _____ cm³
Cylinder capacity _____ Corrected cylinder capacity _____

2. DIMENSIONS, POIDS / DIMENSIONS, WEIGHT

201. Poids minimum 980 kg
Minimum weight _____

205. Hauteur minimum centre moyeu de roue /
ouverture du passage de roue Avant 346 mm
Minimum height center hub /
wheel arch opening Arrière 328,5 mm
Rear



207. Voie maximum a) Avant 1422 mm b) Arrière 1392 mm
Maximum track Front Rear

Pladyla
FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris
Services Administratifs :
8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque SEAT
 Make _____

Modèle IBIZA GTI 2.0 16V
 Model _____

N-5563


3. MOTEUR / ENGINE

302. Nombre de supports 3 308. Volume minimum total d'une chambre de combustion 50,79 cm³
 Number of supports _____ Total minimum volume of a combustion chamber _____

309. Volume minimum d'une chambre de combustion dans la culasse 45,86 cm³
 Minimum volume of a combustion chamber in the cylinder head _____

310. Rapport volumétrique maximum (par rapport à l'unité) 10,8 :1
 Maximum compression ratio (in relation with the unit) _____

311. Hauteur minimum du bloc-cylindres 294,3 mm selon dessin :
 Minimum height of the cylinder block _____ according to drawing :



313. Chemises b) Matériau _____
 Sleeves Material _____

317. Piston a) Matériau Aluminio / Aluminium
 Piston Material _____

b) Nombre de segments 3 c) Poids minimum 306 g
 Number of rings _____ Minimum weight _____

d) Distance de la médiane de l'axe au sommet du piston 31,6 +/-0.1 mm
 Distance from gudgeon pin center line to highest point of piston crown _____

e) Distance (+/-) entre le sommet du piston au PMH et le plan de joint du bloc cylindre + 0,5 +/-0.15 mm
 Distance (+/-) between the top of the piston at TDC and the gasket plane of the cylinder block _____

f) Volume de l'évidement du piston 0,59 +/-0.5 cm³
 Piston groove volume _____

AA) Piston
 Piston



319. Vilebrequin i) Diamètre maximum des manetons 47,82 mm
 Crankshaft Maximum diameter of crank pins _____

321. Culasse c) Hauteur minimum 159,27 mm
 Cylinderhead Minimum height _____

d) Endroit de la mesure En el 1º cilindro / On first cylinder
 Where measured _____

322. Epaisseur du joint de culasse serré 1,65 +/-0.2 mm
 Thickness of tightened cylinderhead gasket _____

**FEDERATION INTERNATIONALE
 DE L'AUTOMOBILE**

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :


8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque SEAT
 Make _____

 Modèle IBIZA GTI 2.0 16V
 Model _____

N-5563

 325. Arbre à cames **e) Diamètre des paliers** 25,94 mm
 Camshaft **Diameter of bearings**

 g) Dimensions de la came **Admission** A = 38 +/-0.1 mm
 Cam dimensions **Inlet** B = 48,76 +/-0.1 mm
Echappement A = 38 +/-0.1 mm
Exhaust B = 48,76 +/-0.1 mm

 326. Distribution **a) Jeu théorique de distribution** admission 0 mm **échappement** 0 mm
 Timing **Theoretical clearance for valve timing** intake exhaust

 d) Levée de came en mm (arbre démonté) *(dessin / drawing Art. 325)*
 Cam lift in mm (dismounted camshaft)

ADMISSION / INTAKE				ECHAPPEMENT / EXHAUST			
Angle de rotation en degrés Rotation angle in degrees	Levée en mm (+/-0.2 mm) Lift in mm (+/-0.2 mm)	Angle de rotation en degrés Rotation angle in degrees	Levée en mm (+/-0.2 mm) Lift in mm (+/-0.2 mm)	Angle de rotation en degrés Rotation angle in degrees	Levée en mm (+/-0.2 mm) Lift in mm (+/-0.2 mm)	Angle de rotation en degrés Rotation angle in degrees	Levée en mm (+/-0.2 mm) Lift in mm (+/-0.2 mm)
0	10,77			0	10,77		
- 5	10,69	+ 5	10,65	- 5	10,69	+ 5	10,65
- 10	10,41	+ 10	10,32	- 10	10,41	+ 10	10,32
- 15	9,93	+ 15	9,81	- 15	9,93	+ 15	9,81
- 30	7,41	+ 30	7,19	- 30	7,41	+ 30	7,19
- 45	3,66	+ 45	3,39	- 45	3,66	+ 45	3,39
- 60	0,19	+ 60	0,23	- 60	0,19	+ 60	0,23
- 75	0	+ 75	0	- 75	0	+ 75	0
- 90	0	+ 90	0	- 90	0	+ 90	0
- 105	0	+ 105	0	- 105	0	+ 105	0
- 120	0	+ 120	0	- 120	0	+ 120	0
- 135	0	+ 135	0	- 135	0	+ 135	0
- 150	0	+ 150	0	- 150	0	+ 150	0

Un décalage de l'ensemble des mesures de +/- 2 degrés est accepté.

A shift of +/- 2 degrees of the whole measurement is accepted.

 e) Levée maximum des soupapes
 Maximum valve lift

	Levée maximum Maximum valve lift
Admission / Intake	<u>10,76</u> +/-0.2 mm
Echappement / Exhaust	<u>10,76</u> +/-0.2 mm

 avec jeu selon Art. 326.a
 with clearance according to Art. 326.a

 FEDERATION INTERNATIONALE
 DE L'AUTOMOBILE

 8, place de la Concorde, 75008 Paris
 Services Administratifs :
 8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque SEAT
Make

Modèle IBIZA GTI 2.0 16V
Model

N-5563

327. Admission h) Nombre de ressorts par soupape 2
Intake Number of springs per valve

i) Caractéristiques des ressorts :
Spring characteristics :

Sous une charge de 250/500 N la longueur max. du ressort est de 18 / 22 mm
Under a load of the max. length of the spring is

k) Diamètre extérieur des ressorts 21,1 / 30,4 +/-0.2 mm l) Nombre de spires des ressorts 6,6 / 5,81
External diameter of the springs Number of spring coils

m) Diamètre du fil des ressorts 2,6 / 3,7 +/-0.1 mm n) Longueur libre max. des ressorts 33,8 / 40,1 mm
Diameter of spring wire Max. free length of the springs

328. Echappement i) Nombre de ressorts par soupape 2
Exhaust Number of springs per valve

k) Caractéristiques des ressorts :
Spring characteristics :


Sous une charge de 250/500 N la longueur max. du ressort est de 18 / 22 mm
Under a load of the max. length of the spring is

l) Diamètre extérieur des ressorts 21,1 / 30,4 +/-0.2 mm m) Nombre de spires des ressorts 6,6 / 5,81
External diameter of the springs Number of spring coils

n) Diamètre du fil des ressorts 2,6 / 3,7 +/-0.1 mm o) Longueur libre max. des ressorts 33,8 / 40,1 mm
Diameter of spring wire Max. free length of the springs

p) Diamètre de tuyauterie entre collecteur et premier silencieux 2 x 43 mm +/- 5%
Diameter of pipe between manifold and first silencer

BB) Echappement complet
Complete exhaust system



329. Système anti-pollution
Anti pollution system

a)

oui	<input checked="" type="checkbox"/>
yes	no

b) Description Catalizador con sonda Lambda / Catalyst with lambda probe.
Description

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

2 bis, rue Brissy d'Anglas 75008 Paris

Marque SEAT Modèle IBIZA GTI 2.0 16V
 Make _____ Model _____

N-5563

330. **Système d'allumage** a) Type Transistorizado con mapas de encendido/Transistorized with
Ignition system Type ignition maps.
- d) Nombre de bobines 1
 Number of coils _____
331. **Système de refroidissement** Capacité 6,5 l
Cooling system Capacity _____
332. **Ventilateur de refroidissement** a) Nombre 1 b) Diamètre de l'hélice 305 mm
Cooling fan Number _____ Diameter of the screw _____
- c) Matériau de l'hélice Polypropylène d) Nombre de pales 7
 Material of the screw _____ Number of blades _____
- e) Type d'entraînement Eléctrico / Electrical f) Ventilateur débrayable

oui	non
yes	no

 Type of drive _____ Automatic cut in
333. **Système de lubrification** c) Capacité totale 4,3 l d) Refroidisseur(s) d'huile

oui	non
yes	no

 Nombre 1
Lubrication system Total capacity _____ Oil cooler(s) _____ Number _____
- e) Emplacement du(des) refroidisseur(s) En el motor, soporte filtro de aceite/ On the engine on the oil
 Location of the cooler(s) _____ filter support.
- f) Type du(des) refroidisseur(s) Enfriador aceite-agua/ Oil,water interchanger.
 Type of the cooler(s) _____

Marque SEAT Modèle IBIZA GTI 2.0 16V
 Make _____ Model _____

N-5563

4. CIRCUIT DE CARBURANT / FUEL CIRCUIT

401. Réservoir / Fuel tank
- d) Capacité totale / Total capacity 47 l
- e) Emplacement des orifices / Filler hole locations Lado posterior derecho / Rear right fender.
402. Pompe(s) à essence / Fuel pump(s)
- a)

Electrique	<input checked="" type="checkbox"/>
Electrical	<input checked="" type="checkbox"/>
- b) Nombre / Number 1
- c) Marque et type / Make and type Bosch, rotativa / Bosch, rotativa
- d) Emplacement / Location En el depósito de combustible / In the fuel tank
- e) Débit maximum / Maximum flow 1,34 l/mn à _____ t/mn
 l/mn at _____ rpm

5. EQUIPEMENT ELECTRIQUE / ELECTRICAL EQUIPMENT

501. Batterie(s) / Batterie(s)
- c) Emplacement / Location Compartimiento motor / Engine compartement.
502. Génératrice(s) / Generator(s)
- a) Nombre / Number 1
- b) Type / Type Alternador / Alternator
- c) Système d'entraînement / Drive system Correa Poly-V / Poly-V belt.
- d) Puissance nominale / Nominal power 1.215 watts MAX.
503. Phares escamotables / Retractable headlights
- a)

<input checked="" type="checkbox"/>	non
<input checked="" type="checkbox"/>	no
- b) Système de commande / Control system _____

FEDERATION INTERNATIONALE
 DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque SEAT
 Make _____

Modèle IBIZA GTI 2.0 16V
 Model _____

N-5563

706. Stabilisateur
Stabiliser


a) Longueur efficace
 Effective length

b) Diamètre efficace
 Effective diameter


c) Matériau
 Material

	Avant / Front	Arrière / Rear
a)	1.130 mm +/-1%	1.120 mm +/-1%
b)	20 mm	18 mm
c)	Acero / Steel	Acero / Steel

XI) Dessin ou photo du stabilisateur avant
 Drawing or photo of front stabiliser



XI) Dessin ou photo du stabilisateur arrière
 Drawing or photo of rear stabiliser



**FEDERATION INTERNATIONALE
 DE L'AUTOMOBILE**

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque SEAT
 Make _____

Modèle IBIZA GTI 2.0 16V
 Model _____


N - 5563

8. TRAIN ROULANT / RUNNING GEAR

801. Roues Wheels	Avant / Front	Arrière / Rear	Secours / Spare
a) Diamètre Diameter	16	16	15
	406,4 mm	406,4 mm	381 mm
b) Largeur Width	6	6	3,5
	152,4 mm	152,4 mm	88,9 mm

802. Emplacement de la roue de secours En el maletero / In the luggage compartement.
 Location of the spare wheel _____

EE) Roue de secours dans son emplacement
 Spare wheel in its location



**FEDERATION INTERNATIONALE
 DE L'AUTOMOBILE**

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque SEAT
 Make _____

Modèle IBIZA GTI 2.0 16 V
 Model _____

N-5563

9. CARROSSERIE / BODYWORK

901. Intérieur
 Interior

c) Climatisation
 Air conditioning

<input checked="" type="checkbox"/>	oui	<input type="checkbox"/>	non
<input checked="" type="checkbox"/>	yes	<input type="checkbox"/>	no

d) Sièges
 Seats

d1) Type des sièges arrière
 Type of rear seats

Partido en dos partes / Divided into two parts

	Avant / Front	Arrière / Rear																
d2) Appuie-tête Headrest	<table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>oui</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>non</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>yes</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>no</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	oui	<input checked="" type="checkbox"/>	non	<input type="checkbox"/>	yes	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>oui</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>non</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>yes</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>no</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	oui	<input checked="" type="checkbox"/>	non	<input type="checkbox"/>	yes	<input checked="" type="checkbox"/>	no
<input type="checkbox"/>	oui	<input checked="" type="checkbox"/>	non															
<input type="checkbox"/>	yes	<input checked="" type="checkbox"/>	no															
<input type="checkbox"/>	oui	<input checked="" type="checkbox"/>	non															
<input type="checkbox"/>	yes	<input checked="" type="checkbox"/>	no															

d4) Siège arrière rabattable
 Rear seat can be folded

<input type="checkbox"/>	oui	<input checked="" type="checkbox"/>	non
<input type="checkbox"/>	yes	<input checked="" type="checkbox"/>	no

e) Plage arrière
 Rear ledge

<input type="checkbox"/>	oui	<input checked="" type="checkbox"/>	non
<input type="checkbox"/>	yes	<input checked="" type="checkbox"/>	no

e1) Matériau
 Material

Conglomerado de fibras de madera y polipropileno / Composite of wood.

902. Extérieur
 Exterior

n) Essuie-glace arrière
 Rear wiper

<input type="checkbox"/>	oui	<input checked="" type="checkbox"/>	non
<input type="checkbox"/>	yes	<input checked="" type="checkbox"/>	no

FEDERATION INTERNATIONALE
 DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris



FEDERATION INTERNATIONALE
DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation No.

N - 5563

Groupe N
Group

Extension No.

01/01ER

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION

- ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
- ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type
- VF** Variante de fourniture / Supply variant
- VO** Variante option / Option variant
- ER** Erratum / Erratum

Véhicule: Constructeur
Vehicle: Manufactureur

SEAT, S.A.

Modèle et type
Model and type

IBIZA Gti 2.0 16V

01 MARS 1998

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from

Page ou ext. Page or ext.	Article Article	Description Description
Pg. 2	317 c)	Peso mínimo del pistón / Minimum weight of piston: 297gr , en vez de / instead of 306gr.


FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris
Services Administratifs :
8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris



FEDERATION INTERNATIONALE
DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation No.

N - 5563

Groupe N
Group

Extension No.

01/01ER

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION

- ES Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
- ET Evolution normale du type / Normal evolution of the type
- VF Variante de fourniture / Supply variant
- VO Variante option / Option variant
- ER Erratum / Erratum

Véhicule: Constructeur
Vehicle: Manufactureur

SEAT, S.A.

Modèle et type
Model and type

IBIZA Gti 2.0 16V

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from

01 MARS 1998

Page ou ext. Page or ext.	Article Article	Description Description
Pg. 1	207	<p>a) Ancho de vías máximo: Maximum track:</p> <p>Delante / Front: 1427mm en vez de / instead of 1422mm.</p> <p>Detrás / Rear: 1397mm en vez de / instead of 1392mm.</p>


FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE
8, place de la Concorde, 75008 Paris
Services Administratifs :
8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris



FEDERATION INTERNATIONALE
DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation No.

N - 5563

Groupe N
Group

Extension No.

02/01V0

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION

ES Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type

VO Variante option / Option variant

ET Evolution normale du type / Normal evolution of the type

ER Erratum / Erratum

VF Variante de fourniture / Supply variant

Véhicule: Constructeur
Vehicle: Manufactureur

SEAT, S.A.

Modèle et type
Model and type

IBIZA Gti 2.0 16V

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from

01 MARS 1998

Page ou ext. Page or ext.	Article Article	Description Description
10	801	Wheels. Ruedas. a) Diameter: Diametro: 15" / 381mm

Flanque
FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE
8, place de la Concorde, 75008 Paris
Services Administratifs :
8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris



FEDERATION INTERNATIONALE
DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation No.

N - 5563

Groupe N
Group

Extension No.

03/02ER

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION

- ES Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
- ET Evolution normale du type / Normal evolution of the type
- VF Variante de fourniture / Supply variant
- VO Variante option / Option variant
- ER Erratum / Erratum

Véhicule: Constructeur
Vehicle: Manufactureur

SEAT, S.A.

Modèle et type
Model and type

IBIZA Gti 2.0 16V

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from

01 AVR. 1998

Page ou ext. Page or ext.	Article Article	Description Description
Pg. 1	103	Cilindrada / Cylinder capacity: 1989,1cm³ , en vez de / instead of 1984,5cm ³


FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE
8, place de la Concorde, 75008 Paris
Services Administratifs :
8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

N - 5563

Groupe
Group **N**

Extension N°

04/01VF

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION

- ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
- ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type
- VF** Variante de fourniture / Supply variant
- VO** Variante option / Option variant
- ER** Erratum / Erratum

Véhicule : Constructeur
Vehicle : Manufacturer

SEAT S.A.

Modèle et type
Model and type

IBIZA GTI 2.0 16V

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from

01 AOUT 1999

Page or ext.	Article	Description
Page 5	332	<p><u>Ventilador de radiador / Cooling fan.</u></p> <p>VENTILADORES ALTERNATIVOS / ALTERNATIVES COOLING FANS</p> <hr/> <p>a) Numero / Number : <u>1</u> b) Diámetro hélice / Diameter of the screw : <u>315</u> mm</p> <p>c) Material de la hélice / Material of the screw : <u>Poliamida + fibra de vidrio / Poyamide + fiberglass</u></p> <p>d) Numero de palas / Number of blades : <u>7</u></p> <p>e) Tipo de accionamiento / Type of drive : <u>Eléctrico / Electrical</u></p> <hr/> <p>a) Numero / Number : <u>2</u> b) Diámetro hélice / Diameter of the screw : <u>300 / 300</u> mm</p> <p>c) Material de la hélice / Material of the screw : <u>Poliamida + fibra de vidrio / Poyamide + fiberglass</u></p> <p>d) Numero de palas / Number of blades : <u>6 / 7</u></p> <p>e) Tipo de accionamiento / Type of drive : <u>Eléctricos / Electricals</u></p>

Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque

Modèle

N - 5563

Make

SEAT S.A.

Model

IBIZA GTI 2.0 16V

Extension N°

05 / 0 2 VO

Page or ext.	Article	Description	Photos
Page 7	605	Diferencial / Differential.	1 - 2
Page 14	605b	Relaciones finales / Final ratios. $59 / 14 = 4,214$ $67 / 14 = 4,786$	
Page 16	803	Regulador de frenada en puente posterior / Braking regulator on rear axle.	3 - 4

N - 5563

05/02V0

Marque
Make

SEAT S.A.

Modèle
Model

IBIZA GTI 2.0 16V

PHOTO N° 1




PHOTO N° 2



PHOTO N° 3



PHOTO N° 4




PHOTO N°




PHOTO N°

