



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE
JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

Groupe / Group **N-GT**
グループ

Homologation N°

NGT - 005

JAF公認番号 JG-002

JAF発効日 2002年11月30日

FICHE D'HOMOLOGATION CONFORME A L'ANNEXE J DU CODE SPORTIF INTERNATIONAL
HOMOLOGATION FORM IN ACCORDANCE WITH APPENDIX J OF THE INTERNATIONAL SPORTING CODE

国際モータースポーツ競技規則付則J項に従った公認書式

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from


FIA公認発効年月日

01 MARS 2003

A) Voiture vue de 3/4 avant
Car seen from 3/4 front / フロント3/4が見える車体全体



B) Voiture vue de 3/4 arrière
Car seen from 3/4 rear / リア3/4が見える車体全体



1. GENERALITES / GENERAL / 一般項目

101. Constructeur
Manufacturer
製造会社名 **NISSAN MOTOR CO.,LTD**

102. Dénomination(s) commerciale(s) - Modèle et type
Commercial name(s) - Model and type
通称名 - モデルと型式 **FAIRLADY Z (Z33)**

103. Cylindrée
Cylinder capacity **3498.4** cm³
総排気量
Cylindrée corrigée
Corrected cylinder capacity **XXXX** x **XXXX** = **XXXX** cm³
修正総排気量

104. Mode de construction
Type of car construction
車両構造の形式
a) Mode / Type : **séparée / separated** **monocoque / unitary construction**
形式 : セパレート モノコック
b) Matériau du châssis / coque
Material of chassis / bodyshell
シャーシ/車体の材質 **Steel**

105. Nombre de volumes
Number of volumes
コンパートメントの数 **2**

106. Nombre de places
Number of places
定員 **2**



Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque / Make

会社名

NISSAN MOTOR CO.,LTD

Modèle / Model

モデル

Z33

NGT - 005

JAF公認番号 JG-002

2. DIMENSIONS, POIDS / DIMENSIONS, WEIGHT / 寸法, 重量

202. Longueur hors tout
Overall length車両全長 **4310** mm +/- 1 %203. Largeur hors-tout
Overall width車両全幅 **1815** mm +/- 1 %Endroit de mesure
Where measured

測定個所

Rear axle center204. Largeur de carrosserie
Width of bodywork

車体の幅

a) A la hauteur de l'axe avant
At front axle

前輪軸上の車体幅

1815 mm +/- 1 %b) A la hauteur de l'axe arrière
At rear axle

後輪軸上の車体幅

1815 mm +/- 1 %206. Empattement
Wheelbase

ホイールベース

2650 mm +/- 1 %209. Porte-à-faux
Overhang

オーバーハング

a) Avant
Front

前

800 mm +/- 1 %b) Arrière
Rear


後

860 mm +/- 1 %A10) Voiture vue de dessus
Car seen from above

上から見た車体全体

A11) Voiture vue de dessous
Car seen from underneath

下から見た車体全体



Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque / Make

会社名

NISSAN MOTOR CO.,LTD

Modèle / Model

モデル

Z33

NGT - 005

JAF公認番号 JG-002

3. MOTEUR / ENGINE / エンジン

301. Emplacement et position du moteur

Location and position of the engine

エンジンの位置と向き

Front, longitudinal angle of 2° to front from rear

302. Nombre de supports

Number of supports

マウントの数

3

303. Cycle

Cycle

サイクル

4(Otto)

C) Profil droit du moteur déposé



Right hand view of dismantled engine

車両から取り外したエンジンの右側面

D) Profil gauche du moteur déposé

Left hand view of dismantled engine


車両から取り外したエンジンの左側面



E) Moteur dans son compartiment

Engine in its compartment

車両に取り付けたエンジン



304. Suralimentation

Supercharging

過給

oui / yes / 有

non / no / 無

(En cas de suralimentation, voir Art. 334 sur fiche additionnelle)

(In case of supercharging, see Art. 334 on additional form)

(過給の場合、追加書式第334項参照)

Type et nombre de compresseurs

Type and number of compressors

コンプレッサの形式と数

XXXX

Fédération Internationale de l'Automobile

2 chemin de Blandonnet

CH-1215 GENEVE 15

Tél.: 41 22 544 44 00

Fax Sport: 41 22 544 44 50

-Marque / Make

Modèle / Model


会社名

NISSAN MOTOR CO.,LTD

モデル

Z33**NGT - 005**JAF公認番号 JG-002

305. Nombre et disposition des cylindres
Number and layout of cylinders
シリンダーの配列と数 **V6, type 60°**
306. Mode de refroidissement
Type of cooling 冷却方式 **Liquid**
307. Cylindrée : a) Unitaire
Cylinder capacity : **Unitary** **583.1** cm³
気筒容積 : 1 気筒
- b) Totale
Total **3498.4** cm³
合計
311. Hauteur minimum du bloc-cylindres
Minimum height of the cylinder block **237.0** mm

selon dessin :
according to drawing : この図面による :

312. Matériau du bloc-cylindre
Cylinder block material
シリンダーブロックの材質 **Aluminum alloy**
313. Chemises : a) oui / yes / 有 b) Matériau
Sleeves : non / no / 無 **Material** **Cast iron**
スリーブ : 材質 c) humides / wet / 湿式
sèches / dry / 乾式
314. Alésage
Bore ホール **95.5** mm
316. Course
Stroke ストローク **81.4** mm
318. Bielle : a) Matériau **Forged steel** b) Type de la tête de bielle
Connecting rod : 材質 **Big end type** ビックエンド形式 **Separate**
- c) Diamètre intérieur de la tête de bielle (sans coussinets)
Interior diameter of the big end (without shell bearings) **55.0** mm
ビックエンド内径(ベアリングを除く)
- d) Longueur entre axes
Length between the axes コネクティングロッドの長さ **144.2** +/- 0.1 mm

E1) Bielle vue de ¼
Connecting rod seen from ¼ ¼が見えるコネクティングロッド

Marque / Make

会社名

NISSAN MOTOR CO.,LTD

Modèle / Model

モテ・ル

Z33**NGT - 005**JAF公認番号 **JG-002**


319. **Vilebrequin : ...**
Crankshaft :
クランクシャフト :
- a) Type de construction
Type of manufacture **NISSAN MOTOR CO.,LTD**
製造の方式
- b) Matériau
Material **Cast iron**
材質
- c) coulé / cast
forgé / forged
鍛造
- d) Nombre de paliers
Number of bearings **4**
ベアリングの数
- e) Type de paliers
Type of bearings **Plain**
ベアリングの形式
- f) Diamètre des paliers
Diameter of bearings **64** mm
ベアリングの外径
- g) Matériau des chapeaux de paliers
Bearing caps material **Alluminum alloy**
ベアリングキャップの材質
- i) Diamètre maximum des manetons
Maximum diameter of crank pins **52** mm
クランクピン最大外径

E2) **Vilebrequin**
Crankshaft クランクシャフト



321. **Culasse :**
Cylinderhead :
シリンダーヘッド :
- a) Nombre
Number 数 **2**
- b) Matériau
Material **Aluminum alloy**
材質
- e) Angle entre soupape d'admission et la verticale
Angle between intake valve and vertical **15.1°**
インテークバルブと垂直線間の角度
- f) Angle entre soupape d'échappement et la verticale
Angle between exhaust valve and vertical **12.6°**
エキゾーストバルブと垂直線間の角度

F) **Culasse nue**
Bare cylinderhead シリンダーヘッド単体



G) **Chambre de combustion**
Combustion chamber 燃焼室



Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50



Marque / Make

会社名

NISSAN MOTOR CO.,LTD

Modèle / Model

モデル

Z33


NGT - 005

JAF公認番号 JG-002

325. **Arbre à cames :** a) Nombre
Camshaft : カムシャフト: Number 数 **4**
- b) Emplacement
Location 位置 **Top(DOHC)**
- c) Système d'entraînement
Drive system 駆動方式 **Timing chain**
- d) Nombre de paliers par arbre
Number of bearings per shaft **4**
1シャフト当たりのベアリングの数
- e) Diamètre des paliers
Diameter of bearings **#1: 26 / #2, #3, #4: 23.5** mm
ベアリング直径
326. **Distribution :** Système variable oui / yes / 有
Timing : タイミング: Variable system 可変システム non / no / 無


DESSIN DU SYSTEME DE DISTRIBUTION VARIABLE
DRAWING OF THE VARIABLE TIMING SYSTEM

可変タイミングシステムの図解



Camshaft sprocket assembly (intake):

Sprocket cover assembly (intake):



Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque / Make
会社名

NISSAN MOTOR CO.,LTD

Modèle / Model
モデル

Z33

Homologation N°

NGT - 005

JAF公認番号 **JG-002**

326. Admission : Système variable oui / yes / 有
Intake : 吸気系 : Variable system 可変システム non / no / 無

... **DESSIN DU SYSTEME D'ADMISSION VARIABLE**
DRAWING OF THE VARIABLE INTAKE SYSTEM
可変吸気システムの図解



- c) Nombre de soupapes par cylindre
Number of valves per cylinder
1シリンダ-当たりのバルブの数 **2**

328. Echappement :
Exhaust : 排気系 :

- d) Nombre de soupapes par cylindre
Number of valves per cylinder
1シリンダ-当たりのバルブの数 **2**

Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque / Make
会社名

NISSAN MOTOR CO.,LTD

Modèle / Model
モデル

Z33

NGT - 005

JAF公認番号 **JG-002**


330. **Système d'allumage :**
Ignition system : 点火装置

- a) Type
Type 方式 **Transistorised mapped**
- b) Nombre de bougies par cylindre
Number of plugs per cylinder **1**
1シリンカ-当たりのプラグの数
- e) Ordre d'allumage
Firing order **1-2-3-4-5-6**
点火の順序


331. **Système de refroidissement**
Cooling system 冷却装置

- a) Type
Type 方式 **Liquid**
- b) Nombre de radiateurs
Number of radiators ラジエーターの数 **1**
- c) Emplacement et position du/des radiateur(s)
Location and position of radiators **In front of engine**
ラジエーターの配置と位置

Z1) Emplacement du radiateur n°1 monté
Location of the radiator n°1 mounted 取り付けられたラジエーターNo.1



Z2) Emplacement du radiateur n°2 monté
Location of the radiator n°2 mounted 取り付けられたラジエーターNo.2



4. **CIRCUIT DE CARBURANT / FUEL CIRCUIT / 燃料系統**

401. Réservoirs : a) Nombre
Fuel tanks : 燃料タンク Number 数 **1**
- b) Emplacement
Location 位置 **Under floor behind seats**



Marque / Make

会社名

NISSAN MOTOR CO.,LTD

Modèle / Model

モデル

Z33



JAF公認番号 **JG-002**


6. TRANSMISSION / POWER TRAIN / 駆動系

603. Boîte de vitesses :
Gearbox :ギアボックス:

a) Emplacement
Location 配置 **Attached to rear of engine**

a1) Position
Position 位置 **Longitudinal**

S1) Boîte de vitesse dans son emplacement
Gearbox in its location 車両に取り付けたギアボックス



Ne renseigner les articles ci-dessous que dans le cas d'une boîte de vitesses et/ou d'un embrayage semi-automatiques ou auto maticques
Fill in the following articles only in the case of semi-automatic or automatic gearbox and/or clutch
セオートマチックもしくはオートマチックのギアボックスおよび/またはクラッチの場合のみ次の項目に記載のこと

602. Embrayage a) Type **XXXX** b) Système de commande **XXXX**
Clutch Type 形式 Control system 制御方式
- e) Système de pilotage : e1) Marque **XXXX** e2) Modèle **XXXX**
Control system : Make 製造会社名 Model モデル
- e3) Capteurs du système de pilotage **XXXX**
Sensors of control system **XXXX**
XXXX
XXXX
XXXX
- e4) Actionneurs du système de pilotage **XXXX**
Actuators of control system **XXXX**
XXXX
XXXX
XXXX



603. Boîte de vitesses :
Gearbox :ギアボックス:

c) Marque **XXXX**
Make 製造会社名

d) Type et emplacement de commande **XXXX**
Type and location of control 制御の形式と位置

Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque / Make


会社名

NISSAN MOTOR CO.,LTD

Modèle / Model

モデル

Z33



JAF公認番号 JG-002

i) **Système de pilotage :**
Control system :
制御システム:

i1) **Marque**
Make 製造会社名 XXXX

i3) **Capteurs du système de pilotage**
Sensors of control system

i4) **Actionneurs du système de pilotage**
Actuators of control system

i2) **Modèle**
Model モデル XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX


XXXX

XXXX


XXXX

XXXX


S) **Carter de boîte de vitesses et cloche d'embrayage**
Gearbox casing and clutch bell housing
ギヤボックスケースとクラッチハウジング



S2) **Système de pilotage de la boîte de vitesses**
Gearbox control system ギヤボックス制御システム



S3) **Système de pilotage de l'embrayage**
Clutch control system クラッチ制御システム



Marque / Make

会社名

NISSAN MOTOR CO.,LTD

Modèle / Model

モデル

Z33**NGT - 005**JAF公認番号 JG-002**XIV-b) LOCALISATION DES CAPTEURS ET ACTIONNEURS / LOCATION OF SENSORS AND ACTUATORS :**

センサーとアクチュエーターの位置

SYSTEME DE PILOTAGE DE BOITE DE VITESSES / **GEARBOX CONTROL SYSTEM** / ギアボックス制御システムSYSTEME DE PILOTAGE DE L'EMBRAYAGE / **CLUTCH CONTROL SYSTEM** / クラッチ制御システム

605. **Couple final :**
Final drive : ファイナルドライブ :

a) Type de couple final
 Type of final drive **VISCOUS**
 ファイナルドライブの形式

d) Type de limitation de différentiel
 Type of differential limitation **LIMITED SLIP**
 デフ差動制限方式

Marque / Make

会社名

NISSAN MOTOR CO.,LTD

Modèle / Model

モデル

Z33

NGT - 005

JAF公認番号 JG-002

7. SUSPENSION / SUSPENSION / サスペンション

701. Généralités

General 全般

a) Type de suspension

Type of suspension

サスペンション形式

	Avant / Front / 前	Arrière / Rear / 後
	Independent / Multilink	Independent / Multilink
702. Ressorts hélicoïdaux Helicoidal springs コイルスプリング*	<input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non yes 有 no 無	<input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non yes 有 no 無
703. Ressorts à lames Leaf springs リーフスプリング*	<input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non yes 有 no 無	<input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non yes 有 no 無
704. Barres de torsion Torsion bars トーションバースプリング*	<input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non yes 有 no 無	<input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non yes 有 no 無

705. Autre type de suspension :

Other type of suspension :

他形式のサスペンション:

Voir description sur fiche additionnelle

See description on additional form

追加書式の記述を参照



707. Amortisseurs :

Shock absorbers : ショックアブソーバー:

	Avant / Front / 前	Arrière / Rear / 後
a) Nombre par roue Number per wheel 1ホイール当りの数	1	1
b) Type Type 形式	Telescopic	Telescopic
c) Principe de fonctionnement Principle of operation 作動の原理	Hydraulic	Hydraulic

T) Train avant complet déposé (avec stabilisateur)*
Complete dismantled front axle (with stabiliser)*
取り外したフロントアクスル一式 (スタビライザーを伴う)*

U) Train arrière complet déposé (avec stabilisateur)*
Complete dismantled rear axle (with stabiliser)*
取り外したリアアクスル一式 (スタビライザーを伴う)*



*Si les suspensions sont montées sur des berceaux auxiliaires, ceux-ci doivent être décrits par des dessins ou des photos en informations complémentaires

*If the suspensions are mounted on separate subframes, these subframes must be described by drawings or photos on complementary information

部品が分離するサブフレームに取り付けられている場合、それらのサブフレームは、補足情報の頁に図や写真で記述をしなければなりません

部品が分離するサブフレームに取り付けられている場合、それらのサブフレームは、補足情報の頁に図や写真で記述をしなければなりません

Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50



Marque / Make

会社名

NISSAN MOTOR CO.,LTD

Modèle / Model

モデル

Z33


NGT - 005

JAF公認番号 JG-002

8. TRAIN ROULANT / RUNNING GEAR / 走行装置

804. Direction :
Steering : ステアリング :a) Type
Type 形式b) Servo-assistance
Power assisted
パワーステアリング*Type
Type 形式

	Avant / Front / 前	Arrière / Rear / 後
a) Type Type 形式	Rack and pinion	XXXX
b) Servo-assistance Power assisted パワーステアリング*	<input checked="" type="checkbox"/> oui yes 有 <input type="checkbox"/> non no 無	<input type="checkbox"/> oui yes 有 <input checked="" type="checkbox"/> non no 無
Type Type 形式	Hydraulic	XXXX

FF) Colonne de direction complète déposé
Complete dismantled steering column
取り外したステアリングコラム一式GG) Carter de direction déposé
Dismounted steering casting
取り外したステアリングラック

9. CARROSSERIE / BODYWORK / 車体

901. Intérieur :
Interior : 室内 :X) Tableau de bord
Dashboard ダッシュボード*

Marque / Make

会社名

NISSAN MOTOR CO.,LTD

Modèle / Model

モデル

Z33

NGT - 005

JAF公認番号 JG-002

902. Extérieur :



Exterior : 室外 :

f) Matériau de la carrosserie

Bodywork material 車体の材質 **Steel**

XIII) PARTIES DE CARROSSERIE SYNTHETIQUES / SYNTHETIC PARTS OF THE BODY

車両外観でプラスチックや合成樹脂部品の類別 :



Fédération Internationale de l'Automobile
 2 chemin de Blandonnet
 CH-1215 GENEVE 15
 Tél.: 41 22 544 44 00
 Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque / Make

会社名

NISSAN MOTOR CO.,LTD

Modèle / Model

型名


Z33**NGT - 005**JAF公認番号 **JG-002****INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / COMPLEMENTARY INFORMATION / 補足情報**

X) Tableau de bord
 Dashboard ダッシュボード (LEFT HAND DRIVE)

102) Commercial name(s) – Model and type
 Domestic (Japan): **Fairlady Z**
 Overseas: **350Z**



A) Voiture vue de 3/4 avant
 Car seen from 3/4 front / フロント3/4が見える車体全体
 (LEFT HAND DRIVE)



B) Voiture vue de 3/4 arrière
 Car seen from 3/4 rear / リア3/4が見える車体全体
 (LEFT HAND DRIVE)



Marque / Make
会社名

NISSAN MOTOR CO.,LTD

Modèle / Model
モデル

Z33


Homologation N°

NGT - 005

JAF公認番号 **JG-002**

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / COMPLEMENTARY INFORMATION / 補足情報


T) Front axle assembly




T) Front axle subframe



U) Rear axle assembly



U) Rear axle subframe



Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟



Groupe / Group **N-GT**
グループ

Homologation N°

NGT - 005


Extension N°

JAF公認番号 **JG-002**


CERTIFICAT DE DIMENSIONS INTERIEURES
CERTIFICATE FOR INTERIOR DIMENSIONS
室内寸法の証明書

Véhicule : Constructeur **NISSAN MOTOR CO.,LTD**
Vehicle : Manufacturer
車両: 会社名
Modèle et type **FAIRLADY Z (Z33)**
Model and type
モデルと型式

Dimensions intérieures comme définies par le Règlement d'Homologation
Interior dimensions as defined by the Homologation Regulations
車両公認規則で定義された室内寸法



- B** (Hauteur sur sièges avant)
(Height above front seats) **910** mm
(前座席上部の高さ)
- C** (Largeur aux sièges avant)
(Width at front seats) **510** mm
(前座席の中)



- F** (Volant - Pédale de frein)
(Steering wheel - Brake pedal) **680** mm
(ステアリングホイール - ブレーキペダル)
- G** (Volant - Paroi de séparation arrière)
(Steering wheel - Rear bulkhead) **960** mm
(ステアリングホイール - 後部バルクヘッド)



Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Bondonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tel: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE
JAPAN AUTO MOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

Homologation N°

NGT-005



Groupe **N-GT**
Group

Extension N°

01/01VP

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION
追加公認書式

JAF公認番号 **JG-002VF-2/1**


JAF発効日 **2004年 8月 31日**

- | | | | |
|------------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> ES | Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
スポーツ進化 | <input type="checkbox"/> VO | Variante option / Option variant
オプション変型 |
| <input type="checkbox"/> ET | Evolution normale du type / Normal evolution of the type
型式の正常進化 | <input checked="" type="checkbox"/> VP | Variante de Production / Production variant
プロダクション変型 |
| <input type="checkbox"/> VF | Variante de fourniture / Supply variant
供給変型 | <input type="checkbox"/> ER | Erratum / Erratum
誤記訂正 |

Véhicule : Constructeur
Vehicle : Manufacturer **NISSAN MOTOR CO., LTD.**
車両 : 製造会社名

Modèle et type
Model and type **FAIRLADY Z (Z33)**
モデルと型式

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from **01 OCT. 2004**
FIA公認発効年月日

Page or ext. 頁または追加番号	Article 項目	Description 記述
P2	A11)	Voiture vue de dessous <i>Car seen from underneath</i> 下から見た車体全体 (EUROPE AND MIDDLE EAST) <div style="text-align: center;">  </div>



Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make
会社名 **NISSAN MOTOR CO.,LTD.**

Modèle
Model
モテ^o N **Z33**

Homologation N°

NGT-005

Extension N°

01/01VP

JAF公認番号 **JG-002VF-2/1**

Page or ext. 頁または追加番号	Article 項目	Description 記述
		<p>Differential air duct detail (Europe & Middle East versions) (complement of photo A11 on page 1)</p>  <p>Differential detail (Japan & Northern America versions) (complement of photo A11 on page 2 of basic form)</p> 



Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50