



FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

N - 5626

FICHE COMPLEMENTAIRE D'HOMOLOGATION EN GROUPE N COMPLEMENTARY HOMOLOGATION FORM IN GROUP N

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer **CITROEN**

Modèle et type

Model and type **XSARA 2VTS 2.0L 16V**Homologation valable à partir du
Homologation valid as from**01 JAN. 2002****IMPORTANT :**

La présente fiche comporte toutes informations complémentaires à la fiche d'homologation de base Groupe A pour la participation du véhicule en Groupe N. En cas d'information contradictoire, seule l'information figurant sur la présente fiche est à prendre en considération pour le Groupe N.

IMPORTANT :

This form includes all the additional information to the basic Group A homologation form for the participation of the vehicle in Group N. In the case of contradictory information, only the information appearing on the present form is to be taken into consideration for Group N.

1. GENERALITES / GENERAL

103. Cylindrée

Cylinder capacity **1999,16** cm³

Cylindrée corrigée

Corrected cylinder capacity _____ x _____ = _____ cm³

2. DIMENSIONS, POIDS / DIMENSIONS, WEIGHT


201. Poids minimum

Minimum weight **1182** kg205. Hauteur minimum centre moyeu de roue /
Ouverture du passage de roueMinimum height center hub /
Wheel arch opening

Avant

Front **310** mm

Arrière

Rear **260** mm

207. Voie maximum

Maximum track

a) Avant

Front **1440** mm

b) Arrière

Rear **1450** mm

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

N - 5626

3. MOTEUR / ENGINE

302. Nombre de supports
Number of supports **3**


308. Volume minimum total d'une chambre de combustion
Total minimum volume of a combustion chamber **44,42** cm³

309. Volume minimum d'une chambre de combustion dans la culasse
Minimum volume of a combustion chamber in the cylinder head **36,50** cm³

310. Rapport volumétrique maximum (par rapport à l'unité)
Maximum compression ratio (in relation with the unit) **12,25** : 1

311. Hauteur minimum du bloc-cylindres
Minimum height of the cylinder block **302,8** mm

selon dessin
according to
drawing :



313. Chemises
Sleeves b) Matériau
Material

317. Piston
Piston a) Matériau
Material **Alliage Alu**

b) Nombre de segments
Number of rings **3** c) Poids minimum
Minimum weight **460** g

d) Distance de la médiane de l'axe au sommet du piston
Distance from gudgeon pin center line to highest point of piston crown **33,85** +/- 0.1 mm

e) Distance (+/-) entre le sommet du piston au PMH et le plan de joint du bloc cylindre
Distance (+/-) between the top of the piston at TDC and the gasket plane of the cylinder block **-0,10** +/- 0.15 mm

f) Volume de l'évidement du piston
Piston groove volume **-4,35** +/- 0.5 cm³

AA) Piston
Piston



319. Vilebrequin
Crankshaft i) Diamètre maximum des manetons
Maximum diameter of crank pins **50** mm

321. Culasse
Cylinderhead c) Hauteur minimum
Minimum height **136,95** mm

d) Endroit de la mesure
Where measured **Entre les deux faces**

322. Epaisseur du joint de culasse serré
Thickness of tightened cylinderhead gasket **1,05** +/- 0.2 mm

Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50


Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2VTS 2.0L 16V**

N - 5626

325. Arbre à cames : a) Diamètre des paliers
Camshaft : Diameter of bearings **28-28,5-29-29,5-30** mm

g) Dimensions de la came Admission A = **38** +/- 0.1 mm
Cam dimensions Inlet B = **48,17** +/- 0.1 mm
Echappement A = **38** +/- 0.1 mm
Exhaust B = **48,17** +/- 0.1 mm



326. Distribution : a) Jeu théorique de distribution admission
Timing : Theoretical clearance for valve timing intake **0** mm

d) Levée de came en mm (arbre démonté)
Cam lift in mm (dismounted camshaft) (dessin / drawing Art. 325)

ADMISSION / INTAKE				ECHAPPEMENT / EXHAUST			
Angle de rotation en degrés / Rotation angle in degrees	Levée en mm (+/- 0.2 mm) / Lift in mm (+/- 0.2 mm)	Angle de rotation en degrés / Rotation angle in degrees	Levée en mm (+/- 0.2 mm) / Lift in mm (+/- 0.2 mm)	Angle de rotation en degrés / Rotation angle in degrees	Levée en mm (+/- 0.2 mm) / Lift in mm (+/- 0.2 mm)	Angle de rotation en degrés / Rotation angle in degrees	Levée en mm (+/- 0.2 mm) / Lift in mm (+/- 0.2 mm)
0	10,17		10,17	0	10,17		10,17
- 5	10,07	+ 5	10,07	- 5	10,07	+ 5	10,07
- 10	9,78	+ 10	9,78	-10	9,78	+ 10	9,78
- 15	9,30	+ 15	9,30	- 15	9,30	+ 15	9,30
- 30	6,79	+ 30	6,82	- 30	6,79	+ 30	6,82
- 45	3,10	+ 45	3,19	- 45	3,10	+ 45	3,19
- 60	0,31	+ 60	0,41	- 60	0,31	+ 60	0,41
- 75	0	+ 75	0,18	- 75	0	+ 75	0,18
- 90		+ 90		- 90		+ 90	
- 105		+ 105		- 105		+ 105	
- 120		+ 120		- 120		+ 120	
- 135		+ 135		- 135		+ 135	
- 150		+ 150		- 150		+ 150	

Un décalage de l'ensemble des mesures de +/- 2 degrés est accepté.
A shift of +/- 2 degrees of the whole measurement is accepted.

e) Levée maximum des soupapes
Maximum valve lift

	Levée maximum Maximum valve lift
Admission / Intake	10,17 +/- 0.2 mm
Echappement / Exhaust	10,17 +/- 0.2 mm

avec jeu selon Art. 326a

with clearance according to Art. 326a

Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

N - 5626

327. Admission h) Nombre de ressorts par soupape
Intake Number of springs per valve **2**

i) Caractéristiques des ressorts :
Spring characteristics :

Sous une charge de kg, la longueur max. du ressort est de
Under a load of **21,5 /10,7** kg, the max. length of the spring is **35,6/31,6** mm

k) Diamètre extérieur des ressorts
External diameter of the springs **28/18,65** +/- 0.2 mm

l) Nombre de spires des ressorts
Number of spring coils **6,7/8,2**

m) Diamètre du fil des ressorts
Diameter of spring wire **3,7** +/- 0.1 mm

n) Longueur libre max. des ressorts
Max. free length of the springs **43/39,2** mm

328. Echappement i) Nombre de ressorts par soupape
Exhaust Number of springs per valve **2**

k) Caractéristiques des ressorts :
Spring characteristics :

Sous une charge de kg, la longueur max. du ressort est de
Under a load of **21,5/10,7** kg, the max. length of the spring is **35,6/31,6** mm

l) Diamètre extérieur des ressorts
External diameter of the springs **28/18,65** +/- 0.2 mm


m) Nombre de spires des ressorts
Number of spring coils **6,7/8,2**

n) Diamètre du fil des ressorts
Diameter of spring wire **3,7/2,5** +/- 0.1 mm

o) Longueur libre max. des ressorts
Max. free length of the springs **43/39,2** mm

p) Diamètre de tuyauterie entre collecteur et premier silencieux
Diameter of pipe between manifold and first silencer **Ext 63** mm +/- 5%

BB) Echappement complet
Complete exhaust system



329. Système anti-pollution
Anti-pollution system

a) ☒ oui
yes ☐ non
no

b) Description
Description **Catalyseur**

Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

N - 5626

330. Système d'allumage
Ignition system

a) Type
Type **Electronique**

d) Nombre de bobines
Number of coils **4**

331. Système de refroidissement
Cooling system

Capacité
Capacity **9** l

332. Ventilateur de refroidissement
Cooling fan

a) Nombre
Number **1**

b) Diamètre de l'hélice
Diameter of the screw **320** mm

c) Matériau de l'hélice
Material of the screw **Polyéthylène**

d) Nombre de pales
Number of blades

e) Type d'entraînement
Type of drive **Electrique**

f) Ventilateur débrayable
Automatic cut in

☒ oui yes	☐ non no
--	------------------------------------

333. Système de lubrification
Lubrication system

c) Capacité totale
Total capacity **5,4** l

d) Refroidisseur(s) d'huile
Oil cooler(s)

☒ oui yes	☐ non no
--	------------------------------------

Nombre
Number **1**

e) Emplacement du(des) refroidisseur(s)
Location of the cooler(s) **Sur le bloc , sous le filtre à huile**

f) Type du(des) refroidisseur(s)
Type of the cooler(s) **Modyne**

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

N - 5626

4. CIRCUIT DE CARBURANT / FUEL CIRCUIT

401. Réservoir
Fuel tank
- d) Capacité totale
Total capacity **54** l
- e) Emplacement des orifices
Filler hole locations **Sur aile arrière droite**

402. Pompe(s) à essence
Fuel pump(s)
- a)

☒ Electrique Electrical	☐ Mécanique Mechanical
--	--
- b) Nombre
Number **1**
- c) Marque et type
Make and type **Bosch**
- d) Emplacement
Location **Dans le reservoir**
- e) Débit maximum
Maximum flow **2.7** l / mn à
l/mn at **13.6 v** sous **3** bars

5. EQUIPEMENT ELECTRIQUE / ELECTRICAL EQUIPMENT

501. Batterie(s)
Batterie(s)
- c) Emplacement
Location **Compartiment moteur coté gauche**
502. Génératrice(s)
Generator(s)
- a) Nombre
Number **1**
- b) Type
Type **Alternateur**
- c) Système d'entraînement
Drive system **Courroie**
- d) Puissance nominale
Nominal power **1000** watts
503. Phares escamotables
Retractable headlights
- a)

☐ oui yes	☒ non no
-------------------------------------	---
- b) Système de commande
Control system **/**

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

N - 5626

6. TRANSMISSION / POWER TRAIN


602. Embrayage
Clutch

a) Type
Type **à sec**

d) Diamètre du(des) disque(s)
Diameter of the plate(s)

215 +/- 2 mm

CC) Embrayage
Clutch



603. Boîte de vitesses
Gearbox

h) Refroidisseur d'huile
Oil cooler

☐ oui yes	☒ non no
-------------------------------------	---

Type
Type _____

604. Boîte de transfert / différentiel central :
Transfer box / central differential :

e) Répartition du couple :
Torque distribution :

e1) Avant
Front _____ %

Arrière
Rear _____ %

e2) Nombre de dents :
Number of teeth : _____

f) Type de limitation de différentiel central
Type of central differential limitation _____

605. Couple final
Final drive

d) Type de limitation de
différentiel
Type of differential
limitation

f) Refroidisseur d'huile
Oil cooler

Type
Type _____

Avant / Front	Arrière / Rear				
<table border="1"><tr><td>☐ oui yes</td><td>☒ non no</td></tr></table>	☐ oui yes	☒ non no	<table border="1"><tr><td>☐ oui yes</td><td>☒ non no</td></tr></table>	☐ oui yes	☒ non no
☐ oui yes	☒ non no				
☐ oui yes	☒ non no				

Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

N - 5626

7. SUSPENSION / SUSPENSION

702. Ressorts hélicoïdaux Helical springs

a) Matériau
Material

Avant / Front	Arrière / Rear
Acier	

703. Ressorts à lames Leaf springs

a) Matériau de lame maîtresse
Material of main leaf

Matériau de 2^e lame
Material of 2nd leaf

Matériau de 3^e lame
Material of 3rd leaf

Matériau de 4^e lame
Material of 4th leaf

Matériau de 5^e lame
Material of 5th leaf

Matériau de lame auxiliaire
Material of auxiliary leaf

Avant / Front	Arrière / Rear

704. Barres de torsion Torsion bars

c) Matériau
Material

Avant / Front	Arrière / Rear
	Acier

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2VTS 2.0L 16V**

Homologation N°


N - 5626

**706. Stabilisateur
Stabiliser**


- a) Longueur efficace
Effective length
- b) Diamètre efficace
Effective diameter
- c) Matériau
Material

Avant / Front	Arrière / Rear
960 mm +/- 1%	1100 mm +/- 1%
21 mm	23 mm
Acier	Acier

XI) Dessin ou photo du stabilisateur avant
Drawing or photo of front stabiliser



XI) Dessin ou photo du stabilisateur arrière
Drawing or photo of rear stabiliser



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

N - 5626

8. TRAIN ROULANT / RUNNING GEAR

801. Roues Wheels

	Avant / Front	Arrière / Rear	Secours / Spare
a) Diamètre Diameter	15 "	15 "	15 "
	381 mm	381 mm	381 mm
b) Largeur Width	6 "	6 "	6 "
	152 ,4 mm	152,4 mm	152,4 mm

802. Emplacement de la roue de secours Location of the spare wheel

Sous le plancher du coffre

EE) Roue de secours dans son emplacement Spare wheel in its location



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

N - 5626

9. CARROSSERIE / BODYWORK

901. Intérieur Interior

c) Climatisation
Air conditioning

☐ oui yes	☒ non no
-------------------------------------	---

d) Sièges
Seats

d1) Type des sièges arrière
Type of rear seats

Banquette

d2) Appuie-tête
Headrest

Avant / Front	Arrière / Rear				
<table border="1"><tr><td>☒ oui yes</td><td>☐ non no</td></tr></table>	☒ oui yes	☐ non no	<table border="1"><tr><td>☒ oui yes</td><td>☐ non no</td></tr></table>	☒ oui yes	☐ non no
☒ oui yes	☐ non no				
☒ oui yes	☐ non no				

d4) Siège arrière rabattable
Rear seat can be folded

☒ oui yes	☐ non no
--	------------------------------------

e) Plaque arrière
Rear ledge

☒ oui yes	☐ non no
--	------------------------------------

e1) Matériau
Material

Polyéthylène

902. Extérieur Exterior

n) Essuie-glace arrière
Rear wiper

☒ oui yes	☐ non no
--	------------------------------------



FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

N - 5626

Groupe

Group

N

Extension N°

01/01 VO

NON VALABLE EN SUPER PRODUCTION
NOT VALID IN SUPER PRODUCTION

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION

- ☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
- ☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type
- ☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant
- ☒ **VO** Variante option / Option variant
- ☐ **ER** Erratum / Erratum

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer

CITROEN

Modèle et type

Model and type

XSARA 2 VTS 2.0L 16V

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from

01 JAN. 2002

Page or ext.	Article	Description																					
1	603	- Rapports de boîte de vitesses : <table><tr><td></td><td>Nombre de dents</td><td>Rapport</td></tr><tr><td>1</td><td>34x14</td><td>2,428</td></tr><tr><td>2</td><td>29x16</td><td>1,812</td></tr><tr><td>3</td><td>25x18</td><td>1,388</td></tr><tr><td>4</td><td>28x25</td><td>1,12</td></tr><tr><td>5</td><td>26x27</td><td>0,962</td></tr><tr><td>AR/R</td><td>40x31x12</td><td>3,333</td></tr></table>		Nombre de dents	Rapport	1	34x14	2,428	2	29x16	1,812	3	25x18	1,388	4	28x25	1,12	5	26x27	0,962	AR/R	40x31x12	3,333
	Nombre de dents	Rapport																					
1	34x14	2,428																					
2	29x16	1,812																					
3	25x18	1,388																					
4	28x25	1,12																					
5	26x27	0,962																					
AR/R	40x31x12	3,333																					
1	605	- Rapports de pont supplémentaires : <table><tr><td>Nombre de dents</td><td>Rapport</td></tr><tr><td>68x13</td><td>5,230</td></tr><tr><td>57x12</td><td>4,75</td></tr></table>	Nombre de dents	Rapport	68x13	5,230	57x12	4,75															
Nombre de dents	Rapport																						
68x13	5,230																						
57x12	4,75																						
2	605	- Différentiel à glissement limité type ZF: _____ Photo N° 01 _____ Photo N° 02																					
2	606	- Demi arbres transversaux : _____ Photo N° 03 e) Diamètre maximum du barreau de transmission : 28 mm f) Longueur maximale du demi-arbre gauche : 540 mm g) Longueur maximale du demi-arbre droit : 850 mm																					

Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1203 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

N - 5626

Extension N°

01/01V0

PHOTO N° 01




PHOTO N° 02




PHOTO N° 03




PHOTO N°




PHOTO N°





PHOTO N°





FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

N - 5626

Groupe

N

Group

Extension N°

02/02 VO

NON VALABLE EN SUPER PRODUCTION
NOT VALID IN SUPER PRODUCTION

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION

- | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|
| ☐ ES | Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type | ☒ VO | Variante option / Option variant |
| ☐ ET | Evolution normale du type / Normal evolution of the type | ☐ VP | Variante de Production / Production variant |
| ☐ VF | Variante de fourniture / Supply variant | ☐ ER | Erratum / Erratum |

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer

CITROEN

Modèle et type

Model and type

XSARA 2 VTS 2.0L 16V

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from

01 MAI 2003

Page or ext.	Article	Description
2		. Support moteur côté distributionPhoto n° 01 * Implantation sur véhicule et dimensions identiques série
2		. Support moteur côté BVPhoto n° 02 * Implantation sur véhicule et dimensions identiques série
2		. Support moteur anti-couplePhoto n° 03 * Implantation sur véhicule et dimensions identiques série

Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

N - 5626

Extension N°

02 / 02 VO

PHOTO N° 01




PHOTO N° 02



PHOTO N° 03




PHOTO N°




PHOTO N°




PHOTO N°



Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50



FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A - 5626

Groupe

Group

A

Extension N°

30 / 25 VO

NON VALABLE EN SUPER PRODUCTION
NOT VALID IN SUPER PRODUCTION

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION

☐**ES**

Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type

☒**VO**

Variante option / Option variant

☐**ET**

Evolution normale du type / Normal evolution of the type

☐**VP**

Variante de Production / Production variant

☐**VF**

Variante de fourniture / Supply variant

☐**ER**

Erratum / Erratum

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer

CITROEN

Modèle et type

Model and type

XSARA 2 VTS 2.0L 16V

Homologation valable à partir du

Homologation valid as from

01 MAI 2004

Page or ext.	Article	Description
2	8	Disque de frein avant 310/206x28 _____ Photo N°001
2	8	Disque de frein avant 310/206x29 _____ Photo N°002
3	8	Disque de frein avant 310/206x30 _____ Photo N°003
3	8	Disque de frein avant 310/206x31 _____ Photo N°004
4	8	Disque de frein avant 310/206x32 _____ Photo N°005
5	8	Etrier de frein avant _____ Photo N°006

01.05.2004

A-5626

LD 30/25 VO

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

A - 5626

Extension N°

30 / 25 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins :
Brakes :**

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques :
Disc brakes :

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

Avant / Front	Avant / Front
mm	mm
OUI	OUI
28 +/- 1 mm	29 +/- 1 mm
310 +/- 1.5 mm	310 +/- 1.5 mm
310 +/- 1.5 mm	310 +/- 1.5 mm
206 +/- 1.5 mm	206 +/- 1.5 mm
+/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
☒ oui yes ☐ non no	☒ oui yes ☐ non no

PHOTO N° 001

Avant / Front



PHOTO N° 002

Avant / Front



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

A - 5626

Extension N°

30 / 25 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

803. Freins :
Brakes :

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques :
Disc brakes :

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

Avant / Front	Avant / Front
mm	mm
OUI	OUI
30 +/- 1 mm	31 +/- 1 mm
310 +/- 1.5 mm	310 +/- 1.5 mm
310 +/- 1.5 mm	310 +/- 1.5 mm
206 +/- 1.5 mm	206 +/- 1.5 mm
+/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
☒ oui yes ☐ non no	☒ oui yes ☐ non no

PHOTO N° 003

Avant / Front



PHOTO N° 004

Avant / Front



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

A - 5626

Extension N°

30 / 25 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins :
Brakes :**

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques :
Disc brakes :

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

Avant / Front	Arrière / Rear
mm	mm
OUI	
32 +/- 1 mm	+/- 1 mm
310 +/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
310 +/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
206 +/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
+/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
☒ oui yes ☐ non no	☐ oui yes ☐ non no

PHOTO N° 005

Avant / Front

PHOTO N°

Arrière / Rear



Marque

Make **CITROEN**

Modèle

Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V****A - 5626**

Extension N°

30 / 25 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

803. Freins :
Brakes :

e) Nombre de cylindres par roue
 Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
 Bore

g) Freins à disques :
 Disc brakes :

g1) Nombre de plaquettes par roue
 Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
 Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
 Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
 Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
 External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
 External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
 Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
 Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
 Ventilated discs

Avant / Front	Arrière / Rear
4	
4x41.3 mm	mm
oui	
4	
1	
Alu	
28 à 32 +/- 1 mm	+/- 1 mm
310 +/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
310 +/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
206 +/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
116 +/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
☒ oui yes	☐ oui yes
☐ non no	☐ non no


PHOTO N° 006

Avant / Front



PHOTO N°

Arrière / Rear





FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A - 5626

Groupe

Group **A**

Extension N°

30 / 25 VO

NON VALABLE EN SUPER PRODUCTION
NOT VALID IN SUPER PRODUCTION

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION

☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type☒ **VO** Variante option / Option variant☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type☐ **VP** Variante de Production / Production variant☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant☐ **ER** Erratum / Erratum

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer

CITROEN

Modèle et type

Model and type

XSARA 2 VTS 2.0L 16V

Homologation valable à partir du

Homologation valid as from

01 MAI 2004

Page or ext.	Article	Description
2	8	Disque de frein avant 310/206x28 _____ Photo N°001
2	8	Disque de frein avant 310/206x29 _____ Photo N°002
3	8	Disque de frein avant 310/206x30 _____ Photo N°003
3	8	Disque de frein avant 310/206x31 _____ Photo N°004
4	8	Disque de frein avant 310/206x32 _____ Photo N°005
5	8	Etrier de frein avant _____ Photo N°006

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

A - 5626

Extension N°

30 / 25 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

803. Freins :
Brakes :

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques :
Disc brakes :

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

Avant / Front	Avant / Front
mm	mm
OUI	OUI
28 +/- 1 mm	29 +/- 1 mm
310 +/- 1.5 mm	310 +/- 1.5 mm
310 +/- 1.5 mm	310 +/- 1.5 mm
206 +/- 1.5 mm	206 +/- 1.5 mm
+/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
☒ oui yes ☐ non no	☒ oui yes ☐ non no

PHOTO N° 001

Avant / Front



PHOTO N° 002

Avant / Front



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

A - 5626

Extension N°

30 / 25 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

803. Freins :
Brakes :

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques :
Disc brakes :

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

Avant / Front	Avant / Front
mm	mm
OUI	OUI
30 +/- 1 mm	31 +/- 1 mm
310 +/- 1.5 mm	310 +/- 1.5 mm
310 +/- 1.5 mm	310 +/- 1.5 mm
206 +/- 1.5 mm	206 +/- 1.5 mm
+/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
☒ oui yes ☐ non no	☒ oui yes ☐ non no

PHOTO N° 003

Avant / Front



PHOTO N° 004

Avant / Front



Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

803. Freins :

Brakes :

- e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

- e1) Alésage
Bore

- g) Freins à disques :
Disc brakes :

- g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

- g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

- g3) Matériau des étriers
Caliper material

- g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

- g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

- g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

- g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

- g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

- g9) Disques ventilés
Ventilated discs

Avant / Front	Arrière / Rear
mm	mm
OUI	
32 +/- 1 mm	+/- 1 mm
310 +/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
310 +/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
206 +/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
+/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
☒ oui yes	☐ oui yes
☐ non no	☐ non no


PHOTO N° 005

Avant / Front



PHOTO N°

Arrière / Rear



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

A - 5626

Extension N°

30 / 25 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins :
Brakes :**

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques :
Disc brakes :

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

Avant / Front	Arrière / Rear
4	
4x41.3 mm	mm
oui	
4	
1	
Alu	
28 à 32+/- 1 mm	+/- 1 mm
310 +/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
310 +/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
206 +/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
116 +/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
☒ oui yes ☐ non no	☐ oui yes ☐ non no


PHOTO N° 006

Avant / Front



PHOTO N°

Arrière / Rear





FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

Groupe

Group **A**

NON VALABLE EN SUPER PRODUCTION
NOT VALID IN SUPER PRODUCTION

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

27 / 23 VO

- | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|
| ☐ ES | Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type | ☒ VO | Variante option / Option variant |
| ☐ ET | Evolution normale du type / Normal evolution of the type | ☐ VP | Variante de Production / Production variant |
| ☐ VF | Variante de fourniture / Supply variant | ☐ ER | Erratum / Erratum |

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer

CITROEN

Modèle et type

Model and type

XSARA 2 VTS 2.0L 16V

Homologation valable à partir du

Homologation valid as from

01 MARS 2004

Page or ext.	Article	Description
3	6	Pompe hydraulique avec support _____ Photo N°001 Ensemble fixé sur la culasse
3	7	Berceau avant vue dessous (version 8) _____ Photo N°002
3	7	Berceau avant vue dessus (version 8) _____ Photo N°003
3	7	Berceau avant vue dessous (version 9) _____ Photo N°004
3	7	Berceau avant vue dessus (version 9) _____ Photo N°005
3	7	Berceau avant vue dessous (version 10) _____ Photo N°006
4	7	Berceau avant vue dessus (version 10) _____ Photo N°007
4	7	Berceau arrière vue dessous (version 7) _____ Photo N°008 (#)
4	7	Berceau arrière vue dessus (version 7) _____ Photo N°009 (#)
4	7	Berceau arrière vue dessous (version 8) _____ Photo N°010 (#)
4	7	Berceau arrière vue dessus (version 8) _____ Photo N°011 (#)
		(#) Seulement valable en WRC

Marque
Make CITROEN

Modèle
Model XSARA 2 VTS 2.0L 16V

Homologation N°

A – 5626

Extension N°

27 / 23 VO

Page or ext.	Article	Description
4	7	Bras de suspension avant _____ Photo N°012
4	7	Bras de suspension avant _____ Photo N°013
5	7	Platine supérieure avant _____ Photo N°014 Non réglable
5	7	Pompe hydraulique avec support _____ Photo N°015 Ensemble fixé sur la culasse
5	8	Unité hydraulique _____ Photo N°016 Nombre électrovannes variables suivant utilisation
6	8	Disque de frein arrière 310/218x25 _____ Photo N°017
6	8	Disque de frein arrière 310/218x26 _____ Photo N°018
7	8	Disque de frein arrière 310/218x27 _____ Photo N°019
7	8	Disque de frein arrière 310/218x28 _____ Photo N°020
8	8	Disque de frein arrière 310/218x29 _____ Photo N°021
8	8	Disque de frein arrière 310/218x30 _____ Photo N°022
9	8	Disque de frein arrière 318/228x26 _____ Photo N°023
9	8	Disque de frein arrière 318/228x27 _____ Photo N°024
10	8	Disque de frein arrière 318/228x28 _____ Photo N°025
10	8	Disque de frein arrière 318/228x29 _____ Photo N°026
11	8	Disque de frein arrière 318/228x30 _____ Photo N°027
12	8	Etrier de frein avant _____ Photo N°028

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

27 / 23 VO

PHOTO N° 001




PHOTO N° 002




PHOTO N° 003




PHOTO N° 004




PHOTO N° 005





PHOTO N° 006



Marque
Make CITROEN

Modèle
Model XSARA 2 VTS 2.0L 16V

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

27 / 23 V0

PHOTO N° 007




PHOTO N° 008



PHOTO N° 009



PHOTO N° 010





PHOTO N° 011



PHOTO N° 012



Marque
Make CITROEN

Modèle
Model XSARA 2 VTS 2.0L 16V

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

27 / 23 VO

PHOTO N° 013



PHOTO N° 014



PHOTO N° 015




PHOTO N° 016



PHOTO N°





PHOTO N°



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

27 / 23 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins :
Brakes :**

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques :
Disc brakes :

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

Arrière / Rear	Arrière / Rear
mm	mm
OUI	OUI
25 +/- 1 mm	26 +/- 1 mm
310 +/- 1.5 mm	310 +/- 1.5 mm
310 +/- 1.5 mm	310 +/- 1.5 mm
218 +/- 1.5 mm	218 +/- 1.5 mm
+/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
☒ oui yes ☐ non no	☒ oui yes ☐ non no

PHOTO N° 017

Arrière / Rear




PHOTO N° 018

Arrière / Rear



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

27 / 23 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins :
Brakes :**

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

mm

mm

g) Freins à disques :
Disc brakes :

OUI

OUI

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

27 +/- 1 mm

28 +/- 1 mm

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

310 +/- 1.5 mm

310 +/- 1.5 mm

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

310 +/- 1.5 mm

310 +/- 1.5 mm

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

218 +/- 1.5 mm

218 +/- 1.5 mm

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

+/- 1.5 mm

+/- 1.5 mm

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

☒ oui yes	☐ non no
--	------------------------------------

☒ oui yes	☐ non no
--	------------------------------------

PHOTO N° 019

Arrière / Rear




PHOTO N° 020

Arrière / Rear



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

27 / 23 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins :
Brakes :**

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

mm

mm

g) Freins à disques :
Disc brakes :

OUI

OUI

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

29 +/- 1 mm

30 +/- 1 mm

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

310 +/- 1.5 mm

310 +/- 1.5 mm

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

310 +/- 1.5 mm

310 +/- 1.5 mm

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

218 +/- 1.5 mm

218 +/- 1.5 mm

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

+/- 1.5 mm

+/- 1.5 mm

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

☒ oui	☐ non
yes	no

☒ oui	☐ non
yes	no

PHOTO N° 021

Arrière / Rear



PHOTO N° 022

Arrière / Rear



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

27 / 23 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

803. Freins :

Brakes :

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques :
Disc brakes :

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Vented discs

Arrière / Rear	Arrière / Rear
mm	mm
OUI	OUI
26 +/- 1 mm	27 +/- 1 mm
318 +/- 1.5 mm	318 +/- 1.5 mm
318 +/- 1.5 mm	318 +/- 1.5 mm
228 +/- 1.5 mm	228 +/- 1.5 mm
+/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
☒ oui yes	☒ oui yes
☐ non no	☐ non no

PHOTO N° 023

Arrière / Rear



PHOTO N° 024

Arrière / Rear



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

27 / 23 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins :
Brakes :**

	Arrière / Rear	Arrière / Rear
e) Nombre de cylindres par roue Number of cylinders per wheel		
e1) Alésage Bore	mm	mm
g) Freins à disques : Disc brakes :	OUI	OUI
g1) Nombre de plaquettes par roue Number of pads per wheel		
g2) Nombre d'étriers par roue Number of calipers per wheel		
g3) Matériau des étriers Caliper material		
g4) Epaisseur du disque neuf Thickness of new disc	28 +/- 1 mm	29 +/- 1 mm
g5) Diamètre extérieur du disque External diameter of the disc	318 +/- 1.5 mm	318 +/- 1.5 mm
g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes External diameter of pads' rubbing surface	318 +/- 1.5 mm	318 +/- 1.5 mm
g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes Internal diameter of pads' rubbing surface	228 +/- 1.5 mm	228 +/- 1.5 mm
g8) Longueur hors-tout des plaquettes Overall length of the pads	+/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
g9) Disques ventilés Ventilated discs	☒ oui yes ☐ non no	☒ oui yes ☐ non no

PHOTO N° 025

Arrière / Rear



PHOTO N° 026

Arrière / Rear



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

27 / 23 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins :
Brakes :**

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

mm

mm

g) Freins à disques :
Disc brakes :

OUI

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

30 +/- 1 mm

+/- 1 mm

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

318 +/- 1.5 mm

+/- 1.5 mm

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

318 +/- 1.5 mm

+/- 1.5 mm

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

228 +/- 1.5 mm

+/- 1.5 mm

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

+/- 1.5 mm

+/- 1.5 mm

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

☒ oui yes	☐ non no
--	------------------------------------

☐ oui yes	☐ non no
-------------------------------------	------------------------------------

PHOTO N° **027**

Arrière / Rear



PHOTO N°

Arrière / Rear



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

27 / 23 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins :
Brakes :**

	Avant / Front	Arrière / Rear
e) Nombre de cylindres par roue Number of cylinders per wheel	4	
e1) Alésage Bore	4x41.3 mm	mm
g) Freins à disques : Disc brakes :	OUI	
g1) Nombre de plaquettes par roue Number of pads per wheel	4	
g2) Nombre d'étriers par roue Number of calipers per wheel	1	
g3) Matériau des étriers Caliper material	Alu	
g4) Epaisseur du disque neuf Thickness of new disc	28 à 32 +/- 1 mm	+/- 1 mm
g5) Diamètre extérieur du disque External diameter of the disc	310 +/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes External diameter of pads' rubbing surface	310 +/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes Internal diameter of pads' rubbing surface	206 +/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
g8) Longueur hors-tout des plaquettes Overall length of the pads	116 +/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
g9) Disques ventilés Vented discs	☒ oui yes ☐ non no	☐ oui yes ☐ non no


PHOTO N° 028

Avant / Front



PHOTO N°

Arrière / Rear





FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A - 5626

Groupe

Extension N°

Group **A****NON VALABLE EN SUPER PRODUCTION**
NOT VALID IN SUPER PRODUCTION**27 / 23 VO****FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION**
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION

- | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|
| ☐ ES | Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type | ☒ VO | Variante option / Option variant |
| ☐ ET | Evolution normale du type / Normal evolution of the type | ☐ VP | Variante de Production / Production variant |
| ☐ VF | Variante de fourniture / Supply variant | ☐ ER | Erratum / Erratum |

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer

CITROEN

Modèle et type

Model and type

XSARA 2 VTS 2.0L 16VHomologation valable à partir du
Homologation valid as from**01 MARS 2004**

Page or ext.	Article	Description
3	6	Pompe hydraulique avec support _____ Photo N°001 Ensemble fixé sur la culasse
3	7	Berceau avant vue dessous (version 8) _____ Photo N°002
3	7	Berceau avant vue dessus (version 8) _____ Photo N°003
3	7	Berceau avant vue dessous (version 9) _____ Photo N°004
3	7	Berceau avant vue dessus (version 9) _____ Photo N°005
3	7	Berceau avant vue dessous (version 10) _____ Photo N°006
4	7	Berceau avant vue dessus (version 10) _____ Photo N°007
4	7	Berceau arrière vue dessous (version 7) _____ Photo N°008 (#)
4	7	Berceau arrière vue dessus (version 7) _____ Photo N°009 (#)
4	7	Berceau arrière vue dessous (version 8) _____ Photo N°010 (#)
4	7	Berceau arrière vue dessus (version 8) _____ Photo N°011 (#)
		(#) Seulement valable en WRC

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A – 5626

Extension N°

27 / 23 V0

Page or ext.	Article	Description
4	7	Bras de suspension avant _____ Photo N°012
4	7	Bras de suspension avant _____ Photo N°013
5	7	Platine supérieure avant _____ Photo N°014 Non réglable
5	7	Pompe hydraulique avec support _____ Photo N°015 Ensemble fixé sur la culasse
5	8	Unité hydraulique _____ Photo N°016 Nombre électrovannes variables suivant utilisation
6	8	Disque de frein arrière 310/218x25 _____ Photo N°017
6	8	Disque de frein arrière 310/218x26 _____ Photo N°018
7	8	Disque de frein arrière 310/218x27 _____ Photo N°019
7	8	Disque de frein arrière 310/218x28 _____ Photo N°020
8	8	Disque de frein arrière 310/218x29 _____ Photo N°021
8	8	Disque de frein arrière 310/218x30 _____ Photo N°022
9	8	Disque de frein arrière 318/228x26 _____ Photo N°023
9	8	Disque de frein arrière 318/228x27 _____ Photo N°024
10	8	Disque de frein arrière 318/228x28 _____ Photo N°025
10	8	Disque de frein arrière 318/228x29 _____ Photo N°026
11	8	Disque de frein arrière 318/228x30 _____ Photo N°027
12	8	Etrier de frein avant _____ Photo N°028

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

27 / 23 VO

PHOTO N° 001




PHOTO N° 002




PHOTO N° 003




PHOTO N° 004




PHOTO N° 005





PHOTO N° 006



Marque
Make CITROEN

Modèle
Model XSARA 2 VTS 2.0L 16V

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

27 / 23 VO

PHOTO N° 007




PHOTO N° 008



PHOTO N° 009



PHOTO N° 010




PHOTO N° 011





PHOTO N° 012



Marque
Make CITROEN

Modèle
Model XSARA 2 VTS 2.0L 16V

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

27 / 23 V0

PHOTO N° 013



PHOTO N° 014



PHOTO N° 015




PHOTO N° 016



PHOTO N°





PHOTO N°



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

27 / 23 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins :
Brakes :**

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

mm

mm

g) Freins à disques :
Disc brakes :

OUI

OUI

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

25 +/- 1 mm

26 +/- 1 mm

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

310 +/- 1.5 mm

310 +/- 1.5 mm

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

310 +/- 1.5 mm

310 +/- 1.5 mm

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

218 +/- 1.5 mm

218 +/- 1.5 mm

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

+/- 1.5 mm

+/- 1.5 mm

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

☒ oui	☐ non
yes	no

☒ oui	☐ non
yes	no

PHOTO N° 017

Arrière / Rear




PHOTO N° 018

Arrière / Rear



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

27 / 23 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins :
Brakes :**

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques :
Disc brakes :

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

Arrière / Rear	Arrière / Rear
mm	mm
OUI	OUI
27 +/- 1 mm	28 +/- 1 mm
310 +/- 1.5 mm	310 +/- 1.5 mm
310 +/- 1.5 mm	310 +/- 1.5 mm
218 +/- 1.5 mm	218 +/- 1.5 mm
+/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
☒ oui yes	☒ oui yes
☐ non no	☐ non no

PHOTO N° 019

Arrière / Rear




PHOTO N° 020

Arrière / Rear



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

27 / 23 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

803. Freins :
Brakes :

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques :
Disc brakes :

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

Arrière / Rear	Arrière / Rear
mm	mm
OUI	OUI
29 +/- 1 mm	30 +/- 1 mm
310 +/- 1.5 mm	310 +/- 1.5 mm
310 +/- 1.5 mm	310 +/- 1.5 mm
218 +/- 1.5 mm	218 +/- 1.5 mm
+/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
☒ oui yes	☒ oui yes
☐ non no	☐ non no

PHOTO N° 021

Arrière / Rear



PHOTO N° 022

Arrière / Rear



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

27 / 23 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins :
Brakes :**

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

mm

mm

g) Freins à disques :
Disc brakes :

OUI

OUI

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

26 +/- 1 mm

27 +/- 1 mm

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

318 +/- 1.5 mm

318 +/- 1.5 mm

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

318 +/- 1.5 mm

318 +/- 1.5 mm

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

228 +/- 1.5 mm

228 +/- 1.5 mm

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

+/- 1.5 mm

+/- 1.5 mm

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

☒ oui	☐ non
yes	no

☒ oui	☐ non
yes	no

PHOTO N° 023

Arrière / Rear



PHOTO N° 024

Arrière / Rear



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

27 / 23 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins :
Brakes :**

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques :
Disc brakes :

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

Arrière / Rear	Arrière / Rear
mm	mm
OUI	OUI
28 +/- 1 mm	29 +/- 1 mm
318 +/- 1.5 mm	318 +/- 1.5 mm
318 +/- 1.5 mm	318 +/- 1.5 mm
228 +/- 1.5 mm	228 +/- 1.5 mm
+/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
☒ oui yes	☒ oui yes
☐ non no	☐ non no

PHOTO N° 025

Arrière / Rear



PHOTO N° 026

Arrière / Rear



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

27 / 23 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins :
Brakes :**

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques :
Disc brakes :

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

Arrière / Rear	Arrière / Rear
mm	mm
OUI	
30 +/- 1 mm	+/- 1 mm
318 +/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
318 +/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
228 +/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
+/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
☒ oui yes	☐ oui yes
☐ non no	☐ non no


PHOTO N° **027**

Arrière / Rear



PHOTO N°

Arrière / Rear



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

27 / 23 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

803. Freins :
Brakes :

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques :
Disc brakes :

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Vented discs

Avant / Front	Arrière / Rear
4	
4x41.3 mm	mm
OUI	
4	
1	
Alu	
28 à 32 +/- 1 mm	+/- 1 mm
310 +/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
310 +/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
206 +/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
116 +/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
☒ oui yes	☐ oui yes
☐ non no	☐ non no

PHOTO N° 028

Avant / Front



PHOTO N°

Arrière / Rear





FEDERATION INTERNATIONALE DE L' AUTOMOBILE

Groupe

A

Group

FICHE D'HOMOLOGATION CONFORME A L'ANNEXE J DU CODE SPORTIF INTERNATIONAL
HOMOLOGATION FORM IN ACCORDANCE WITH APPENDIX J OF THE INTERNATIONAL SPORTING CODE

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from

01 MARS 2001

A) Voiture vue de 3/4 avant
Car seen from 3/4 front



B) Voiture vue de 3/4 arrière
Car seen from 3/4 rear



1. GENERALITES / GENERAL

101. Constructeur
Manufactor

CITROEN

102. Dénomination (s) commerciale (s) - Modèle et type
Commercial name (s) - Model and type

XSARA 2 VTS 2,0L 16V

103. Cylindrée
Cylinder capacity

1999,16 cm³

Cylindrée corrigée
Corrected cylinder capacity

104. Mode de construction : a) Mode :
Type of construction : Type :

☐ séparée
separate

☒ monocoque
unitary construction

b) Matériau du châssis / coque
Material of chassis / bodyshell

Tôle acier

105. Nombre de volumes
Number of volumes

2

106. Nombre de places
Number of places

5

Fédération Internationale de l'Automobile

2 chemin de Blandonnet

CH-1215 GENEVE 15

Tél.: 41 22 544 44 00

Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make

CITROEN

Modèle
Model

XSARA 2 VTS 2,0L 16V

Homologation N°

A-5626

2. DIMENSIONS, POIDS / DIMENSIONS, WEIGHT

202. Longueur hors tout 4196 mm +/- 1%
Overall length

203. Largeur hors tout 1698 mm +/- 1%
Overall width

Endroit de mesure ailes arrière
Where measured

204. Largeur de carrosserie a) A la hauteur de l'axe avant 1691 mm +/- 1%
Width of bodywork At front axle

b) A la hauteur de l'axe arrière 1698 mm +/- 1%
At rear axle

206. Empattement 2555 mm +/- 1%
Wheelbase

209. Porte-à-faux a) Avant 872 mm +/- 1%
Overhang Front

b) Arrière 769 mm +/- 1%
Rear

210. Distance "G" (volant - paroi de séparation arrière) 1590 mm +/- 1%
Distance "G" (steering wheel - rear bulkhead)

Marque CITROEN
Make _____

Modèle XSARA 2 VTS 2,0L 16V
Model _____

Homologation N°

A-5626

3. MOTEUR / ENGINE


(en cas de moteur rotatif, voir Art. 335 sur fiche additionnelle)
(in case of rotative engine, see Art. 335 on additional form)

301. Emplacement et position du moteur
Location and position of the engine

transversal, incliné de 30° vers l'arrière +/- 1°

303. Cycle 4 temps
Cycle _____


c) Profil droit du moteur déposé
Right hand view of dismantled engine



d) Profil gauche du moteur déposé
Left hand view of dismantled engine



e) Moteur dans son compartiment
Engine in its compartment



304. Suralimentation
Supercharging

☐ oui	☒ non
yes	no

(en cas de suralimentation, voir Art. 334 sur fiche additionnelle)
(in case of supercharging, see Art. 334 on additional form)

Type et nombre de compresseurs
Type and number of compressors

/

Marque **CITROEN**
Make _____

Modèle **XSARA 2 VTS 2,0L 16V**
Model _____

A-5626

305. Nombre et disposition des cylindres **4 en ligne**
Number and layout of cylinders _____

306. Mode de refroidissement **liquide**
Type of cooling _____

307. Cylindrée **a) Unitaire 499,79 cm³** **b) Totale 1999,16 cm³**
Cylinder capacity Unitary Total

c) Total max. autorisé **1999,99 cm³**
Max. total allowed

INDICATION NON VALABLE EN GROUPE N
NOT VALID FOR GROUPE N

312. Matériau du bloc cylindre **fonte**
Cylinder block material _____

313. Chemises : a)
Sleeves :

☐ oui ☒ non
yes no

c) ☐ humides ☐ sèches
wet dry

314. Alésage **86** mm
Bore

315. Alésage max. autorisé **86,018** mm
Max. bore allowed

INDICATION NON VALABLE EN GROUPE N
NOT VALID FOR GROUPE N

316. Course **86,04** mm
Stroke

318. Bielle : a) Matériau **acier** b) Type de la tête de bielle **2 pièces**
Connecting rod : Material Big end type

c) Diamètre intérieur de la tête de bielle (sans coussinets) **53,7** mm
Interior diameter of the big end (without shell bearings)

d) Longueur entre axes **158** +/- 0,1 mm e) Poids minimum **640** g
Length between the axes Minimum weight

319. Vilebrequin a) Type de construction **monobloc**
Crankshaft Type of manufacture

b) Matériau **fonte**
c) Material

☒ coulé ☐ forgé
cast forged

d) Nombre de paliers **5**
Number of bearing

e) Type de paliers **lisses**
Type of bearings

f) Diamètre des paliers **60** mm
Diameter of bearings

g) Matériau des chapeaux de paliers **fonte**
Bearing caps material

h) Poids minimum du vilebrequin nu **16340** g
Minimum weight of bare crankshaft

320. Volant moteur :
Flywheel :

a) Matériau
Material

b) Poids minimum avec couronne de
démarreur
Minimum weight with starter ring

Boîte manuelle / Manual gearbox	Boîte automatique / Automatic gearbox
fonte	/
6108 g	/ g
Utilisable uniquement avec boîte de vitesse automatique Only usable with automatic gearbox	

Marque
Make

CITROEN

Modèle
Model

XSARA 2 VTS 2,0L 16V

Homologation N°

A-5626

321. Culasse :

Cylinderhead :

a) Nombre
Number

1

b) Matériau
Material

alliage d'aluminium

e) Angle entre soupape d'admission et la verticale
Angle between intake valve and vertical


24° 32'

f) Angle entre soupape d'échappement et la verticale
Angle between exhaust valve and vertical

23°05'


F) Culasse nue

Bare cylinderhead



G) Chambre de combustion

Combustion chamber



323. Alimentation par carburateur :

Fuel feed by carburettor :

a) Nombre de carburateurs

/

Number of carburetors

b) Type

/

Type

c) Marque et modèle

/

Make and model

d) Nombre de passages de gaz par carburateur

/

Number of mixture passages per carburettor

e) Diamètre maximum de la sortie de gaz du carburateur

/

mm

Maximum diameter of the carburettor mixture exit port

f) Diamètre du diffuseur au point d'étranglement maximum


/

+/- 0.25 mm

Diameter of the venturi at the narrowest point

H) Carburateur (s)

Carburettor (s)



Fédération Internationale de l'Automobile

2 chemin de Blandonnet

CH-1215 GENEVE 15

Tél.: 41 22 544 44 00

Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque CITROEN
Make

Modèle XSARA 2 VTS 2,0i 16V
Model

Homologation N°

A-5626

324. Alimentation par injection : a) Marque Magneti Marelli b) Modèle 4.8 P
Fuel feed by injection : Make Model

c) Mode de dosage du carburant :
Kind of fuel measurement :

☐ mécanique mechanical	☒ électronique electronic	☐ hydraulique hydraulic
--	--	---

d) Dimensions du conduit d'admission au niveau du papillon ou de la guillotine 64 +/- 0.25 mm
Dimensions of intake pipe at the throttle or slide location

e) Nombre de sorties effectives de carburant 4
Number of effective fuel outlets

f) Position des injecteurs
Position of injectors

☒ Collecteur Manifold	☐ Culasse Cylinderhead
--	--


g) Capteurs du système d'injection température d'air, pression d'air admission, angle papillon,
Sensors of injection system
température d'eau, régime moteur

h) Actionneurs du système d'injection injecteurs, moteur pas à pas de ralenti
Actuators of injection system

H) Système d'injection
Injection system



XIV) LOCALISATION DES CAPTEURS ET ACTIONNEURS / LOCATION OF SENSORS AND ACTUATORS :



1. Moteur pas à pas régulation de ralenti
2. Injecteurs
3. Rampe d'alimentation
4. Thermistance air admission
5. Electrovanne purge canister
6. Relais de réfrigération
7. Capteur vitesse moteur
8. Thermistance eau moteur
9. Capteur de position arbre à cames
10. Régulateur de pression
11. Capteur de pression intégré
12. Boîtier papillon
13. Calculateur injection allumage
14. Voyant test injection allumage
15. Connecteur diagnostic
16. Relais double injection
17. Information consommation

18. Compte-tours
 19. Clavier d'anti démarrage codé
 20. Potentiomètre papillon
 21. Résistance réchauffage boîtier papillon
 22. Capteur vitesse véhicule
 23. Capteur de cliquetis
 24. Sonde à oxygène
 25. Bougies
 26. Bobines individuelles d'allumage
 27. Interrupteur à inertie
 28. Batterie
 29. Réservoir à carburant
 30. Pompe à carburant
 31. Reservoir canister
 32. Filtre à carburant
- K circuit canister

Marque CITROEN
Make

Modèle XSARA 2 VTS 2,0L 16V
Model

Homologation N°


A-5626

325. **Arbre à cames :** a) Nombre 2 b) Emplacement en tête
Camshaft : Number Location
c) Système d'entraînement courroie crantée d) Nombre de paliers par arbre 5
Drive system Number of bearings per shaft
f) Système de commande des soupapes poussoirs hydrauliques
Type of valve operation


327. **Admission :** a) Matériau du collecteur alliage aluminium
Intake : Material of manifold
b) Nombre d'éléments du collecteur 1 c) Nombre de soupapes par cylindre 2
Number of manifold elements Number of valves per cylinder
d) Diamètre maximum de soupape 34,6 e) Diamètre de tige de soupape dans guide 6 +0/-0.2 mm
Maximum diameter of the valve Diameter of valves stem in guide
f) Longueur de soupape 106,4 +/-1.5 mm g) Type de ressorts de soupape hélicoïdal
Valve length Type of valve springs

328. **Echappement :** a) Matériau du collecteur acier
Exhaust : Material of manifold
b) Nombre d'éléments du collecteur 1 c) Dimensions intérieures de sortie collecteur 63 +/- 2 mm
Number of manifold elements Internal dimensions of manifold exit
d) Nombre de soupapes par cylindre 2 e) Diamètre maximum de soupape 31,3
Number of valves per cylinder Maximum diameter of the valve
f) Diamètre de tige de soupape dans guide 6 +0/-0.2 mm g) Longueur de soupape 105,4 +/-1.5 mm
Diameter of the valve stem in guide Valve length
h) Type des ressorts de soupape hélicoïdal
Type of valve springs

I) Collecteur d'admission
Intake manifold




J) Collecteur d'échappement
Exhaust manifold




Dessins des orifices du moteur - tolérances sur les dimensions : - 2%, + 4%
Drawings of engine ports - tolerances on dimensions : - 2%, + 4%

I) Culasse, face collecteur Admission / Cylinderhead, Inlet manifold side




II) Collecteur Admission, côté Culasse / Inlet manifold, cylinderhead side




Dessins des orifices du moteur - tolérances sur les dimensions : - 2%, + 4%
Drawings of engine ports - tolerances on dimensions : - 2%, + 4%

III) Culasse, face collecteur Echappement / Cylinderhead, Exhaust manifold side



IV) Collecteur Echappement, côté Culasse / Exhaust manifold, cylinderhead side



Marque **CITROEN**
Make _____

Modèle **XSARA 2 VTS 2,0L 16V**
Model _____

Homologation N°

A-5626

330. Système d'allumage :
Ignition system :

b) Nombre de bougies par cylindre **1**
Number of plugs per cylinder _____

c) Nombre de distributeurs **/**
Number of distributors _____

333. Système de lubrification : a) Type **carter humide**
Lubrication system : Type _____

b) Nombre de pompes à huile **1**
Number of oil pumps _____

Marque **CITROEN**
Make

Modèle **XSARA 2 VTS 2,0L 16V**
Model

Homologation N°
A-5626

4. CIRCUIT DE CARBURANT / FUEL CIRCUIT

401. Réservoir : a) Nombre **1**
Fuel tank : Number
b) Emplacement **sous la banquette arrière, sous le plancher arrière**
Location
c) Matériau **plastique polyéthylène**
Material

5. EQUIPEMENT ELECTRIQUE / ELECTRICAL EQUIPMENT

501. Batteries : a) Nombre **1** b) Tension **13,8** volts
Batteries : Number Tension

6. TRANSMISSION / POWER TRAIN

601. Roues motrices :
Driven wheels : avant

☒	☐
oui	non
yes	no

 arrière

☐	☒
oui	non
yes	no


front rear
602. Embrayage : b) Système de commande **pédale et cable** c) Nombre de disques **1**
Clutch : Control system Number of plates
603. Boîte de vitesses : a) Emplacement **transversale avant (accolée au moteur)**
Gearbox : Location
b) Marque "manuelle" **CITROEN** c) Marque "automatique" **/**
"Manual" make "Automatic" make
d) Type et emplacement de commande **manuelle, au plancher**
Type and location of control

Marque **CITROEN**
 Make

Modèle **XSARA 2 VTS 2,0L 16V**
 Model

Homologation N°
A-5626


e) Rapports
 Ratios

Manuelle Manual				
	nombre de dents number of teeth	rapport ratio	constant	synchro
1	38 / 13	2,923	☐	☒
2	43 / 23	1,869	☐	☒
3	32 / 25	1,280	☐	☒
4	39 / 41	0,951	☐	☒
5	35 / 47	0,744	☐	☒
6			☐	☐
AR / R	40 / 12	3,333	☐	☒
Constante Constant			☐	☐
f) Grille de vitesses Gear change gate				

Automatique Automatic			
	nombre de dents number of teeth	rapport ratio	synchro
1			☐
2			☐
3			☐
4			☐
5			☐
AR/R			☐

g) Type de lubrification **barbotage**
 Type of lubrication

S) Carter de boîte de vitesses et cloche d'embrayage
 Gearbox casing and clutch bell housing



Marque **CITROEN**
Make

Modèle **XSARA 2 VTS 2,0L 16V**
Model

Homologation N°

A-5626

604. Boîte de transfert / Différenciel central : a) Rapports /
Transfer box / Central differential : Ratios

b) Nombres de dents /
Numbers of teeth

c) Système de commande de boîte de transfert /
Control system of transfer box

d) Type de différentiel central /
Type of central differential

605. Couple final
Final drive

a) Type de couple final
Type of final drive

b) Rapport
Ratio

c) Nombre de dents
Number of teeth

e) Type de lubrification
Type of lubrication

Avant / Front	Arrière / Rear
cylindrique	/
4,428	/
62 / 14	/
barbotage	/

606. Arbres : a) Type des arbres longitudinaux /
Shafts : Type of longitudinal shafts

b) Matériau des arbres longitudinaux /
Material of longitudinal shafts

c) Type des demi-arbres transversaux joint à billes côté roue, joint tripode coulissant côté boîte
Type of transversal half-shafts

d) Matériau des demi-arbres transversaux acier
Material of transversal half-shafts

XII) CHAÎNE CINÉMATIQUE (4 roues motrices) / KINEMATIC TRAIN (4 wheels drive)

/

Marque **CITROEN**
Make

Modèle **XSARA 2 VTS 2,0L 16V**
Model

Homologation N°

A-5626

7. SUSPENSION / SUSPENSION

701. Généralités General

a) Type de suspension
Type of suspension

702. Ressorts hélicoïdaux Helicoïdal springs

703. Ressorts à lames Leaf springs

704. Barres de torsions Torsion bars

Avant / Front	Arrière / Rear
Mac Pherson	bras tirés
☒ oui yes	☐ oui yes
☐ non no	☒ non no
☐ oui yes	☐ oui yes
☒ non no	☒ non no
☐ oui yes	☒ oui yes
☒ non no	☐ non no

705. Autre type de suspension : Voir description sur fiche additionnelle
Other type of suspension : See description in additional form

707. Amortisseurs : Shock absorbers :


a) Nombre par roue
Number per wheel

b) Type
Type


c) Principe de fonctionnement
Principle of operation

Avant / Front	Arrière / Rear
<u>1</u>	<u>1</u>
télescopique	télescopique
hydraulique	hydraulique

T) Train avant complet déposé
Complete dismantled front axle



U) Train arrière complet déposé
Complete dismantled rear axle



Marque **CITROEN**
Make

Modèle **XSARA 2 VTS 2,0L 16V**
Model

Homologation N°

A-5626

8. TRAIN ROULANT / RUNNING GEAR

801. Roues :

Wheels :

a) Diamètre
Diameter

Avant / Front	Arrière / Rear
15 " / 381 mm	15" / 381 mm

803. Freins :

Brakes :

b) Nombre de maître cylindres
Number of master cylinders

a) Système de freinage **hydraulique à double circuit / ABS Bosch 5.3**

Braking system

1

Bores

b1) Alésages **23,8 mm / 23,8 mm**

c) Servo-frein
Servo-brakes

☒ oui
yes

☐ non
no

c1) Marque et type
Make and type

Bendix / Teves à dépression

d) Régulateur de freinage
Braking regulator

☒ oui
yes

☐ non
no

d1) Emplacement
Location

intégré au bloc ABS

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bores

f) Freins à tambours
Drum brakes

1) Diamètre intérieur
Internal diameter

2) Nombre de garnitures par roue
Number of linings per wheel

3) Longueur développée des
garnitures
Developped lenght of linings

4) Largeur des garnitures
Width of the linings

g) Freins à disques :
Disc brakes :

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Tickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement
des plaquettes
External diameter of pads rubbing
surface

Avant / Front	Arrière / Rear
1	1
57 mm	32 mm
/ +/- 1.5 mm	/ +/- 1.5 mm
/	/
/ +/- 1.5 mm	/ +/- 1.5 mm
/ +/- 1 mm	/ +/- 1 mm
2	2
1	1
fonte	fonte
22 +/- 1 mm	8 +/- 1mm
283 +/- 1 mm	247 +/- 1 mm
282 +/- 1.5 mm	246 +/- 1.5 mm

C:\USER\PSA000\HOMOLOGA\BASE\GROUPEA.DOC \ 19/12/1996

Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque **CITROEN**
Make

Modèle **XSARA 2 VTS 2,0L 16V**
Model

Homologation N°

A-5626

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

Avant / Front	Arrière / Rear
182 +/- 1.5 mm	165 +/- 1.5 mm
124 +/- 1.5 mm	90 à 95 +/- 1.5 mm
☒ oui yes	☐ oui yes
☐ non no	☒ non no

h) Frein de stationnement :
Parking brake

h1) Système de commande **levier et cables**
Control system

h2) Emplacement de commande **sur tunnel central**
Location of lever



h3) Effet sur roues
On which heels

☐ avant
front

☒ arrière
rear

V) Frein avant
Front brake

W) Frein arrière
Rear Brake



804. Direction :
Steering :

a) Type
Type

b) Servo-assistance
Power assistance

Type
Type

Avant / Front	Arrière / Rear
crémaillère et pignon	/
☒ oui yes	☐ oui yes
☐ non no	☐ non no
hydraulique	/

Marque CITROEN
Make _____

Modèle XSARA 2 VTS 2,0L 16V
Model _____

Homologation N°

A-5626

9. CARROSSERIE / BODYWORK

901. Intérieur :
Interior :

a) Ventilation
Ventilation

☒ oui yes	☐ non no
--	------------------------------------

b) Chauffage
Heating

☒ oui yes	☐ non no
--	------------------------------------

f) Toit ouvrant optionnel
Optional sun roof

☐ oui yes	☒ non no
-------------------------------------	---

f1) Type _____ /
Type _____

f2) Système de commande _____ /
Control system _____


g) Système d'ouverture des vitres latérales
Opening system for side windows

Avant / Front	Arrière / Rear
électrique	/

X) Tableau de bord
Dashboard



Y) Toit ouvrant
Sun roof



Marque **CITROEN**
Make

Modèle **XSARA 2 VTS 2,0L 16V**
Model

Homologation N°

A-5626

902. Extérieur : a) Nombre de portes **2**
Exterior : Number of doors

b) Hayon ☒ oui
Tailgate yes ☐ non
no

c) Matériau des portières
Door material

Avant / Front	Arrière / Rear
tôle acier	/

d) Matériau du capot avant **tôle acier**
Front bonnet material

e) Matériau du capot arrière / hayon **tôle acier**
Rear bonnet / tailgate material

f) Matériau de la carrosserie **tôle acier**
Bodywork material

h) Matériau de lunette arrière **verre trempé**
Rear window material


i) Matériau des glaces de custode **verre trempé**
Rear quarter window material

k) Matériau des vitres latérales
Side window material

Avant / Front	Arrière / Rear
verre trempé	verre trempé
plastique (Polypropylène)	plastique (Polypropylène)

l) Matériau du pare-choc
Material of bumper

XIII) PARTIES DE CARROSSERIE SYNTHETIQUES / SYNTHETIC PARTS OF THE BODY :



Boucliers avant et arrière - calandre - baguettes de portes - poignées de portes - rétroviseurs extérieurs - trappe à essence - blocs phares avant - blocs feux arrière.

Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make

CITROEN

Modèle
Model

XSARA 2 VTS 2,0L 16V

Homologation N°

A-5626

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / COMPLEMENTARY INFORMATION :



FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

Groupe
Group

A / B / N

Homologation N°

A-5626

Extension N°

CERTIFICAT DE DIMENSIONS INTERIEURES CERTIFICATE FOR INTERIOR DIMENSIONS


Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer **CITROEN**

Modèle et type

Model and type **Xsara 2 VTS 2.0i 16V**

Dimensions intérieures comme définies par le Règlement d'Homologation
Interior dimensions as defined by the Homologation Regulations




B (Hauteur sur sièges avant)
(Height above front seats) **1005** mm

C (Largeur aux sièges avant)
(Width at front seats) **1445** mm

D (Hauteur sur sièges arrière)
(Height above rear seats) **940** mm

E (Largeur aux sièges arrière)
(Width at rear seats) **1430** mm



F (Volant - Pédale de frein)
(Steering wheel - Brake pedal) **590** mm

G (Volant - Paroi de séparation arrière)
(Steering wheel - Rear bulkhead) **1590** mm

H = **F + G** = **2180** mm

Fédération Internationale de l'Automobile

2 chemin de Blandonnet

CH-1215 GENEVE 15

Tél.: 41 22 544 44 00

Fax Sport: 41 22 544 44 50



FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A-5626

Groupe

Group

A

Extension N°

01/01WR

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION FORM FOR HOMOLOGATION EXTENSION



WR Variante "World Rally Car" / "World Rally Car" Variant

Homologation valable à partir du

Homologation valid as from

01 Mars 2001

A) Voiture vue de 3/4 avant
Car seen front 3/4 front



B) Voiture vue de 3/4 arrière
Car seen from 3/4 rear



1. GENERALITES / GENERAL

102. Dénomination(s) commerciale(s) - Modèle et type

Commercial name(s) - Model and type

XSARA WRC

103. Cylindrée:

Cylinder capacity : **1993,58** cm³

2. DIMENSIONS, POIDS / DIMENSIONS, WEIGHT

203. Largeur hors-tout

Overall width **1770** mm

Endroit de mesure

Where measured **Axe des roues av et ar**

204. Largeur de carrosserie

Width of the bodywork

a) A la hauteur de l'axe avant
At front axle

1770 mm

b) A la hauteur de l'axe arrière
At rear axle

1770 mm

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**

Homologation N°


A-5626

Extension N°


01/01WR

3. MOTEUR / ENGINE


C) Profil droit du moteur déposé
Right hand view of dismantled engine



B) Profil gauche du moteur déposé
Left hand view of dismantled engine



E) Moteur dans son compartiment
Engine in its compartment



334. Suralimentation
Turbocharging

a) Marque et type du turbocompresseur
Make and type of the turbocharger

ALLIED SIGNAL TR30R

b) Carter de turbine :
Turbine housing :

b1) Nombre d'entrées des gaz d'échappement
Number of exhaust gas entries

1

b2) Matériau
Material **ACIER**

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

01/01WR

**c) Roue de turbine :
Turbine wheel :**

c1) Matériau
Material **ACIER**

c2) Nombre d'aubes
Number of blades **9**


c3) Hauteur(s) des aubes
Height(s) of blades **25.8** +/- 0.5 mm

c4) Cotes A, B, C, selon le schéma suivant
Dimensions A, B, C, according to the following sketch

A = **52** +/- 0.4 mm

B = **11** +/- 0.5 mm

C = **60** +/- 0.3 mm



**d) Carter de compression :
Impeller housing :**

d1) Nombre d'entrées d'air (mélange)
Number of air entries (gas) **1**

d2) Matériau
Material **Magnesium**

**e) Roue de compression :
Impeller wheel :**

e2) Nombre d'aubes
Number of blades **5 + 5**


e3) Hauteur(s) des aubes
Height(s) of blades **22,5 / 15,9** +/- 0.5 mm

e4) Cotes A, B, C, selon le schéma suivant
Dimensions A, B, C, according to the following sketch

A = **46,6** +/- 0.4 mm

B = **3,6** +/- 0.5 mm

C = **69,1** +/- 0.4 mm



**f) Régulation de la pression :
Pressure regulation :**

f1) Type de régulation de la pression :
Type of pressure adjustment :

☐ by-pass
by pass

☒ soupape de décharge
relief valve

☐ autre cas
other case

f2) Type de la soupape
Type of the valve **WASTE GATE**

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**

Homologation N°


A-5626

Extension N°


01/01WR

PHOTOS


K) Vue de dessus du turbocompresseur
Plan view of turbocharger




L) Vue de face du turbocompresseur
Front view of turbocharger



M) Vue de côté du turbocompresseur
Side view of turbocharger




N) Carter de turbine du turbocompresseur
Turbine housing of turbocharger



O) Soupape et montage du by-pass du turbocompresseur
Valve and by-pass installation of turbocharger



P) Système d'échappement entre collecteur et turbocompresseur
Exhaust system between manifold and turbocompressor



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**


Homologation N°

A-5626


Extension N°

01/01WR


- Q) Carter de compression du turbocompresseur
Compressor housing of turbocharger



- R) Echangeur intermédiaire déposé
Intercooler dismounted



- Z) Echangeur intermédiaire monté
Intercooler mounted



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**

Homologation N°


A-5626

Extension N°


01/01WR

DESSINS / DRAWINGS


- V) Entrée des gaz d'échappement dans turbine de compresseur
Exhaust gas inlet to the compressor turbine




- VI) Sortie des gaz d'échappement de turbine de compresseur
Exhaust gas outlet from the compressor turbine



- VII) Entrée d'air (mélange) dans carter de compresseur
Air (gas) inlet to the compressor housing



- VIII) Sortie d'air (mélange) du carter de compresseur
Air (gas) outlet from the compressor housing



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**


Homologation N°

A-5626

Extension N°

01/01WR

IX) Dispositif réglant la pression de suralimentation
Device regulating the turbocharger pressure



XV) Système de refroidissement de l'intercooler
Intercooler cooling system

Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

01/01WR

307. **Cylindrée**
Cylinder capacity

a) Unitaire
Unitary **498,39** cm³

b) Totale
Total **1993,58** cm³

b) Totale max. autorisée
Max. total allowed **1999,99** cm³

313. **Chemises :**
Sleeves :

a)

☒ oui yes	☐ non no
--	------------------------------------

c)

☒ humides wet	☐ sèches dry
--	--

314. **Alésage**
Bore **86** mm

315. **Alésage maximum autorisé**
Maximum bore allowed **86,138** mm

316. **Course**
Stroke **85,8** mm


318. **Bielle :**
Connecting rod : b) Type de la tête de bielle
Big end type **2 pieces**

c) Diamètre intérieur de la tête de bielle (sans coussinets)
Interior diameter of the big end (without shell bearings) **49** mm

d) Longueur entre axes
Length between the axes **147,75** +/- 0.1 mm

e) Poids minimum
Minimum weight **528** g

E1) Bielle vue de 3/4
Connecting rod seen from 3/4



319. **Vilebrequin**
Crankshaft

a) Type de construction
Type of manufacture **Monobloc**

c)

☐ coulé cast	☒ forgé forged
--	---

e) Type de paliers
Type of bearings **Lisses**

f) Diamètre des paliers
Diameter of bearings **56**

g) Matériau des chapeaux de paliers
Bearing caps material **Fonte**

h) Poids minimum du vilebrequin nu
Minimum weight of bare crankshaft **9833** g

Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**


Homologation N°

A-5626

Extension N°

01/01WR

- E2) Vilebrequin (avec marquage)
Crankshaft (with marking)





320. Volant moteur :
Flywheel :

- b) Poids minimum avec couronne de démarreur
Minimum weight with starter ring

1897 g

(avec vis de fixation, including mounting bolts)

- E3) Volant moteur
Engine flywheel



323. Alimentation par carburateur :
Fuel feed by carburettor :

- a) Nombre de carburateurs
Number of carburetors

- b) Type
Type _____

- c) Marque et modèle
Make and model _____

- d) Nombre de passages de gaz par carburateur
Number of mixture passages per carburettor _____

- e) Diamètre maximum de la sortie de gaz du carburateur
Maximum diameter of the carburettor mixture exit port _____ mm

- f) Diamètre du diffuseur au point d'étranglement maximum
Diameter of the venturi at the narrowest point _____ +/- 0.25 mm

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**

A-5626

Extension N°

01/01WR

324. Alimentation par injection : a) Marque **Magneti Marelli** b) Modèle **MR3**
Fuel feed by injection : Make Model

c) Mode de dosage du carburant :
Kind of fuel measurement :

☐ mécanique
mechanical ☒ électronique
electronic ☐ hydraulique
hydraulic

d) Dimensions du conduit d'admission au niveau du papillon ou de la guillotine
Dimensions of intake pipe at the throttle or slide location

42 +/- 0.25 mm

e) Nombre de sorties effectives de carburant
Number of effective fuel outlets

4

f) Position des injecteurs
Position of injectors

f1)

☒ Collecteur
Manifold ☐ Culasse
Cylinderhead

327. Admission : a) Matériau du collecteur
Intake : Material of manifold **Alliage d'aluminium**

b) Nombre d'éléments du collecteur
Number of manifold elements

2

d) Diamètre maximum de soupape
Maximum diameter of the valve _____ mm

e) Diamètre de tige de soupape dans guide
Diameter of the valve stem in guide _____ + 0 / - 0.2 mm

f) Longueur de soupape
Valve length _____ +/- 1.5 mm

UNIQUEMENT POUR LES MOTEURS A DEUX SOUPAPES PAR CYLINDRE (UNE D'ADMISSION + UNE D'ECHAPPEMENT)
ONLY FOR ENGINES WITH TWO VALVES PER CYLINDER (ONE FOR INTAKE + ONE FOR EXHAUST)

o) Injection d'eau dans le collecteur ou l'intercooler
Water injection in the manifold or in the intercooler

☒ oui
yes ☐ non
no

E5) Système d'injection d'eau complet

Complete water injection system

Capacité totale des réservoirs
Total capacity of tanks

10.5 l

Emplacement des réservoirs
Location of tanks

Sous le siege pilote



328. Echappement : a) Matériau du collecteur
Exhaust : Material of manifold **Inconel**

b) Nombre d'éléments du collecteur
Number of manifold elements

1

c) Dimensions intérieures de sortie collecteur
Internal dimensions of manifold exit

50 +/- 1 mm

e) Diamètre maximum de soupape
Maximum diameter of the valve _____ mm

f) Diamètre de tige de soupape dans guide
Diameter of the valve stem in guide _____ + 0 / - 0.2 mm

g) Longueur de soupape
Valve length _____ +/- 1.5 mm

UNIQUEMENT POUR LES MOTEURS A DEUX SOUPAPES PAR CYLINDRE (UNE D'ADMISSION + UNE D'ECHAPPEMENT)
ONLY FOR ENGINES WITH TWO VALVES PER CYLINDER (ONE FOR INTAKE + ONE FOR EXHAUST)

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**

Homologation N°

A-5626


Extension N°

01/01WR


- p) Injection d'air dans le collecteur
Air injection in the manifold

☒ oui yes	☐ non no
--	------------------------------------

- l) Collecteur d'admission
Intake manifold



- J) Collecteur d'échappement
Exhaust manifold




- g) Capteurs du système d'injection
Sensors of injection system

En plus de la serie : Température air collecteur , position pedale 1 et 2 , position papillon 2 , pression Collecteur , pression eau , pression essence , température echappement , regime turbo , upshift , Downshift , niveau d'eau de l'injection d'eau

- h) Actionneurs du système d'injection
Actuators of injection system

En plus de la serie : injection eau , actionneur papillon , electrovanne fresh air , electrovannes wastegate 1 et 2

- H) Carburateur / Système d'injection
Carburettor / Injection system



Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**


Modèle
Model **XSARA WRC**

A-5626

Extension N°

01/01WR

XIV) LOCALISATION DES CAPTEURS ET ACTIONNEURS / LOCATION OF SENSORS AND ACTUATORS :



C1 : Pression atmosphérique (sur châssis)
C2 : Température air
C3 : Température air collecteur
C4 : Pression air collecteur
C5 : Température huile moteur
C6 : Pression huile moteur
C7 : Température eau moteur
C8 : Position papillon
C9 : Position arbre à cames
C10 : Régime moteur
C11 : Cliquetis
C12 : Température échappement
C13 : Régime turbo
C14 : Sonde O2 (Lambda)
C15 : Pression essence (av châssis)
C16 : Pression eau
C17 : Position pédale
C18 : Upshift
C19 : Downshift
C20 : Sonde niveau d'eau

A1, A2, A3, A4 : Bobines d'allumage
A5, A6, A7, A8 : Injecteurs essence
A9, A10, A11, A12 : Injecteurs eau
A13 : Actionneur papillon
A14 : Electrovanne Fresh air
A15, A16 : Electrovanne Wastegate

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**

A-5626


Extension N°

01/01WR

Dessins des orifices du moteur - tolérances sur les dimensions : -2%, +4%
Drawings of engine ports - tolerances on dimensions : -2%, +4%


A
D
M
I
S
S
I
O
N
•
I
N
T
A
K
E

II) Collecteur, côté culasse / Manifold, cylinderhead side



E
C
H
A
P
P
E
M
E
N
T
•
E
X
H
A
U
S
T

IV) Collecteur, côté culasse / Manifold, cylinderhead side



Fédération Internationale de l'Automobile

2 chemin de Blandonnet

CH-1215 GENEVE 15

Tél.: 41 22 544 44 00

Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**

A-5626

Extension N°

01/01WR**6. TRANSMISSION / POWER TRAIN**

605. Roues motrices :
Driven wheels :

avant
front

☒ oui yes	☐ non no
--	------------------------------------

arrière
rear

☒ oui yes	☐ non no
--	------------------------------------

604. Boîte de transfert / Différentiel central :
Transfer box / Central differential :

a) Rapports
Ratios **1.520**

b) Nombre de dents
Number of teeth **38/25**

c) Système de commande de boîte de transfert
Control system of transfer box

Hydraulique piloté

d) Type de différentiel central
Type of central differential

Train epicycloidal

605. Couple final
Final drive

Avant / Front	Arrière / Rear
Train epicycloidal	Couple conique
2,778	2,786
27/48/10	(26/28)x(27/9)
Sous pression	Sous pression


606. Arbres :
Shafts :

a) Type des arbres longitudinaux
Type of longitudinal shafts **Joint de cardan**

b) Matériau des arbres longitudinaux
Material of longitudinal shafts **Acier**

c) Type des demi-arbres transversaux
Type of transversal half-shafts **Joints homocinetiques**

d) Matériau des demi-arbres transversaux
Material of transversal half-shafts **Acier**

XII) CHAÎNE CINÉMATIQUE (4 roues motrices)

Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet

CH-1215 GENEVE 15

Tél.: 41 22 544 44 00

Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

01/01WR

7. SUSPENSION / SUSPENSION

701. Généralités General

- a) Type de suspension
Type of suspension

702. Ressorts hélicoïdaux Helicoïdal springs

703. Ressorts à lames Leaf springs

704. Barres de torsion Torsion bars

Arrière / Rear	
☒ oui yes	☐ non no
☐ oui yes	☒ non no
☐ oui yes	☒ non no

705. Autre type de suspension : Other type of suspension :


*Voir description sur fiche additionnelle
See description on additional form*

707. Amortisseurs : Shock absorbers :

- a) Nombre par roue
Number per wheel
- b) Type
Type
- c) Principe de fonctionnement
Principle of operation

Arrière / Rear
1
<u>Telescopique</u>
<u>Hydraulique</u>

U) Train arrière complet déposé Complete dismantled rear axle



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**

Homologation N°

A-5626


Extension N°

01/01WR


**XVII) DISPOSITIF AERODYNAMIQUE ARRIERE VU DE COTE ET VU DE DESSUS :
REAR AERODYNAMIC DEVICE SEEN FROM ABOVE AND IN SIDE VIEW :**




A3) Aile avant
Front wing



A4) Passage de roue avant avec les pièces montées
Front wheel arch with assembled parts



A5) Pièces démontées du passage de roue avant
Front wheel arch dismantled parts



A6) Aile arrière
Rear wing



Fédération Internationale de l'Automobile

2 chemin de Blandonnet

CH-1215 GENEVE 15

Tél.: 41 22 544 44 00

Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**

Homologation N°

A-5626


Extension N°

01/01WR


A7) Passage de roue arrière avec les pièces montées
Rear wheel arch with assembled parts



A8) Pièces démontées du passage de roue arrière
Rear wheel arch dismantled parts



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / COMPLEMENTARY INFORMATION :



Fédération Internationale de l'Automobile

2 chemin de Blandonnet


CH-1215 GENEVE 15

Tél.: 41 22 544 44 00

Fax Sport: 41 22 544 44 50

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / COMPLEMENTARY INFORMATION :

Ouverture s dans capot moteur



Total 1049 cm2

Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**

A-5626

Extension N°

01/01WR

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / COMPLEMENTARY INFORMATION :


3/ Pièces du tunnel démontées :



4/ Pièces du tunnel montées



5/ Pièces du tunnel montées



6/ Traverse arrière



6/ Planche de bord démontée



7/ Planche de bord sur auto




Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / COMPLEMENTARY INFORMATION :

8 / Perçage communication reservoir sup /reservoir inf




9 / Traverse supérieure radiateur



10 / Tube passage de roue arrière



11 / Plaque chassis



11/ Informations concernant le moteur :

Le moteur XU7JP4 utilisé sur la XSARA WRC provient de la XSARA 1.8i VTS homologuée sous le numéro : FIA A-5612



FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A-5626

Groupe

Group

A

Extension N°

02/01VO

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION POUR ARMATURE DE SECURITE FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION FOR SAFETY CAGE

☒ **VO** Variante option / Option variant

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer

CITROEN

Modèle et type

Model and type

XSARA 2 VTS 2,0L 16V

Homologation valable à partir du

Homologation valid as from

01 MARS 2001 (World Rallycar only)

	Arceau principal Main rollbar	Entretoise longitudinale Longitudinal strut	Entretoise diagonale Diagonal strut	Arceau avant Front rollbar
Matériau Material	15CDV6	15CDV6	15CDV6	15CDV6
Diamètre extérieur Exterior diameter	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Epaisseur de paroi Wall thickness	1,5 mm	1 mm	1 mm	1,5 mm
Limite élastique Elastic limit	78 daN/mm²	78 daN/mm²	78 daN/mm²	78 daN/mm²
Résistance à la traction Tensile strength	98 daN/mm²	98 daN/mm²	98 daN/mm²	98 daN/mm²

Fabricant de l'armature

Structure manufacturer

CITROEN SPORT

Poids total y compris les fixations

Total weight including fixations

40 kg

Arceau soudé

Welded rollbar


oui
yesnon
no

Armature complète hors de la voiture

Complete structure outside the car

(Indiquer par une flèche la position de la plaque d'identification)

(Indicate the position of the identification plate with an arrow)



Nous attestons que la présente armature de sécurité répond aux dispositions de l'Annexe J de la FIA, en particulier en ce qui concerne ses implantations, ses connexions, et ses résistances aux contraintes.

We certify that the present safety structure complies with the conditions of the FIA Appendix J, in particular with regard to its attachments, its connections, and its stress resistances.

Nom et signature du représentant du constructeur du véhicule
Name and signature of the car manufacturer representative

Guy Fréguelin :

Fédération Internationale de l'Automobile

2 chemin de Blandonnet

CH-1215 GENEVE 15

Tél.: 41 22 544 44 00

Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

02/01V0

PHOTO montrant l'identification du constructeur et le numéro de série de l'arceau.

PHOTO showing the manufacturer's identification and the series number of the rollbar.



PHOTO N° 002




PHOTO N° 004



PHOTO N° 001




PHOTO N° 003





PHOTO N° 005



Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

02/01V0

PHOTO N° 006




PHOTO N° 007



PHOTO N° 008




PHOTO N° 009




PHOTO N° 010




PHOTO N° 011



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2,0L 16V**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

02/01V0

PHOTO N° 012



PHOTO N° 013




PHOTO N°




PHOTO N°




PHOTO N°





PHOTO N°





FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A-5626

Groupe

Group **A**

Extension N°

03/02VO

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION

☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant☒ **VO** Variante option / Option variant☐ **ER** Erratum / Erratum

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer **CITROEN**

Modèle et type

Model and type **XSARA 2 VTS 2,0L 16V**

Homologation valable à partir du

Homologation valid as from **01 MARS 2001** (World Rallycar only)

Page or ext.	Article	Description																																
10	6	Boîte de vitesse																																
10	6	Boîte de vitesse																																
	603	Rapports boîte de vitesses : 1 ère série																																
		<table><tr><th></th><th>Nombre de dents</th><th>Rapport</th><th>Synchro</th></tr><tr><td>1</td><td>37/12</td><td>3,083</td><td>Crabot</td></tr><tr><td>2</td><td>33/14</td><td>2,357</td><td>Crabot</td></tr><tr><td>3</td><td>28/15</td><td>1,867</td><td>Crabot</td></tr><tr><td>4</td><td>29/19</td><td>1,526</td><td>Crabot</td></tr><tr><td>5</td><td>23/18</td><td>1,278</td><td>Crabot</td></tr><tr><td>6</td><td>25/23</td><td>1,087</td><td>Crabot</td></tr><tr><td>AR/R</td><td>33/23/13</td><td>2,538</td><td>Crabot</td></tr></table>		Nombre de dents	Rapport	Synchro	1	37/12	3,083	Crabot	2	33/14	2,357	Crabot	3	28/15	1,867	Crabot	4	29/19	1,526	Crabot	5	23/18	1,278	Crabot	6	25/23	1,087	Crabot	AR/R	33/23/13	2,538	Crabot
	Nombre de dents	Rapport	Synchro																															
1	37/12	3,083	Crabot																															
2	33/14	2,357	Crabot																															
3	28/15	1,867	Crabot																															
4	29/19	1,526	Crabot																															
5	23/18	1,278	Crabot																															
6	25/23	1,087	Crabot																															
AR/R	33/23/13	2,538	Crabot																															
		Grille de vitesses : Grille séquentielle R - N - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6																																

Fédération Internationale de l'Automobile
12 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15

Fédération Internationale de l'Automobile

2 chemin de Blandonnet

CH-1215 GENEVE 15

Tél.: 41 22 544 44 00

Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

03/02V0

Page or ext.	Article	Description																																
	603	Rapport boîte de vitesse : 2 ème série <table><tr><td></td><td>Nombre de dents</td><td>Rapport</td><td>Synchro</td></tr><tr><td>1</td><td>38/12</td><td>3,166</td><td>Crabot</td></tr><tr><td>2</td><td>34/14</td><td>2,428</td><td>Crabot</td></tr><tr><td>3</td><td>28/15</td><td>1,867</td><td>Crabot</td></tr><tr><td>4</td><td>30/20</td><td>1,5</td><td>Crabot</td></tr><tr><td>5</td><td>23/19</td><td>1,21</td><td>Crabot</td></tr><tr><td>6</td><td>24/24</td><td>1</td><td>Crabot</td></tr><tr><td>AR/R</td><td>33/23/13</td><td>2,538</td><td>Crabot</td></tr></table> Grille de vitesses : Grille séquentielle R - N - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6		Nombre de dents	Rapport	Synchro	1	38/12	3,166	Crabot	2	34/14	2,428	Crabot	3	28/15	1,867	Crabot	4	30/20	1,5	Crabot	5	23/19	1,21	Crabot	6	24/24	1	Crabot	AR/R	33/23/13	2,538	Crabot
	Nombre de dents	Rapport	Synchro																															
1	38/12	3,166	Crabot																															
2	34/14	2,428	Crabot																															
3	28/15	1,867	Crabot																															
4	30/20	1,5	Crabot																															
5	23/19	1,21	Crabot																															
6	24/24	1	Crabot																															
AR/R	33/23/13	2,538	Crabot																															
10	603	Commande de vitesse manuelle version 1 _____ Photo N°003																																
10	603	Commande de vitesse manuelle version 2 _____ Photo N°004																																
10	603	Commande de vitesse manuelle version 3 _____ Photo N°005																																
10	604	Commande de vitesses semi-automatiques _____ Photo N°006																																
11	604	Modification de la cloison pour passage BV _____ Photo N°007																																
11	604	Carter de boîte de transfert (vue 1) _____ Photo N°008																																
11	604	Carter de boîte de transfert (vue 2) _____ Photo N°009																																
	604	Boite transfert / Différentiel central : Rapports : 1.250 - 1.259 - 1.296 - 1.346 - 1.385 - 1.423 - 1.461 - 1.520 - 1.560 - 1.625 Nombre de dents : 35/28 - 34/27 - 35/27 - 35/26 - 36/26 - 37/26 - 38/26 - 38/25 - 39/25 - 39/24 Système de contrôle : actif																																
11	604	Carter de différentiel central (vue 1) _____ Photo N°010																																
11	604	Carter de différentiel central (vue 2) _____ Photo N°011																																

Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**


Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

03/02V0

Page or ext.	Article	Description
11	605	Carter de différentiel avant (vue 1) _____ Photo N°012
12	605	Carter de différentiel avant (vue 2) _____ Photo N° 013
	605	Couple final avant : Nombre de dents : 27/48/10 Rapports : 2.778 Type : Train epicycloïdal Système de contrôle : actif
12	605	Carter de différentiel arrière (vue 1) _____ Photo N°014
12	605	Carter de différentiel arrière (vue 2) _____ Photo N°015
	605	Couple final arrière : Nombre de dents : (26/28) x (27/9) Rapport : 2.786 Type : Couple conique Système de contrôle : actif
12	605	Commandes hydrauliques pour différentiels : Module hydraulique différentiels _____ Photo N°016 Nombre d'électrovannes : 3 Position : dans le compartiment moteur
12		Module hydraulique bv semi - auto _____ Photo N°017 Nombre d'électrovannes : 3 Position : dans le compartiment moteur
12		Pompes ponts pilotés _____ Photo N°018
	605	Schéma hydraulique des ponts : 

Fédération Internationale de l'Automobile

2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15

Tél.: 41 22 544 44 00

Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**


Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2,0L 16V**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

03/02V0

Page or ext.	Article	Description
13	606	Arbre longitudinal : _____ Photo N°019 Matériau : Acier ou titane Type : Joint de cardan Longueur mini : 2065 mm Longueur maxi : 2135 mm
13	606	Support palier pour arbre longitudinal _____ Photo N°020
13	606	Arbre de transmission avant _____ Photo N°021 Matériau : Acier ou titane Type : Joints homocinétiques Longueur mini : 570 mm Longueur maxi : 630 mm
13	606	Arbre de transmission arrière _____ Photo N°022 Matériau : Acier ou titane Type : Joints homocinétiques Longueur mini : 660 mm Longueur maxi : 730 mm
	6	Système refroidissement BV Schema refroidissement 
		Position du radiateur : Dans le compartiment moteur
13	6	Actuateur hydraulique embrayage _____ Photo N° 023
13	6	Maître cylindre embrayage _____ Photo N°024 Diamètre mini piston maître cylindre : 15.9 mm (5/8") Diamètre maxi piston maître cylindre : 20.6 mm (13/16")

Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2,0L 16V**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

03/02V0

Page or ext.	Article	Description
14	7	Platine supérieure complète _____ Photo N° 025 Platine sans plage de réglage
14	7	Bras de suspension avant version 1 _____ Photo N° 026
14	7	Bras de suspension avant version 2 _____ Photo N° 027
14	7	Bras de suspension avant version 3 _____ Photo N° 028
14	7	Bras de suspension arrière version 1 _____ Photo N° 029
14	7	Bras de suspension arrière version 2 _____ Photo N° 030
15	7	Pivot avant version 1 _____ Photo N° 031
15	7	Pivot avant version 2 _____ Photo N° 032
15	7	Pivot avant version 3 _____ Photo N° 033
15	7	Porte moyeu arrière version 1 _____ Photo N° 034
15	7	Porte moyeu arrière version 2 _____ Photo N° 035
15	7	Jambe de force avant version 1 _____ Photo N° 036
16	7	Jambe de force avant version 2 _____ Photo N° 037
		Jambe de force avant version 3 _____ Photo N° 038
16	7	Jambe de force arrière version 1 _____ Photo N° 039
16	7	Diamètre extér corps amortisseur : 50
		Jambe de force arrière version 2 _____ Photo N° 040
16	7	Diamètre extér corps amortisseur : 55
16	7	Jambe de force arrière version 3 _____ Photo N° 041
		Diamètre extér corps amortisseur : 55
16	7	Barre anti roulis avant complète démontée _____ Photo N°042
17	7	Barre anti roulis avant montée sur auto _____ Photo N° 043
17	7	Barre anti roulis arrière complète démontée _____ Photo N° 044
17	7	Barre anti roulis arrière montée sur auto _____ Photo N° 045
17	7	Berceau avant version 1 (vue 1) _____ Photo N°046
17	7	Berceau avant version 1 (vue 2) _____ Photo N°047
17	7	Berceau avant version 2 (vue 1) _____ Photo N°048

Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

03/02V0

Page or ext.	Article	Description
	8	Disque de frein avant Références : DIV2146 – DIV2137 – DIV2171 – DIV2175 – DIV2135 - DIV2136 DIV2158
	8	Disque de frein arrière Références : DIV2135 – DIV2136 – DIV2158
19	8	Bol de disque de frein avant version 1 _____ Photo N° 059 Montage avec disques 376/283/30 et 376/283/32
19	8	Bol de disque de frein avant version 2 _____ Photo N° 060 Montage avec disques 376/283/30 et 376/283/32
20	8	Bol de disque de frein avant version 3 _____ Photo N° 061 Montage avec disques 310/206/28 et 310/206/30
20	8	Bol de disque de frein arrière version 1 _____ Photo N° 062 Montage avec disque 330/240/28
20	8	Bol de disque de frein arrière version 2 _____ Photo N° 063 Montage avec disque 318/228/26
20	8	Bol de disque de frein arrière version 3 _____ Photo N° 064 Montage avec disque 310/218/26
20	8	Maitre cylindre de frein _____ Photo N°065 Diamètres pistons : 5/8" , 0.7" , 0.75"
20	8	Maitre cylindre de frein à main _____ Photo N°066 Diamètres pistons : 5/8" , 0.7" , 0.75"
21	8	Réservoir liquide de frein _____ Photo N° 067
21	8	Frein à main hydraulique _____ Photo N° 068
Schema installation <pre>graph TD AVD[AVD] --- AVG[AVG] AVD --- MC[Maitre cylindre arriere] MC --- MC2[Maitre cylindre avant] MC2 --- AVG MC2 --- MC3[Maitre cylindre Frein à main] MC3 --- ARG[ARG] MC3 --- ARD[ARD]</pre>		

Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**


Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

03/02V0

Page or ext.	Article	Description
21	8	Support levier de frein a main _____ Photo N° 069
21	8	Pédalier _____ Photo N°070
21	8	Renfort pedalier _____ Photo N° 071
21	8	Système de refroidissement des freins _____ Photo N° 072 Capacité maxi du réservoir : 0.5 L
Schema 		
22	8	Ecope de refroidissement des freins démonté _____ Photo N° 073
22	8	Ecope de refroidissement des freins monté _____ Photo N° 074
22	804	Colonne de direction _____ Photo N° 075
22	8	Support colonne de direction _____ Photo N° 076
22	8	Crémaillère de direction _____ Photo N° 077 Type : vérin intégré Assistance : Hydraulique
22	8	Bielle de direction _____ Photo N° 078
23	8	Pompe de direction assistée _____ Photo N° 079
23	8	réservoir pompe de direction _____ Photo N° 080 Capacité maxi : 1.15 litres

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

03/02V0

Page or ext.	Article	Description
23	9	Support de sièges pilote _____ Photo N° 081
23	9	Support de siège copilote _____ Photo N° 082
23	9	Point de fixation harnais _____ Photo N° 083 Matériau : Acier
23	9	Trappe de toit _____ Photo N° 084 Dimension : 378.5x272
24	9	Panneau de porte _____ Photo N° 085 – 086
24	9	Conduit de refroidissement de frein _____ Photo N° 087
24	9	Protection traverse avant _____ Photo N° 088
24	9	Tube protection carter moteur _____ Photo N° 089
24	9	Corniere siege pilote _____ Photo N° 090 Coté gauche : Matériau : Aluminium Epaisseur : 5 mm Coté droit : Matériau : Acier Epaisseur : 3 mm
25	9	Corniere siege copilote _____ Photo N° 091 Matériau : Aluminium Epaisseur : 5 mm

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

03/02V0

PHOTO N° 001




PHOTO N° 002




PHOTO N° 003




PHOTO N° 004





PHOTO N° 005



PHOTO N° 006



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2,0L 16V**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

03/02V0

PHOTO N° 007



PHOTO N° 008




PHOTO N° 009




PHOTO N° 010




PHOTO N° 011





PHOTO N° 012



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

03/02V0

PHOTO N° 013




PHOTO N° 014




PHOTO N° 015




PHOTO N° 016




PHOTO N° 017





PHOTO N° 018



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

03/02V0

PHOTO N° 019




PHOTO N° 020




PHOTO N° 021




PHOTO N° 022




PHOTO N° 023





PHOTO N° 024



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A-5 6 2 6

Extension N°

03/0 2 V0

PHOTO N° 025




PHOTO N° 026



PHOTO N° 027



PHOTO N° 028





PHOTO N° 029



PHOTO N° 030



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

03/02V0

PHOTO N° 031




PHOTO N° 032




PHOTO N° 033




PHOTO N° 034




PHOTO N° 035





PHOTO N° 036



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2,0L 16V**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

03/02V0

PHOTO N° 037



PHOTO N° 038




PHOTO N° 039




PHOTO N° 040




PHOTO N° 041



PHOTO N° 042



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

03/02V0

PHOTO N° 043




PHOTO N° 044



PHOTO N° 045



PHOTO N° 046




PHOTO N° 047





PHOTO N° 048



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2,0L 16V**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

03/02V0

PHOTO N° 049




PHOTO N° 050




PHOTO N° 051




PHOTO N° 052




PHOTO N° 053





PHOTO N° 054



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

03/02V0

PHOTO N° 055




PHOTO N° 056




PHOTO N° 057




PHOTO N° 058




PHOTO N° 059





PHOTO N° 060



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2,0L 16V**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

03/02V0

PHOTO N° 061




PHOTO N° 062




PHOTO N° 063




PHOTO N° 064




PHOTO N° 065





PHOTO N° 066



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

03/02V0

PHOTO N° 067



PHOTO N° 068



PHOTO N° 069




PHOTO N° 070





PHOTO N° 071



PHOTO N° 072



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

03/02V0

PHOTO N° 073



PHOTO N° 074




PHOTO N° 075




PHOTO N° 076




PHOTO N° 077





PHOTO N° 078



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2,0L 16V**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

03/02V0

PHOTO N° 079




PHOTO N° 080




PHOTO N° 081




PHOTO N° 082




PHOTO N° 083





PHOTO N° 084



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2,0L 16V**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

03/02V0

PHOTO N° 085




PHOTO N° 086




PHOTO N° 087




PHOTO N° 088




PHOTO N° 089





PHOTO N° 090



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

03/02V0

PHOTO N° 091




PHOTO N°




PHOTO N°




PHOTO N°




PHOTO N°





PHOTO N°



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

A-5626

Extension N°

03/02V0

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins :
Brakes :**

	Avant / Front	Arrière / Rear
e) Nombre de cylindres par roue Number of cylinders per wheel	6	4
e1) Alésage Bore	2x27/2x31.8/2x38.1 mm	2X31.8/2x34.9 mm
g) Freins à disques : Disc brakes :		
g1) Nombre de plaquettes par roue Number of pads per wheel	2	2
g2) Nombre d'étriers par roue Number of calipers per wheel	1	1
g3) Matériau des étriers Caliper material	Alu	Alu
g4) Epaisseur du disque neuf Thickness of new disc	30 +/- 1 mm	26 +/- 1 mm
g5) Diamètre extérieur du disque External diameter of the disc	376 +/- 1.5 mm	318 +/- 1.5 mm
g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes External diameter of pads' rubbing surface	376 +/- 1.5 mm	318 +/- 1.5 mm
g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes Internal diameter of pads' rubbing surface	283 +/- 1.5 mm	228 +/- 1.5 mm
g8) Longueur hors-tout des plaquettes Overall length of the pads	152 +/- 1.5 mm	131.8 +/- 1.5 mm
g9) Disques ventilés Ventilated discs	☒ oui yes ☐ non no	☒ oui yes ☐ non no

PHOTO N° 092

Avant / Front





PHOTO N° 093

Arrière / Rear



Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

A-5 6 2 6

Extension N°

03/02V0

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins :
Brakes :**

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques :
Disc brakes :

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

Avant / Front	Arrière / Rear
6	4
2X27/2x31.8/2x38.1 mm	2X31.8/2x34.9 mm
2	2
1	1
Alu	Alu
32 +/- 1 mm	28 +/- 1 mm
376 +/- 1.5 mm	330 +/- 1.5 mm
376 +/- 1.5 mm	330 +/- 1.5 mm
283 +/- 1.5 mm	240 +/- 1.5 mm
152 +/- 1.5 mm	131.8 +/- 1.5 mm
☒ oui yes	☒ oui yes
☐ non no	☐ non no

PHOTO N° 094

Avant / Front




PHOTO N° 095

Arrière / Rear



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

A-5626

Extension N°

03/02 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins :
Brakes :**

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques :
Disc brakes :

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Vented discs

Avant / Front	Arrière / Rear
4	4
2X38.1/2x44.5 mm	2X31.8/2x34.9 mm
2	2
1	1
Alu	Alu
28 +/- 1 mm	26 +/- 1 mm
310 +/- 1.5 mm	310 +/- 1.5 mm
310 +/- 1.5 mm	310 +/- 1.5 mm
206 +/- 1.5 mm	218 +/- 1.5 mm
131.8 +/- 1.5 mm	131.8 +/- 1.5 mm
☒ oui yes	☒ oui yes
☐ non no	☐ non no

PHOTO N° 096

Avant / Front




PHOTO N° 097

Arrière / Rear



Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

A-5626

Extension N°

03/02V0

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins :
Brakes :**

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques :
Disc brakes :

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

Avant / Front	Arrière / Rear
4	
2X38.1/2x44.5 mm	
2	
1	
Alu	
30 +/- 1 mm	+/- 1 mm
310 +/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
310 +/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
206 +/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
131.8 +/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
☒ oui yes	☐ oui yes
☐ non no	☐ non no

PHOTO N° 098

Avant / Front





PHOTO N°

Arrière / Rear



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2,0L 16V**

A-5626

Extension N°

03/02V0

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins :
Brakes :**

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques :
Disc brakes :

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

Avant / Front	Arrière / Rear
6	4
2X27/2x31.8/2x38.1 mm	2x31.8/2x34.9 mm
2	2
1	1
Alu	Alu
30 à 32 +/- 1 mm	26 à 28 +/- 1 mm
376 +/- 1.5 mm	310 à 330 +/- 1.5 mm
376 +/- 1.5 mm	310 à 330 +/- 1.5 mm
283 +/- 1.5 mm	218 à 240 +/- 1.5 mm
152 +/- 1.5 mm	131.8 +/- 1.5 mm
☒ oui yes	☒ oui yes
☐ non no	☐ non no

PHOTO N° 099

Avant / Front





PHOTO N° 100

Arrière / Rear



Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2,0L 16V**

A-5626

Extension N°

03/02V0

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins :
Brakes :**

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques :
Disc brakes :

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

Avant / Front

Arrière / Rear

4

2x38.1 / 2x44.5 mm

2

1

Alu

28 à 30 +/- 1 mm

376 +/- 1.5 mm

376 +/- 1.5 mm

283 +/- 1.5 mm

152 +/- 1.5 mm

☒ oui
yes

☐ non
no

+/- 1 mm

+/- 1.5 mm

+/- 1.5 mm

+/- 1.5 mm

+/- 1.5 mm

☐ oui
yes

☐ non
no

PHOTO N° 101

Avant / Front





PHOTO N°

Arrière / Rear





FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A-5626

Groupe

Group

A

Extension N

04/03V0

FICHE D'HOMOLOGATION ADDITIONNELLE POUR VITRAGE
ADDITIONAL HOMOLOGATION FORM FOR WINDOWS

Homologation valable à partir du

Homologation valid as from **01 Mars 2001** (World Rallycar only)

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer **CITROEN**

Modèle et type

Model and type **XSARA 2 VTS 2,0L 16V**

Epaisseur minimale

Minimum tickness **3 ET 3.5 MM**

Poids

Weight **5.9 et 6.9 Kg**

Emplacement et définition du marquage

Emplacement and definition of the marking **Coin interieur et inferieur droit**

Photos des pièces déposées Pare brise

Photos of deposited pieces



ORIGINAL
swisslamex
IV SAFETY GLASS
(E1) F-Bi 3
43R-001561



ORIGINAL
swisslamex
IV SAFETY GLASS
(E1) F-Bi 3,5
43R-001492

Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1214 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A-5626

Groupe
Group **A**

Extension N

04/03V0

FICHE D'HOMOLOGATION ADDITIONNELLE POUR VITRAGE
ADDITIONAL HOMOLOGATION FORM FOR WINDOWS

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from **01 Mars 2001** (World Rally Car only)

Véhicule : Constructeur
Vehicle : Manufacturer **CITROEN**

Modèle et type
Model and type **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Epaisseur minimale
Minimum tickness **2.4 ET 3.3 MM**

Poids
Weight **3.7 et 4.9 Kg**

Emplacement et définition du marquage
Emplacement and definition of the marking **Coin interieur et inferieur droit**

Photos des pièces déposées Lunette arrière
Photos of deposited pieces



ORIGINAL
swisslamex
IV SAFETY GLASS
(E1) F-Bi 2,5
43R-001576



ORIGINAL
swisslamex
IV SAFETY GLASS
(E1) F-Bi 3,5
43R-001492

Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50



FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A - 5626

Groupe

Groupe **A**

Extension N°

05 / 04 VO

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION

- ☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
- ☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type
- ☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant
- ☒ **VO** Variante option / Option variant
- ☐ **ER** Erratum / Erratum

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer

CITROEN

Modèle et type

Model and type

XSARA 2 VTS 2,0L 16V (valable uniquement en World Rally Car)

Homologation valable à partir du

Homologation valid as from

01 Juillet 2001

Page or ext.	Article	Description
2	9	- Palier de barre anti-dévers avant

Photo n° 01

Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make CITROEN

Modèle
Model XSARA 2 VTS 2,0L 16V

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

05 / 04 V0

PHOTO N° 01



PHOTO N°




PHOTO N°




PHOTO N°




PHOTO N°





PHOTO N°





FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A-5626

Groupe

Group

A

Extension N°

06 / 05 VO

NON VALABLE EN SUPER PRODUCTION
NOT VALID IN SUPER PRODUCTION

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION

☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type

☒ **VO** Variante option / Option variant

☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type

☐ **ER** Erratum / Erratum

☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer

CITROEN

Modèle et type

Model and type

XSARA 2 VTS 2.0L 16V (Valable uniquement en World Rally Car)

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from

01 OCT. 2001

Page or ext.	Article	Description
3	6	Carter différentiel arrière (vue 1) _____ Photo N°001
3	6	Carter différentiel arrière (vue 2) _____ Photo N°002
3	7	Jambe de force avant version 4 _____ Photo N°003
3	7	Jambe de force avant version 5 _____ Photo N°004
3	7	Jambe de force arrière version 4 _____ Photo N°005
3	7	Jambe de force arrière version 5 _____ Photo N°006
4	7	Berceau avant version 3 (vue 1) _____ Photo N°007
4	7	Berceau avant version 3 (vue 2) _____ Photo N°008
4	7	Berceau avant version 4 (vue 1) _____ Photo N°009
4	7	Berceau avant version 4 (vue 2) _____ Photo N°010
4	8	Bol de disque de frein arrière version 1 _____ Photo N°011 Montage avec disque : 330/240/26 et 330/240/28
4	8	Bol de disque de frein arrière version 2 _____ Photo N°012 Montage avec disque : 318/228/26 et 318/228/28

Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make CITROEN

Modèle
Model XSARA 2 VTS 2.0L 16V

Homologation N°

A- 5626

Extension N°

06 / 05 VO

Page or ext.	Article	Description
5	8	Bol de disque de frein arrière version 3 _____ Photo N°013 Montage avec disque 310/218/25 et 310/218/26
5	8	Bol de disque de frein arrière version 4 _____ Photo N°014 Montage avec disque 318/228/26 et 318/228/28
5	8	Maitre cylindre de frein à main _____ Photo N°015 Diamètre des pistons : 5/8" - 0.7" - 0.75" - 13/16" - 7/8"
5	8	Ecope de refroidissement des freins démontée _____ Photo N°016
5	8	Ecope de refroidissement des freins montée _____ Photo N°017
5	8	Colonne de direction _____ Photo N°018
6	9	Protection traverse avant version 2 _____ Photo N°019
6	9	Tube protection carter version 2 _____ Photo N°020
6	9	Tube protection carter version 3 _____ Photo N°021
6	9	Palier de barre anti roulis avant _____ Photo N°022
6	9	Palier de barre anti roulis arrière _____ Photo N°023

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

06 / 05 VO

PHOTO N° 001




PHOTO N° 002




PHOTO N° 003




PHOTO N° 004




PHOTO N° 005





PHOTO N° 006



Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

06 / 05 VO

PHOTO N° 007




PHOTO N° 008




PHOTO N° 009




PHOTO N° 010




PHOTO N° 011





PHOTO N° 012



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

06 / 05 VO

PHOTO N° 013




PHOTO N° 014




PHOTO N° 015




PHOTO N° 016



PHOTO N° 017




PHOTO N° 018



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

06 / 05 VO

PHOTO N° 019



PHOTO N° 020




PHOTO N° 021





PHOTO N° 022



PHOTO N° 023



PHOTO N°



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

06 / 05 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins :
Brakes :**

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques :
Disc brakes :

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

Avant / Front	Arrière / Rear
6	4
6x34.9 mm	2x31.8/2x34.9 mm
6	2
1	1
Alu	Alu
30 +/- 1 mm	25 +/- 1 mm
376 +/- 1.5 mm	310 +/- 1.5 mm
376 +/- 1.5 mm	310 +/- 1.5 mm
283 +/- 1.5 mm	218 +/- 1.5 mm
153 +/- 1.5 mm	131.8 +/- 1.5 mm
☒ oui yes ☐ non no	☒ oui yes ☐ non no

PHOTO N° 024

Avant / Front




PHOTO N° 025

Arrière / Rear



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

06 / 05 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins :
Brakes :**

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques :
Disc brakes :

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

Avant / Front	Arrière / Rear
6	4
6x34.9 mm	2x31.8/2x34.9 mm
6	2
1	1
Alu	Alu
32 +/- 1 mm	28 +/- 1 mm
376 +/- 1.5 mm	318 +/- 1.5 mm
376 +/- 1.5 mm	318 +/- 1.5 mm
283 +/- 1.5 mm	228 +/- 1.5 mm
153 +/- 1.5 mm	131.8 +/- 1.5 mm
☒ oui yes	☒ oui yes
☐ non no	☐ non no

PHOTO N° 026

Avant / Front




PHOTO N° 027

Arrière / Rear



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

A-5626

Extension N°

06 / 05 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins :
Brakes :**

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques :
Disc brakes :

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

Avant / Front	Arrière / Rear
6	4
2x27/2x31.8/2x38.1 mm	2X31.8/2x34.9 mm
4	4
1	1
Alu	Alu
32 +/- 1 mm	28 +/- 1 mm
376 +/- 1.5 mm	318 +/- 1.5 mm
376 +/- 1.5 mm	318 +/- 1.5 mm
283 +/- 1.5 mm	228 +/- 1.5 mm
152 +/- 1.5 mm	131.8 +/- 1.5 mm
☒ oui yes ☐ non no	☒ oui yes ☐ non no

PHOTO N° 028

Avant / Front




PHOTO N° 029

Arrière / Rear



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

A-5626

Extension N°

06 / 05 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins :
Brakes :**

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques :
Disc brakes :

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

Avant / Front	Arrière / Rear
6	4
2x27/2x31.8/2x38.1 mm	2X31.8/2x34.9 mm
4	4
1	1
Alu	Alu
30 +/- 1 mm	26 +/- 1 mm
376 +/- 1.5 mm	318 +/- 1.5 mm
376 +/- 1.5 mm	318 +/- 1.5 mm
283 +/- 1.5 mm	228 +/- 1.5 mm
152 +/- 1.5 mm	131.8 +/- 1.5 mm
☒ oui yes ☐ non no	☒ oui yes ☐ non no

PHOTO N° 030

Avant / Front




PHOTO N° 031

Arrière / Rear



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

A-5626

Extension N°

06 / 05 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

803. Freins :
Brakes :

Avant / Front	Arrière / Rear
	4
	2X31.8/2x34.9 mm
	4
	1
	Alu
	28 +/- 1 mm
	330 +/- 1.5 mm
	330 +/- 1.5 mm
	240 +/- 1.5 mm
	131.8 +/- 1.5 mm
☐ oui yes ☐ non no	☒ oui yes ☐ non no

PHOTO N°

Avant / Front




PHOTO N° 032

Arrière / Rear



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

A-5626

Extension N°

06 / 05 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins :
Brakes :**

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques :
Disc brakes :

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

Avant / Front

Arrière / Rear

4

2X31.8/2x34.9 mm

4

1

Alu

26 +/- 1 mm

330 +/- 1.5 mm

330 +/- 1.5 mm

240 +/- 1.5 mm

131.8 +/- 1.5 mm

☐ oui
yes

☐ non
no

☒ oui
yes

☐ non
no

PHOTO N°

Avant / Front




PHOTO N° 033

Arrière / Rear



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2,0L 16V**

A - 5626

Extension N°

06 / 05 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

803. Freins :
Brakes :

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques :
Disc brakes :

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

Avant / Front	Arrière / Rear
	4
	2x31.8/2x34.9 mm
	2
	1
	Alu
	26 +/- 1 mm
	330 +/- 1.5 mm
	330 +/- 1.5 mm
	240 +/- 1.5 mm
	131.8 +/- 1.5 mm
☐ oui yes	☒ oui yes
☐ non no	☐ non no

PHOTO N°

Avant / Front




PHOTO N° 034

Arrière / Rear



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

A-5626

Extension N°

06 / 05 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins :
Brakes :**

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques :
Disc brakes :

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

Avant / Front	Arrière / Rear
6	4
2X27/2x31.8/2x38.1 mm	2x31.8/2x34.9 mm
4	4
1	1
Alu	Alu
30 à 32 +/- 1 mm	26 à 28 +/- 1 mm
376 +/- 1.5 mm	310 à 330 +/- 1.5 mm
376 +/- 1.5 mm	310 à 330 +/- 1.5 mm
283 +/- 1.5 mm	218 à 240 +/- 1.5 mm
152 +/- 1.5 mm	131.8 +/- 1.5 mm
☒ oui yes	☒ oui yes
☐ non no	☐ non no

PHOTO N° 035

Avant / Front





PHOTO N° 036

Arrière / Rear



Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

A-5626

Extension N°

06 / 05 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins :
Brakes :**

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques :
Disc brakes :

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Vented discs

Avant / Front	Arrière / Rear
6	4
6x34.9 mm	2x31.8/2x34.9 mm
6	2
1	1
Alu	Alu
30 à 32 +/- 1 mm	25 à 28 +/- 1 mm
376 +/- 1.5 mm	310 à 330 +/- 1.5 mm
376 +/- 1.5 mm	310 à 330 +/- 1.5 mm
283 +/- 1.5 mm	218 à 240 +/- 1.5 mm
153 +/- 1.5 mm	131.8 +/- 1.5 mm
☒ oui yes ☐ non no	☒ oui yes ☐ non no

PHOTO N° 037

Avant / Front





PHOTO N° 038

Arrière / Rear





FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A - 5626

Groupe

Group

A

Extension N°

07 / 06 VO

NON VALABLE EN SUPER PRODUCTION
NOT VALID IN SUPER PRODUCTION

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION

- ☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
- ☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type
- ☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant

- ☒ **VO** Variante option / Option variant
- ☐ **ER** Erratum / Erratum

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer

CITROEN

Modèle et type

Model and type

XSARA 2 VTS 2.0L 16V

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from

01 JAN. 2002

Page or ext.	Article	Description
2	7	Pivot avant version 4 (vue 1) _____ Photo N°001
2	7	Pivot avant version 4 (vue 2) _____ Photo N°002
2	8	Bol de disque de frein avant version 4 _____ Photo N° 003 Montage avec disque 335/231/28 – 335/231/30 et 335/231/32
2	8	Cale de voie version 3 _____ Photo N°004 Epaisseur maxi : 30 mm
2	8	Entretoise étrier (x2 par étrier) _____ Photo N°005
2	9	Ensemble pied de ski version 1 _____ Photo N°006
3	9	Ensemble pied de ski version 2 _____ Photo N°007

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

07 / 06 VO

PHOTO N° 001




PHOTO N° 002




PHOTO N° 003




PHOTO N° 004




PHOTO N° 005





PHOTO N° 006



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

A - 5626

Extension N°

07 / 06 VO

PHOTO N° 007



PHOTO N°




PHOTO N°




PHOTO N°




PHOTO N°





PHOTO N°



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2,0L 16V**

A - 5626

Extension N°

07 / 06 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins :
Brakes :**

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques :
Disc brakes :

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

Avant / Front	Arrière / Rear
4	4
2X38.1/2x44.5 mm	2X31.8/2x34.9 mm
2	2
1	1
Alu	Alu
28 +/- 1 mm	24 +/- 1 mm
335 +/- 1.5 mm	310 +/- 1.5 mm
335 +/- 1.5 mm	310 +/- 1.5 mm
231 +/- 1.5 mm	218 +/- 1.5 mm
131.8 +/- 1.5 mm	131.8 +/- 1.5 mm
☒ oui yes	☒ oui yes
☐ non no	☐ non no

PHOTO N° 008

Avant / Front



PHOTO N° 009

Arrière / Rear



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

A - 5626

Extension N°

07 / 06 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins :
Brakes :**

	Avant / Front	Arrière / Rear
e) Nombre de cylindres par roue Number of cylinders per wheel	4	4
e1) Alésage Bore	2X38.1/2x44.5 mm	2X31.8/2x34.9 mm
g) Freins à disques : Disc brakes :		
g1) Nombre de plaquettes par roue Number of pads per wheel	2	2
g2) Nombre d'étriers par roue Number of calipers per wheel	1	1
g3) Matériau des étriers Caliper material	Alu	Alu
g4) Epaisseur du disque neuf Thickness of new disc	30 +/- 1 mm	22 +/- 1 mm
g5) Diamètre extérieur du disque External diameter of the disc	335 +/- 1.5 mm	310 +/- 1.5 mm
g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes External diameter of pads' rubbing surface	335 +/- 1.5 mm	310 +/- 1.5 mm
g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes Internal diameter of pads' rubbing surface	231 +/- 1.5 mm	218 +/- 1.5 mm
g8) Longueur hors-tout des plaquettes Overall length of the pads	131.8 +/- 1.5 mm	131.8 +/- 1.5 mm
g9) Disques ventilés Ventilated discs	☒ oui yes ☐ non no	☒ oui yes ☐ non no

PHOTO N° 010

Avant / Front



PHOTO N° 011

Arrière / Rear



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

A - 5626

Extension N°

07 / 06 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins :
Brakes :**

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques :
Disc brakes :

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

Avant / Front	Arrière / Rear
4	
2X38.1/2x44.5 mm	mm
2	
1	
Alu	
32 +/- 1 mm	+/- 1 mm
335 +/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
335 +/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
231 +/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
131.8 +/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
☒ oui yes ☐ non no	☐ oui yes ☐ non no


PHOTO N° **012**

Avant / Front



PHOTO N°

Arrière / Rear



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

A - 5626

Extension N°

07 / 06 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins :
Brakes :**

	Avant / Front	Arrière / Rear
e) Nombre de cylindres par roue Number of cylinders per wheel	4	
e1) Alésage Bore	2x38.1 / 2x44.5 mm	
g) Freins à disques : Disc brakes :		
g1) Nombre de plaquettes par roue Number of pads per wheel	2	
g2) Nombre d'étriers par roue Number of calipers per wheel	1	
g3) Matériau des étriers Caliper material	Alu	
g4) Epaisseur du disque neuf Thickness of new disc	28 à 32 +/- 1 mm	+/- 1 mm
g5) Diamètre extérieur du disque External diameter of the disc	310 à 335 +/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes External diameter of pads' rubbing surface	310 à 335 +/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes Internal diameter of pads' rubbing surface	310 à 335 +/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
g8) Longueur hors-tout des plaquettes Overall length of the pads	206 à 231 +/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
g9) Disques ventilés Ventilated discs	☒ oui yes ☐ non no	☐ oui yes ☐ non no

PHOTO N° 013

Avant / Front





PHOTO N°

Arrière / Rear





FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A- 5626

Groupe

Group

A

Extension N°

08 / 01 ER

NON VALABLE EN SUPER PRODUCTION
NOT VALID IN SUPER PRODUCTION

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION

☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type

☐ **VO** Variante option / Option variant

☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type

☒ **ER** Erratum / Erratum

☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer

CITROEN

Modèle et type

Model and type

XSARA 2 VTS 2.0L 16V (Valable uniquement en World Rally Car)

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from

01 JAN. 2002

Page or ext.	Article	Description
1	6	La photo N°001 du carter pont arrière annule et remplace la photo N°001 de la fiche d'extension d'homologation 06/05 VO .
1	6	La photo N°002 du carter pont arrière annule et remplace la photo N°002 de la fiche d'extension d'homologation 06/05 VO .

Marque
Make CITROEN

Modèle
Model XSARA 2 VTS 2.0L 16V

Homologation N°

A-5626

Extension N°

08 / 01 ER

PHOTO N° 001




PHOTO N° 002




PHOTO N°




PHOTO N°




PHOTO N°





PHOTO N°





FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A - 5626

Groupe

Group

A

Extension N°

09 / 02 WR

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION FORM FOR HOMOLOGATION EXTENSION




WR Variante "World Rally Car" / "World Rally Car" Variant

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from

01 MARS 2002

A) Voiture vue de 3/4 avant
Car seen front 3/4 front



B) Voiture vue de 3/4 arrière
Car seen from 3/4 rear



1. GENERALITES / GENERAL

102. Dénomination(s) commerciale(s) - Modèle et type
Commercial name(s) - Model and type Idem 01/01 WR

103. Cylindrée:
Cylinder capacity : Idem 01/01 WR cm³

2. DIMENSIONS, POIDS / DIMENSIONS, WEIGHT

203. Largeur hors-tout
Overall width Idem 01/01 WR mm

Endroit de mesure
Where measured Idem 01/01 WR

204. Largeur de carrosserie
Width of the bodywork

a) A la hauteur de l'axe avant
At front axle Idem 01/01 WR mm

b) A la hauteur de l'axe arrière
At rear axle Idem 01/01 WR mm

Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**

A - 5626

Extension N°

09 / 02 WR

3. MOTEUR /E NGINE


C) Profil droit du moteur déposé
Righth and view of dismantled engine



B) Profil gauche du moteur déposé
Lefth and view of dismantled engine



E) Moteur dans son compartiment
Engine in its compartment



334. Suralimentation Turbocharging

a) Marque et type du turbocompresseur
Make and type of the turbocharger

Idem 01/01 WR

b) Carter de turbine :
Turbine housing :

b1) Nombre d'entrées des gaz d'échappement
Number of exhaust gas entries

Idem 01/01 WR

b2) Matériau
Material Idem 01/01 WR

Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**

A - 5626

Extension N°

09 / 02 WR

**c) Roue de turbine :
Turbine wheel :**

c1) Matériau
Material **Idem 01/01 WR**

c2) Nombre d'aubes
Number of blades **Idem 01/01 WR**


c3) Hauteur(s) des aubes
Height(s) of blades **Idem 01/01 WR** +/- 0.5 mm

c4) Cotes A,B ,C , selon le schéma suivant
Dimensions A, B,C , according to the following sketch

A = **Idem 01/01 WR** +/- 0.4 mm

B = **Idem 01/01 WR** +/- 0.5 mm

C = **Idem 01/01 WR** +/- 0.3 mm



**d) Carter de compression :
Impeller housing :**

d1) Nombre d'entrées d'air (mélange)
Number of air entries (gas) **Idem 01/01 WR**

d2) Matériau
Material **Idem 01/01 WR**

**e) Roue de compression :
Impeller wheel :**

e1) Matériau
Material **Idem 01/01 WR**

e2) Nombre d'aubes
Number of blades **Idem 01/01 WR**


e3) Hauteur(s) des aubes
Height(s) of blades **Idem 01/01 WR** +/- 0.5 mm

e4) Cotes A,B ,C , selon le schéma suivant
Dimensions A, B,C , according to the following sketch

A = **44,7** +/- 0.4 mm

B = **3,1** +/- 0.5 mm

C = **Idem 01/01 WR** +/- 0.4 mm



**f) Régulation de la pression :
Pressure regulation :**

f1) Type de régulation de la pression :
Type of pressure adjustment:

☐ by-pass
by pass

☒ soupape de décharge
relief valve

☐ autre cas
other case

f2) Type de la soupape
Type of the valve **Idem 01/01 WR**

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**

A - 5626

Extension N°

09 / 02 WR

**g) Système d'échappement :
Exhaust system :**

g1) Dimensions intérieures de(s) éventuel(s) tuyau(x) d'échappement
entre collecteur d'échappement et turbocompresseur
Internal dimensions of the possible exhaust pipe(s) between
exhaust manifold and turbocharger

_____ mm

_____ mm

**h) Refroidissement de l'air d'admission :
Cooling of intake air :**

h1)

☐ oui yes	☐ non no
-------------------------------------	------------------------------------

h2) Système
System



air/air
air/air



air/eau
air/water



simple-passe
single-flow



double-passe
double-flow



Capacité en eau
Water capacity _____ l

h3) Diamètre de l'entrée d'air
Air inlet diameter

Idem 01/01 WR

mm

h4) Diamètre de la sortie d'air
Air outlet diameter

Idem 01/01 WR

mm

h5) Volume de faisceau échangeur (air/air)
Volume of the interchanger core (air/air)

Idem 01/01 WR dm³

h6) Volume de faisceau pour la partie intercooler (air/eau)

Volume of the interchanger core for the intercooler part (air/water) _____ dm³

h7) Volume de faisceau pour la partie radiateur (air/eau)

Volume of the interchanger core for the radiator part (air/water) _____ dm³

h8) Pulvérisation d'eau sur l'intercooler
Water spraying on the intercooler

☐ oui yes	☒ non no
-------------------------------------	---

Capacité des réservoirs

Total capacity of tanks _____ l

Emplacement des réservoirs

Location of the tanks _____

E4) Système de pulvérisation d'eau sur l'intercooler
Water injection system on the intercooler

Fédération Internationale de l'Automobile

2 chemin de Blandonnet

CH-1215 GENEVE 15

Tél.: 41 22 544 44 00

Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**

A - 5626

Extension N°


09 / 02 WR

PHOTOS

- K) Vue de dessus du turbocompresseur
Plan view of turbocharger

Idem 01/01 WR

- L) Vue de face du turbocompresseur
Front view of turbocharger



- M) Vue de côté du turbocompresseur
Side view of turbocharger

Idem 01/01 WR


- N) Carter de turbine du turbocompresseur
Turbine housing of turbocharger

Idem 01/01 WR

- O) Soupape et montage du by-pass du turbocompresseur
Valve and by-pass installation of turbocharger

Idem 01/01 WR

- P) Système d'échappement entre collecteur et turbocompresseur
Exhaust system between manifold and turbocharger



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**


Homologation N°

A - 5626


Extension N°

09 / 02 WR


- Q) Carter de compression du turbocompresseur
Compressor housing of turbocharger



- R) Echangeur intermédiaire déposé
Intercooler dismounted



- Z) Echangeur intermédiaire monté
Intercooler mounted



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**

A - 5626

Extension N°


09 / 02 WR

DESSINS / DRAWINGS


- V) Entrée des gaz d'échappement dans turbine de compresseur
Exhaust gas inlet to the compressor turbine

Idem 01/01 WR

- VI) Sortie des gaz d'échappement de turbine de compresseur
Exhaust gas outlet from the compressor turbine



- VII) Entrée d'air (mélange) dans carter de compresseur
Air (gas) inlet to the compressor housing



- VIII) Sortie d'air (mélange) du carter de compresseur
Air (gas) outlet from the compressor housing

Idem 01/01 WR

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**

A - 5626

Extension N°


09 / 02 WR

IX) Dispositif réglant la pression de suralimentation
Device regulating the turbocharger pressure

Idem 01/01 WR

XV) Système de refroidissement de l'intercooler
Intercooler cooling system

SCHEMA DE PRINCIPE INJECTION D'EAU



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**

A - 5626

Extension N°

09 / 02 WR

307. **Cylindrée**
Cylinder capacity

a) Unitaire
Unitary **Idem 01/01 WR** cm³

b) Totale
Total **Idem 01/01 WR** cm³

b) Totale max. autorisée
Max. total allowed **Idem 01/01 WR** cm³

313. **Chemises :**
Sleeves :

a)

☒ oui yes	☐ non no
--	------------------------------------

c)

☒ humides wet	☐ sèches dry
--	--

314. **Alésage**
Bore **Idem 01/01 WR** mm

315. **Alésage maximum autorisé**
Maximum bore allowed **Idem 01/01 WR** mm

316. **Course**
Stroke **Idem 01/01 WR** mm

318. **Bielle :**
Connecting rod : b) Type de la tête de bielle
Big end type **Idem 01/01 WR**

c) Diamètre intérieur de la tête de bielle (sans coussinets)
Interior diameter of the big end (without bearings) **Idem 01/01 WR** mm

d) Longueur entre axes
Length between the axes **Idem 01/01 WR** +/- 0.1 mm

e) Poids minimum
Minimum weight **Idem 01/01 WR** g

E1) Bielle vue de 3/4
Connecting rod seen from 3/4

Idem 01/01 WR

319. **Vilebrequin**
Crankshaft

a) Type de construction
Type of manufacture **Idem 01/01 WR**

c)

☐ coulé cast	☒ forgé forged
--	---

e) Type de paliers
Type of bearings **Idem 01/01 WR**

f) Diamètre des paliers
Diameter of bearings **Idem 01/01 WR**

g) Matériau des chapeaux de paliers
Bearing caps material **Idem 01/01 WR**

h) Poids minimum du vilebrequin nu
Minimum weight of bare crankshaft **Idem 01/01 WR** g

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**

A - 5626

Extension N°

09 / 02 WR



E2) Vilebrequin (avec marquage)
Crankshaft(with marking)

Idem 01/01 WR

320. Volant moteur :
Flywheel :

b) Poids minimum avec couronne de démarreur et vis
Minimum weight with starter ring **1736** g

E3) Volant moteur
Engine flywheel



323. Alimentation par carburateur :
Fuel feed by carburettor :

a) Nombre de carburateurs
Number of carburetors _____

b) Type
Type _____

c) Marque et modèle
Make and model _____

d) Nombre de passages de gaz par carburateur
Number of mixture passages per carburettor _____

e) Diamètre maximum de la sortie de gaz du carburateur
Maximum diameter of the carburettor mixture exit port _____ mm

f) Diamètre du diffuseur au point d'étranglement maximum
Diameter of the venturi at the narrowest point _____ +/- 0.25 mm

Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**

A - 5626

Extension N°

09 / 02 WR

324. Alimentation par injection : a) Marque Make **Idem 01/01 WR** b) Modèle Model **Idem 01/01 WR**
Fuel feed by injection :

c) Mode de dosage du carburant:
Kind of fuel measurement :

☐ mécanique mechanical ☒ électronique electronic ☐ hydraulique hydraulic

d) Dimensions du conduit d'admission au niveau du papillon ou de la guillotine
Dimensions of intake pipe at the throttle or slide location

Idem 01/01 WR +/- 0.25 mm

e) Nombre de sorties effectives de carburant
Number of effective fuel outlets

Idem 01/01 WR

f) Position des injecteurs
Position of injectors

f1) ☒ Collecteur Manifold ☐ Culasse Cylinderhead

327. Admission :
Intake :

a) Matériau du collecteur
Material of manifold **Idem 01/01 WR**

b) Nombre d'éléments du collecteur
Number of manifold elements

Idem 01/01 WR

d) Diamètre maximum de soupape
Maximum diameter of the valve _____ mm

e) Diamètre de tige de soupape dans guide
Diameter of the valve stem in guide _____ + 0 / - 0.2 mm

f) Longueur de soupape
Valve length _____ +/- 1.5 mm

**UNIQUEMENT POUR LES MOTEURS A DEUX SOUPAPES PAR CYLINDRE (UNE D'ADMISSION + UNE D'ECHAPPEMENT)
ONLY FOR ENGINES WITH TWO VALVES PER CYLINDER (ONE FOR INTAKE + ONE FOR EXHAUST)**

o) Injection d'eau dans le collecteur ou l'intercooler
Water injection in the manifold or in the intercooler


☒ oui yes ☐ non no

E5) Système d'injection d'eau complet

Complete water injection system

Capacité totale des réservoirs
Total capacity of tanks **10 L**

Emplacement des réservoirs
Location of tanks **Idem 01/01 WR**



328. Echappement : a) Matériau du collecteur
Exhaust : Material of manifold **Idem 01/01 WR**

b) Nombre d'éléments du collecteur
Number of manifold elements **Idem 01/01 WR**

c) Dimensions intérieures de sortie collecteur
Internal dimensions of manifold exit **Idem 01/01 WR** mm

e) Diamètre maximum de soupape
Maximum diameter of the valve _____ mm

f) Diamètre de tige de soupape dans guide
Diameter of the valve stem in guide _____ + 0 / - 0.2 mm

g) Longueur de soupape
Valve length _____ +/- 1.5 mm

**UNIQUEMENT POUR LES MOTEURS A DEUX SOUPAPES PAR CYLINDRE (UNE D'ADMISSION + UNE D'ECHAPPEMENT)
ONLY FOR ENGINES WITH TWO VALVES PER CYLINDER (ONE FOR INTAKE + ONE FOR EXHAUST)**

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**

A - 5626

Extension N°

09 / 02 WR


- p) Injection d'air dans le collecteur
Air injection in the manifold

☐ oui yes	☐ non no
-------------------------------------	------------------------------------

- I) Collecteur d'admission
Intake manifold



- J) Collecteur d'échappement (voir aussi info complémentaires p24)
Exhaust manifold




- g) Capteurs du système d'injection
Sensors of injection system Idem 01/01 WR

- h) Actionneurs du système d'injection
Actuators of injection system

En plus de la serie : injection eau , actionneur papillon , electrovanne fresh air , electrovanne wastegate

- H) Carburateur / Système d'injection
Carburettor / Injection system



Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**


Modèle
Model **XSARA WRC**

A - 5626

Extension N°

09 / 02 WR

XIV) LOCALISATION DES CAPTEURS ET ACTIONNEURS / LOCATION OF SENSORS AND ACTUATORS :



C1 : Pression atmosphérique (sur châssis)
C2 : Température air
C3 : Température air collecteur
C4 : Pression air collecteur
C5 : Température huile moteur
C6 : Pression huile moteur
C7 : Température eau moteur
C8 : Position papillon
C9 : Position arbre à cames
C10 : Régime moteur
C11 : Cliquetis
C12 : Température échappement
C13 : Régime turbo
C14 : Sonde O2 (Lambda)
C15 : Pression essence (av châssis)
C16 : Pression eau
C17 : Position pédale
C18 : Upshift
C19 : Downshift
C20 : Sonde niveau d'eau

A1, A2, A3, A4 : Bobines d'allumage
A5, A6, A7, A8 : Injecteurs essence
A9, A10, A11, A12 : Injecteurs eau
A13 : Actionneur papillon
A14 : Electrovanne Fresh air
A15 : Electrovanne Wastegate

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**

A - 5626

Extension N°

09 / 02 WR

Dessins des orifices du moteur - tolérances sur les dimensions : -2%, +4%
Drawings of engine ports - tolerances on dimensions : -2%, +4%

II) Collecteur,c ôté culasse / Manifold, cylinderhead side

A
D
M
I
S
S
I
O
N
•
I
N
T
A
K
E

Idem 01/01 WR

IV) Collecteur,c ôté culasse / Manifold,c ylinderhead side

E
C
H
A
P
P
E
M
E
N
T
•
E
X
H
A
U
S
T

Idem 01/01 WR

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**

A - 5626

Extension N°

09 / 02 WR

6. TRANSMISSION / POWER TRAIN

605. Roues motrices : avant ☒ oui ☐ non arrière ☒ oui ☐ non
Driven wheels : front yes no rear yes no

604. Boîte de transfert / Différentiel central :
Transfer box / Central differential:
a) Rapports Ratios Idem 01/01 WR
b) Nombre de dents Number of teeth Idem 01/01 WR
c) Système de commande de boîte de transfert Control system of transfer box Idem 01/01 WR
d) Type de différentiel central Type of central differential Idem 01/01 WR

605. Couple final Final drive	Avant / Front	Arrière / Rear
a) Type de couple final Type of final drive	<u>Idem 01/01 WR</u>	<u>Idem 01/01 WR</u>
b) Rapport Ratio	<u>Idem 01/01 WR</u>	<u>Idem 01/01 WR</u>
c) Nombre de dents Number of teeth	<u>Idem 01/01 WR</u>	<u>Idem 01/01 WR</u>
e) Type de lubrification Type of lubrication	<u>Idem 01/01 WR</u>	<u>Idem 01/01 WR</u>

606. Arbres :
Shafts :
a) Type des arbres longitudinaux Type of longitudinal shafts Idem 01/01 WR
b) Matériau des arbres longitudinaux Material of longitudinal shafts Idem 01/01 WR
c) Type des demi-arbres transversaux Type of transversal half-shafts Idem 01/01 WR
d) Matériau des demi-arbres transversaux Material of transversal half-shafts Idem 01/01 WR

XII) CHAÎNE CINÉMATIQUE (4 roues motrices) / KINEMATIC TRAIN (4 wheel drive) :

Idem 01/01 WR

A - 5626

Extension N°

09 / 02 WR

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**

7. SUSPENSION / SUSPENSION

701. Généralités General

- a) Type de suspension
Type of suspension

Arrière /R ear

702. Ressorts hélicoïdaux Helicoïdal springs

☒ oui yes	☐ non no
--	------------------------------------

703. Ressorts à lames Leaf springs

☐ oui yes	☒ non no
-------------------------------------	---

704. Barres de torsion Torsion bars

☐ oui yes	☒ non no
-------------------------------------	---

705. Autre type de suspension : Other type of suspension :

*Voir description sur fiche additionnelle
See description on additional form*

707. Amortisseurs : Shock absorbers :

- a) Nombre par roue
Number per wheel
- b) Type
Type
- c) Principe de fonctionnement
Principle of operation

Arrière /R ear

Idem 01/01 WR

Idem 01/01 WR

Idem 01/01 WR

- U) Train arrière complet déposé
Complete dismantled rear axle

Idem 01/01 WR

Marque
Make CITROEN

Modèle
Model XSARA WRC

A - 5626

Extension N°

09 / 02 WR

8. TRAIN ROULANT / R UNNING GEAR

801. Roues :
Wheels :

a) Diamètre
Diameter

Avant / Front	Arrière / Rear
<u>Idem 01/01 WR</u> mm	<u>Idem 01/01 WR</u> mm

9. CARROSSERIE / B ODYWORK

**XVI) DISPOSITIF AERODYNAMIQUE AVANT VU DE FACE AVEC DIMENSIONS DES OUVERTURES :
FRONT AERODYNAMIC DEVICE SEEN FROM THE FRONT WITH DIMENSIONS OF OPENINGS :**

Idem 01/01 WR

A1) Ouverture dans le capot moteur avec dimensions
Opening in engine bonnet with dimensions

Idem 01/01 WR

A2) Pare-chocs arrière / Bouclier arrière
Rear bumper

Idem 01/01 WR

Pour dimensionnement et détail des ouvertures
Voir infos complémentaires

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**

A - 5626

Extension N°

09 / 02 WR

**XVII) DISPOSITIF AERODYNAMIQUE ARRIERE VU DE COTE ET VU DE DESSUS :
REAR AERODYNAMIC DEVICE SEEN FROM ABOVE AND IN SIDE VIEW :**

Idem 01/01 WR

A3) Aile avant
Front wing

Idem 01/01 WR

A4) Passage de roue avant avec les pièces montées
Front wheel arch with assembled parts

Idem 01/01 WR

A5) Pièces démontées du passage de roue avant
Front wheel arch dismantled parts

Idem 01/01 WR

A6) Aile arrière
Rear wing

Idem 01/01 WR

Marque
Make **CITROEN**


Modèle
Model **XSARA WRC**

A - 5626


Extension N°

09 / 02 WR


A7) Passage de roue arrière avec les pièces montées
Rear wheel arch with assembled parts




A8) Pièces démontées du passage de roue arrière
Rear wheel arch dismantled parts



A9) Tableau de bord démonté
Dismounted dashboard



A10) Tableau de bord monté dans la voiture
Dashboard mounted in the car



Marque
Make CITROEN

Modèle
Model XSARA WRC


A - 5626

Extension N°

09 / 02 WR**INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES /C OMPLEMENTARY INFORMATION :**

Schema aileron arriere Idem 01/01 WR

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / C OMPLEMENTARY INFORMATION :



En grisé ouvertures spécifiques WRC

Total 1 050 cm² Tolérance +0 / -1%

Marque
Make CITROEN

Modèle
Model XSARA WRC


A - 5626

Extension N°


09 / 02 WR

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES /C OMPLEMENTARY INFORMATION :

Calandre serie ouvertures representées en blanc



Calandre WRC les decoupes sont representées en noir



Total ouverture calandre : 104 cm²
Total ouverture capot: 946 cm²
Total ouvertures : 1050 cm² Tolérance +0 / -1%

Fédération Internationale de l'Automobile

2 chemin de Blandonnet

CH-1215 GENEVE 15

Tél.: 41 22 544 44 00

Fax Sport: 41 22 544 44 50

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES /C OMPLEMENTARY INFORMATION :

3/ Pieces du tunnel démontées :

Idem 01/01 WR


4/ Pièces du tunnel montées

Idem 01/01 WR


5/ Pièces du tunnel montées

Idem 01/01 WR

6/T raverse arrière (voir photo 7 pour detail modif)



7/ Detail de la zone modifiée de la traverse arrière



8/ Perçage communication reservoir sup /reservoir inf

Idem 01/01 WR

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**

A - 5626

Extension N°

09 / 02 WR

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / C OMPLEMENTARY INFORMATION :

9 / Traverse superieure radiateur

Idem 01/01 WR


10 / Tube passage de roue arrière

Idem 01/01 WR


11 / Plaque chassis

Idem 01/01 WR

12 / Calandre avec ouvertures



13 / Collecteur echappement



14/ Informations concernant le moteur :

Idem 01/01 WR



FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

10/07VO

Groupe

Group

A

NON VALABLE EN SUPER PRODUCTION
NOT VALID IN SUPER PRODUCTION

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION

- | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|
| ☐ ES | Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type | ☒ VO | Variante option / Option variant |
| ☐ ET | Evolution normale du type / Normal evolution of the type | ☐ VP | Variante de Production / Production variant |
| ☐ VF | Variante de fourniture / Supply variant | ☐ ER | Erratum / Erratum |

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer

CITROEN

Modèle et type

Model and type

XSARA 2 VTS 2.0L 16V

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from

01 MARS 2002

Page or ext.	Article	Description
4	6	Commande BV semiauto démontée photo N°001
4	6	Commande BV semiauto montée photo N°002
	6	Schéma hydraulique des ponts :

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

10 / 07 VO

Page or ext.	Article	Description
4	7	Pivot avant version 5 (vue 1) Photo N°003
4	7	Pivot avant version 5 (vue 2) Photo N°004
4	7	Jambe de force avant version 6 Photo N°005
4	7	Jambe de force arriere version 6 Photo N°006
5	7	Berceau avant version 5 (vue 1) Photo N°007
5	7	Berceau avant version 5 (vue 2) Photo N°008
5	7	Berceau avant version 6 (vue 1) Photo N°009
5	7	Berceau avant version 6 (vue 2) Photo N°010
5	7	Berceau avant version 7 (vue 1) Photo N°011 (Face idem berceau version6)
5	7	Berceau avant version 7 (vue 2) Photo N°012
6	8	Systeme de refroidissement des freins Photo N°013 Capacite maxid u reservoir : 0.5 L
Schema <pre>graph TD Pompe((Pompe)) --> Radiateur[Radiateur] Radiateur --> Bocal[Bocal] Bocal --> Pompe Pompe --> EtrierD[Etrier D] Pompe --> EtrierG[Etrier G]</pre>		

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

10/07 V0

Page or ext.	Article	Description
6	8	Ecopes de refroidissement des freins av demontées _____ Photo N°014
6	8	Ecopes de refroidissement des freins av montées _____ Photo N°015
6	9	Ensemble pied de ski version 3 _____ Photo N°016
6	9	Ensemble pied de ski version 4 _____ Photo N°017
6	9	Trappe de toit _____ Photo N°018 Dimension : 378.5x272

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

10/07 VO

PHOTO N° 001




PHOTO N° 002




PHOTO N° 003




PHOTO N° 004




PHOTO N° 005





PHOTO N° 006



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

A - 5626

Extension N°

10/07V0

PHOTO N° 007




PHOTO N° 008




PHOTO N° 009




PHOTO N° 010




PHOTO N° 011





PHOTO N° 012



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

A - 5626

Extension N°

10/07VO

PHOTO N° 013




PHOTO N° 014




PHOTO N° 015




PHOTO N° 016




PHOTO N° 017





PHOTO N° 018





FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A - 5626

Groupe

Group

A

Extension N

11/08 VO

FICHE D'HOMOLOGATION ADDITIONNELLE POUR VITRAGE ADDITIONAL HOMOLOGATION FORM FOR WINDOWS

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from

01 MARS 2002

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer CITROEN

Modèle et type

Model and type XSARA 2 VTS 2.0L 16V

Epaisseur minimale

Minimum tickness

VOIR CI DESSOUS

Poids

Weight


VOIR CI DESSOUS Kg

Emplacement et définition du marquage



Emplacement and definition of the marking Coin interieur et inferieur droit

Photos des pièces déposées


Photos of deposited pieces



Vitre de porte , poids = 2,4 Kg epaisseur minimale = 2,66 mm



Custode , poids = 1,820 Kg epaisseur minimale = 2,66 mm





FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A - 5626

Groupe

Group

A

Extension N

12 / 09 V0

FICHE D'HOMOLOGATION ADDITIONNELLE POUR VITRAGE
ADDITIONAL HOMOLOGATION FORM FOR WINDOWS

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from

01 JUIN 2002

Véhicule : Constructeur
Vehicle : Manufacturer **CITROEN**





Modèle et type
Model and type **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Epaisseur minimale
Minimum tickness **2.66 MM**

Poids
Weight **5.9 Kg**

Emplacement et définition du marquage
Emplacement and definition of the marking **Coin interieur et inferieur droit**

Photos des pièces déposées **PARE BRISE AVANT**
Photos of deposited pieces





FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A - 5626

Groupe

Group **A**

Extension N°

13/10VO

NON VALABLE EN SUPER PRODUCTION
NOT VALID IN SUPER PRODUCTION

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION

☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type

☒ **VO** Variante option / Option variant

☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type

☐ **ER** Erratum / Erratum

☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer

CITROEN

Modèle et type

Model and type

XSARA 2 VTS 2.0L 16V

Homologation valable à partir du

Homologation valid as from

01 JUL. 2002

Page or ext.	Article	Description																																	
	603	Rapports boite de vitesses : 3 éme serie <table><tr><th></th><th>Nombre de dents</th><th>Rapport</th><th>Synchro</th></tr><tr><td>1</td><td>37/12</td><td>3,083</td><td>NO</td></tr><tr><td>2</td><td>33/14</td><td>2,357</td><td>NO</td></tr><tr><td>3</td><td>28/15</td><td>1,867</td><td>NO</td></tr><tr><td>4</td><td>30/20</td><td>1,5</td><td>NO</td></tr><tr><td>5</td><td>26/21</td><td>1,238</td><td>NO</td></tr><tr><td>6</td><td>25/24</td><td>1,042</td><td>NO</td></tr><tr><td>AR/R</td><td>33/23/13</td><td>2,538</td><td>NO</td></tr></table> Grille de vitesses : grille sequentielle <table><tr><td>R - N - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6</td></tr></table>		Nombre de dents	Rapport	Synchro	1	37/12	3,083	NO	2	33/14	2,357	NO	3	28/15	1,867	NO	4	30/20	1,5	NO	5	26/21	1,238	NO	6	25/24	1,042	NO	AR/R	33/23/13	2,538	NO	R - N - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
	Nombre de dents	Rapport	Synchro																																
1	37/12	3,083	NO																																
2	33/14	2,357	NO																																
3	28/15	1,867	NO																																
4	30/20	1,5	NO																																
5	26/21	1,238	NO																																
6	25/24	1,042	NO																																
AR/R	33/23/13	2,538	NO																																
R - N - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6																																			

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

13 / 10 VO

Page or ext.	Article	Description
3	7	Pivot avant version 6 (vue 1) _____ Photo N°001
3	7	Pivot avant version 6 (vue 2) _____ Photo N°002
3	7	Pivot avant version 7 (vue 1) _____ Photo N°003
3	7	Pivot avant version 7 (vue 2) _____ Photo N°004
3	7	Porte moyeu arriere version 3 (vue 1) _____ Photo N°005
3	7	Porte moyeu arriere version 3 (vue 2) _____ Photo N°006
4	7	Porte moyeu arriere version 4 (vue 1) _____ Photo N°007
4	7	Porte moyeu arriere version 4 (vue 2) _____ Photo N°008
4	7	Jambe de force avant version 7 _____ Photo N°009
4	7	Jambe de force arriere version 7 _____ Photo N°010
4	7	Barre anti roulis avant version 2 complete demontée _____ Photo N°011
4	7	Barre anti roulis arriere version 2 complete demontée _____ Photo N°012
5	7	Barre anti roulis arriere version 3 complete demontée _____ Photo N°013
5	7	Berceau arriere version 3 (vue 1) _____ Photo N°014
5	7	Berceau arriere version 3 (vue 2) _____ Photo N°015
5	7	Berceau arriere version 4 (vue 1) _____ Photo N°016
5	7	Berceau arriere version 4 (vue 2) _____ Photo N°017
5	9	Corniere de siege pilote _____ Photo N°018 Coté gauche : Materiau : Alliage aluminium Epaisseur : 5 mm Coté droit : Materiau : Acier Epaisseur : 3 mm

Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make CITROEN

Modèle
Model XSARA 2 VTS 2.0L 16V

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

13 / 10 VO

PHOTO N° 001




PHOTO N° 002




PHOTO N° 003




PHOTO N° 004




PHOTO N° 005




PHOTO N° 006



Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH 1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

13 / 10 VO

PHOTO N° 007




PHOTO N° 008




PHOTO N° 009




PHOTO N° 010




PHOTO N° 011





PHOTO N° 012



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

A - 5626

Extension N°

13 / 10 VO

PHOTO N° 013




PHOTO N° 014




PHOTO N° 015




PHOTO N° 016




PHOTO N° 017





PHOTO N° 018





FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A - 5626

Groupe

Group

A

Extension N°

14/11VO

NON VALABLE EN SUPER PRODUCTION
NOT VALID IN SUPER PRODUCTION

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION

☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type

☒ **VO** Variante option / Option variant

☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type

☐ **ER** Erratum / Erratum

☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer

CITROEN

Modèle et type

Model and type

XSARA 2 VTS 2.0 L 16V

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from

01 SEP. 2002

Page or ext.	Article	Description
2	8	Entretoise étrier _____ Photo N°001
2	8	Bold e disque de frein arriere _____ Photo N°002 Montage avec disque : 376/283x30 à 32
2	8	Bold e disque de frein arriere _____ Photo N°003 Montage avec disque : 376/283x30 à 32
2	8	Bold e disque de frein arriere _____ Photo N°004 Montage avec disque : 310/218x22 à 30
2	8	Bold e disque de frein arriere _____ Photo N°005 Montage avec disque : 330/240x26 à 30
3	8	Disque de frein arrière _____ Photo N°006
3	8	Etrier de frein arrière _____ Photo N°007
4	8	Disque de frein arrière _____ Photo N°008
5	8	Disque de frein arrière _____ Photo N°009
6	8	Etrier de frein arrière _____ Photo N°010
7	8	Etrier de frein arrière _____ Photo N°011

Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport 41 22 544 44 50

Marque
Make CITROEN

Modèle
Model XSARA 2 VTS 2.0L 16V

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

14/11V0

PHOTO N° 001




PHOTO N° 002




PHOTO N° 003




PHOTO N° 004





PHOTO N° 005



PHOTO N°



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

14 / 11 V0

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins :
Brakes :**

	Avant / Front	Arrière / Rear
e) Nombre de cylindres par roue Number of cylinders per wheel		6
e1) Alésage Bore	mm	6x34.9 mm
g) Freins à disques : Disc brakes :		OUI
g1) Nombre de plaquettes par roue Number of pads per wheel		6
g2) Nombre d'étriers par roue Number of calipers per wheel		1
g3) Matériau des étriers Caliper material		Alu
g4) Epaisseur du disque neuf Thickness of new disc	+/- 1 mm	30 à 32 +/- 1 mm
g5) Diamètre extérieur du disque External diameter of the disc	+/- 1.5 mm	376 +/- 1.5 mm
g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes External diameter of pads' rubbing surface	+/- 1.5 mm	376 +/- 1.5 mm
g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes Internal diameter of pads' rubbing surface	+/- 1.5 mm	283 +/- 1.5 mm
g8) Longueur hors-tout des plaquettes Overall length of the pads	+/- 1.5 mm	153 +/- 1.5 mm
g9) Disques ventilés Ventilated discs	☐ oui yes ☐ non no	☒ oui yes ☐ non no

PHOTO N° 006

Arrière / Rear





PHOTO N° 007

Arrière / Rear



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

14/11V0

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins :
Brakes :**

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

mm

mm

g) Freins à disques :
Disc brakes :

OUI

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

+/- 1 mm

30 +/- 1 mm

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

+/- 1.5 mm

318 +/- 1.5 mm

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

+/- 1.5 mm

318 +/- 1.5 mm

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

+/- 1.5 mm

228 +/- 1.5 mm

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

+/- 1.5 mm

+/- 1.5 mm

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

☐ oui yes	☐ non no
-------------------------------------	------------------------------------

☒ oui yes	☐ non no
--	------------------------------------

PHOTO N°

Avant / Front




PHOTO N° 008

Arrière / Rear



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

A - 5626

Extension N°

14/11V0

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins :
Brakes :**

	Avant / Front	Arrière / Rear
e) Nombre de cylindres par roue Number of cylinders per wheel		
e1) Alésage Bore	mm	mm
g) Freins à disques : Disc brakes :		OUI
g1) Nombre de plaquettes par roue Number of pads per wheel		
g2) Nombre d'étriers par roue Number of calipers per wheel		
g3) Matériau des étriers Caliper material		
g4) Epaisseur du disque neuf Thickness of new disc	+/- 1 mm	30 +/- 1 mm
g5) Diamètre extérieur du disque External diameter of the disc	+/- 1.5 mm	330 +/- 1.5 mm
g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes External diameter of pads' rubbing surface	+/- 1.5 mm	330 +/- 1.5 mm
g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes Internal diameter of pads' rubbing surface	+/- 1.5 mm	240 +/- 1.5 mm
g8) Longueur hors-tout des plaquettes Overall length of the pads	+/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
g9) Disques ventilés Ventilated discs	☐ oui yes ☐ non no	☒ oui yes ☐ non no


PHOTO N°

Avant / Front



PHOTO N° 009

Arrière / Rear



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

A - 5626

Extension N°

14/11VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins :
Brakes :**

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

mm

g) Freins à disques :
Disc brakes :

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

Avant / Front

Arrière / Rear

4

4x31.8 mm

OUI

2

1

Alu

22 à 30 +/- 1 mm

310 à 330 +/- 1.5 mm

310 à 330 +/- 1.5 mm

218 à 240 +/- 1.5 mm

131.8 +/- 1.5 mm

☐ oui
yes

☐ non
no

☒ oui
yes

☐ non
no

PHOTO N°

Avant / Front





PHOTO N° 010

Arrière / Rear



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

A - 5626

Extension N°

14/11VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins :
Brakes :**

	Avant / Front	Arrière / Rear
e) Nombre de cylindres par roue Number of cylinders per wheel		4
e1) Alésage Bore	mm	4x31.8 mm
g) Freins à disques : Disc brakes :		OUI
g1) Nombre de plaquettes par roue Number of pads per wheel		4
g2) Nombre d'étriers par roue Number of calipers per wheel		1
g3) Matériau des étriers Caliper material		Alu
g4) Epaisseur du disque neuf Thickness of new disc	+/- 1 mm	22 à 30 +/- 1 mm
g5) Diamètre extérieur du disque External diameter of the disc	+/- 1.5 mm	310 à 330 +/- 1.5 mm
g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes External diameter of pads' rubbing surface	+/- 1.5 mm	310 à 330 +/- 1.5 mm
g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes Internal diameter of pads' rubbing surface	+/- 1.5 mm	218 à 240 +/- 1.5 mm
g8) Longueur hors-tout des plaquettes Overall length of the pads	+/- 1.5 mm	131.8 +/- 1.5 mm
g9) Disques ventilés Ventilated discs	☐ oui yes ☐ non no	☒ oui yes ☐ non no

PHOTO N°

Avant / Front





PHOTO N° 011

Arrière / Rear





FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A - 5626

Groupe

Group **A**

Extension N°

15 / 12 VO

NON VALABLE EN SUPER PRODUCTION
NOT VALID IN SUPER PRODUCTION

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION

- | | |
|--|--|
| ☐ ES Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type | ☒ VO Variante option / Option variant |
| ☐ ET Evolution normale du type / Normal evolution of the type | ☐ ER Erratum / Erratum |
| ☐ VF Variante de fourniture / Supply variant | |

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer **CITROEN**

Modèle et type

Model and type **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from

01 JAN. 2003

Page or ext.	Article	Description
1	6	Schéma de refroidissement du pont arrière Schema refroidissement <pre>graph LR; Radiateur[Radiateur] --- Pont[Pont arrière]; subgraph Pont_Box [Pont arrière]; direction TB; Pompe((Pompe interne)); end</pre>

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

15 / 12 VO

Page or ext.	Article	Description
4	6	Maitre cylindre embrayage _____ Photo N°001 Diamètre mini piston : 15.9 mm (5/8 ") Diamètre maxi piston : 20.6 mm (13/16")
4	6	Transmission arrière _____ Photo N°002 Matériau : Acier ou titane Type : Joint homocinétiques Longueur mini : 640 mm Longueur maxi : 750 mm
4	7	Pivot avant version 8 (vue 1) _____ Photo N°003
4	7	Pivot avant version 8 (vue 2) _____ Photo N°004
4	7	Levier anti roulis avant version 3 _____ Photo N°005
4	7	Levier anti roulis avant version 4 _____ Photo N°006
5	7	Anti roulis avant démonté version 5 _____ Photo N°007
5	7	Anti roulis arrière démonté version 5 _____ Photo N°008 Montage avec l'option A ou l'option B
5	7	Berceau arrière version 5 (vue 1) _____ Photo N°009
5	7	Berceau arrière version 5 (vue 2) _____ Photo N°010
5	8	Pedalier version 2 _____ Photo N°011
5	8	Ecope de refroidissement des freins démontée _____ Photo N°012
6	8	Ecope de refroidissement des freins montée _____ Photo N°013

Marque
Make CITROEN

Modèle
Model XSARA 2 VTS 2.0L 16V

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

15 / 12 V0

Page or ext.	Article	Description
6	9	Cornière de siège pilote _____ Photo N°014 Cote gauche Matériau : Alliage aluminium Epaisseur : 5 mm Cote droit Matériau : acier Epaisseur : 3 mm et 5mm localement
6	9	Cornière de siège copilote _____ Photo N°015 Matériau : Alliage aluminium Epaisseur : 5 mm

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

15 / 12 VO

PHOTO N° 001




PHOTO N° 002




PHOTO N° 003




PHOTO N° 004




PHOTO N° 005




PHOTO N° 006



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

15 / 12 VO

PHOTO N° 007




PHOTO N° 008




PHOTO N° 009




PHOTO N° 010




PHOTO N° 011





PHOTO N° 012



Marque
Make CITROEN

Modèle
Model XSARA 2VTS 2.0L 16V

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

15 / 12 V0

PHOTO N° 013




PHOTO N° 014




PHOTO N° 015




PHOTO N° 016




PHOTO N° 017





PHOTO N° 018





FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A- 5626

Groupe

Group

A

Extension N°

16 / 13 VO

NON VALABLE EN SUPER PRODUCTION
NOT VALID IN SUPER PRODUCTION

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION

☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type

☒ **VO** Variante option / Option variant

☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type

☐ **ER** Erratum / Erratum

☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer

CITROEN

Modèle et type

Model and type

XSARA 2 VTS 2.0L 16V

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from

01 MARS 2003

Page or ext.	Article	Description
3	6	Carter de différentiel arrière (vue 01) _____ Photo N°001
3	6	Carter de différentiel arrière (vue 02) _____ Photo N°002
3	6	Pompe hydraulique avec son support _____ Photo N°003 Ensemble fixé sur la culasse sert aussi de support turbo
3	6	Module hydraulique BV semi auto _____ Photo N° 004 Nombre electrovanne : 3 Position : dans le compartiment moteur
3	7	Bras de suspension avant version 4 _____ Photo N°005
3	7	Amortisseurs avant _____ Photo N°006 Longueur de corps et de reservoir variable
4	7	Amortisseurs arrière _____ Photo N°007 Longueur de corps et de reservoir variable Diamètre exte corps amortisseur : 51
4	7	Platine supérieure fixation amortisseurs avant _____ Photo N°008 Version 01
4	7	Platine supérieure fixation amortisseurs avant _____ Photo N°009 Version 02

Marque
Make **CITROEN**


Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A- 5626

Extension N°

16 / 13 VO

Page or ext.	Article	Description
4		Système refroidissement amortisseurs _____ photo N°010 ou autres fonctions Capacité maxi du réservoir : 7 L Emplacement du réservoir : sous le siège copilote Schéma explicatif refroidissement amortisseurs 
4	8	Maitre cylindre de frein à main _____ Photo N°011 Diamètres des pistons : 0.625" , 0.7" , 0.75" , 0.812"
4	8	Frein à main hydraulique version 2 _____ Photo N°012 Schéma identique à 03/02VO
5	8	Frein à main hydraulique version 3 _____ Photo N°013 Schéma identique à 03/02VO
5	8	Bloc hydraulique _____ Photo N°014
5	8	Régulateur de pression _____ Photo N°015
5	8	Pompe de direction assistée avec son support _____ Photo N°016 Ensemble fixé sur la culasse
5	8	Pédalier _____ Photo N°017

Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1216 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A- 5626

Extension N°

16 / 13 VO

PHOTO N° 001




PHOTO N° 002




PHOTO N° 003




PHOTO N° 004




PHOTO N° 005





PHOTO N° 006



Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

A- 5626

Extension N°

16 / 13 VO

PHOTO N° 007




PHOTO N° 008




PHOTO N° 009




PHOTO N° 010




PHOTO N° 011





PHOTO N° 012



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

A- 5626

Extension N°

16 / 13 VO

PHOTO N° 013



PHOTO N° 014




PHOTO N° 015




PHOTO N° 016




PHOTO N° 017





PHOTO N°





FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A - 5626

Groupe

Group

A

Extension N°

17 / 03 WR

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION FORM FOR HOMOLOGATION EXTENSION




WR Variante "World Rally Car" / "World Rally Car" Variant

Homologation valable à partir du

Homologation valid as from

01 AVR. 2003

A) Voiture vue de 3/4 avant
Car seen front 3/4 front



B) Voiture vue de 3/4 arrière
Car seen from 3/4 rear



1. GENERALITES / GENERAL

102. Dénomination(s) commerciale(s) - Modèle et type
Commercial name(s) - Model and type Idem 01/01 WR

103. Cylindrée:
Cylinder capacity : 1997.99 cm³

2. DIMENSIONS, POIDS / DIMENSIONS, WEIGHT

203. Largeur hors-tout
Overall width Idem 01/01 WR mm + 0 / -1 %

Endroit de mesure
Where measured Idem 01/01 WR

204. Largeur de carrosserie
Width of the bodywork

a) A la hauteur de l'axe avant
At front axle Idem 01/01 WR mm + 0 / -1 %

b) A la hauteur de l'axe arrière
At rear axle Idem 01/01 WR mm + 0 / -1 %

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**


A - 5626

Extension N°


17 / 03 WR

3. MOTEUR / ENGINE


C) Profil droit du moteur déposé
Right hand view of dismounted engine



B) Profil gauche du moteur déposé
Left hand view of dismounted engine



E) Moteur dans son compartiment
Engine in its compartment



Les moto-ventilateurs de l'échangeur seront montés ou démontés en fonction des rallyes .

334. Suralimentation
Turbocharging

a) Marque et type du turbocompresseur
Make and type of the turbocharger **Idem 01/01 WR**

b) Carter de turbine :
Turbine housing :

b1) Nombre d'entrées des gaz d'échappement
Number of exhaust gas entries **Idem 01/01 WR**

b2) Matériau
Material **Idem 01/01 WR**

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

17 / 03 WR

c) Roue de turbine :
Turbine wheel :

c1) Matériau
Material **Idem 01/01 WR**

c2) Nombre d'aubes
Number of blades **Idem 01/01 WR**


c3) Hauteur(s) des aubes
Height(s) of blades **Idem 01/01 WR** +/- 0.5 mm

c4) Cotes A, B, C, selon le schéma suivant
Dimensions A, B, C, according to the following sketch

A = **Idem 01/01 WR** +/- 0.4 mm

B = **Idem 01/01 WR** +/- 0.5 mm

C = **Idem 01/01 WR** +/- 0.3 mm



d) Carter de compression :
Impeller housing :

d1) Nombre d'entrées d'air (mélange)
Number of air entries (gas) **Idem 01/01 WR**

d2) Matériau
Material **Idem 01/01 WR**

e) Roue de compression :
Impeller wheel :

e1) Matériau
Material **Idem 01/01 WR**

e2) Nombre d'aubes
Number of blades **Idem 01/01 WR**


e3) Hauteur(s) des aubes
Height(s) of blades **Idem 01/01 WR** +/- 0.5 mm

e4) Cotes A, B, C, selon le schéma suivant
Dimensions A, B, C, according to the following sketch

A = **Idem 09/02WR** +/- 0.4 mm

B = **Idem 09/02WR** +/- 0.5 mm

C = **Idem 01/01 WR** +/- 0.4 mm



f) Régulation de la pression :
Pressure regulation :

f1) Type de régulation de la pression :
Type of pressure adjustment : ☐ by-pass
by pass

☒ soupape de décharge
relief valve

☐ autre cas
other case

f2) Type de la soupape
Type of the valve **Idem 01/01 WR**

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

17 / 03 WR

g) Système d'échappement :
Exhaust system :

g1) Dimensions intérieures de(s) éventuel(s) tuyau(x) d'échappement
entre collecteur d'échappement et turbocompresseur
Internal dimensions of the possible exhaust pipe(s) between
exhaust manifold and turbocharger

_____ mm

_____ mm

h) Refroidissement de l'air d'admission :
Cooling of intake air :

h1)

☐ oui
yes

☐ non
no

h2) Système
System



air/air
air/air



air/eau
air/water



simple-passe
single-flow



double-passe
double-flow

Capacité en eau
Water capacity _____ l

h3) Diamètre de l'entrée d'air
Air inlet diameter **60.5** +/-1 mm

h4) Diamètre de la sortie d'air
Air outlet diameter **60.5** +/-1 mm

h5) Volume de faisceau échangeur (air/air)
Volume of the interchanger core (air/air) **8.9** dm³

h6) Volume de faisceau pour la partie intercooler (air/eau)
Volume of the interchanger core for the intercooler part (air/water) _____ dm³

h7) Volume de faisceau pour la partie radiateur (air/eau)
Volume of the interchanger core for the radiator part (air/water) _____ dm³

h8) Pulvérisation d'eau sur l'intercooler
Water spraying on the intercooler

☐ oui
yes

☒ non
no

Capacité des réservoirs
Total capacity of tanks _____ l +/- 1 litre

Emplacement des réservoirs
Location of the tanks _____

E4) Système de pulvérisation d'eau sur l'intercooler
Water injection system on the intercooler

Fédération Internationale de l'Automobile

2 chemin de Blandonnet

CH-1215 GENEVE 15

Tél.: 41 22 544 44 00

Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make CITROEN

Modèle
Model XSARA WRC

Homologation N°


A - 5626

Extension N°


17 / 03 WR

PHOTOS


K) Vue de dessus du turbocompresseur
Plan view of turbocharger




L) Vue de face du turbocompresseur
Front view of turbocharger




M) Vue de côté du turbocompresseur
Side view of turbocharger




N) Carter de turbine du turbocompresseur
Turbine housing of turbocharger



O) Soupape et montage du by-pass du turbocompresseur
Valve and by-pass installation of turbocharger



P) Système d'échappement entre collecteur et turbocompresseur
Exhaust system between manifold and turbocompressor



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**

Homologation N°

A - 5626


Extension N°

17 / 03 WR


- Q) Carter de compression du turbocompresseur
Compressor housing of turbocharger

Idem 09/02 WR

- R) Echangeur intermédiaire déposé
Intercooler dismounted



- Z) Echangeur intermédiaire monté
Intercooler mounted



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**

Homologation N°


A - 5626

Extension N°

17 / 03 WR

DESSINS / DRAWINGS

- V) Entrée des gaz d'échappement dans turbine de compresseur
Exhaust gas inlet to the compressor turbine



- VI) Sortie des gaz d'échappement de turbine de compresseur
Exhaust gas outlet from the compressor turbine

Idem 09/02 WR

- VII) Entrée d'air (mélange) dans carter de compresseur
Air (gas) inlet to the compressor housing

Idem 09/02 WR

- VIII) Sortie d'air (mélange) du carter de compresseur
Air (gas) outlet from the compressor housing

Idem 01/01 WR

Marque
Make CITROEN

Modèle
Model XSARA WRC

A - 5626

Extension N°

17 / 03 WR

IX) Dispositif réglant la pression de suralimentation
Device regulating the turbocharger pressure

Idem 01/01 WR

XV) Système de refroidissement de l'intercooler
Intercooler cooling system

Idem 09/02 WR

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**

A - 5626

Extension N°

17 / 03 WR

307. **Cylindrée**
Cylinder capacity

a) Unitaire
Unitary **499.497** cm³

b) Totale
Total **1997.99** cm³

b) Totale max. autorisée
Max. total allowed **Idem 01/01 WR** cm³

313. **Chemises :**
Sleeves :

a)

☒ oui yes	☐ non no
--	------------------------------------

c)

☒ humides wet	☐ sèches dry
--	--

314. **Alésage**
Bore **86.07** +0/-0.1mm

315. **Alésage maximum autorisé**
Maximum bore allowed **86.113** mm

316. **Course**
Stroke **85.85** +0/-0.2 mm

318. **Bielle :**
Connecting rod :


b) Type de la tête de bielle
Big end type **Idem 01/01 WR**

c) Diamètre intérieur de la tête de bielle (sans coussinets)
Interior diameter of the big end (without shell bearings) **48.95** +0.1/-0 mm

d) Longueur entre axes
Length between the axes **147.75** +/- 0.1 mm Minimum weight

e) Poids minimum avec coussinets
534 g

E1) Bielle vue de 3/4
Connecting rod seen from 3/4



319. **Vilebrequin**
Crankshaft

a) Type de construction
Type of manufacture **Monobloc**

c)

☐ coulé cast	☒ forgé forged
--	---

e) Type de paliers
Type of bearings **lisses**

f) Diamètre des paliers
Diameter of bearings **56.01** +0/-0.1mm

g) Matériau des chapeaux de paliers
Bearing caps material **Fonte**

h) Poids minimum du vilebrequin nu avec pion
Minimum weight of bare crankshaft **9167** g

Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**


Modèle
Model **XSARA WRC**

A - 5626

Extension N°

17 / 03 WR

E2) Vilebrequin (avec marquage)
Crankshaft (with marking)



320. Volant moteur :
Flywheel :

b) Poids minimum avec couronne de démarreur et vis
Minimum weight with starter ring

Idem 09/02 WR

9

E3) Volant moteur
Engine flywheel

Idem 09/02WR

323. Alimentation par carburateur :
Fuel feed by carburettor :

a) Nombre de carburateurs
Number of carburetors

b) Type
Type

c) Marque et modèle
Make and model

d) Nombre de passages de gaz par carburateur
Number of mixture passages per carburettor

e) Diamètre maximum de la sortie de gaz du carburateur
Maximum diameter of the carburettor mixture exit port

f) Diamètre du diffuseur au point d'étranglement maximum
Diameter of the venturi at the narrowest point

Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**

A - 5626

Extension N°

17 / 03 WR

324. Alimentation par injection : a) Marque **Magneti Marelli** b) Modèle **2KR**
Fuel feed by injection : Make Model

c) Mode de dosage du carburant : ☐ mécanique ☒ électronique ☐ hydraulique
Kind of fuel measurement : mechanical electronic hydraulic

d) Dimensions du conduit d'admission au niveau du papillon ou de la guillotine
Dimensions of intake pipe at the throttle or slide location **Idem 01/01 WR** +/- 0.25 mm

e) Nombre de sorties effectives de carburant
Number of effective fuel outlets **Idem 01/01 WR**

f) Position des injecteurs f1) ☒ Collecteur ☐ Culasse
Position of injectors Manifold Cylinderhead

327. Admission : a) Matériau du collecteur
Intake : Material of manifold **Idem 01/01 WR**

b) Nombre d'éléments du collecteur
Number of manifold elements **Idem 01/01 WR**

d) Diamètre maximum de soupape _____ mm e) Diamètre de tige de soupape dans guide _____ + 0 / - 0.2 mm
Maximum diameter of the valve Diameter of the valve stem in guide
f) Longueur de soupape _____ +/- 1.5 mm
Valve length

UNIQUEMENT POUR LES MOTEURS A DEUX SOUPAPES PAR CYLINDRE (UNE D'ADMISSION + UNE D'ECHAPPEMENT)
ONLY FOR ENGINES WITH TWO VALVES PER CYLINDER (ONE FOR INTAKE + ONE FOR EXHAUST)

o) Injection d'eau dans le collecteur ou l'intercooler
Water injection in the manifold or in the intercooler

☒ oui ☐ non
yes no

E5) Système d'injection d'eau complet

Complete water injection system

Capacité totale des réservoirs
Total capacity of tanks **Idem 09/02 WR** +/- 1 litre

Emplacement des réservoirs
Location of tanks **Idem 01/01 WR**

Idem 09/02 WR

328. Echappement : a) Matériau du collecteur
Exhaust : Material of manifold **Idem 01/01 WR**

b) Nombre d'éléments du collecteur **Idem 01/01 WR** c) Dimensions intérieures de sortie collecteur
Number of manifold elements Internal dimensions of manifold exit **Idem 01/01 WR** mm

e) Diamètre maximum de soupape _____ mm f) Diamètre de tige de soupape dans guide _____ + 0 / - 0.2 mm
Maximum diameter of the valve Diameter of the valve stem in guide
g) Longueur de soupape _____ +/- 1.5 mm
Valve length

UNIQUEMENT POUR LES MOTEURS A DEUX SOUPAPES PAR CYLINDRE (UNE D'ADMISSION + UNE D'ECHAPPEMENT)
ONLY FOR ENGINES WITH TWO VALVES PER CYLINDER (ONE FOR INTAKE + ONE FOR EXHAUST)

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

17 / 03 WR


- p) Injection d'air dans le collecteur
Air injection in the manifold

☐ oui yes	☐ non no
-------------------------------------	------------------------------------

- I) Collecteur d'admission
Intake manifold

Idem 01/01 WR

- J) Collecteur d'échappement
Exhaust manifold




- g) Capteurs du système d'injection
Sensors of injection system

En plus de la serie : Température air collecteur , position pedale 1 et 2 , position papillon 2 , pression Collecteur , pression eau , pression essence , température echappement , regime turbo , upshift , Downshift , niveau d'eau de l'injection d'eau , capteur vitesse vehicule , capteurs vitesse roues

- h) Actionneurs du système d'injection
Actuators of injection system

En plus de la serie : injection eau , actionneur papillon , electrovanne fresh air , electrovanne wastegate

- H) Carburateur / Système d'injection
Carburettor / Injection system



Marque
Make **CITROEN**


Modèle
Model **XSARA WRC**

A - 5626

Extension N°

17 / 03 WR

XIV) LOCALISATION DES CAPTEURS ET ACTIONNEURS / LOCATION OF SENSORS AND ACTUATORS :



C1 : Pression atmosphérique (sur châssis)
C2 : Température air
C3 : Température air collecteur
C4 : Pression air collecteur
C5 : Température huile moteur
C6 : Pression huile moteur
C7 : Température eau moteur
C8 : Position papillon
C9 : Position arbre à cames
C10 : Régime moteur
C11 : Cliquetis
C12 : Température échappement
C13 : Régime turbo
C14 : Sonde O2 (Lambda)
C15 : Pression essence (av châssis)
C16 : Pression eau
C17 : Position pédale
C18 : Upshift
C19 : Downshift
C20 : Sonde niveau d'eau
C21 : Capteur vitesse véhicule
C22 : Capteurs vitesses roues (x4)

A1, A2, A3, A4 : Bobines d'allumage
A5, A6, A7, A8 : Injecteurs essence
A9, A10, A11, A12 : Injecteurs eau
A13 : Actionneur papillon
A14 : Electrovanne Fresh air
A15 : Electrovanne Wastegate

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**

A - 5626

Extension N°

17 / 03 WR

Dessins des orifices du moteur - tolérances sur les dimensions : -2%, +4%
Drawings of engine ports - tolerances on dimensions : -2%, +4%

A
D
M
I
S
S
I
O
N
•
I
N
T
A
K
E

II) Collecteur, côté culasse / Manifold, cylinderhead side

Idem 01/01 WR

E
C
H
A
P
P
E
M
E
N
T
•
E
X
H
A
U
S
T

IV) Collecteur, côté culasse / Manifold, cylinderhead side

Idem 01/01 WR

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**

A - 5626

Extension N°

17 / 03 WR

6. TRANSMISSION / POWER TRAIN

605. Roues motrices : avant ☒ oui ☐ non arrière ☒ oui ☐ non
Driven wheels : front yes no rear yes no

604. Boîte de transfert / Différentiel central : a) Rapports Ratios Idem 01/01 WR
Transfer box / Central differential : b) Nombre de dents Number of teeth Idem 01/01 WR

c) Système de commande de boîte de transfert Control system of transfer box Idem 01/01 WR

d) Type de différentiel central Type of central differential Idem 01/01 WR

605. Couple final Final drive	Avant / Front	Arrière / Rear
a) Type de couple final Type of final drive	<u>Idem 01/01 WR</u>	<u>Idem 01/01 WR</u>
b) Rapport Ratio	<u>Idem 01/01 WR</u>	<u>Idem 01/01 WR</u>
c) Nombre de dents Number of teeth	<u>Idem 01/01 WR</u>	<u>Idem 01/01 WR</u>
e) Type de lubrification Type of lubrication	<u>Idem 01/01 WR</u>	<u>Idem 01/01 WR</u>

606. Arbres : a) Type des arbres longitudinaux Type of longitudinal shafts Idem 01/01 WR
Shafts : b) Matériau des arbres longitudinaux Material of longitudinal shafts Idem 01/01 WR

c) Type des demi-arbres transversaux Type of transversal half-shafts Idem 01/01 WR

d) Matériau des demi-arbres transversaux Material of transversal half-shafts Idem 01/01 WR

XII) CHAÎNE CINÉMATIQUE (4 roues motrices) / KINEMATIC TRAIN (4 wheel drive) :

Idem 01/01 WR

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**

A - 5626

Extension N°

17 / 03 WR

7. SUSPENSION / SUSPENSION

701. Généralités General

- a) Type de suspension
Type of suspension

Arrière / Rear

☒ oui yes	☐ non no
--	------------------------------------

702. Ressorts hélicoïdaux Helicoïdal springs

☐ oui yes	☒ non no
-------------------------------------	---

703. Ressorts à lames Leaf springs

☐ oui yes	☒ non no
-------------------------------------	---

704. Barres de torsion Torsion bars

705. Autre type de suspension : Other type of suspension :

*Voir description sur fiche additionnelle
See description on additional form*

707. Amortisseurs : Shock absorbers :

Arrière / Rear

- a) Nombre par roue
Number per wheel

Idem 01/01 WR

- b) Type
Type

Idem 01/01 WR

- c) Principe de fonctionnement
Principle of operation

Idem 01/01 WR

- U) Train arrière complet déposé
Complete dismantled rear axle

Idem 01/01 WR

Marque
Make CITROEN

Modèle
Model XSARA WRC

A - 5626

Extension N°

17 / 03 WR

8. TRAIN ROULANT / RUNNING GEAR

801. Roues :
Wheels :

a) Diamètre
Diameter

Avant / Front	Arrière / Rear
<u>Idem 01/01 WR</u> mm	<u>Idem 01/01 WR</u> mm

9. CARROSSERIE / BODYWORK

**XVI) DISPOSITIF AERODYNAMIQUE AVANT VU DE FACE AVEC DIMENSIONS DES OUVERTURES :
FRONT AERODYNAMIC DEVICE SEEN FROM THE FRONT WITH DIMENSIONS OF OPENINGS :**

Idem 01/01 WR

A1) Ouverture dans le capot moteur avec dimensions
Opening in engine bonnet with dimensions

Idem 01/01 WR

A2) Pare-chocs arrière / Bouclier arrière
Rear bumper

Idem 01/01 WR

Pour dimensionnement et détails des
ouvertures voir infos complémentaires.

Marque
Make CITROEN



Modèle
Model XSARA WRC

A - 5626

Extension N°

17 / 03 WR

**XVII) DISPOSITIF AERODYNAMIQUE ARRIERE VU DE COTE ET VU DE DESSUS :
REAR AERODYNAMIC DEVICE SEEN FROM ABOVE AND IN SIDE VIEW :**



A3) Aile avant
Front wing

Idem 01/01 WR

A4) Passage de roue avant avec les pièces montées
Front wheel arch with assembled parts

Idem 01/01 WR

A5) Pièces démontées du passage de roue avant
Front wheel arch dismantled parts

Idem 01/01 WR

A6) Aile arrière
Rear wing

Idem 01/01 WR

Marque
Make CITROEN

Modèle
Model XSARA WRC

A - 5626

Extension N°

17 / 03 WR

A7) Passage de roue arrière avec les pièces montées
Rear wheel arch with assembled parts

Idem 01/01 WR

A8) Pièces démontées du passage de roue arrière
Rear wheel arch dismantled parts

Idem 01/01 WR

A9) Tableau de bord démonté
Dismounted dashboard

Idem 01/01 WR

A10) Tableau de bord monté dans la voiture
Dashboard mounted in the car

Idem 01/01 WR

Marque
Make CITROEN

Modèle
Model XSARA WRC

Homologation N°


A - 5626

Extension N°

17 / 03 WR

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / COMPLEMENTARY INFORMATION :

Schéma aileron arrière



Marque
Make CITROEN

Modèle
Model XSARA WRC

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

17 / 03 WR

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / COMPLEMENTARY INFORMATION :

**Decoupes capot
Idem 09/02 WR**

Fédération Internationale de l'Automobile

2 chemin de Blandonnet

CH-1215 GENEVE 15

Tél.: 41 22 544 44 00

Fax Sport: 41 22 544 44 00

Marque
Make CITROEN

Modèle
Model XSARA WRC

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

17 / 03 WR

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / COMPLEMENTARY INFORMATION :

**Decoupes calandre
Idem 09/02 WR**

Fédération Internationale de l'Automobile

2 chemin de Blandonnet

CH-1215 GENEVE 15

Tél.: 41 22 544 44 00

Fax Sport: 41 22 544 44 71

Marque
Make CITROEN

Modèle
Model XSARA WRC

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

17 / 03 WR

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / COMPLEMENTARY INFORMATION :

3/ Pièces du tunnel démontées :

Idem 01/01 WR

4/ Pièces du tunnel montées

Idem 01/01 WR

5/ Pièces du tunnel montées

Idem 01/01 WR

6/ Traverse arrière (voir photo 7 pour detail modif)

Idem 09/02 WR

7/ Detail de la zone modifiée de la traverse arrière

Idem 09/02 WR

8/ Perçage communication reservoir sup /reservoir inf

Idem 01/01 WR

Fédération Internationale de l'Automobile

2 chemin de Brandonnet
CH-1215 GENEVE 15

Tél.: 41 22 544 44 00

Fax Sport: 41 22 544 44 00

Marque
Make CITROEN

Modèle
Model XSARA WRC

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

17 / 03 WR

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / COMPLEMENTARY INFORMATION :

9 / Traverse superieure radiateur

Idem 01/01 WR

10 / Tube passage de roue arriere

Idem 01/01 WR

11 / Plaque chassis

Idem 01/01 WR

12 / Calandre avec ouvertures

Idem 09/02 WR

13 / Collecteur echappement

Idem 09/02 WR

14/ Informations concernant le moteur :

Idem 01/01 WR

Fédération Internationale de l'Automobile

2 chemin de Blandanet

CH-1215 GENEVE 15

Tél.: 41 22 544 44 00

Fax Sport: 41 22 544 44 00

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**


A - 5626

Extension N°

17 / 03 WR

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / COMPLEMENTARY INFORMATION :

15 / Couvre culasse cote échappement





FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A - 5626

Groupe

Group

A

Extension N°

18 / 14 VO

NON VALABLE EN SUPER PRODUCTION
NOT VALID IN SUPER PRODUCTION

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION

☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type ☒ **VO** Variante option / Option variant

☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type ☐ **VP** Variante de Production / Production variant

☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant ☐ **ER** Erratum / Erratum

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer

CITROEN

Modèle et type

Model and type

XSARA 2 VTS 2.0L 16V

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from

01 JUIN 2003

Page or ext.	Article	Description
2	8	Disque de frein Photo N°001

Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Brandonnet
CH 1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50



FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A- 5626

Groupe

Group

A

Extension N°

19 / 15 VO

NON VALABLE EN SUPER PRODUCTION
NOT VALID IN SUPER PRODUCTION

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION

☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant☒ **VO** Variante option / Option variant☐ **ER** Erratum / Erratum

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer

CITROEN

Modèle et type

Model and type

XSARA 2 VTS 2.0L 16V

Homologation valable à partir du

Homologation valid as from

01 JUIN 2003

Page or ext.	Article	Description
2	7	Platine supérieure fixation amortisseurs avant _____ Photo N°001 Version 03
2	7	Amortisseur avant _____ Photo N°002 Longueur de corps et de reservoir variable
2	7	Amortisseur arrière _____ Photo N°003 Longueur de corps et de reservoir variable Diamètre exte corps amortisseur : 51

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A- 5626

Extension N°

19 / 15 VO

PHOTO N° 001




PHOTO N° 002




PHOTO N° 003




PHOTO N°




PHOTO N°





PHOTO N°





FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A - 5626

Groupe

Group

A

Extension N°

20 / 16 VO

NON VALABLE EN SUPER PRODUCTION
NOT VALID IN SUPER PRODUCTION

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION

☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type ☒ **VO** Variante option / Option variant

☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type ☐ **VP** Variante de Production / Production variant

☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant ☐ **ER** Erratum / Erratum

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer

CITROEN

Modèle et type

Model and type

XSARA 2 VTS 2.0L 16V

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from

01 JUL. 2003

Page or ext.	Article	Description
3	603d	Commande boîte de vitesses manuelle version 4 _____ Photo N°001
3	603d	Commande boîte de vitesses manuelle version 5 _____ Photo N°002
3	7	Berceau arrière version 6 (vue 1) _____ Photo N°003 (#)
3	7	Berceau arrière version 6 (vue 2) _____ Photo N°004 (#)
3	7	Pare pierre version 3 _____ Photo N°005 Les deux pièces peuvent être montées séparément
3	7	Amortisseur avant _____ Photo N°006 Longueur de corps et de réservoir variable
4	7	Amortisseur arrière _____ Photo N°007 (#) Longueur de corps et de réservoir variable Diamètre ext. corps amortisseur : 51
4	8	Frein à main hydraulique version 4 _____ Photo N°008 Schéma identique à 03/02VO
(#): Seulement valable en WRC		

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

20 / 16 VO

Page or ext.	Article	Description
4	8	Ecopes de refroidissement des freins démontées _____ Photo N°009
4	8	Ecopes de refroidissement des freins montées _____ Photo N°010
4	8	Conduit de refroidissement des freins _____ Photo N°011

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

20 / 16 VO

PHOTO N° 001




PHOTO N° 002




PHOTO N° 003




PHOTO N° 004




PHOTO N° 005




PHOTO N° 006



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

omologation N°

A - 5626

Extension N°

20 / 16 VO

PHOTO N° 007




PHOTO N° 008




PHOTO N° 009




PHOTO N° 010




PHOTO N° 011




PHOTO N°



Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50



FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A - 5626

Groupe

Group

A

Extension N°

21 / 17 VO

NON VALABLE EN SUPER PRODUCTION
NOT VALID IN SUPER PRODUCTION

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION

☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type ☒ **VO** Variante option / Option variant

☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type ☐ **VP** Variante de Production / Production variant

☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant ☐ **ER** Erratum / Erratum

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer

CITROEN

Modèle et type

Model and type

XSARA 2 VTS 2.0L 16V

Homologation valable à partir du

Homologation valid as from

01 AOUT 2003

Page or ext.	Article	Description
3	8	Etrier de frein avant _____ Photo N°001
3	8	Etrier de frein arrière _____ Photo N°002
4	8	Disque de frein avant 310/206x28 _____ Photo 003 Montage avec étrier av 4 plaquettes pistons 4x41.3
4	8	Disque de frein avant 310/206x30 _____ Photo 004 Montage avec étrier av 4 plaquettes pistons 4x41.3
5	8	Disque de frein avant 310/206x28 _____ Photo 005 Montage avec étrier av 2 plaquettes pistons 2x38.1/2x44.5
5	8	Disque de frein avant 310/206x30 _____ Photo 006 Montage avec étrier av 2 plaquettes pistons 2x38.1/2x44.5
6	8	Disque de frein arrière 310/218x25 _____ Photo 007 Montage avec étrier ar 2 plaquettes pistons 4x31.8
6	8	Disque de frein arrière 310/218x27 _____ Photo 008 Montage avec étrier ar 2 plaquettes pistons 4x31.8

Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

21 / 17 VO

Page or ext.	Article	Description
7	8	Disque de frein arrière 310/218x25 Photo 009 Montage avec étrier ar 4 plaquettes pistons 4x31.8
7	8	Disque de frein arrière 310/218x27 Photo 010 Montage avec étrier ar 4 plaquettes pistons 4x31.8

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

21 / 17 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins :
Brakes :**

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques :
Disc brakes :

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

Avant / Front	Arrière / Rear
4	4
4x41.3 mm	4x31.8 mm
oui	oui
4	2
1	1
Alu	Alu
28 à 32 +/- 1 mm	25 à 30 +/- 1 mm
310 +/- 1.5 mm	310 à 330 +/- 1.5 mm
310 +/- 1.5 mm	310 à 330 +/- 1.5 mm
206 +/- 1.5 mm	218 à 240 +/- 1.5 mm
116 +/- 1.5 mm	131.8 +/- 1.5 mm
☒ oui yes	☒ oui yes
☐ non no	☐ non no

PHOTO N° 001

Avant / Front





PHOTO N° 002

Arrière / Rear



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

21 / 17 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

803. Freins :
Brakes :

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques :
Disc brakes :

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

Avant / Front	Avant / Front
4	4
4x41.3 mm	4x41.3 mm
oui	oui
4	4
1	1
Alu	Alu
28 +/- 1 mm	30 +/- 1 mm
310 +/- 1.5 mm	310 +/- 1.5 mm
310 +/- 1.5 mm	310 +/- 1.5 mm
206 +/- 1.5 mm	206 +/- 1.5 mm
116 +/- 1.5 mm	116 +/- 1.5 mm
☒ oui yes	☒ oui yes
☐ non no	☐ non no

PHOTO N° 003

Avant / Front





PHOTO N° 004

Avant / Front



Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque

Make **CITROEN**

Modèle

Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V****A - 5626**

Extension N°

21 / 17 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

803. Freins :
Brakes :

e) Nombre de cylindres par roue
 Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
 Bore

g) Freins à disques :
 Disc brakes :

g1) Nombre de plaquettes par roue
 Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
 Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
 Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
 Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
 External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
 External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
 Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
 Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
 Ventilated discs

Avant / Front	Avant / Front
4	4
2x38.1/2x44.5 mm	2x38.1/2x44.5 mm
oui	oui
2	2
1	1
Alu	Alu
28 +/- 1 mm	30 +/- 1 mm
310 +/- 1.5 mm	310 +/- 1.5 mm
310 +/- 1.5 mm	310 +/- 1.5 mm
206 +/- 1.5 mm	206 +/- 1.5 mm
131.8 +/- 1.5 mm	131.8 +/- 1.5 mm
☒ oui yes	☒ oui yes
☐ non no	☐ non no

PHOTO N° 005

Avant / Front





PHOTO N° 006

Avant / Front



Fédération Internationale de l'Automobile
 2 chemin de Blandonnet
 CH-1215 GENEVE 15
 Tél.: 41 22 544 44 00
 Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

21 / 17 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins :
Brakes :**

	Arrière / Rear	Arrière / Rear
e) Nombre de cylindres par roue Number of cylinders per wheel	4	4
e1) Alésage Bore	4x31.8 mm	4x31.8 mm
g) Freins à disques : Disc brakes :	oui	oui
g1) Nombre de plaquettes par roue Number of pads per wheel	2	2
g2) Nombre d'étriers par roue Number of calipers per wheel	1	1
g3) Matériau des étriers Caliper material	Alu	Alu
g4) Epaisseur du disque neuf Thickness of new disc	25 +/- 1 mm	27 +/- 1 mm
g5) Diamètre extérieur du disque External diameter of the disc	310 +/- 1.5 mm	310 +/- 1.5 mm
g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes External diameter of pads' rubbing surface	310 +/- 1.5 mm	310 +/- 1.5 mm
g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes Internal diameter of pads' rubbing surface	218 +/- 1.5 mm	218 +/- 1.5 mm
g8) Longueur hors-tout des plaquettes Overall length of the pads	131.8 +/- 1.5 mm	131.8 +/- 1.5 mm
g9) Disques ventilés Ventilated discs	☒ oui yes ☐ non no	☒ oui yes ☐ non no

PHOTO N° 007

Arrière / Rear




PHOTO N° 008

Arrière / Rear



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

21 / 17 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins :
Brakes :**

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques :
Disc brakes :

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

Arrière / Rear	Arrière / Rear
4	4
4x31.8 mm	4x31.8 mm
oui	oui
4	4
1	1
Alu	Alu
25 +/- 1 mm	27 +/- 1 mm
310 +/- 1.5 mm	310 +/- 1.5 mm
310 +/- 1.5 mm	310 +/- 1.5 mm
218 +/- 1.5 mm	218 +/- 1.5 mm
131.8 +/- 1.5 mm	131.8 +/- 1.5 mm
☒ oui yes	☒ oui yes
☐ non no	☐ non no

PHOTO N° 009

Arrière / Rear





PHOTO N° 010

Arrière / Rear



Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandanot
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50



FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A - 5626

Groupe

Group

A

Extension N°

22 / 18 VO

NON VALABLE EN SUPER PRODUCTION
NOT VALID IN SUPER PRODUCTION

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION

☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type ☒ **VO** Variante option / Option variant

☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type ☐ **VP** Variante de Production / Production variant

☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant ☐ **ER** Erratum / Erratum

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer

CITROEN

Modèle et type

Model and type

XSARA 2 VTS 2.0L 16V

Homologation valable à partir du

Homologation valid as from

01 OCT. 2003

Page or ext.	Article	Description
4	7	Pivot avant (vue 01) _____ Photo 001
4	7	Pivot avant (vue 02) _____ Photo 002
4	7	Porte moyeu arrière (vue 01) _____ Photo 003
4	7	Porte moyeu arrière (vue 02) _____ Photo 004
4	7	Biellette anti roulis avant _____ Photo 005 Longueur de bielle variable
4	7	Biellette anti roulis arrière _____ Photo 006 Longueur de bielle variable
5	7	Jambe de force arrière _____ Photo 007 (#) Diametre exte corps amortisseur : 50 Longueur de corps et de reservoir variable
5	8	Bloc ABS _____ Photo 008 (monté dans l'habitacle)
(#) Valable uniquement en " WRC "		

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

22 / 18 VO

Page or ext.	Article	Description
Disques de frein avant		
6	8	Disque de frein avant 335/231x28 _____ Photo 009
6	8	Disque de frein avant 335/231x30 _____ Photo 010
7	8	Disque de frein avant 335/231x32 _____ Photo 011
8	8	Disque de frein avant 376/283x30 _____ Photo 012
8	8	Disque de frein avant 376/283x32 _____ Photo 013
9	8	Disque de frein avant 376/283x29 _____ Photo 014
9	8	Disque de frein avant 376/283x30 _____ Photo 015
10	8	Disque de frein avant 376/283x31 _____ Photo 016
10	8	Disque de frein avant 376/283x32 _____ Photo 017
Disques de frein arrière		
11	8	Disque de frein arrière 318/228x26 _____ Photo 018
11	8	Disque de frein arrière 318/228x28 _____ Photo 019
12	8	Disque de frein arrière 318/228x30 _____ Photo 020
13	8	Disque de frein arrière 330/240x26 _____ Photo 021
13	8	Disque de frein arrière 330/240x28 _____ Photo 022
14	8	Disque de frein arrière 330/240x30 _____ Photo 023
15	8	Disque de frein arrière 355/257x28 _____ Photo 024
15	8	Disque de frein arrière 355/257x30 _____ Photo 025
16	8	Disque de frein arrière 355/257x32 _____ Photo 026

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

22 / 18 VO

Page or ext.	Article	Description
Disques de frein arrière		
17	8	Disque de frein arrière 355/257x28 _____ Photo 027
17	8	Disque de frein arrière 355/257x29 _____ Photo 028
18	8	Disque de frein arrière 355/257x30 _____ Photo 029
18	8	Disque de frein arrière 355/257x31 _____ Photo 030
19	8	Disque de frein arrière 355/257x32 _____ Photo 031
20	8	Disque de frein arrière 376/283x28 _____ Photo 032
20	8	Disque de frein arrière 376/283x29 _____ Photo 033
21	8	Disque de frein arrière 376/283x30 _____ Photo 034
21	8	Disque de frein arrière 376/283x32 _____ Photo 035
22	8	Disque de frein arrière 376/283x28 _____ Photo 036
22	8	Disque de frein arrière 376/283x29 _____ Photo 037
23	8	Disque de frein arrière 376/283x30 _____ Photo 038
23	8	Disque de frein arrière 376/283x31 _____ Photo 039
24	8	Disque de frein arrière 376/283x32 _____ Photo 040
25	8	Disque de frein arrière 376/283x28 _____ Photo 041
25	8	Disque de frein arrière 376/283x29 _____ Photo 042
26	8	Disque de frein arrière 376/283x30 _____ Photo 043
26	8	Disque de frein arrière 376/283x31 _____ Photo 044
27	8	Disque de frein arrière 376/283x32 _____ Photo 045
Etriers de frein arrière		
28	8	Etrier de frein arrière 4x31.8 2 plaquettes _____ Photo 046
28	8	Etrier de frein arrière 4x31.8 4 plaquettes _____ Photo 047
29	8	Etrier de frein arrière 4x31.8 2 plaquettes _____ Photo 048
29	8	Etrier de frein arrière 4x31.8 4 plaquettes _____ Photo 049

Marque
Make CITROEN

Modèle
Model XSARA 2 VTS 2.0L 16V

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

22 / 18 VO

PHOTO N° 001




PHOTO N° 002




PHOTO N° 003




PHOTO N° 004




PHOTO N° 005




PHOTO N° 006



Marque
Make CITROEN

Modèle
Model XSARA 2 VTS 2.0L 16V

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

22 / 18 VO

PHOTO N° 007




PHOTO N° 008




PHOTO N°




PHOTO N°




PHOTO N°





PHOTO N°



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

A - 5626

Extension N°

22 / 18 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

803. Freins :
Brakes :

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

XXXX

XXXX

e1) Alésage
Bore

XXXX mm

XXXX mm

g) Freins à disques :
Disc brakes :

Oui

Oui

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

XXXX

XXXX

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

XXXX

XXXX

g3) Matériau des étriers
Caliper material

XXXX

XXXX

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

28 +/- 1 mm

30 +/- 1 mm

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

335 +/- 1.5 mm

335 +/- 1.5 mm

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

335 +/- 1.5 mm

335 +/- 1.5 mm

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

231 +/- 1.5 mm

231 +/- 1.5 mm

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

XXXX +/- 1.5 mm

XXXX +/- 1.5 mm

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

☒ oui
yes ☐ non
no

☒ oui
yes ☐ non
no

PHOTO N° 009

Avant / Front




PHOTO N° 010

Avant / Front



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

A - 5626

Extension N°

22 / 18 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins :
Brakes :**

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

XXXX

e1) Alésage
Bore

XXXX mm

mm

g) Freins à disques :
Disc brakes :

Oui

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

XXXX

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

XXXX

g3) Matériau des étriers
Caliper material

XXXX

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

32 +/- 1 mm

+/- 1 mm

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

335 +/- 1.5 mm

+/- 1.5 mm

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

335 +/- 1.5 mm

+/- 1.5 mm

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

231 +/- 1.5 mm

+/- 1.5 mm

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

XXXX +/- 1.5 mm

+/- 1.5 mm

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

☒ oui
yes ☐ non
no

☐ oui
yes ☐ non
no

PHOTO N° 011

Avant / Front





PHOTO N°

Arrière / Rear



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

A - 5626

Extension N°

22 / 18 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins :
Brakes :**

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques :
Disc brakes :

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

Avant / Front

Avant / Front

XXXX

XXXX

XXXX mm

XXXX mm

Oui

Oui

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

30 +/- 1 mm

32 +/- 1 mm

376 +/- 1.5 mm

376 +/- 1.5 mm

376 +/- 1.5 mm

376 +/- 1.5 mm

283 +/- 1.5 mm

283 +/- 1.5 mm

XXXX +/- 1.5 mm

XXXX +/- 1.5 mm

☒ oui
yes ☐ non
no

☒ oui
yes ☐ non
no

PHOTO N° 012

Avant / Front




PHOTO N° 013

Avant / Front



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

A - 5626

Extension N°

22 / 18 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins :
Brakes :**

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques :
Disc brakes :

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

Avant / Front	Avant / Front
XXXX	XXXX
XXXX mm	XXXX mm
Oui	Oui
XXXX	XXXX
XXXX	XXXX
XXXX	XXXX
29 +/- 1 mm	30 +/- 1 mm
376 +/- 1.5 mm	376 +/- 1.5 mm
376 +/- 1.5 mm	376 +/- 1.5 mm
283 +/- 1.5 mm	283 +/- 1.5 mm
XXXX +/- 1.5 mm	XXXX +/- 1.5 mm
☒ oui yes	☒ oui yes
☐ non no	☐ non no

PHOTO N° 014

Avant / Front




PHOTO N° 015

Avant / Front



Fédération Internationale de l'Automobile

2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15

Tél.: 41 22 544 44 00

Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

A - 5626

Extension N°

22 / 18 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins :
Brakes :**

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques :
Disc brakes :

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

Avant / Front

Avant / Front

XXXX

XXXX

XXXX mm

XXXX mm

Oui

Oui

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

31 +/- 1 mm

32 +/- 1 mm

376 +/- 1.5 mm

376 +/- 1.5 mm

376 +/- 1.5 mm

376 +/- 1.5 mm

283 +/- 1.5 mm

283 +/- 1.5 mm

XXXX +/- 1.5 mm

XXXX +/- 1.5 mm

☒ oui	☐ non
yes	no

☒ oui	☐ non
yes	no

PHOTO N° 016

Avant / Front




PHOTO N° 017

Avant / Front



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

A - 5626

Extension N°

22 / 18 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins :
Brakes :**

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques :
Disc brakes :

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Vented discs

Arrière / Rear	Arrière / Rear
XXXX	XXXX
XXXX mm	XXXX mm
Oui	Oui
XXXX	XXXX
XXXX	XXXX
XXXX	XXXX
26 +/- 1 mm	28 +/- 1 mm
318 +/- 1.5 mm	318 +/- 1.5 mm
318 +/- 1.5 mm	318 +/- 1.5 mm
228 +/- 1.5 mm	228 +/- 1.5 mm
XXXX +/- 1.5 mm	XXXX +/- 1.5 mm
☒ oui yes	☒ oui yes
☐ non no	☐ non no

PHOTO N° 018

Arrière / Rear



PHOTO N° 019

Arrière / Rear



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

A - 5626

Extension N°

22 / 18 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins :
Brakes :**

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques :
Disc brakes :

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

Arrière / Rear	Arrière / Rear
XXXX	
XXXX mm	mm
Oui	
XXXX	
XXXX	
XXXX	
30 +/- 1 mm	+/- 1 mm
318 +/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
318 +/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
228 +/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
XXXX +/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
☒ oui yes	☐ oui yes
☐ non no	☐ non no

PHOTO N° 020

Arrière / Rear





PHOTO N°

Arrière / Rear



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

A - 5626

Extension N°

22 / 18 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins :
Brakes :**

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques :
Disc brakes :

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

Arrière / Rear	Arrière / Rear
XXXX	XXXX
XXXX mm	XXXX mm
Oui	Oui
XXXX	XXXX
XXXX	XXXX
XXXX	XXXX
26 +/- 1 mm	28 +/- 1 mm
330 +/- 1.5 mm	330 +/- 1.5 mm
330 +/- 1.5 mm	330 +/- 1.5 mm
240 +/- 1.5 mm	240 +/- 1.5 mm
XXXX +/- 1.5 mm	XXXX +/- 1.5 mm
☒ oui yes	☒ oui yes
☐ non no	☐ non no

PHOTO N° 021

Arrière / Rear




PHOTO N° 022

Arrière / Rear



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

A - 5626

Extension N°

22 / 18 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins :
Brakes :**

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques :
Disc brakes :

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

Arrière / Rear	Arrière / Rear
XXXX	
XXXX mm	mm
Oui	
XXXX	
XXXX	
XXXX	
30 +/- 1 mm	+/- 1 mm
330 +/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
330 +/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
240 +/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
XXXX +/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
☒ oui yes	☐ oui yes
☐ non no	☐ non no

PHOTO N° **023**

Arrière / Rear





PHOTO N°

Arrière / Rear



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

22 / 18 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins :
Brakes :**

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques :
Disc brakes :

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

Arrière / Rear	Arrière / Rear
XXXX	XXXX
XXXX mm	XXXX mm
Oui	Oui
XXXX	XXXX
XXXX	XXXX
XXXX	XXXX
28 +/- 1 mm	30 +/- 1 mm
355 +/- 1.5 mm	355 +/- 1.5 mm
355 +/- 1.5 mm	355 +/- 1.5 mm
257 +/- 1.5 mm	257 +/- 1.5 mm
XXXX +/- 1.5 mm	XXXX +/- 1.5 mm
☒ oui yes	☒ oui yes
☐ non no	☐ non no

PHOTO N° 024

Arrière / Rear





PHOTO N° 025

Arrière / Rear



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

22 / 18 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins :
Brakes :**

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques :
Disc brakes :

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

Arrière / Rear	Arrière / Rear
XXXX	
XXXX mm	mm
Oui	
XXXX	
XXXX	
XXXX	
32 +/- 1 mm	+/- 1 mm
355 +/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
355 +/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
257 +/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
XXXX +/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
☒ oui yes	☐ oui yes
☐ non no	☐ non no

PHOTO N° 026

Arrière / Rear





PHOTO N°

Arrière / Rear



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

22 / 18 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins :
Brakes :**

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques :
Disc brakes :

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

Arrière / Rear	Arrière / Rear
XXXX	XXXX
XXXX mm	XXXX mm
Oui	Oui
XXXX	XXXX
XXXX	XXXX
XXXX	XXXX
28 +/- 1 mm	29 +/- 1 mm
355 +/- 1.5 mm	355 +/- 1.5 mm
355 +/- 1.5 mm	355 +/- 1.5 mm
257 +/- 1.5 mm	257 +/- 1.5 mm
XXXX +/- 1.5 mm	XXXX +/- 1.5 mm
☒ oui yes	☒ oui yes
☐ non no	☐ non no

PHOTO N° 027

Arrière / Rear





PHOTO N° 028

Arrière / Rear



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

22 / 18 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins :
Brakes :**

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques :
Disc brakes :

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

Arrière / Rear

XXXX

XXXX mm

Oui

XXXX

XXXX

XXXX

30 +/- 1 mm

355 +/- 1.5 mm

355 +/- 1.5 mm

257 +/- 1.5 mm

XXXX +/- 1.5 mm

☒ oui yes	☐ non no
--	------------------------------------

Arrière / Rear

XXXX

XXXX mm

Oui

XXXX

XXXX

XXXX

31 +/- 1 mm

355 +/- 1.5 mm

355 +/- 1.5 mm

257 +/- 1.5 mm

XXXX +/- 1.5 mm

☒ oui yes	☐ non no
--	------------------------------------

PHOTO N° 029

Arrière / Rear





PHOTO N° 030

Arrière / Rear



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

22 / 18 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins :
Brakes :**

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques :
Disc brakes :

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

Arrière / Rear

XXXX

XXXX mm

Oui

XXXX

XXXX

XXXX

32 +/- 1 mm

355 +/- 1.5 mm

355 +/- 1.5 mm

257 +/- 1.5 mm

XXXX +/- 1.5 mm

☒ oui	☐ non
yes	no

Arrière / Rear

☐ oui	☐ non
yes	no

PHOTO N° **031**

Arrière / Rear





PHOTO N°

Arrière / Rear



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

22 / 18 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins :
Brakes :**

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques :
Disc brakes :

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

Arrière / Rear	Arrière / Rear
XXXX	XXXX
XXXX mm	XXXX mm
Oui	Oui
XXXX	XXXX
XXXX	XXXX
XXXX	XXXX
28 +/- 1 mm	29 +/- 1 mm
376 +/- 1.5 mm	376 +/- 1.5 mm
376 +/- 1.5 mm	376 +/- 1.5 mm
283 +/- 1.5 mm	283 +/- 1.5 mm
XXXX +/- 1.5 mm	XXXX +/- 1.5 mm
☒ oui yes	☒ oui yes
☐ non no	☐ non no

PHOTO N° 032

Arrière / Rear




PHOTO N° 033

Arrière / Rear



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

22 / 18 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins :
Brakes :**

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques :
Disc brakes :

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Vented discs

Arrière / Rear	Arrière / Rear
XXXX	XXXX
XXXX mm	XXXX mm
Oui	Oui
XXXX	XXXX
XXXX	XXXX
XXXX	XXXX
30 +/- 1 mm	32 +/- 1 mm
376 +/- 1.5 mm	376 +/- 1.5 mm
376 +/- 1.5 mm	376 +/- 1.5 mm
283 +/- 1.5 mm	283 +/- 1.5 mm
XXXX +/- 1.5 mm	XXXX +/- 1.5 mm
☒ oui yes	☒ oui yes
☐ non no	☐ non no

PHOTO N° 034

Arrière / Rear




PHOTO N° 035

Arrière / Rear



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

22 / 18 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins :
Brakes :**

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques :
Disc brakes :

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

Arrière / Rear

XXXX

XXXX mm

Oui

XXXX

XXXX

XXXX

28 +/- 1 mm

376 +/- 1.5 mm

376 +/- 1.5 mm

283 +/- 1.5 mm

XXXX +/- 1.5 mm

☒ oui
yes

☐ non
no

Arrière / Rear

XXXX

XXXX mm

Oui

XXXX

XXXX

XXXX

29 +/- 1 mm

376 +/- 1.5 mm

376 +/- 1.5 mm

283 +/- 1.5 mm

XXXX +/- 1.5 mm

☒ oui
yes

☐ non
no

PHOTO N° 036

Arrière / Rear





PHOTO N° 037

Arrière / Rear



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

22 / 18 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins :
Brakes :**

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques :
Disc brakes :

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

Arrière / Rear

Arrière / Rear

XXXX

XXXX

XXXX mm

XXXX mm

Oui

Oui

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

30 +/- 1 mm

31 +/- 1 mm

376 +/- 1.5 mm

376 +/- 1.5 mm

376 +/- 1.5 mm

376 +/- 1.5 mm

283 +/- 1.5 mm

283 +/- 1.5 mm

XXXX +/- 1.5 mm

XXXX +/- 1.5 mm

☒ oui
yes ☐ non
no

☒ oui
yes ☐ non
no

PHOTO N° 038

Arrière / Rear





PHOTO N° 039

Arrière / Rear



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

22 / 18 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins :
Brakes :**

	Arrière / Rear	Arrière / Rear
e) Nombre de cylindres par roue Number of cylinders per wheel	XXXX	
e1) Alésage Bore	XXXX mm	
g) Freins à disques : Disc brakes :	Oui	
g1) Nombre de plaquettes par roue Number of pads per wheel	XXXX	
g2) Nombre d'étriers par roue Number of calipers per wheel	XXXX	
g3) Matériau des étriers Caliper material	XXXX	
g4) Epaisseur du disque neuf Thickness of new disc	32 +/- 1 mm	
g5) Diamètre extérieur du disque External diameter of the disc	376 +/- 1.5 mm	
g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes External diameter of pads' rubbing surface	376 +/- 1.5 mm	
g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes Internal diameter of pads' rubbing surface	283 +/- 1.5 mm	
g8) Longueur hors-tout des plaquettes Overall length of the pads	XXXX +/- 1.5 mm	
g9) Disques ventilés Ventilated discs	☒ oui yes ☐ non no	☐ oui yes ☐ non no

PHOTO N° **040**

Arrière / Rear





PHOTO N°

Arrière / Rear



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

A - 5626

Extension N°

22 / 18 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins :
Brakes :**

	Arrière / Rear	Arrière / Rear
e) Nombre de cylindres par roue Number of cylinders per wheel	XXXX	XXXX
e1) Alésage Bore	XXXX mm	XXXX mm
g) Freins à disques : Disc brakes :	Oui	Oui
g1) Nombre de plaquettes par roue Number of pads per wheel	XXXX	XXXX
g2) Nombre d'étriers par roue Number of calipers per wheel	XXXX	XXXX
g3) Matériau des étriers Caliper material	XXXX	XXXX
g4) Epaisseur du disque neuf Thickness of new disc	28 +/- 1 mm	29 +/- 1 mm
g5) Diamètre extérieur du disque External diameter of the disc	376 +/- 1.5 mm	376 +/- 1.5 mm
g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes External diameter of pads' rubbing surface	376 +/- 1.5 mm	376 +/- 1.5 mm
g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes Internal diameter of pads' rubbing surface	283 +/- 1.5 mm	283 +/- 1.5 mm
g8) Longueur hors-tout des plaquettes Overall length of the pads	XXXX +/- 1.5 mm	XXXX +/- 1.5 mm
g9) Disques ventilés Ventilated discs	☒ oui yes ☐ non no	☒ oui yes ☐ non no

PHOTO N° 041

Arrière / Rear




PHOTO N° 042

Arrière / Rear



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

22 / 18 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

803. Freins :
Brakes :

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques :
Disc brakes :

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

Arrière / Rear

Arrière / Rear

XXXX

XXXX

XXXX mm

XXXX mm

Oui

Oui

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

30 +/- 1 mm

31 +/- 1 mm

376 +/- 1.5 mm

376 +/- 1.5 mm

376 +/- 1.5 mm

376 +/- 1.5 mm

283 +/- 1.5 mm

283 +/- 1.5 mm

XXXX +/- 1.5 mm

XXXX +/- 1.5 mm

☒ oui
yes ☐ non
no

☒ oui
yes ☐ non
no

PHOTO N° 043

Arrière / Rear




PHOTO N° 044

Arrière / Rear



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

22 / 18 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins :
Brakes :**

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques :
Disc brakes :

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

Arrière / Rear

Arrière / Rear

XXXX

XXXX mm

Oui

XXXX

XXXX

XXXX

32 +/- 1 mm

376 +/- 1.5 mm

376 +/- 1.5 mm

283 +/- 1.5 mm

XXXX +/- 1.5 mm

☒ oui
yes ☐ non
no

☐ oui
yes ☐ non
no

PHOTO N° 045

Arrière / Rear





PHOTO N°

Arrière / Rear



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

A - 5626

Extension N°

22 / 18 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins :
Brakes :**

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques :
Disc brakes :

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

Arrière / Rear	Arrière / Rear
4	4
4x31.8 mm	4x31.8 mm
Oui	Oui
2	4
1	1
Alliage aluminium	Alliage aluminium
25 à 32 +/- 1 mm	25 à 32 +/- 1 mm
310 à 355 +/- 1.5 mm	310 à 355 +/- 1.5 mm
310 à 355 +/- 1.5 mm	310 à 355 +/- 1.5 mm
218 à 265 +/- 1.5 mm	218 à 265 +/- 1.5 mm
131.8 +/- 1.5 mm	131.8 +/- 1.5 mm
☒ oui yes ☐ non no	☒ oui yes ☐ non no

PHOTO N° 046

Arrière / Rear





PHOTO N° 047

Arrière / Rear



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

A - 5626

Extension N°

22 / 18 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins :
Brakes :**

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques :
Disc brakes :

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

Arrière / Rear	Arrière / Rear
4	4
4x31.8 mm	4x31.8 mm
OUI	OUI
2	4
1	1
Alliage aluminium	Alliage aluminium
22 à 32 +/- 1 mm	22 à 32 +/- 1 mm
310 à 355 +/- 1.5 mm	310 à 355 +/- 1.5 mm
310 à 355 +/- 1.5 mm	310 à 355 +/- 1.5 mm
218 à 265 +/- 1.5 mm	218 à 265 +/- 1.5 mm
131.8 +/- 1.5 mm	131.8 +/- 1.5 mm
☒ oui yes ☐ non no	☒ oui yes ☐ non no

PHOTO N° 048

Arrière / Rear





PHOTO N° 049

Arrière / Rear





FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A - 5626

Groupe

Group **A**

Extension N°

23 / 19 VO

NON VALABLE EN SUPER PRODUCTION
NOT VALID IN SUPER PRODUCTION

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION

- | | |
|--|--|
| ☐ ES Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type | ☒ VO Variante option / Option variant |
| ☐ ET Evolution normale du type / Normal evolution of the type | ☐ VP Variante de Production / Production variant |
| ☐ VF Variante de fourniture / Supply variant | ☐ ER Erratum / Erratum |

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer

CITROEN

Modèle et type

Model and type

XSARA 2 VTS 2.0L 16V

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from

01 NOV. 2003

Page or ext.	Article	Description
2	8	Disque de frein avant 310/206x28 _____ Photo N°001
2	8	Disque de frein avant 310/206x29 _____ Photo N°002
3	8	Disque de frein avant 310/206x30 _____ Photo N°003
3	8	Disque de frein avant 310/206x31 _____ Photo N°004
4	8	Disque de frein avant 310/206x32 _____ Photo N°005

CITROEN

XSARA 2 VTS 2.0L 16V

A - 5626

23 / 19 VO

VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

Brakes :

Number of cylinders per wheel

Bore

Disc brakes :

Number of pads per wheel

Number of calipers per wheel

Caliper material

Thickness of new disc

External diameter of the disc

External diameter of pads' rubbing surface

Internal diameter of pads' rubbing surface

Overall length of the pads

Ventilated discs

Avant / Front

mm

mm

28 $\pm$ 1 mm

29 +/- 1 mm

310 $\pm$ 1.5 mm

310 +/- 1.5 mm

310 +/- 1.5 mm

310 +/- 1.5 mm

206 $\pm$ 1.5 mm

206 $\pm$ 1.5 mm

± 1.5 mm

+/- 1.5 mm

☒ oui yes	☐ non no
--	---------------------------------------

☒ oui yes	☐ non no
--	------------------------------------

PHOTO N° 001



Avant / Front

PHOTO N° 002

Avant / Front



Marque
Make

Modèle
Model

A - 5626

23 / 19 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

803. Freins :
Brakes :

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques :
Disc brakes :

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

Avant / Front

Avant / Front

mm

mm

30 ± 1 mm

31 +/- 1 mm

310 $\pm$ 1.5 mm

310 $\pm$ 1.5 mm

310 +/- 1.5 mm

310 +/- 1.5 mm

206 $\pm$ 1.5 mm

206 $\pm$ 1.5 mm

± 1.5 mm

+/- 1.5 mm

☒ oui yes	☐ non no
--	---------------------------------------

☒ oui yes	☐ non no
--	------------------------------------

PHOTO N° 003

Avant / Front





PHOTO N° 004

Avant / Front





FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A - 5626

Groupe

Group

A

Extension N

24 / 20 VO

FICHE D'HOMOLOGATION ADDITIONNELLE POUR VITRAGE
ADDITIONAL HOMOLOGATION FORM FOR WINDOWS

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from

01 JAN 2004

Véhicule : Constructeur
Vehicle : Manufacturer **CITROEN**





Modèle et type
Model and type **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Epaisseur minimale
Minimum tickness **3.9 MM**

Poids
Weight **9.2 Kg mini**

Emplacement et définition du marquage
Emplacement and definition of the marking **Coin interieur et inferieur droit**

Photos des pièces déposées **PARE BRISE**
Photos of deposited pieces





FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A - 5626

Groupe

Group

A

Extension N

24 / 20 VO

FICHE D'HOMOLOGATION ADDITIONNELLE POUR VITRAGE ADDITIONAL HOMOLOGATION FORM FOR WINDOWS

Homologation valable à partir du

Homologation valid as from

01 janvier 2004

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer **CITROEN**

Modèle et type

Model and type **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Epaisseur minimale

Minimum tickness

2.66 MIN!

Poids

Weight


2.4 Kg +/- 0.1

Emplacement et définition du marquage



Emplacement and definition of the marking **Coin interieur et inferieur droit**

Photos des pièces déposées

Photos of deposited pieces



Vitre de porte



Vitre de porte





FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A - 5626

Groupe

Group

A

Extension N

24 / 20 VO

FICHE D'HOMOLOGATION ADDITIONNELLE POUR VITRAGE ADDITIONAL HOMOLOGATION FORM FOR WINDOWS

Homologation valable à partir du

Homologation valid as from **01 janvier 2004**

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer **CITROEN**

Modèle et type

Model and type **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Epaisseur minimale

Minimum tickness **3.5 MM**

Poids

Weight

Emplacement et définition du marquage




Emplacement and definition of the marking **Pas de marquage**

Photos des pièces déposées

Photos of deposited pieces



Custode polycarbonate





FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A 5626

Groupe
Group **A**

Extension N

24 / 20 VO

FICHE D'HOMOLOGATION ADDITIONNELLE POUR VITRAGE ADDITIONAL HOMOLOGATION FORM FOR WINDOWS

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from **01 janvier 2004**

Véhicule : Constructeur
Vehicle : Manufacturer **CITROEN**


Modèle et type
Model and type **XSARA 2 VTS 2,0L 16V**

Epaisseur minimale
Minimum tickness **3.5 MM**




Poids
Weight

Emplacement et définition du marquage
Emplacement and definition of the marking **Pas de marquage**

Photos des pièces déposées Lunette arrière
Photos of deposited pieces



Lunette arrière en polycarbonate





FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A - 5626

Groupe

Group

A

Extension N°

25 / 21 VO

NON VALABLE EN SUPER PRODUCTION
NOT VALID IN SUPER PRODUCTION

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION

☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type ☒ **VO** Variante option / Option variant

☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type ☐ **VP** Variante de Production / Production variant

☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant ☐ **ER** Erratum / Erratum

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer

CITROEN

Modèle et type

Model and type

XSARA 2 VTS 2.0L 16V

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from

01 JAN. 2004

Seulement valable en WRC

Page or ext.	Article	Description
2	9	Ensemble pied de ski version 5 _____ Photo N°001

Marque
Make

CITROEN

Modèle
Model

XSARA 2 VTS 2.0L 16V

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

25 / 21 V0

PHOTO N° 001




PHOTO N°




PHOTO N°




PHOTO N°




PHOTO N°





PHOTO N°





FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A - 5626

Groupe

Group **A**

Extension N

26 / 22 VO

FICHE D'HOMOLOGATION ADDITIONNELLE POUR VITRAGE
ADDITIONAL HOMOLOGATION FORM FOR WINDOWS

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from

01 JAN. 2004

Véhicule : Constructeur
Vehicle : Manufacturer **CITROEN**





Modèle et type
Model and type **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Epaisseur minimale
Minimum tickness **3.9 MM**

Poids
Weight **9.2 Kg mini**

Emplacement et définition du marquage
Emplacement and definition of the marking **Coin interieur et inferieur droit**

Photos des pièces déposées **PARE BRISE**
Photos of deposited pieces





FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A - 5626

Groupe

Group

A

Extension N°

28 / 04 WR

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION FORM FOR HOMOLOGATION EXTENSION



WR Variante "World Rally Car" / "World Rally Car" Variant

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from

01 AVR. 2004

A) Voiture vue de 3/4 avant
Car seen front 3/4 front



B) Voiture vue de 3/4 arrière
Car seen from 3/4 rear



1. GENERALITES / GENERAL

102. Dénomination(s) commerciale(s) - Modèle et type

Commercial name(s) - Model and type

XSARA WRC (idem 01/01WR)

103. Cylindrée:

Cylinder capacity : 1997.99 cm³ (idem 17/03WR)

2. DIMENSIONS, POIDS / DIMENSIONS, WEIGHT

203. Largeur hors-tout

Overall width 1770 mm + 0 / -1 % (Idem 01/01 WR)

Endroit de mesure

Where measured Axe des roues av et ar (Idem 01/01 WR)

204. Largeur de carrosserie

Width of the bodywork

a) A la hauteur de l'axe avant
At front axle

1770 mm + 0 / -1 % (Idem 01/01 WR)

b) A la hauteur de l'axe arrière
At rear axle

1770 mm + 0 / -1 % (Idem 01/01 WR)

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**

Homologation N°


A 5626

Extension N°

28 / 04 WR

3. MOTEUR / ENGINE


C) Profil droit du moteur déposé
Right hand view of dismantled engine



B) Profil gauche du moteur déposé
Left hand view of dismantled engine



E) Moteur dans son compartiment
Engine in its compartment



Les moto-ventilateurs de l'échangeur seront montés ou démontés en fonction des rallyes .

334. Suralimentation Turbocharging

a) Marque et type du turbocompresseur
Make and type of the turbocharger

ALLIED SIGNAL TR30R (Idem 01/01 WR)

b) Carter de turbine :
Turbine housing :

b1) Nombre d'entrées des gaz d'échappement
Number of exhaust gas entries

1 (Idem 01/01 WR)

b2) Matériau

Material **ACIER** (Idem 01/01 WR)

A 5626**28 / 04 WR**

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**

c) Roue de turbine :
Turbine wheel :

c1) Matériau
Material **ACIER** (Idem 01/01 WR)

c2) Nombre d'aubes **9** (Idem 01/01 WR)
Number of blades


c3) Hauteur(s) des aubes
Height(s) of blades **25,8** +/- 0.5 mm (Idem 01/01 WR)

c4) Cotes A, B, C, selon le schéma suivant
Dimensions A, B, C, according to the following sketch

A = **52** +/- 0.4 mm (Idem 01/01 WR)

B = **11** +/- 0.5 mm (Idem 01/01 WR)

C = **60** +/- 0.3 mm (Idem 01/01 WR)



d) Carter de compression :
Impeller housing :

d1) Nombre d'entrées d'air (mélange)
Number of air entries (gas) **1** (Idem 01/01 WR)

d2) Matériau
Material **Magnesium** (Idem 01/01 WR)

e) Roue de compression :
Impeller wheel :

e1) Matériau
Material **Alu** (Idem 01/01 WR)

e2) Nombre d'aubes
Number of blades **5 + 5** (Idem 01/01 WR)


e3) Hauteur(s) des aubes
Height(s) of blades **22,5 / 15,9** +/- 0.5 mm (Idem 01/01 WR)

e4) Cotes A, B, C, selon le schéma suivant
Dimensions A, B, C, according to the following sketch

A = **44,7** +/- 0.4 mm (Idem 09/02 WR)

B = **3,1** +/- 0.5 mm (Idem 09/02 WR)

C = **69,1** +/- 0.4 mm (Idem 01/01 WR)



f) Régulation de la pression :
Pressure regulation :

f1) Type de régulation de la pression :
Type of pressure adjustment :

☐ by-pass
by pass

☒ soupape de décharge
relief valve

☐ autre cas
other case

f2) Type de la soupape
Type of the valve

WASTE GATE (Idem 01/01 WR)

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

28 / 04 WR

g) Système d'échappement :
Exhaust system :

g1) Dimensions intérieures de(s) éventuel(s) tuyau(x) d'échappement
entre collecteur d'échappement et turbocompresseur
Internal dimensions of the possible exhaust pipe(s) between
exhaust manifold and turbocharger

_____ mm

_____ mm

h) Refroidissement de l'air d'admission :
Cooling of intake air :

h1)

☒ oui yes	☐ non no
--	------------------------------------

h2) Système
System

☒ air/air
air/air

☐ air/eau
air/water

☒ simple-passe
single-flow

☐ double-passe
double-flow

Capacité en eau
Water capacity _____ l

h3) Diamètre de l'entrée d'air

Air inlet diameter **60,5 +/- 1** mm (Idem 17/03 WR)

h4) Diamètre de la sortie d'air

Air outlet diameter **60,5 +/- 1** mm (Idem 17/03 WR)

h5) Volume de faisceau échangeur (air/air)

Volume of the interchanger core (air/air) **8,0** dm³

h6) Volume de faisceau pour la partie intercooler (air/eau)

Volume of the interchanger core for the intercooler part (air/water) _____ dm³

h7) Volume de faisceau pour la partie radiateur (air/eau)

Volume of the interchanger core for the radiator part (air/water) _____ dm³

h8) Pulvérisation d'eau sur l'intercooler
Water spraying on the intercooler

☐ oui yes	☒ non no
-------------------------------------	---


Capacité des réservoirs

Total capacity of tanks _____ l

Emplacement des réservoirs

Location of the tanks _____

E4) Système de pulvérisation d'eau sur l'intercooler
Water injection system on the intercooler



Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 31 00 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

28 / 04 WR

PHOTOS

K) Vue de dessus du turbocompresseur
Plan view of turbocharger



L) Vue de face du turbocompresseur
Front view of turbocharger




M) Vue de côté du turbocompresseur
Side view of turbocharger



N) Carter de turbine du turbocompresseur (Idem 17/03 WR)
Turbine housing of turbocharger




O) Soupape et montage du by-pass du turbocompresseur
Valve and by-pass installation of turbocharger



VOIR PAGE 8

P) Système d'échappement entre collecteur et turbocompresseur
Exhaust system between manifold and turbocompressor



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**

Homologation N°

A - 5626


Extension N°

28 / 04 WR


- Q) Carter de compression du turbocompresseur
Compressor housing of turbocharger



- R) Echangeur intermédiaire déposé
Intercooler dismounted



- Z) Echangeur intermédiaire monté
Intercooler mounted



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**

Homologation N°


A - 5626

Extension N°

28 / 04 WR


DESSINS / DRAWINGS

- V) Entrée des gaz d'échappement dans turbine de compresseur
Exhaust gas inlet to the compressor turbine




(Idem 17/03 WR)

- VI) Sortie des gaz d'échappement de turbine de compresseur
Exhaust gas outlet from the compressor turbine




(Idem 09/02 WR)

- VII) Entrée d'air (mélange) dans carter de compresseur
Air (gas) inlet to the compressor housing



(Idem 09/02 WR)

- VIII) Sortie d'air (mélange) du carter de compresseur
Air (gas) outlet from the compressor housing



(Idem 01/01 WR)

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**

Homologation N°

A - 5626

Extension N°


28 / 04 WR

IX) Dispositif réglant la pression de suralimentation
Device regulating the turbocharger pressure



XV) Système de refroidissement de l'intercooler
Intercooler cooling system

SCHEMA DE PRINCIPE INJECTION D'EAU
(Idem 09/02 WR)



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

28 / 04 WR

307. **Cylindrée**
Cylinder capacity
- a) Unitaire
Unitary **499.497** cm3 (Idem 17/03 WR)
- b) Totale
Total **1997.99** cm3 (Idem 17/03 WR)
- b) Totale max. autorisée
Max. total allowed **1999.99** cm³ (Idem 01/01 WR)

313. **Chemises :**
Sleeves :

a)

☒ oui yes	☐ non no
--	------------------------------------

c)

☒ humides wet	☐ sèches dry
--	--

314. **Alésage**
Bore **86.07** +0/-0.1mm (Idem 17/03 WR)

315. **Alésage maximum autorisé**
Maximum bore allowed **86.113** mm (Idem 17/03 WR)

316. **Course**
Stroke **85.85** +0/-0.2 mm (Idem 17/03 WR)

318. **Bielle :**
Connecting rod :

b) Type de la tête de bielle
Big end type **2 pieces** (Idem 01/01 WR)

c) Diamètre intérieur de la tête de bielle (sans coussinets)
Interior diameter of the big end (without shell bearings) **48.95** +0.1/-0 mm (Idem 17/03 WR)

d) Longueur entre axes
Length between the axes **153.10** +/- 0.1 mm

e) Poids minimum avec coussinets
Minimum weight **503** g

E1) Bielle vue de 3/4
Connecting rod seen from 3/4



319. **Vilebrequin**
Crankshaft

a) Type de construction
Type of manufacture **Monobloc** (Idem 01/01 WR)

c)

☐ coulé cast	☒ forgé forged
--	---

e) Type de paliers
Type of bearings **Lisses** (Idem 01/01 WR)

f) Diamètre des paliers
Diameter of bearings **56.01** +0/-0.1mm (Idem 17/03 WR)

g) Matériau des chapeaux de paliers
Bearing caps material **Fonte** (Idem 01/01 WR)

h) Poids minimum du vilebrequin nu avec pion
Minimum weight of bare crankshaft **7500** g

Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00 Page 9
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**



Homologation N°

A - 5626

Extension N°

28 / 04 WR


- E2) Vilebrequin (avec marquage)
Crankshaft (with marking)



320. Volant moteur :
Flywheel :

- b) Poids minimum avec couronne de démarreur et vis
Minimum weight with starter ring **1485** g

- E3) Volant moteur
Engine flywheel



323. Alimentation par carburateur :
Fuel feed by carburettor :

- a) Nombre de carburateurs
Number of carburetors _____

- b) Type
Type _____

- c) Marque et modèle
Make and model _____

- d) Nombre de passages de gaz par carburateur
Number of mixture passages per carburettor _____

- e) Diamètre maximum de la sortie de gaz du carburateur
Maximum diameter of the carburettor mixture exit port _____ mm

- f) Diamètre du diffuseur au point d'étranglement maximum
Diameter of the venturi at the narrowest point _____ +/- 0.25 mm

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

28 / 04 WR

324. Alimentation par injection : a) Marque **Magneti Marelli** (Idem 17/03 WR) b) Modèle
Fuel feed by injection : Make Model **2KR** (Idem 17/03 WR)

c) Mode de dosage du carburant :
Kind of fuel measurement :

☐ mécanique
mechanical

☒ électronique
electronic

☐ hydraulique
hydraulic

d) Dimensions du conduit d'admission au niveau du papillon ou de la guillotine

Dimensions of intake pipe at the throttle or slide location

42 +/- 0.25 mm (Idem 01/01 WR)

e) Nombre de sorties effectives de carburant
Number of effective fuel outlets

4 (Idem 01/01 WR)

f) Position des injecteurs
Position of injectors

f1)

☒ Collecteur
Manifold

☐ Culasse
Cylinderhead

327. Admission :

Intake :

a) Matériau du collecteur

Material of manifold

Magnesium

b) Nombre d'éléments du collecteur

Number of manifold elements

2 (Idem 01/01 WR)

d) Diamètre maximum de soupape

Maximum diameter of the valve _____ mm

e) Diamètre de tige de soupape dans guide

Diameter of the valve stem in guide _____ + 0 / - 0.2 mm

f) Longueur de soupape

Valve length _____ +/- 1.5 mm

UNIQUEMENT POUR LES MOTEURS A DEUX SOUPAPES PAR CYLINDRE (UNE D'ADMISSION + UNE D'ECHAPPEMENT)
ONLY FOR ENGINES WITH TWO VALVES PER CYLINDER (ONE FOR INTAKE + ONE FOR EXHAUST)

o) Injection d'eau dans le collecteur ou l'intercooler
Water injection in the manifold or in the intercooler

☒ oui
yes

☐ non
no

E5) Système d'injection d'eau complet


Complete water injection system

Capacité totale des réservoirs

Total capacity of tanks **5 L** +/- 1l

Emplacement des réservoirs

Location of tanks **Sous le siege pilote**



328. Echappement :

Exhaust :

a) Matériau du collecteur

Material of manifold

Inconel (Idem 01/01 WR)

b) Nombre d'éléments du collecteur

Number of manifold elements **1** (Idem 01/01 WR)

c) Dimensions intérieures de sortie collecteur

Internal dimensions of manifold exit **50 +/- 1** mm (Idem 01/01 WR)

e) Diamètre maximum de soupape

Maximum diameter of the valve _____ mm

f) Diamètre de tige de soupape dans guide

Diameter of the valve stem in guide _____ + 0 / - 0.2 mm

g) Longueur de soupape

Valve length _____ +/- 1.5 mm

UNIQUEMENT POUR LES MOTEURS A DEUX SOUPAPES PAR CYLINDRE (UNE D'ADMISSION + UNE D'ECHAPPEMENT)
ONLY FOR ENGINES WITH TWO VALVES PER CYLINDER (ONE FOR INTAKE + ONE FOR EXHAUST)

Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de l'Indonit
CH-1215 GENEVE 15

Tél.: 41 22 544 44 00

Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**

Homologation N°

A – 5626


Extension N°

28 / 04 WR

- p) Injection d'air dans le collecteur
Air injection in the manifold

☒ oui yes	☐ non no
--	------------------------------------

- I) Collecteur d'admission
Intake manifold



- J) Collecteur d'échappement
Exhaust manifold




- g) Capteurs du système d'injection
Sensors of injection system _____

Pression atmosphérique (sur chassis) , température air , température air collecteur , pression air collecteur , température huile moteur , pression huile moteur , température eau moteur , position papillon 1 et 2 , position arbre à cames , régime moteur , cliquetis , température échappement , régime turbo , sonde O2 lambda , pression essence (av chassis) , pression eau , position pédale , upshift , downshift , capteur vitesse véhicule , capteur vitesses roues (x4) , capteur pression carter .

- h) Actionneurs du système d'injection
Actuators of injection system _____

Bobines d'allumage (x4) , injecteurs essence (x4) , injecteurs eau (x4) , actionneur papillon , électrovannes Fresh air (x2) , électrovannes Wastegate (x2) .

- H) Carburateur / Système d'injection
Carburettor / Injection system



Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**


Modèle
Model **XSARA WRC**

A - 5626

Extension N°

28 / 04 WR

XIV) LOCALISATION DES CAPTEURS ET ACTIONNEURS / LOCATION OF SENSORS AND ACTUATORS :



C1 : Pression atmosphérique (sur châssis)
C2 : Température air
C3 : Température air collecteur
C4 : Pression air collecteur
C5 : Température huile moteur
C6 : Pression huile moteur
C7 : Température eau moteur
C8 : Position papillon 1 et 2
C9 : Position arbre à cames
C10 : Régime moteur
C11 : Cliquetis
C12 : Température échappement
C13 : Régime turbo
C14 : Sonde O2 (Lambda)
C15 : Pression essence (av châssis)
C16 : Pression eau
C17 : Position pédale
C18 : Upshift
C19 : Downshift
C20 : Capteur vitesse véhicule
C21 : Capteurs vitesses roues (x4)
C22 : Capteurs Pression Carter

A1, A2, A3, A4 : Bobines d'allumage
A5, A6, A7, A8 : Injecteurs essence
A9, A10, A11, A12 : Injecteurs eau
A13 : Actionneur papillon
A14 : Electrovanne Fresh air (x2)
A15 : Electrovanne Wastegate (x2)

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**

Homologation N°

A - 5626


Extension N°

28 / 04 WR

Dessins des orifices du moteur - tolérances sur les dimensions : -2%, +4%
Drawings of engine ports - tolerances on dimensions : -2%, +4%


A
D
M
I
S
S
I
O
N
•
I
N
T
A
K
E

II) Collecteur, côté culasse / Manifold, cylinderhead side (Idem 01/01 WR)



E
C
H
A
P
P
E
M
E
N
T
•
E
X
H
A
U
S
T

IV) Collecteur, côté culasse / Manifold, cylinderhead side (Idem 01/01 WR)



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**

A - 5626

Extension N°

28 / 04 WR

6. TRANSMISSION / POWER TRAIN

605. Roues motrices :
Driven wheels :

avant
front

☒ oui yes	☐ non no
--	------------------------------------

arrière
rear

☒ oui yes	☐ non no
--	------------------------------------

604. Boîte de transfert / Différentiel central :
Transfer box / Central differential :

a) Rapports
Ratios **1.520** (Idem 01/01 WR)

b) Nombre de dents
Number of teeth **38/25** (Idem 01/01 WR)

c) Système de commande de boîte de transfert
Control system of transfer box

Hydraulique piloté (Idem 01/01 WR)

d) Type de différentiel central
Type of central differential

Train epicycloidal (Idem 01/01 WR)

605. Couple final
Final drive

a) Type de couple final
Type of final drive

b) Rapport
Ratio

c) Nombre de dents
Number of teeth

e) Type de lubrification
Type of lubrication

Avant / Front	Arrière / Rear
Train epicycloidal (Idem 01/01 WR)	Couple conique (Idem 01/01 WR)
2,778 (Idem 01/01 WR)	2,786 (Idem 01/01 WR)
27/48/10 (Idem 01/01 WR)	(26/28)x(27/9) (Idem 01/01 WR)
Sous pression (Idem 01/01 WR)	Sous pression (Idem 01/01 WR)

606. Arbres :
Shafts :

a) Type des arbres longitudinaux
Type of longitudinal shafts **Joint de cardan** (Idem 01/01 WR)

b) Matériau des arbres longitudinaux
Material of longitudinal shafts

Acier (Idem 01/01 WR)


c) Type des demi-arbres transversaux
Type of transversal half-shafts

Joints homocinetiques (Idem 01/01 WR)

d) Matériau des demi-arbres transversaux
Material of transversal half-shafts

Acier (Idem 01/01 WR)

XII) CHAÎNE CINÉMATIQUE (4 roues motrices) (Idem 01/01 WR)



Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

28 / 04 WR

7. SUSPENSION / SUSPENSION

701. Généralités General

a) Type de suspension
Type of suspension

702. Ressorts hélicoïdaux Helicoïdal springs

703. Ressorts à lames Leaf springs

704. Barres de torsion Torsion bars

Arrière / Rear	
☒ oui yes	☐ non no
☐ oui yes	☒ non no
☐ oui yes	☒ non no

705. Autre type de suspension : Other type of suspension :

*Voir description sur fiche additionnelle
See description on additional form*

707. Amortisseurs : Shock absorbers :

a) Nombre par roue
Number per wheel

b) Type
Type

c) Principe de fonctionnement
Principle of operation

Arrière / Rear	
<u>1</u> (Idem 01/01 WR)	
<u>Telescopique</u> (Idem 01/01 WR)	
<u>Hydraulique</u> (Idem 01/01 WR)	

U) Train arrière complet déposé (Idem 01/01 WR)
Complete dismantled rear axle



Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

28 / 04 WR

XVII) DISPOSITIF AERODYNAMIQUE ARRIERE VU DE COTE ET VU DE DESSUS : (Idem 17/03 WR)
REAR AERODYNAMIC DEVICE SEEN FROM ABOVE AND IN SIDE VIEW :



A3) Aile avant composite
Front wing



A4) Passage de roue avant avec les pièces montées (Idem 01/01 WR)
Front wheel arch with assembled parts



A5) Pièces démontées du passage de roue avant (Idem 01/01 WR)
Front wheel arch dismantled parts



A6) Aile arrière composite
Rear wing



Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make CITROEN

Modèle
Model XSARA WRC

Homologation N°

A - 5626


Extension N°

28 / 04 WR

A7) Passage de roue arrière avec les pièces montées (Idem 01/01 WR)
Rear wheel arch with assembled parts



A8) Pièces démontées du passage de roue arrière (Idem 01/01 WR)
Rear wheel arch dismantled parts



A9) Tableau de bord démonté (Idem 01/01 WR)
Dismounted dashboard



A10) Tableau de bord monté dans la voiture (Idem 01/01 WR)
Dashboard mounted in the car



Marque
Make CITROEN

Modèle
Model XSARA WRC


Homologation N°

A - 5626

Extension N°

28 / 04 WR

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / COMPLEMENTARY INFORMATION : (Idem 17/03 WR)



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**


Homologation N°

A - 5626

Extension N°

28 / 04 WR

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / COMPLEMENTARY INFORMATION : (Idem 09/02 WR)



En grisé ouvertures spécifiques WRC

Total 1050 cm²

Tolérance +0 / -1%

Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make CITROEN

Modèle
Model XSARA WRC

Homologation N°


A - 5626

Extension N°


28 / 04 WR

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / COMPLEMENTARY INFORMATION : (Idem 09/02 WR)

Calandre serie ouvertures representées en blanc



Calandre WRC les decoupes sont representées en noir



Total ouverture calandre : 104 cm2

Total ouverture capot : 946 cm2

Total ouvertures : 1050 cm2 Tolérance +0 / -1%

Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

28 / 04 WR

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / COMPLEMENTARY INFORMATION :


3/ Pièces du tunnel démontées : (Idem 01/01 WR)



4/ Pièces du tunnel montées (Idem 01/01 WR)



5/ Pièces du tunnel montées (Idem 01/01 WR)



6/ Traverse arrière (voir photo 7 pour détail modif)
(Idem 09/02 WR)



7/ Détail de la zone modifiée de la traverse arrière
(Idem 09/02 WR)



8/ Perçage communication réservoir sup. /réservoir inf.
(Idem 01/01 WR)



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

28 / 04 WR

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / COMPLEMENTARY INFORMATION :


9 / Traverse supérieure radiateur (Idem 01/01 WR)



10 / Tube passage de roue arrière (Idem 01/01 WR)




11 / Plaque chassis (Idem 01/01 WR)



12 / Calandre avec ouvertures (Idem 09/02 WR)



13 / Collecteur échappement



14/ Informations concernant le moteur : (Idem 01/01 WR)

Le moteur XU7JP4 utilisé sur la XSARA WRC provient de la XSARA 1.8i VTS homologuée sous le numéro :
FIA A-5612

Fédération Internationale de l'Automobile

2 chemin de Blandonnet

CH-1215 GENEVE 15

Tél.: 41 22 544 44 00

Fax Sport: 41 22 544 44 90

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**


A - 5626

Extension N°


28 / 04 WR

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / COMPLEMENTARY INFORMATION :

15 / Couvre culasse cote échappement (Idem 17/03 WR)




16 / Bouclier avant jupe courte poids mini 4.5 Kg



17 / Bouclier avant jupe courte vue de cote



18 / Bouclier avant jupe longue poids mini 4.5 Kg



19 / Bouclier avant jupe longue vue de cote



20 / Bouclier avant jupe longue et courte vue intérieure



Marque
Make CITROEN

Modèle
Model XSARA WRC

Homologation N°

A - 5626





Extension N°

28 / 04 WR

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / COMPLEMENTARY INFORMATION :

21 / Bouclier arrière vue intérieure

22 / Vanne fresh air



Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 58



FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A - 5626

Groupe

Group

A / B / N

Extension N°

29 / 24 VO

NON VALABLE EN SUPER PRODUCTION
NOT VALID IN SUPER PRODUCTION

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION

☐**ES**

Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type

☒**VO**

Variante option / Option variant

☐**ET**

Evolution normale du type / Normal evolution of the type

☐**VP**

Variante de Production / Production variant

☐**VF**

Variante de fourniture / Supply variant

☐**ER**

Erratum / Erratum

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer

CITROEN

Modèle et type

Model and type

XSARA 2 VTS 2.0L 16VHomologation valable à partir du
Homologation valid as from**01 AVR. 2004**

Page or ext.	Article	Description
2	8	Etrier de frein <u>Photo 001</u>
2	8	Etrier de frein <u>Photo 002</u>
3	8	Etrier de frein <u>Photo 003</u>

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

29 / 24 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins :
Brakes :**

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques :
Disc brakes :

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

Avant / Front

Avant / Front

4

4

4x41.3 mm

4x41.3 mm

oui

oui

4

4

1

1

Alu

Alu

28 à 32+/- 1 mm

28 à 32+/- 1 mm

310 +/- 1.5 mm

310 +/- 1.5 mm

310 +/- 1.5 mm

310 +/- 1.5 mm

206 +/- 1.5 mm

206 +/- 1.5 mm

116 +/- 1.5 mm

116 +/- 1.5 mm

☒ oui yes	☐ non no
--	------------------------------------

☒ oui yes	☐ non no
--	------------------------------------

PHOTO N° 001

Avant / Front




PHOTO N° 002

Avant / Front



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

29 / 24 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins :
Brakes :**

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques :
Disc brakes :

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

Avant / Front	Arrière / Rear
4	
4x41.3 mm	mm
oui	
4	
1	
Alu	
28 à 32+/- 1 mm	+/- 1 mm
310 +/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
310 +/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
206 +/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
116 +/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
☒ oui yes	☐ oui yes
☐ non no	☐ non no

PHOTO N° 003

Avant / Front





PHOTO N°

Arrière / Rear



Fédération Internationale de l'Automobile

2 chemin de Blandonnet

CH-1215 GENEVE 15

Tél.: 41 22 544 44 00

Fax Sport: 41 22 544 44 50



FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A - 5626

Groupe

Group

A

Extension N°

31 / 26 VO

NON VALABLE EN SUPER PRODUCTION
NOT VALID IN SUPER PRODUCTION

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION

- | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|
| ☐ ES | Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type | ☒ VO | Variante option / Option variant |
| ☐ ET | Evolution normale du type / Normal evolution of the type | ☐ VP | Variante de Production / Production variant |
| ☐ VF | Variante de fourniture / Supply variant | ☐ ER | Erratum / Erratum |

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer

CITROEN

Modèle et type

Model and type

XSARA 2 VTS 2.0L 16VHomologation valable à partir du
Homologation valid as from**01 JUL. 2004**

Page or ext.	Article	Description
3	6	Pompe hydraulique avec support _____ Photo N°001 Ensemble fixé sur la culasse
3	6	Bloc hydraulique _____ Photo N°002 Nombre d'électrovannes variable suivant utilisation
3	7	Berceau avant vue dessous (version 9) _____ Photo N°003
3	7	Berceau avant vue dessus (version 9) _____ Photo N°004
3	7	Berceau avant vue dessous (version 10) _____ Photo N°005
3	7	Berceau avant vue dessus (version 10) _____ Photo N°006
4	7	Bras de suspension arrière version 3 _____ Photo N°007 (#)
4	7	Bras de suspension arrière version 4 _____ Photo N°008 (#)
4	8	Pédalier _____ Photo N°009
4	8	Crémaillère direction version 2 _____ Photo N°010 Type : vérin intégré Assistance : hydraulique (#) Uniquement valable en WRC

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

31 / 26 VO

Page or ext.	Article	Description
4	8	Crémaillère direction version 3 _____ Photo N°011 Type : vérin intégré Assistance : hydraulique
4	8	Entretoise étrier (x2 par étrier) _____ Photo N°012
5	8	Variante 1 ensemble pompe, bocal, flexibles _____ Photo N°013 refroidissement des freins Capacité maxi du réservoir : 0.5L
5	8	Variante 2 ensemble pompe, bocal, flexibles _____ Photo N°014 refroidissement des freins Capacité maxi du réservoir : 0.120L
5	8	Radiateur version 1 pour ensembles _____ Photo N°015 refroidissement freins
5	8	Radiateur version 2 pour ensembles _____ Photo N°016 refroidissement freins
5	8	Radiateur version 3 pour ensembles _____ Photo N°017 refroidissement freins
5	8	Radiateur version 4 pour ensembles _____ Photo N°018 refroidissement freins
6	8	Unité hydraulique _____ Photo N°019 Nombre d'électrovannes variable suivant utilisation
6	8	Ecupes de refroidissement des freins démontées _____ Photo N°020
6	8	Ecupes de refroidissement des freins montées _____ Photo N°021
7	8	Etrier de frein arrière _____ Photo N°022

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

31 / 26 VO

PHOTO N° 001




PHOTO N° 002




PHOTO N° 003




PHOTO N° 004




PHOTO N° 005




PHOTO N° 006



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

31 / 26 VO

PHOTO N° 007



PHOTO N° 008



PHOTO N° 009




PHOTO N° 010



PHOTO N° 011



PHOTO N° 012



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

31 / 26 VO

PHOTO N° 013



PHOTO N° 014




PHOTO N° 015




PHOTO N° 016




PHOTO N° 017



PHOTO N° 018



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

31 / 26 VO

PHOTO N° 019




PHOTO N° 020



PHOTO N° 021



PHOTO N°




PHOTO N°




PHOTO N°



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

31 / 26 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins :
Brakes :**

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques :
Disc brakes :

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

Avant / Front

Arrière / Rear

4

mm

4X31.8 mm

4

1

Alliage aluminium

+/- 1 mm

22 à 32 +/- 1 mm

+/- 1.5 mm

310 à 355 +/- 1.5 mm

+/- 1.5 mm

310 à 355 +/- 1.5 mm

+/- 1.5 mm

218 à 265 +/- 1.5 mm

+/- 1.5 mm

116 +/- 1.5 mm

☐ oui yes	☐ non no
-------------------------------------	------------------------------------

☒ oui yes	☐ non no
--	------------------------------------

PHOTO N°

Avant / Front




PHOTO N° 022

Arrière / Rear





FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A - 5626

Groupe

Group

A

Extension N°

32 / 27 VO

NON VALABLE EN SUPER PRODUCTION
NOT VALID IN SUPER PRODUCTION

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION

- | | |
|--|--|
| ☐ ES Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type | ☒ VO Variante option / Option variant |
| ☐ ET Evolution normale du type / Normal evolution of the type | ☐ VP Variante de Production / Production variant |
| ☐ VF Variante de fourniture / Supply variant | ☐ ER Erratum / Erratum |

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer

CITROEN

Modèle et type

Model and type

XSARA 2 VTS 2.0L 16V

Homologation valable à partir du

Homologation valid as from

01 AOUT 2004

Page or ext.	Article	Description
2	8	Etrier de frein arrière _____ Photo N°001

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

32 / 27 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

803. Freins :
Brakes :

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques :
Disc brakes :

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

Avant / Front	Arrière / Rear
	4
	4x31.8 mm
	OUI
	2
	1
	Alliage aluminium
	25 à 32 +/- 1 mm
	310 à 355 +/- 1.5 mm
	310 à 355 +/- 1.5 mm
	218 à 265 +/- 1.5 mm
	131.8 +/- 1.5 mm
☐ oui yes	☒ oui yes
☐ non no	☐ non no

PHOTO N°

Avant / Front





PHOTO N° 001

Arrière / Rear



Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50



FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A - 5626

Groupe

Group

A

Extension N°

33 / 28 VO

NON VALABLE EN SUPER PRODUCTION
NOT VALID IN SUPER PRODUCTION

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION

**ES**

Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type

**VO**

Variante option / Option variant

**ET**

Evolution normale du type / Normal evolution of the type

**VP**

Variante de Production / Production variant

**VF**

Variante de fourniture / Supply variant

**ER**

Erratum / Erratum

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer

CITROEN

Modèle et type

Model and type

XSARA 2 VTS 2.0L 16V

Homologation valable à partir du

Homologation valid as from

01 OCT. 2004

Page or ext.	Article	Description
2	6	Bloc hydraulique _____ Photo N°001 Fonction : commande systèmes hydrauliques embarqués Nombre d'électrovannes variables suivant utilisation
2	7	Poussant de triangle avant _____ Photo N°002
2	7	Bras de suspension avant _____ Photo N°003
2	8	Maître cylindre de frein à main _____ Photo N°004 Diamètres des pistons : 0.625" ; 0.7" ; 0.75" ; 0.812"

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

33 / 28 VO

PHOTO N° 001




PHOTO N° 002




PHOTO N° 003




PHOTO N° 004




PHOTO N°





PHOTO N°





FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A - 5626

Groupe

Group

A

Extension N°

34 / 29 VO

NON VALABLE EN SUPER PRODUCTION
NOT VALID IN SUPER PRODUCTION

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION

☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type☒ **VO** Variante option / Option variant☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type☐ **VP** Variante de Production / Production variant☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant☐ **ER** Erratum / Erratum

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer

CITROEN

Modèle et type

Model and type

XSARA 2 VTS 2.0L 16VHomologation valable à partir du
Homologation valid as from**01 NOV. 2004**

H. Session

Page or ext.	Article	Description
2	7	Porte moyeu arriere (vue 1) _____ Photo N° 001
2	7	Porte moyeu arriere (vue 2) _____ Photo N° 002
2	7	Biellette anti roulis _____ Photo N°003
2	7	Biellette anti roulis _____ Photo N°004
2	7	Levier anti roulis arriere _____ Photo N°005

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2,0L 16V**

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

34 / 29 VO

PHOTO N° 001



PHOTO N° 002




PHOTO N° 003





PHOTO N° 004



PHOTO N° 005



PHOTO N°





FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A-5626

Groupe

Group

A

FICHE D'HOMOLOGATION POUR INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ETRIERS DE FREINS OBLIGATOIRES POUR WORLD RALLY CAR

HOMOLOGATION FORM FOR COMPLEMENTARIES INFORMATION COMPULSORY BRAKES CALIPERS FOR WORLD RALLY CAR

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer

CITROEN

Modèle et type

Model and type **XSARA 2 VTS 2,0L 16V**

Homologation valable à partir du

01 JAN. 2005

Homologation valid as from

Cette extension s'applique à l'extension WR numéro :This extension applies to WR extension number :**28/04 WR**

8. TRAIN ROULANT / RUNNING GEAR

803. Freins (Etriers)

Brakes (Calipers)

	Avant (type 1) / Front (type 1)	Avant (type 2) / Front (type 2)	Avant (type 3) / Front (type 3)
e) Nombre de cylindres par roue Number of cylinders per wheel	<u>6</u>	<u>4</u>	_____
e1) Alésage Bore	<u>6x34.9</u> mm	<u>2x38.1/2x44.5</u> mm	_____ mm
g1) Nombre de plaquettes par roue Number of pads per wheel	<u>6</u>	<u>2</u>	_____
g2) Nombre d'étriers par roue Number of calipers per wheel	<u>1</u>	<u>1</u>	_____
g3) Matériau des étriers Caliper material	<u>Alliage aluminium</u>	<u>Alliage aluminium</u>	_____

Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make CITROEN

Modèle
Model XSARA 2 VTS 2,0L 16V

Homologation N°

A-5626


V1) Etrier avant (type 1)
Front caliper (type 1)



V2) Etrier avant (type 2)
Front caliper (type 2)



V3) Etrier avant (type 3)
Front caliper (type 3)




Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2,0L 16V**


A-5626

	Arrière (type 1) / Rear (type 1)	Arrière (type 2) / Rear (type 2)	Arrière (type 3) / Rear (type 3)
e) Nombre de cylindres par roue Number of cylinders per wheel	<u>4</u>	_____	_____
e1) Alésage Bore	<u>4x31.8</u> mm	_____ mm	_____ mm
g1) Nombre de plaquettes par roue Number of pads per wheel	<u>2</u>	_____	_____
g2) Nombre d'étriers par roue Number of calipers per wheel	<u>1</u>	_____	_____
g3) Matériau des étriers Caliper material	<u>Alliage aluminium</u>	_____	_____


V1) Etrier arrière (type 1)
Rear caliper (type 1)



V2) Etrier arrière (type 2)
Rear caliper (type 2)



V3) Etrier arrière (type 3)
Rear caliper (type 3)





FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A-5626

Groupe

Group

A

Extension N°

35/30 VO

NON VALABLE EN SUPER PRODUCTION
NOT VALID IN SUPER PRODUCTION

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION

☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type ☒ **VO** Variante option / Option variant

☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type ☐ **VP** Variante de Production / Production variant

☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant ☐ **ER** Erratum / Erratum

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer

CITROEN

Modèle et type

Model and type

XSARA 2 VTS 2.0L 16VHomologation valable à partir du
Homologation valid as from**01 JAN. 2005**

Page or ext.	Article	Description
2	6	Carter de différentiel avant (vue 1) _____ Photo N° 001
2	6	Carter de différentiel avant (vue 2) _____ Photo N° 002
2	6	Maître cylindre embrayage _____ Photo N°003 Diamètre mini piston : 15.9 mm Diamètre maxi piston : 20.6 mm
2	7	Porte moyeu arrière (vue 1) _____ Photo N°004
2	7	Porte moyeu arrière (vue 2) _____ Photo N°005
2	7	Pare pierre _____ Photo N°006 Les deux pièces peuvent être montées séparément
3	8	Radiateur version 5 pour ensembles _____ Photo N°007 Refroidissement freins
3	8	Radiateur version 6 pour ensembles _____ Photo N°008 Refroidissement freins
4	8	Disque de frein arrière 310/218x22 _____ Photo N°009
4	8	Disque de frein arrière 310/218x24 _____ Photo N°010

Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1214 GENEVE 15
Tél : 41 22 544 44 00
Fax Sport : 41 22 544 44 50

Marque
Make CITROEN

Modèle
Model XSARA 2 VTS 2,0L 16V

Homologation N°

A-5626

Extension N°

35/30 VO

PHOTO N° 001




PHOTO N° 002




PHOTO N° 003



PHOTO N° 004



PHOTO N° 005



PHOTO N° 006



Marque
Make CITROEN

Modèle
Model XSARA 2 VTS 2,0L 16V

Homologation N°

A-5626

Extension N°

35/30 VO

PHOTO N° 007




PHOTO N° 008



PHOTO N°




PHOTO N°




PHOTO N°





PHOTO N°



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

35/30 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

803. Freins :
Brakes :

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques :
Disc brakes :

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

Arrière / Rear	Arrière / Rear
mm	mm
OUI	OUI
22 +/- 1 mm	24 +/- 1 mm
310 +/- 1.5 mm	310 +/- 1.5 mm
310 +/- 1.5 mm	310 +/- 1.5 mm
218 +/- 1.5 mm	218 +/- 1.5 mm
+/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
☒ oui yes	☒ oui yes
☐ non no	☐ non no

PHOTO N° 009

Arrière / Rear



PHOTO N° 010

Arrière / Rear





FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A-5626

Extension N°

36/31 VO

Groupe

Group

A

NON VALABLE EN SUPER PRODUCTION
NOT VALID IN SUPER PRODUCTION

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION

☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type☒ **VO** Variante option / Option variant☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type☐ **VP** Variante de Production / Production variant☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant☐ **ER** Erratum / Erratum

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer

CITROEN

Modèle et type

Model and type

XSARA 2 VTS 2,0L 16V

Homologation valable à partir du

Homologation valid as from

01 FEV. 2005

Page or ext.	Article	Description
2	8	Disque de frein arrière 310/218x22 _____ Photo N°001
2	8	Disque de frein arrière 310/218x24 _____ Photo N°002

Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

36/31 V0

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins :
Brakes :**

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques :
Disc brakes :

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

Arrière / Rear	Arrière / Rear
mm	mm
OUI	OUI
22 +/- 1 mm	24 +/- 1 mm
310 +/- 1.5 mm	310 +/- 1.5 mm
310 +/- 1.5 mm	310 +/- 1.5 mm
218 +/- 1.5 mm	218 +/- 1.5 mm
+/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
☒ oui yes	☒ oui yes
☐ non no	☐ non no

PHOTO N° 001

Arrière / Rear



PHOTO N° 002

Arrière / Rear





FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A-5626

Groupe

Group

A

FICHE D'HOMOLOGATION POUR INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ETRIERS DE FREINS OBLIGATOIRES POUR WORLD RALLY CAR

HOMOLOGATION FORM FOR COMPLEMENTARIES INFORMATION COMPULSORY BRAKES CALIPERS FOR WORLD RALLY CAR

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer

CITROEN

Modèle et type

Model and type **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation valable à partir du

Homologation valid as from

01 MARS 2005

Cette extension s'applique à l'extension WR numéro :

This extension applies to WR extension number :

28/04 WR

8. TRAIN ROULANT / RUNNING GEAR

803. Freins (Etriers)

Brakes (Calipers)

	Avant (type 1) / Front (type 1)	Avant (type 2) / Front (type 2)	Avant (type 3) / Front (type 3)
e) Nombre de cylindres par roue Number of cylinders per wheel	<u>6</u>	<u>4</u>	<u>4</u>
e1) Alésage Bore	<u>6x34.9</u> mm	<u>2x38.1/2x44.5</u> mm	<u>2x38.1/2x44.5</u> mm
g1) Nombre de plaquettes par roue Number of pads per wheel	<u>6</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
g2) Nombre d'étriers par roue Number of calipers per wheel	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
g3) Matériau des étriers Caliper material	<u>Alliage aluminium</u>	<u>Alliage aluminium</u>	<u>Alliage aluminium</u>

Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

V1) Etrier avant (type 1)
Front caliper (type 1)



V2) Etrier avant (type 2)
Front caliper (type 2)



V3) Etrier avant (type 3)
Front caliper (type 3)



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**


Homologation N°

A-5626


Extension N°

	Arrière (type 1) / Rear (type 1)	Arrière (type 2) / Rear (type 2)	Arrière (type 3) / Rear (type 3)
e) Nombre de cylindres par roue Number of cylinders per wheel	<u>4</u>	<u>4</u>	_____
e1) Alésage Bore	<u>4x31.8</u> mm	<u>4x31.8</u> mm	_____ mm
g1) Nombre de plaquettes par roue Number of pads per wheel	<u>2</u>	<u>2</u>	_____
g2) Nombre d'étriers par roue Number of calipers per wheel	<u>1</u>	<u>1</u>	_____
g3) Matériau des étriers Caliper material	<u>Alliage aluminium</u>	<u>Alliage aluminium</u>	_____


V1) Etrier arrière (type 1)
Rear caliper (type 1)



V2) Etrier arrière (type 2)
Rear caliper (type 2)



V3) Etrier arrière (type 3)
Rear caliper (type 3)





FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A-5626

Extension N°

37/32 VO

Groupe

Group

A / B / N

NON VALABLE EN SUPER PRODUCTION
NOT VALID IN SUPER PRODUCTION

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION

- | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|
| ☐ ES | Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type | ☒ VO | Variante option / Option variant |
| ☐ ET | Evolution normale du type / Normal evolution of the type | ☐ VP | Variante de Production / Production variant |
| ☐ VF | Variante de fourniture / Supply variant | ☐ ER | Erratum / Erratum |

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer

CITROEN

Modèle et type

Model and type

XSARA 2 VTS 2,0L 16V

Homologation valable à partir du

Homologation valid as from

01 MARS 2005

Page or ext.	Article	Description
4	6	Carter cassette (vue 01) _____ Photo N°001(#)
4	6	Carter cassette (vue 02) _____ Photo N°002(#)
4	6	Carter de boite de transfert (vue 01) _____ Photo N°003(#)
4	6	Carter de boite de transfert (vue 02) _____ Photo N°004(#)
4	6	Carter différentiel central (vue 01) _____ Photo N°005(#)
4	6	Carter différentiel central (vue 02) _____ Photo N°006(#)
5	6	Pompe hydraulique avec support _____ Photo N°007 Alimentation des blocs hydrauliques et pompe DA Montage option A ou B en fonction du terrain Position : Ensemble fixe sur la culasse
5	6	Bloc hydraulique 1 _____ Photo N°008(#) Commande systèmes hydrauliques embarqués Nombre d'électrovannes variables suivant utilisation
5	6	Module hydraulique Bv semi auto _____ Photo N°009(#) Commande Bv , actionneurs hydraulique Nombre d'électrovannes variables suivant utilisation
(#) Valable uniquement en WRC		

Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

A-5626

Extension N°

37/32 VO

Page or ext.	Article	Description
	6	Electrovannes pour circuits hydrauliques sur voiture (#)
5		Electrovanne type 1 _____ Photo N°010
5		Electrovanne type 2 _____ Photo N°011
5		Electrovanne type 3 _____ Photo N°012
6		Electrovanne type 4 _____ Photo N°013
6		Electrovanne type 5 _____ Photo N°014
6		Electrovanne type 6 _____ Photo N°015
6	6	Actionneur hydraulique 1 _____ Photo N°016(#) Actionneur commandé par bloc hydraulique peut etre utilisé Dans tous circuits hydraulique
6	6	Actionneur hydraulique 2 _____ Photo N°017(#) Actionneur commandé par bloc hydraulique peut etre utilisé Dans tous circuits hydraulique
6	7	Pivot (vue 01) _____ Photo N°018
7	7	Pivot (vue 02) _____ Photo N°019
7	7	Porte moyeu arrière v1 2005(vue 01) _____ Photo N°020(#)
7	7	Porte moyeu arrière v1 2005(vue 02) _____ Photo N°021(#)
7	7	Porte moyeu arrière v2 2005(vue 01) _____ Photo N°022(#)
7	7	Porte moyeu arrière v2 2005(vue 02) _____ Photo N°023(#)
7	7	Porte moyeu arrière v3 2005(vue 01) _____ Photo N°024(#)
8	7	Porte moyeu arrière v3 2005(vue 02) _____ Photo N°025(#)
8	8	Ecope de refroidissement des freins _____ Photo N°026 avant démontée
8	8	Ecope de refroidissement des freins _____ Photo N°027 avant montés
8	8	Ecope de refroidissement des freins _____ Photo N°028(#) arrière démontée
8	8	Ecope de refroidissement des freins _____ Photo N°029(#) arrière monté
8	8	Conduit de refroidissement des freins avant _____ Photo N°030
9	8	Ventilateur et goulotte v01 refroidissement frein arrière _____ Photo N°031(#)
9	8	Ventilateur et goulotte v02 refroidissement frein arrière _____ Photo N°032(#)
		(#) Valable uniquement en WRC

Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

37/32 VO

Page or ext.	Article	Description
9	8	Pompe v1 du système de refroidissement des freins _____ Photo N°033
9	8	Pompe v2 du système de refroidissement des freins _____ Photo N°034
9	8	Bocal du système de refroidissement des freins _____ Photo N°035 Capacité du bocal : 0.5 L maxi
9	8	Pédalier 2005 _____ Photo N°036
10	8	Maître cylindre de frein _____ Photo N°037 Diamètre piston : 14 à 29 mm
10	8	Crémaillère de direction _____ Photo N°038
10	8	Colonne de direction _____ Photo N°039
10	8	Bol de disque de frein Type 1 - 2005 _____ Photo N°040
10	8	Bol de disque de frein Type 2 - 2005 _____ Photo N°041
10	8	Bol de disque de frein Type 3 - 2005 _____ Photo N°042
11	8	Bol de disque de frein Type 4 - 2005 _____ Photo N°043
11	8	Bol de disque de frein Type 5 - 2005 _____ Photo N°044
11	9	Ensemble pied de ski _____ Photo N°045(#)
11	9	Ensemble pied de ski _____ Photo N°046(#)
12	8	Disque de frein arrière 310/206x26 _____ Photo N°047(#)
12	8	Disque de frein arrière 310/206x27 _____ Photo N°048(#)
13	8	Disque de frein arrière 310/206x28 _____ Photo N°049(#)
13	8	Disque de frein arrière 310/206x29 _____ Photo N°050(#)
14	8	Disque de frein arrière 310/206x30 _____ Photo N°051(#)
14	8	Disque de frein arrière 310/206x31 _____ Photo N°052(#)
(#) Valable uniquement en WRC		

Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

37/32 VO

PHOTO N° 001




PHOTO N° 002




PHOTO N° 003



PHOTO N° 004




PHOTO N° 005




PHOTO N° 006



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

A-5626

Extension N°

37/32 VO

PHOTO N° 007




PHOTO N° 008




PHOTO N° 009



PHOTO N° 010



PHOTO N° 011



PHOTO N° 012



Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

37/32 VO

PHOTO N° 013



PHOTO N° 014



PHOTO N° 015



PHOTO N° 016



PHOTO N° 017



PHOTO N° 018



Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make CITROEN

Modèle
Model XSARA 2 VTS 2.0L 16V

Homologation N°

A-5626

Extension N°

37/32 VO

PHOTO N° 019




PHOTO N° 020



PHOTO N° 021




PHOTO N° 022



PHOTO N° 023




PHOTO N° 024



Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

37/32 VO

PHOTO N° 025



PHOTO N° 026




PHOTO N° 027



PHOTO N° 028



PHOTO N° 029




PHOTO N° 030



Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make CITROEN

Modèle
Model XSARA 2 VTS 2.0L 16V

Homologation N°

A-5626

Extension N°

37/32 VO

PHOTO N° 031



PHOTO N° 032



PHOTO N° 033



PHOTO N° 034



PHOTO N° 035



PHOTO N° 036



Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make CITROEN

Modèle
Model XSARA 2 VTS 2.0L 16V

Homologation N°

A-5626

Extension N°

37/32 VO

PHOTO N° 037




PHOTO N° 038




PHOTO N° 039



PHOTO N° 040




PHOTO N° 041




PHOTO N° 042



Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make CITROEN

Modèle
Model XSARA 2 VTS 2.0L 16V

Homologation N°

A-5626

Extension N°

37/32 VO

PHOTO N° 043




PHOTO N° 044




PHOTO N° 045



PHOTO N° 046




PHOTO N°





PHOTO N°



Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél : 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

37/32 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins :
Brakes :**

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques :
Disc brakes :

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

Arrière / Rear	Arrière / Rear
XXXX	XXXX
XXXX mm	XXXX mm
Oui	Oui
XXXX	XXXX
XXXX	XXXX
XXXX	XXXX
26 +/- 1 mm	27 +/- 1 mm
310 +/- 1.5 mm	310 +/- 1.5 mm
310 +/- 1.5 mm	310 +/- 1.5 mm
206 +/- 1.5 mm	206 +/- 1.5 mm
XXXX +/- 1.5 mm	XXXX +/- 1.5 mm
☒ oui yes ☐ non no	☒ oui yes ☐ non no

PHOTO N° 047

Arrière / Rear



PHOTO N° 048

Arrière / Rear



Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

37/32 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins :
Brakes :**

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques :
Disc brakes :

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

Arrière / Rear	Arrière / Rear
XXXX	XXXX
XXXX mm	XXXX mm
Oui	Oui
XXXX	XXXX
XXXX	XXXX
XXXX	XXXX
28 +/- 1 mm	29 +/- 1 mm
310 +/- 1.5 mm	310 +/- 1.5 mm
310 +/- 1.5 mm	310 +/- 1.5 mm
206 +/- 1.5 mm	206 +/- 1.5 mm
XXXX +/- 1.5 mm	XXXX +/- 1.5 mm
☒ oui yes ☐ non no	☒ oui yes ☐ non no

PHOTO N° 049

Arrière / Rear



PHOTO N° 050

Arrière / Rear



Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

A-5626

Extension N°

37/32 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins :
Brakes :**

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques :
Disc brakes :

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Vented discs

Arrière / Rear

Arrière / Rear

XXXX

XXXX

XXXX mm

XXXX mm

Oui

Oui

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

30 +/- 1 mm

31 +/- 1 mm

310 +/- 1.5 mm

310 +/- 1.5 mm

310 +/- 1.5 mm

310 +/- 1.5 mm

206 +/- 1.5 mm

206 +/- 1.5 mm

XXXX +/- 1.5 mm

XXXX +/- 1.5 mm

☒ oui
yes ☐ non
no

☒ oui
yes ☐ non
no

PHOTO N° 051

Arrière / Rear



PHOTO N° 052

Arrière / Rear



Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50



FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

Groupe

Group

A

NON VALABLE EN SUPER PRODUCTION
NOT VALID IN SUPER PRODUCTION

Homologation N°

A-5626

Extension N°

38/33 VO

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION HOMOLOGATION EXTENSION FORM

- ☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type ☒ **VO** Variante option / Option variant
- ☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type ☐ **VP** Variante de Production / Production variant
- ☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant ☐ **ER** Erratum / Erratum

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer

CITROEN

Modèle et type

Model and type

XSARA 2 VTS 2,0L 16V

Homologation valable à partir du

Homologation valid as from

01 MAI 2005

Page or ext.	Article	Description
2	8	Disque de frein avant 310/206x30 _____ Photo N°001
2	8	Disque de frein avant 310/206X31 _____ Photo N°002
3	8	Disque de frein avant 310/206X32 _____ Photo N°003
3	8	Disque de frein avant 310/206X33 _____ Photo N°004
4	8	Disque de frein avant 310/206X34 _____ Photo N°005
5	8	Disque de frein arrière 310/218x30 _____ Photo N°006(#)
5	8	Disque de frein arrière 310/218x31 _____ Photo N°007(#)
6	8	Disque de frein arrière 310/218x32 _____ Photo N°008(#)
6	8	Disque de frein arrière 310/218x33 _____ Photo N°009(#)
7	8	Disque de frein arrière 310/218x34 _____ Photo N°010(#)
(#) Valable uniquement en WRC		

Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2,0L 16V**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

38/33 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins
Brakes**

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

**g) Freins à disques
Disc brakes**

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

Avant / Front	Avant / Front
_____	_____
_____ mm	_____ mm
_____	_____
_____	_____
_____	_____
30 +/- 1 mm	31 +/- 1mm
310 +/- 1.5 mm	310 +/- 1.5 mm
310 +/- 1.5 mm	310 +/- 1.5 mm
206 +/- 1.5 mm	206 +/- 1.5 mm
_____ +/- 1.5 mm	_____ +/- 1.5 mm
☒ oui yes	☒ oui yes
☐ non no	☐ non no

PHOTO N° **001**

Avant / Front



PHOTO N° **002**

Avant / Front



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2,0L 16V**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

38/33 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

803. Freins
Brakes

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques
Disc brakes

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

Avant / Front	Avant / Front
_____	_____
_____ mm	_____ mm
_____	_____
_____	_____
_____	_____
32 +/- 1 mm	33 +/- 1mm
310 +/- 1.5 mm	310 +/- 1.5 mm
310 +/- 1.5 mm	310 +/- 1.5 mm
206 +/- 1.5 mm	206 +/- 1.5 mm
_____ +/- 1.5 mm	_____ +/- 1.5 mm
☒ oui yes	☒ oui yes
☐ non no	☐ non no

PHOTO N° **003**

Avant / Front



PHOTO N° **004**

Avant / Front



Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2,0L 16V**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

38/33 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

803. Freins
Brakes

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques
Disc brakes

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Vented discs

Avant / Front	Avant / Front
_____	_____
_____ mm	_____ mm
_____	_____
_____	_____
_____	_____
34 +/- 1 mm	+/- 1mm
310 +/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
310 +/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
206 +/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
_____ +/- 1.5 mm	_____ +/- 1.5 mm
☒ oui yes	☐ oui yes
☐ non no	☐ non no


PHOTO N° **005**

Avant / Front



PHOTO N° _____

Avant / Front



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2,0L 16V**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

38/33 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins
Brakes**

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

**g) Freins à disques
Disc brakes**

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

Arrière / Rear	Arrière / Rear
_____	_____
_____ mm	_____ mm
_____	_____
_____	_____
_____	_____
30 +/- 1 mm	31 +/- 1mm
310 +/- 1.5 mm	310 +/- 1.5 mm
310 +/- 1.5 mm	310 +/- 1.5 mm
218 +/- 1.5 mm	218 +/- 1.5 mm
_____ +/- 1.5 mm	_____ +/- 1.5 mm
☒ oui yes	☒ oui yes
☐ non no	☐ non no

PHOTO N° **006**

Arrière / Rear



PHOTO N° **007**

Arrière / Rear



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2,0L 16V**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

38/33 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins
Brakes**

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

**g) Freins à disques
Disc brakes**

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

Arrière / Rear	Arrière / Rear
_____	_____
_____ mm	_____ mm
_____	_____
_____	_____
_____	_____
32 +/- 1 mm	33 +/- 1mm
310 +/- 1.5 mm	310 +/- 1.5 mm
310 +/- 1.5 mm	310 +/- 1.5 mm
218 +/- 1.5 mm	218 +/- 1.5 mm
_____ +/- 1.5 mm	_____ +/- 1.5 mm
☒ oui yes	☒ oui yes
☐ non no	☐ non no

PHOTO N° **008**

Arrière / Rear



PHOTO N° **009**

Arrière / Rear



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2,0L 16V**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

38/33 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins
Brakes**

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

**g) Freins à disques
Disc brakes**

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Vented discs

Arrière / Rear	Arrière / Rear
_____	_____
_____ mm	_____ mm
_____	_____
_____	_____
_____	_____
34 +/- 1 mm	+/- 1mm
310 +/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
310 +/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
218 +/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
_____ +/- 1.5 mm	_____ +/- 1.5 mm
☒ oui yes	☐ oui yes
☐ non no	☐ non no


PHOTO N° **010**

Avant / Front



PHOTO N° _____

Avant / Front





FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A-5626

Groupe

Group

A

Extension N°

NON VALABLE EN SUPER PRODUCTION
NOT VALID IN SUPER PRODUCTION

39/34 VO

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION HOMOLOGATION EXTENSION FORM

- ☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type ☒ **VO** Variante option / Option variant
- ☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type ☐ **VP** Variante de Production / Production variant
- ☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant ☐ **ER** Erratum / Erratum

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer

CITROEN

Modèle et type

Model and type

XSARA 2 VTS 2.0L 16V

Homologation valable à partir du

Homologation valid as from

01 JUIL. 2005

Page or ext.	Article	Description
3	6	Récepteur hydraulique 3 _____ Photo N°001 Récepteur commandé par bloc hydraulique pour utilisation Avec tous systèmes hydraulique sur la voiture
3	6	Récepteur hydraulique 4 _____ Photo N°002 Récepteur commandé par bloc hydraulique pour utilisation Avec tous systèmes hydraulique sur la voiture
3	6	Commande Bv semi auto démontée _____ Photo N°003
3	6	Commande Bv semi auto montée _____ Photo N°004
3	6	Maitre cylindre embrayage _____ Photo N°005
3	7	Jambe de force avant _____ Photo N°006
4	7	Jambe de force arrière _____ Photo N°007(#) Diametre ext corps amortisseur :50 Longueur de corps et de reservoir variable
4	8	Reservoir liquide de frein _____ Photo N°008
(#) Valable uniquement en WRC		

Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandinnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2,0L 16V**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

39/34 VO

Page or ext.	Article	Description
4	8	Radiateur pour ensembles de refroidissement _____ Photo N°009 De frein
4	8	Radiateur pour ensembles de refroidissement _____ Photo N°010 De frein
4	8	Bol de disque de frein Type 6 – 2005 _____ Photo N°011
5	8	Disque de frein avant 310/213x30 _____ Photo N°012
5	8	Disque de frein avant 310/213x31 _____ Photo N°013
6	8	Disque de frein avant 310/213x32 _____ Photo N°014
6	8	Disque de frein avant 310/213x33 _____ Photo N°015
7	8	Disque de frein avant 310/213x34 _____ Photo N°016
8	8	Disque de frein arrière 318/228x30 _____ Photo N°017(#)
8	8	Disque de frein arrière 318/228x31 _____ Photo N°018(#)
9	8	Disque de frein arrière 318/228x32 _____ Photo N°019(#)
9	8	Disque de frein arrière 318/228x33 _____ Photo N°020(#)
10	8	Disque de frein arrière 318/228x34 _____ Photo N°021(#)
11	8	Disque de frein arrière 330/240x26 _____ Photo N°022(#)
11	8	Disque de frein arrière 330/240x27 _____ Photo N°023(#)
12	8	Disque de frein arrière 330/240x28 _____ Photo N°024(#)
12	8	Disque de frein arrière 330/240x29 _____ Photo N°025(#)
13	8	Disque de frein arrière 330/240x30 _____ Photo N°026(#)
13	8	Disque de frein arrière 330/240x31 _____ Photo N°027(#)
14	8	Disque de frein arrière 330/240x32 _____ Photo N°028(#)
14	8	Disque de frein arrière 330/240x33 _____ Photo N°029(#)
15	8	Disque de frein arrière 330/240x34 _____ Photo N°030(#)

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2,0L 16V**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

39/34 VO

PHOTO N° 001



PHOTO N° 002



PHOTO N° 003



PHOTO N° 004



PHOTO N° 005





PHOTO N° 006



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2,0L 16V**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

39/34 VO

PHOTO N° 007




PHOTO N° 008



PHOTO N° 009




PHOTO N° 010




PHOTO N° 011





PHOTO N°



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2,0L 16V**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

39/34 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins
Brakes**

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques
Disc brakes

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

Avant / Front	Avant / Front
_____	_____
_____ mm	_____ mm
_____	_____
_____	_____
_____	_____
30 +/- 1 mm	31 +/- 1mm
310 +/- 1.5 mm	310 +/- 1.5 mm
310 +/- 1.5 mm	310 +/- 1.5 mm
213 +/- 1.5 mm	213 +/- 1.5 mm
_____ +/- 1.5 mm	_____ +/- 1.5 mm
☒ oui yes	☒ oui yes
☐ non no	☐ non no

PHOTO N° **012**

Avant / Front



PHOTO N° **013**

Avant / Front



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2,0L 16V**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

39/34 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins
Brakes**

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

**g) Freins à disques
Disc brakes**

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

Avant / Front	Avant / Front
_____	_____
_____ mm	_____ mm
_____	_____
_____	_____
_____	_____
32 +/- 1 mm	33 +/- 1mm
310 +/- 1.5 mm	310 +/- 1.5 mm
310 +/- 1.5 mm	310 +/- 1.5 mm
213 +/- 1.5 mm	213 +/- 1.5 mm
_____ +/- 1.5 mm	_____ +/- 1.5 mm
☒ oui yes	☒ oui yes
☐ non no	☐ non no

PHOTO N° **014**

Avant / Front



PHOTO N° **015**

Avant / Front



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2,0L 16V**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

39/34 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins
Brakes**

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

**g) Freins à disques
Disc brakes**

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Vented discs

Avant / Front	Avant / Front
_____	_____
_____ mm	_____ mm
_____	_____
_____	_____
_____	_____
34 +/- 1 mm	+/- 1 mm
310 +/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
310 +/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
213 +/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
_____ +/- 1.5 mm	_____ +/- 1.5 mm
☒ oui yes	☐ oui yes
☐ non no	☐ non no


PHOTO N° **016**

Avant / Front



PHOTO N°

Avant / Front



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2,0L 16V**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

39/34 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins
Brakes**

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques
Disc brakes

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

Arrière / Rear	Arrière / Rear
_____	_____
_____ mm	_____ mm
_____	_____
_____	_____
_____	_____
30 +/- 1 mm	31 +/- 1mm
318 +/- 1.5 mm	318 +/- 1.5 mm
318 +/- 1.5 mm	318 +/- 1.5 mm
228 +/- 1.5 mm	228 +/- 1.5 mm
_____ +/- 1.5 mm	_____ +/- 1.5 mm
☒ oui yes	☒ oui yes
☐ non no	☐ non no

PHOTO N° **017**

Arrière / Rear



PHOTO N° **018**

Arrière / Rear



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2,0L 16V**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

39/34 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

803. Freins
Brakes

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques
Disc brakes

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

	Arrière / Rear	Arrière / Rear
e)	_____	_____
e1)	_____ mm	_____ mm
g)		
g1)	_____	_____
g2)	_____	_____
g3)	_____	_____
g4)	32 +/- 1 mm	33 +/- 1mm
g5)	318 +/- 1.5 mm	318 +/- 1.5 mm
g6)	318 +/- 1.5 mm	318 +/- 1.5 mm
g7)	228 +/- 1.5 mm	228 +/- 1.5 mm
g8)	_____ +/- 1.5 mm	_____ +/- 1.5 mm
g9)	☒ oui yes	☒ oui yes
	☐ non no	☐ non no

PHOTO N° **019**

Arrière / Rear



PHOTO N° **020**

Arrière / Rear



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2,0L 16V**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

39/34 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

803. Freins
Brakes

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques
Disc brakes

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Vented discs

Arrière / Rear	Arrière / Rear
_____	_____
_____ mm	_____ mm
_____	_____
_____	_____
_____	_____
34 +/- 1 mm	+/- 1mm
318 +/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
318 +/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
228 +/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
_____ +/- 1.5 mm	_____ +/- 1.5 mm
☒ oui yes	☐ oui yes
☐ non no	☐ non no


PHOTO N° **021**

Arrière / Rear



PHOTO N°

Arrière / Rear



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2,0L 16V**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

39/34 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins
Brakes**

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques
Disc brakes

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

Arrière / Rear	Arrière / Rear
_____	_____
_____ mm	_____ mm
_____	_____
_____	_____
_____	_____
26 +/- 1 mm	27 +/- 1mm
330 +/- 1.5 mm	330 +/- 1.5 mm
330 +/- 1.5 mm	330 +/- 1.5 mm
240 +/- 1.5 mm	240 +/- 1.5 mm
_____ +/- 1.5 mm	_____ +/- 1.5 mm
☒ oui yes	☒ oui yes
☐ non no	☐ non no

PHOTO N° **022**

Arrière / Rear



PHOTO N° **023**

Arrière / Rear



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2,0L 16V**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

39/34 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins
Brakes**

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques
Disc brakes

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

Arrière / Rear	Arrière / Rear
_____	_____
_____ mm	_____ mm
_____	_____
_____	_____
_____	_____
28 +/- 1 mm	29 +/- 1 mm
330 +/- 1.5 mm	330 +/- 1.5 mm
330 +/- 1.5 mm	330 +/- 1.5 mm
240 +/- 1.5 mm	240 +/- 1.5 mm
_____ +/- 1.5 mm	_____ +/- 1.5 mm
☒ oui yes	☒ oui yes
☐ non no	☐ non no

PHOTO N° **024**

Arrière / Rear



PHOTO N° **025**

Arrière / Rear



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2,0L 16V**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

39/34 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins
Brakes**

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

**g) Freins à disques
Disc brakes**

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

Arrière / Rear	Arrière / Rear
_____	_____
_____ mm	_____ mm
_____	_____
_____	_____
_____	_____
30 +/- 1 mm	31 +/- 1mm
330 +/- 1.5 mm	330 +/- 1.5 mm
330 +/- 1.5 mm	330 +/- 1.5 mm
240 +/- 1.5 mm	240 +/- 1.5 mm
_____ +/- 1.5 mm	_____ +/- 1.5 mm
☒ oui yes	☒ oui yes
☐ non no	☐ non no

PHOTO N° **026**

Arrière / Rear




PHOTO N° **027**

Arrière / Rear



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2,0L 16V**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

39/34 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins
Brakes**

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques
Disc brakes

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

Arrière / Rear	Arrière / Rear
_____	_____
_____ mm	_____ mm
_____	_____
_____	_____
_____	_____
32 +/- 1 mm	33 +/- 1mm
330 +/- 1.5 mm	330 +/- 1.5 mm
330 +/- 1.5 mm	330 +/- 1.5 mm
240 +/- 1.5 mm	240 +/- 1.5 mm
_____ +/- 1.5 mm	_____ +/- 1.5 mm
☒ oui yes	☒ oui yes
☐ non no	☐ non no

PHOTO N° **028**

Arrière / Rear



PHOTO N° **029**

Arrière / Rear



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2,0L 16V**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

39/34 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

**803. Freins
Brakes**

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

**g) Freins à disques
Disc brakes**

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

Arrière / Rear	Arrière / Rear
_____	_____
_____ mm	_____ mm
_____	_____
_____	_____
_____	_____
34 +/- 1 mm	+/- 1 mm
330 +/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
330 +/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
240 +/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
_____ +/- 1.5 mm	_____ +/- 1.5 mm
☒ oui yes	☐ oui yes
☐ non no	☐ non no


PHOTO N° **030**

Arrière / Rear



PHOTO N°

Arrière / Rear





FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A-5626

Groupe

Group

A

Extension N°

40/35 VO

NON VALABLE EN SUPER PRODUCTION
NOT VALID IN SUPER PRODUCTION

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION HOMOLOGATION EXTENSION FORM

- ☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type ☒ **VO** Variante option / Option variant
- ☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type ☐ **VP** Variante de Production / Production variant
- ☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant ☐ **ER** Erratum / Erratum

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer

CITROEN

Modèle et type

Model and type

XSARA 2 VTS 2,0L 16VHomologation valable à partir du
Homologation valid as from**01 OCT. 2005**

Page or ext.	Article	Description
2	6	Récepteur hydraulique 5 _____ Photo N°001 Récepteur commandé par bloc hydraulique pour utilisation Sur les suspensions.
2	8	Ecope de refroidissement des freins _____ Photo N°002 Avant démontée
2	8	Ecope de refroidissement des freins _____ Photo N°003 Avant montée

Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2,0L 16V**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

40/35 VO

PHOTO N° 001



PHOTO N° 002



PHOTO N° 003



PHOTO N° _____




PHOTO N° _____





PHOTO N° _____





FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A-5626

Groupe

Group

A

Extension N°

NON VALABLE EN SUPER PRODUCTION
NOT VALID IN SUPER PRODUCTION

41/36 VO

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION HOMOLOGATION EXTENSION FORM

- ☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type ☒ **VO** Variante option / Option variant
- ☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type ☐ **VP** Variante de Production / Production variant
- ☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant ☐ **ER** Erratum / Erratum

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer

CITROEN

Modèle et type

Model and type

XSARA 2 VTS 2,0L 16V

Homologation valable à partir du

Homologation valid as from

01 JAN. 2006

Page or ext.	Article	Description
4	6	Carter de différentiel avant vue 01 _____ Photo N°001
4	6	Carter de différentiel avant vue 02 _____ Photo N°002
4	6	Carter de différentiel arrière vue 01 _____ Photo N°003
4	6	Carter de différentiel arrière vue 02 _____ Photo N°004
4	6	Récepteur hydraulique 6 _____ Photo N°005(#) Récepteur commandé par bloc hydraulique pour utilisation Sur les suspensions
4	6	Commande BV semi auto démontée type 1- 2006 _____ Photo N°006
5	6	Commande BV semi auto montée type 1- 2006 _____ Photo N°007
5	6	Commande BV semi auto démontée type 2- 2006 _____ Photo N°008
5	6	Commande BV semi auto montée type 2- 2006 _____ Photo N°009
(#) Valable uniquement en WRC		

Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: +41 22 544 44 00
Fax Sport: +41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2,0L 16V**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

41/36 VO

Page or ext.	Article	Description
5	6	Anti roulis avant démonté _____ Photo N° 010
5	6	Anti roulis arrière démonté _____ Photo N° 011
5	7	Porte moyeu arrière vue 01 _____ Photo N°012(#)
6	7	Porte moyeu arrière vue 02 _____ Photo N°013(#)
6	8	Colonne de direction supérieure version 1 _____ Photo N°014
6	8	Colonne de direction supérieure version 2 _____ Photo N°015
6	8	Colonne de direction supérieure version 3 _____ Photo N°016
6	8	Colonne de direction inférieure version 1 _____ Photo N°017
6	8	Colonne de direction inférieure version 2 _____ Photo N°018
7	8	Radiateur pour ensembles de refroidissement _____ Photo N°019 De frein
7	8	Bocal du systeme de refroidissement des freins _____ Photo N°020 Capacite du bocal : 0.5 L maxi
7	8	Pédalier 2006 _____ Photo N°021
7	8	Maitre cylindre de frein _____ Photo N°022 Diametre piston : 14 à 29 mm
7	8	Bol de disque de frein Type 7 – 2006 _____ Photo N°023
7	9	Cornière de siège copilote _____ Photo N°024 Matériau : alliage aluminium Epaisseur 5 mm
(#) Valable uniquement en WRC		

Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2,0L 16V**

A-5626

Extension N°

41/36 VO

Page or ext.	Article	Description
8	9	Cornière de siège pilote _____ Photo N°025 Cote gauche : Matériau : Alliage aluminium Epaisseur : 5mm Cote droit : Matériau acier Epaisseur : 3mm et localement 5mm
8	9	Cornière de siège pilote _____ Photo N°026 Cote gauche : Matériau : Alliage aluminium Epaisseur : 5mm Cote droit : Matériau acier Epaisseur : 3mm et localement 5mm

Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH 1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2,0L 16V**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

41/36 VO

PHOTO N° 001



PHOTO N° 002




PHOTO N° 003




PHOTO N° 004



PHOTO N° 005



PHOTO N° 006



Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2,0L 16V**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

41/36 VO

PHOTO N° 007



PHOTO N° 008



PHOTO N° 009



PHOTO N° 010



PHOTO N° 011




PHOTO N° 012



Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2,0L 16V**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

41/36 VO

PHOTO N° **013**



PHOTO N° **014**



PHOTO N° **015**



PHOTO N° **016**




PHOTO N° **017**



PHOTO N° **018**



Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2,0L 16V**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

41/36 VO

PHOTO N° 019




PHOTO N° 020



PHOTO N° 021



PHOTO N° 022




PHOTO N° 023




PHOTO N° 024



Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél : 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make CITROEN

Modèle
Model XSARA 2 VTS 2,0L 16V

Homologation N°

A-5626

Extension N°

41/36 VO

PHOTO N° 025




PHOTO N° 026




PHOTO N°




PHOTO N°




PHOTO N°




PHOTO N°



Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50



FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A-5626

Groupe

Group **A**

Extension N

42/37 VO

FICHE D'HOMOLOGATION ADDITIONNELLE POUR VITRAGE ADDITIONAL HOMOLOGATION FORM FOR WINDOWS

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from

01 JAN. 2006

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer **CITROEN**

Modèle et type

Model and type **XSARA 2 VTS 2.0L 16V**

Epaisseur minimale

Minimum tickness **3.9 MM**

Poids





Weight **9.2 Kg mini**

Emplacement et définition du marquage

Emplacement and definition of the marking **Coin interieur et inferieur droit**

Photos des pièces déposées **PARE BRISE**

Photos of deposited pieces



Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: +41 22 544 44 00
Fax Sport: +41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2,0L 16V**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

43/02 ER

PHOTO N° **001**




PHOTO N° **002**




PHOTO N° _____




PHOTO N° _____




PHOTO N° _____





PHOTO N° _____



Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50



FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A-5626

Groupe

Group

A

Extension N°

NON VALABLE EN SUPER PRODUCTION
NOT VALID IN SUPER PRODUCTION

44/38 VO

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION HOMOLOGATION EXTENSION FORM

- ☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type ☒ **VO** Variante option / Option variant
- ☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type ☐ **VP** Variante de Production / Production variant
- ☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant ☐ **ER** Erratum / Erratum

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer

CITROEN

Modèle et type


Model and type

XSARA 2 VTS 2,0L 16V

Homologation valable à partir du

Homologation valid as from

01 JAN. 2006**Seulement valable en WRC**

Page or ext.	Article	Description
02/01 VO		Ajout de tubes renfort à l'arceau A-5626 02/01 VO Ajout de tubes renfort diagonale pavillon et renfort lateraux entre le pavillon et les croix de porte droite et gauche Dimension des tubes ajoutés : 40x1 Marquage  Fédération Internationale de l'Automobile Chemin de Blandonnet, 2 CH-1215 GENEVE 15 Tél.: 41 22 544 44 00 Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2,0L 16V**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

44/38 VO

PHOTO N° 001



PHOTO N° 002



PHOTO N° 003



PHOTO N° _____




PHOTO N° _____





PHOTO N° _____



Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50



FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A-5626

Groupe

Group

A

FICHE D'HOMOLOGATION POUR INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES MISE A JOUR OBLIGATOIRE POUR WORLD RALLY CAR

HOMOLOGATION FORM FOR COMPLEMENTARIES INFORMATION COMPULSORY UPDATE FOR WORLD RALLY CAR

Les éléments figurant dans cette fiche ne peuvent pas être utilisés séparément et doivent impérativement être utilisés dans leur intégralité. / The parts featured on this form must not be used separately and must imperatively be used all together as a whole.

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer

CITROEN

Modèle et type

Model and type **XSARA 2 VTS 2,0 L 16V**

Homologation valable à partir du

Homologation valid as from

01 JAN. 2006

Cette extension s'applique à l'extension WR numéro :

This extension applies to WR extension number :

28/04 WR

3. MOTEUR / ENGINE

Les articles suivants sont annulés:

- 334 h8 (Pulvérisation d'eau sur l'intercooler)
- dessin n° XV (système de refroidissement de l'intercooler)
- 327 o (Injection d'eau dans le collecteur ou l'intercooler)

The following articles are cancelled :

- 334 h8 (Water spraying on the intercooler)
- drawing n° XV (intercooler cooling system)
- 327 o (Water injection in the manifold or in the intercooler)

324. Alimentation par injection

Fuel feed by injection

g) Capteurs du système d'injection

Sensors of injection system

**Pression atmosphérique (sur chassis) , température air , température air collecteur , pression air collecteur
température huile moteur , pression huile moteur , température eau moteur , position papillon 1 et 2
position arbre à cames , régime moteur , cliquetis , température échappement , régime turbo , sonde O2 lambda
pression essence (av chassis) , capteur pression bocal d'eau , position pédale , upshift , downshift , capteur
vitesses roues (x4) , capteur pression carter**

Marque
Make CITROEN

Modèle
Model XSARA 2 VTS 2,0 L 16V

Homologation N°


A-5626

Extension N°

h) Actionneurs du système d'injection
Actuators of injection system

**Bobines d'allumage (x4) , injecteurs essence (x4), actionneur papillon , électrovannes fresh air (x2) ,
electrovannes Wastegate (x2)**

H) Système d'injection
Injection system



Marque
Make **CITROEN**


Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2,0 L 16V**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

XIV) LOCALISATION DES CAPTEURS ET ACTIONNEURS / LOCATION OF SENSORS AND ACTUATORS



C1 : Pression atmosphérique (sur châssis)
C2 : Température air
C3 : Température air collecteur
C5 : Température huile moteur
C6 : Pression huile moteur
C7 : Température eau moteur
C8 : Position papillon 1 et 2
C9 : Position arbre à cames
C10 : Régime moteur
C11 : Cliquetis
C12 : Température échappement
C13 : Régime turbo
C14 : Sonde O2 (Lambda)
C15 : Pression essence (av châssis)
C16 : Pression bocal d'eau
C17 : Position pédale
C18 : Upshift
C19 : Downshift
C21 : Capteurs vitesses roues (x4)
C22 : Capteurs Pression Carter

A1, A2, A3, A4 : Bobines d'allumage
A5, A6, A7, A8 : Injecteurs essence
C4 : Pression air collecteur
A14 : Electrovanne Fresh air (x2)
A15 : Electrovanne Wastegate (x2)

A13 : Actionneur papillon

Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2,0 L 16V**


Homologation N°

A-5626


Extension N°

331. Système de refroidissement
Cooling system

PE-1) Pompe à eau démontée
Water pump dismantled



PE-2) Pompe à eau montée
Water pump mounted



Diamètre extérieur turbine: 59,35 +/- 0.5 mm

Référence pompe à eau origine : 9620305980.

Attention, seules les turbines d'origine Cyclam sont utilisées

Provenance pompe à eau origine : Xsara 5 portes 1CN6 XU10J4R

6. TRANSMISSION / POWER TRAIN

605. Couple final
Final drive

d1) Differential avant : Type de limitation de différentiel et marque du différentiel
Front differential : Type of differential limitation and make of differential

Type de limitation : mécanique à rampes
Marque : Citroen

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2,0 L 16V**

A-5626

Extension N°

D11-1) Différentiel
Differential :




D11-2) Différentiel démonté
Dismounted differential



D11-5) Rampes pour différentiel avant (dessins)
Rails for front differential (drawings)

Nombre de disques : variable suivant utilisation
Materiau des disques : variable suivant utilisation

RAMPES DIFFERENTIEL AVANT



	Angle F2	Angle T2
Type 1	70°	60°
Type 2	60°	55°
Type 3		
Type 4		
Type 5		

Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2,0 L 16V**

A-5626

Extension N°

- d3) **Differential arrière** : Type de limitation de différentiel et marque du différentiel
Rear differential : Type of differential limitation and make of differential

Type de limitation : mécanique à rampes**Marque : Citroen**

DI3-1) Différentiel
Differential :




DI3-2) Différentiel démonté
Dismounted differential



DI3-5) Rampes pour différentiel arrière (dessins)
Rails for rear differential (drawings)

Nombre de disques : variable suivant utilisation
Matériau des disques : variable suivant utilisation

RAMPES DIFFERENTIEL ARRIERE



	Angle F2	Angle T2
Type 1	90°	55°
Type 2	55°	45°
Type 3		
Type 4		
Type 5		

Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2,0 L 16V**

Homologation N°

A-5626

Extension N°


7. SUSPENSION / SUSPENSION

BAV) Berceau avant : Matériau : acier
Front subframe :

BAV-1) Vue 1
View 1 :



BAV-2) Vue 2
View 2




BAR) Berceau arrière : Matériau : acier
Rear subframe :

BAR-1) Vue 1
View 1 :



BAR-2) Vue 2
View 2



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2,0 L 16V**


Homologation N°

A-5626


Extension N°

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / COMPLEMENTARY INFORMATION

Coupe du différentiel mécanique avant



Coupe du différentiel mécanique arrière



Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50



**FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE**

Homologation N°

A - 5626

Extension N°

45 / 05 WR

**CERTIFICAT DE PRODUCTION POUR VARIANTE "WORLD RALLY CAR"
PRODUCTION CERTIFICATE FOR "WORLD RALLY CAR" VARIANT**

Just

Véhicule / Vehicle :

Constructeur
Manufacturer **AUTOMOBILE CITROEN**

Modèle et type
Model and type **XSARA WRC**

Je soussigné certifie que la production mentionnée ci-contre s'entend pour des ensembles de pièces entièrement terminés, identiques et conformes à la fiche d'homologation présentée.

I hereby certify that the production mentioned opposite concerns sets of parts which are entirely completed, identical and in conformity with the homologation form submitted.

Mois Month	Année Year	Quantité produite Production figure
Janvier	2006	
Fevrier	2006	10
Mars	2006	
Avril	2006	
Mai	2006	
Juin	2006	
Juillet	2006	
Aout	2006	
Septembre	2006	
Octobre	2006	
Novembre	2006	
Decembre	2006	

TOTAL : 10

Nom
Name **Guy FREQUELIN**
Fonction
Position **Directeur de CITROEN SPORT**

Date
Date **03 fevrier 2006**

SIGNATURE



FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A-5626

Extension N°

45/05 WR

Groupe

Group

A

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION HOMOLOGATION EXTENSION FORM



WR Variante "World Rally Car" / "World Rally Car" Variant

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from

01 MAR 2006

A) Voiture vue de 3/4 avant
Car seen from 3/4 front



B) Voiture vue de 3/4 arrière
Car seen from 3/4 rear



1. GENERALITES / GENERAL

102. Dénomination(s) commerciale(s) - Modèle et type
Commercial name(s) - Model and type

XSARA WRC (idem 01/01WR)

103. Cylindrée

Cylinder capacity **1997.99** cm3 (idem 17/03WR)

2. DIMENSIONS, POIDS / DIMENSIONS, WEIGHT

203. Largeur hors-tout

Overall width **1770** mm +0/- 1 % idem (01/01WR)

Endroit de mesure

Where measured **Axe des roues avant et arrière** (idem 01/01WR)

204. Largeur de carrosserie
Width of bodywork

a) A la hauteur de l'axe avant
At front axle

1770 mm +0/- 1 % (idem 01/01WR)

b) A la hauteur de l'axe arrière
At rear axle

1770 mm +0/- 1 % (idem 01/01WR)

Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de l'Alpe, 2
CH-1216 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**

Homologation N°


A-5626

Extension N°

45/05 WR

3. MOTEUR / ENGINE


- C) Profil droit du moteur déposé (Idem 28/04WR)
Right hand view of dismantled engine



- D) Profil gauche du moteur déposé (Idem 28/04WR)
Left hand view of dismantled engine



- E) Moteur dans son compartiment
Engine in its compartment



Les moto-ventilateurs de l'échangeur seront montés ou démontés en fonction des rallyes

334. Suralimentation Turbocharging

Pour une famille donnée, le turbocompresseur ne peut être homologué qu'une seule fois toutes les deux années civiles :
For a given family, the turbocharger may be homologated only once every two calendar years:

☐ Première année civile First calendar year	☒ Seconde année civile Second calendar year
---	--

- a) Marque et type du turbocompresseur
Make and type of the turbocharger

ALLIED SIGNAL TR30R (Idem 01/01 WR)

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

45/05 WR

b) **Carter de turbine**
Turbine housing

b1) Nombre d'entrées des gaz d'échappement
Number of exhaust gas entries

1 (idem 01/01WR)

b2) Matériau
Material

Acier (idem 01/01WR)

c) **Roue de turbine**
Turbine wheel

c1) Matériau
Material

Acier (idem 01/01WR)

c2) Nombre d'aubes
Number of blades

9 (idem 01/01WR)

c3) Hauteur(s) des aubes
Height(s) of blades


25.8 +/- 0.5 mm (idem 01/01WR)

c4) Cotes A, B, C, selon le schéma suivant
Dimensions A, B, C, according to the following sketch

A = **52** +/- 0.4 mm (idem 01/01WR)

B = **11** +/- 0.5 mm (idem 01/01WR)

C = **60** +/- 0.3 mm (idem 01/01WR)



d) **Carter de compression**
Impeller housing

d1) Nombre d'entrées d'air (mélange)
Number of air entries (gas)

1 (idem 01/01WR)

d2) Matériau
Material

Magnesium (idem 01/01WR)

e) **Roue de compression**
Impeller wheel

e1) Matériau
Material

Alu (idem 01/01WR)

e2) Nombre d'aubes
Number of blades

5+5 (idem 01/01WR)

e3) Hauteur(s) des aubes
Height(s) of blades


22.5/15.9 +/- 0.5 mm (idem 01/01WR)

e4) Cotes A, B, C, selon le schéma suivant
Dimensions A, B, C, according to the following sketch

A = **44,7** +/- 0.4 mm (idem 09/02WR)

B = **3,1** +/- 0.5 mm (idem 09/02WR)

C = **69,1** +/- 0.4 mm (idem 01/01WR)



f) **Régulation de la pression**
Pressure regulation

f1) Type de régulation de la pression
Type of pressure adjustment



by-pass
by pass



soupape de décharge
relief valve



autre cas
other case

f2) Type de la soupape
Type of the valve

Waste gate (idem 01/01WR)

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

45/05 WR

**g) Système d'échappement
Exhaust system**

g1) Dimensions intérieures de(s) éventuel(s) tuyau(x) d'échappement entre collecteur d'échappement et turbocompresseur / Internal dimensions of the possible exhaust pipe(s) between exhaust manifold and turbocharger _____ mm

**h) Refroidissement de l'air d'admission
Cooling of intake air**

h1) ☒ oui
yes ☐ non
no

h2) Système
System



air/air
air/air



air/eau
air/water



simple-passe
single-flow



double-passe
double-flow



Capacité en eau
Water capacity _____ l

h3) Diamètre de l'entrée d'air
Air inlet diameter

60,5 +/-1mm (idem 17/03WR)

h4) Diamètre de la sortie d'air
Air outlet diameter

60,5 +/-1mm (idem 17/03WR)

h5) Volume de faisceau échangeur (air/air)
Volume of the interchanger core (air/air)

9 dm3

h6) Volume de faisceau pour la partie intercooler(air/eau)
Volume of the interchanger core for the intercooler part (air/water)

_____ dm3

h7) Volume de faisceau pour la partie radiateur (air/eau)
Volume of the interchanger core for the radiator part (air/water)

_____ dm3

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

45/05 WR

PHOTOS / PHOTOS

K) Vue de dessus du turbocompresseur (idem 28/04WR)
Plan view of turbocharger



L) Vue de face du turbocompresseur (idem 28/04WR)
Front view of turbocharger




M) Vue de côté du turbocompresseur (idem 28/04WR)
Side view of turbocharger



N) Carter de turbine du turbocompresseur (idem 28/04WR)
Turbine Housing of turbocharger



O) Soupape et montage du by-pass du turbocompresseur
Valve and by-pass installation of turbocharger



Voir page 8
(Idem 28/04 WR)

P) Système d'échappement entre collecteur et turbocompresseur
Exhaust system between manifold and turbocharger



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**

Homologation N°

A-5626


Extension N°

45/05 WR


- Q) Carter de compression du turbocompresseur (idem 28/04WR)
Compressor housing of turbocharger




- R) Echangeur intermédiaire démonté
Intercooler dismantled



- Z) Echangeur intermédiaire monté
Intercooler mounted



- W1) Actuateur de waste-gate
Waste-gate actuator



- W2) Système de fresh air (idem 28/04WR)
Fresh air system



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**

Homologation N°


A-5626

Extension N°

45/05 WR


DESSINS / DRAWINGS

- V) Entrée des gaz d'échappement dans turbine de compresseur
Exhaust gas inlet to the compressor turbine




(Idem 17/03 WR)

- VI) Sortie des gaz d'échappement de turbine de compresseur
Exhaust gas outlet from the compressor turbine




(Idem 09/02 WR)

- VII) Entrée d'air (mélange) dans carter de compresseur
Air (gas) inlet to the compressor housing



(Idem 09/02 WR)

- VIII) Sortie d'air (mélange) du carter de compresseur
Air (gas) outlet from the compressor housing



(Idem 01/01 WR)

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model _____

Homologation N°

A-5626

Extension N°

45/05 WR

**IX) DISPOSITIF REGLANT LA PRESSION DE SURALIMENTATION
DEVICE REGULATING THE TURBOCHARGER PRESSURE**

(idem 28/04WR)



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

45/05 WR

307. **Cylindrée**
Cylinder capacity

a) Unitaire Unitary	499,497 cm3 (idem 17/03WR)	b) Totale Total	1997,99 cm3 (idem 17/03WR)
c) Totale max. autorisée Max. total allowed	1999,99 cm3 (idem 01/01WR)		

313. **Chemises**
Sleeves

a)

☒ oui yes	☐ non no
--	------------------------------------

c)

☒ humides wet	☐ sèches dry
--	--

314. **Alésage**
Bore

86,07 +0/- 0.1 mm (idem 17/03WR)

315. **Alésage maximum autorisé**
Maximum bore allowed

86,113 mm (idem 17/03WR)

316. **Course**
Stroke

85,85 +0/- 0.2 mm (idem 17/03WR)

318. **Bielle**
Connecting rod

Pour une famille donnée, les bielles ne peuvent être homologuées qu'une seule fois toutes les deux années civiles :
For a given family, the connecting rods may be homologated only once every two calendar years:

☐ Première année civile First calendar year	☒ Seconde année civile Second calendar year
---	--

b) Type de la tête de bielle
Big end type

2 pièces (idem 01/01WR)

c) Diamètre intérieur de la tête de bielle (sans coussinets)
Interior diameter of the big end (without shell bearings)

48,95 mm +0.1/- 0 mm (idem 17/03WR)


d) Longueur entre axes
Length between the axes

153,10 +/- 0.1 mm (idem 28/04WR)

e) Poids minimum
Minimum weight

503 g (idem 28/04WR)

E1) Bielle vue de 3/4 (Idem 28/04 WR)
Connecting rod seen from 3/4



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

45/05 WR

**319. Vilebrequin
Crankshaft**

Pour une famille donnée, le vilebrequin ne peut être homologué qu'une seule fois toutes les deux années civiles :
For a given family, the crankshaft may be homologated only once every two calendar years:

☐ Première année civile First calendar year	☒ Seconde année civile Second calendar year
---	--

a) Type de construction
Type of manufacture

Monobloc (idem 01/01WR)

c) ☐ coulé
cast ☒ forgé
forged

e) Type de paliers
Type of bearings



Lisses (idem 01/01WR)

f) Diamètre des paliers
Diameter of bearings **56,01** mm $\pm 0,1$ mm (idem 17/03WR)

g) Matériau des chapeaux de paliers
Bearing caps material **Fonte (idem 01/01WR)**

h) Poids minimum du vilebrequin nu
Minimum weight of bare crankshaft **7500** g (idem 28/04WR)

E2) Vilebrequin (avec marquage) (idem 28/04WR)
Crankshaft (with marking)




**320. Volant moteur
Flywheel**

b) Poids minimum avec couronne de démarreur
Minimum weight with starter ring

1485 g (idem 28/04WR)

E3) Volant moteur (avec marquage) (idem 28/04WR)
Engine flywheel (with marking)



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

45/05 WR

324. Alimentation par injection
Fuel feed by injection

a) Marque
Make

Magneti marelli (idem 17/03WR)

b) Modèle

Model **2KR** (idem 17/03WR)

c) Mode de dosage du carburant
Kind of fuel measurement



mécanique
mechanical



électronique
electronic



hydraulique
hydraulic

d) Dimensions du conduit d'admission au niveau du papillon ou de la guillotine
Dimensions of intake pipe at the throttle or slide location

42 +/- 0.25 mm (idem 01/01WR)

e) Nombre de sorties effectives de carburant
Number of effective fuel outlets

4 (idem 01/01WR)

f) Position des injecteurs
Position of injectors

f1)



Collecteur
Manifold



Culasse
Cylinderhead

327. Admission
Intake

a) Matériau du collecteur
Material of manifold

Magnesium (idem 28/04WR)

b) Nombre d'éléments du collecteur

Number of manifold elements **2** (idem 01/01WR)

d) Diamètre maximum de soupape
Maximum diameter of the valve _____ mm

e) Diamètre de tige de soupape dans guide
Diameter of the valve stem in guide _____ +0/-0.2 mm

f) Longueur de soupape
Valve length _____ +/- 1.5 mm

UNIQUEMENT POUR LES MOTEURS A DEUX SOUPAPES PAR CYLINDRE (UNE D'ADMISSION + UNE D'ECHAPPEMENT)
ONLY FOR ENGINES WITH TWO VALVES PER CYLINDER (ONE FOR INTAKE + ONE FOR EXHAUST)

328. Echappement
Exhaust

a) Matériau du collecteur
Material of manifold

Inconel (idem 01/01WR)

b) Nombre d'éléments du collecteur
Number of manifold elements **1** (idem 01/01WR)

c) Dimensions intérieures de sortie collecteur
Internal dimensions of manifold exit **50 +/-1 mm** (idem 01/01WR)

e) Diamètre maximum de soupape
Maximum diameter of the valve _____ mm

f) Diamètre de tige de soupape dans guide
Diameter of the valve stem in guide _____ +0/-0.2 mm

g) Longueur de soupape
Valve length _____ +/- 1.5 mm

UNIQUEMENT POUR LES MOTEURS A DEUX SOUPAPES PAR CYLINDRE (UNE D'ADMISSION + UNE D'ECHAPPEMENT)
ONLY FOR ENGINES WITH TWO VALVES PER CYLINDER (ONE FOR INTAKE + ONE FOR EXHAUST)

p) Injection d'air dans le collecteur
Air injection in the manifold



oui
yes



non
no

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**


Homologation N°

A-5626

Extension N°

45/05 WR

- I) Collecteur d'admission (idem 28/04WR)
Intake manifold



- J) Collecteur d'échappement (idem 28/04WR)
Exhaust manifold



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

45/05 WR


- g) Capteurs du système d'injection (idem Add janvier 2006 28/04WR)
Sensors of injection system _____

Pression atmosphérique (sur chassis) , température air , température air collecteur , pression air collecteur , température huile moteur , pression huile moteur , température eau moteur , position papillon 1 et 2 , position arbre à cames , régime moteur , cliquetis , température échappement , régime turbo , sonde O2 lambda , pression essence (av chassis) , capteur pression bocal d'eau , position pédale , upshift , downshift , capteur vitesses roues (x4) , capteur pression carter

- h) Actionneurs du système d'injection (idem Add janvier 2006 28/04WR)
Actuators of injection system _____

Bobines d'allumage (x4) , injecteurs essence (x4), actionneur papillon , électrovannes fresh air (x2) , électrovannes Wastegate (x2)

- H) Système d'injection (idem Add janvier 2006 28/04WR)
Injection system



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**


Homologation N°

A-5626

Extension N°

45/05 WR

XIV) LOCALISATION DES CAPTEURS ET ACTIONNEURS / LOCATION OF SENSORS AND ACTUATORS (idem Add janvier 2006 28/04WR)



C1 : Pression atmosphérique (sur châssis)
C2 : Température air
C3 : Température air collecteur
C5 : Température huile moteur
C6 : Pression huile moteur
C7 : Température eau moteur
C8 : Position papillon 1 et 2
C9 : Position arbre à cames
C10 : Régime moteur
C11 : Cliquetis
C12 : Température échappement
C13 : Régime turbo
C14 : Sonde O2 (Lambda)
C15 : Pression essence (av châssis)
C16 : Pression bocal d'eau
C17 : Position pédale
C18 : Upshift
C19 : Downshift
C21 : Capteurs vitesses roues (x4)
C22 : Capteurs Pression Carter

A1, A2, A3, A4 : Bobines d'allumage
A5, A6, A7, A8 : Injecteurs essence
C4 : Pression air collecteur
A13 : Actionneur papillon
A14 : Electrovanne Fresh air (x2)
A15 : Electrovanne Wastegate (x2)

Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make

CITROEN

Modèle
Model

XSARA WRC

Homologation N°

A-5626


Extension N°

45/05 WR


Dessins des orifices du moteur - tolérances sur les dimensions : -2%, +4%

Drawings of engine ports - tolerances on dimensions : -2%, +4%

II) Collecteur, côté culasse / Manifold, cylinderhead side (idem 01/01WR)



IV) Collecteur, côté culasse / Manifold, cylinderhead side (idem 01/01WR)



Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**

Homologation N°


A-5626

Extension N°


45/05 WR

331. Système de refroidissement (idem Add janvier 2006 28/04WR)
Cooling system

PE-1) Pompe à eau démontée
Water pump dismantled



PE-2) Pompe à eau montée
Water pump mounted



Diamètre extérieur turbine: 59,35 +/- 0.5 mm

Référence pompe à eau origine : 9620305980.

Attention, seules les turbines d'origine Cyclam sont utilisées

Provenance pompe à eau origine : Xsara 5 portes 1CN6 XU10J4R

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

45/05 WR

6. TRANSMISSION / POWER TRAIN

604. Boîte de transfert / Différentiel central
Transfer box / Central differential
- a) Rapports
Ratios **1,520** (idem 01/01WR)
- b) Nombre de dents
Number of teeth **38/25** (idem 01/01WR)
- c) Système de commande de boîte de transfert
Control system of transfer box **Hydraulique piloté** (idem 01/01WR)
- d) Type de différentiel central
Type of central differential **Train epicycloidal**
(idem 01/01WR)

605. Roues Motrices
Driven wheels

Avant
Front ☒ oui
yes ☐ non
no

Arrière
Rear ☒ oui
yes ☐ Non
No

605. Couple final
Final drive

Avant / Front	Arrière / rear
a) Type de couple final Type of final drive Train epicycloidal (Idem 01/01 WR)	a) Type de couple final Type of final drive Couple conique (Idem 01/01 WR)
b) Rapport Ratio 2,778 (Idem 01/01 WR)	b) Rapport Ratio 2,786 (Idem 01/01 WR)
c) Nombre de dents Number of teeth 27/48/10 (Idem 01/01 WR)	c) Nombre de dents Number of teeth (26/28)x(27/9) (Idem 01/01 WR)
e) Type de lubrification Type of lubrication Sous pression (Idem 01/01 WR)	e) Type de lubrification Type of lubrication Sous pression (Idem 01/01 WR)

- d1) **Différentiel avant** : Type de limitation de différentiel et marque du différentiel
Front differential : Type of differential limitation and make of differential

Type de limitation : mécanique à rampes
Marque : Citroen

DI1-1) Différentiel (idem Add janvier 2006 28/04WR)
Differential :



DI1-2) Différentiel démonté (idem Add janvier 2006 28/04WR)
Dismounted differential



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**

Homologation N°


A-5626

Extension N°

45/05 WR

DI1-5) Rampes pour différentiel avant (dessins)
Rails for front differential (drawings)

RAMPES DIFFERENTIEL AVANT



	Angle F2	Angle T2
Type 1	70°	60°
Type 2	60°	55°
Type 3		
Type 4		
Type 5		

d3) **Différentiel arrière** : Type de limitation de différentiel et marque du différentiel
Rear differential : Type of differential limitation and make of differential

Type de limitation : mécanique à rampes
Marque : Citroen

DI3-1) Différentiel (idem Add janvier 2006 28/04WR)
Differential :



DI3-2) Différentiel démonté (idem Add janvier 2006 28/04WR)
Dismounted differential



Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**


A-5626

Extension N°

45/05 WR

DI3-5) Rampes pour différentiel arrière (dessins)
Rails for rear differential (drawings)

RAMPES DIFFERENTIEL ARRIERE



	Angle F2	Angle T2
Type 1	90°	55°
Type 2	55°	45°
Type 3		
Type 4		
Type 5		

**606. Arbres
Shafts**

- a) Type des arbres longitudinaux
Type of longitudinal shafts

Joint de cardan (idem 01/01WR)

- b) Matériau des arbres longitudinaux
Material of longitudinal shafts

Acier (idem 01/01WR)

- c) Type des demi-arbres transversaux
Type of transversal half-shafts

Joint homocinetiques (idem 01/01WR)

- d) Matériau des demi-arbres transversaux
Material of transversal half-shafts

Acier (idem 01/01WR)

Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**


Homologation N°

A-5626

Extension N°

45/05 WR

XII) CHAÎNE CINÉMATIQUE (4 roues motrices) / KINEMATIC TRAIN (4 wheel drive) (idem 01/01WR)



7. SUSPENSION / SUSPENSION

**701. Généralités
General**

a) Type de suspension
Type of suspension

Avant / Front (idem 01/01 WR)

Arrière / Rear (idem 01/01 WR)

**702. Ressorts hélicoïdaux
Helicoïdal springs**

☒ oui ☐ non
yes no

☒ oui ☐ non
yes no

**703. Ressorts à lames
Leaf springs**

☐ oui ☒ non
yes no

☐ oui ☒ non
yes no

**704. Barres de torsion
Torsion bars**

☐ oui ☒ non
yes no

☐ oui ☒ non
yes no

**705. Autre type de suspension
Other type of suspension**

Voir description sur fiche additionnelle
See description on additional form

**707. Amortisseurs
Shock absorbers**

Avant / Front

Arrière / Rear

a) Nombre par roue
Number per wheel

1 (Idem 01/01 WR)

1 (Idem 01/01 WR)

b) Type
Type

Telescopique (Idem 01/01 WR)

Telescopique (Idem 01/01 WR)

c) Principe de fonctionnement
Principle of operation

Hydraulique (Idem 01/01 WR)

Hydraulique (Idem 01/01 WR)

Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

45/05 WR

- U) Train arrière complet déposé
Complete dismounted rear axle




- BAV) Berceau avant : (idem Add janvier 2006 28/04WR)
Front subframe :

- BAV-1) Vue 1
View 1 :



- BAV-2) Vue 2
View 2



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**

Homologation N°

A-5626

Extension N°


45/05 WR

BAR) Berceau arrière : (idem Add janvier 2006 28/04WR)
Rear subframe :

BAR-1) Vue 1
View 1 :



BAR-2) Vue 2
View 2



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

45/05 WR

8. TRAIN ROULANT / RUNNING GEAR

801. Roues Wheels

- a) Diamètre
Diameter

Avant / Front	Arrière / Rear
18 " / 457 mm (Idem 01/01 WR)	18 " / 457 mm (Idem 01/01 WR) mm

803. Freins (Etriers) Brakes (Calipers)

- e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

- e1) Alésage
Bore

- g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

- g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

- g3) Matériau des étriers
Caliper material

Avant (type 1) / Front (type 1)	Avant (type 2) / Front (type 2)	Avant (type 3) / Front (type 3)
<u>6</u>	<u>4</u>	<u>4</u>
<u>6x34.9</u> mm	<u>2x38.1 / 2x44.5</u> mm	<u>2x38.1 / 2x44.5</u> mm
<u>6</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
<u>Alliage aluminium</u>	<u>Alliage aluminium</u>	<u>Alliage aluminium</u>

(idem Add mars 2005 28/04WR)

V1) Etrier avant (type 1) (idem Add mars 2005 28/04WR)
Front caliper (type 1)



V2) Etrier avant (type 2) (idem Add mars 2005 28/04WR)
Front caliper (type 2)



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

45/05 WR

V3) Etrier avant (type 3) (idem Add mars 2005 28/04WR)
Front caliper (type 3)



e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel


g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

Arrière (type 1) Rear (type 1)	Arrière (type 2) Rear (type 2)	Arrière (type 3) Rear (type 3)
<u>4</u>	<u>4</u>	_____
<u>4x31.8</u> mm	<u>4x31.8</u> mm	_____ mm
<u>2</u>	<u>2</u>	_____
<u>1</u>	<u>1</u>	_____
<u>Alliage aluminium</u>	<u>Alliage aluminium</u>	_____

(idem Add mars 2005 28/04WR)

V1) Etrier arrière (type 1) (idem Add mars 2005 28/04WR)
Rear caliper (type 1)



V2) Etrier arrière (type 2) (idem Add mars 2005 28/04WR)
Rear caliper (type 2)



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**


Homologation N°

A-5626

Extension N°


V3) Etrier arrière (type 3)
Rear caliper (type 3)

45/05 WR




9. CARROSSERIE / BODYWORK

XVI) DISPOSITIF AERODYNAMIQUE AVANT VU DE FACE AVEC DIMENSIONS DES OUVERTURES FRONT AERODYNAMIC DEVICE VIEWED FROM THE FRONT WITH DIMENSIONS OF OPENINGS



A1) Ouverture dans le capot moteur avec dimensions
Opening in engine bonnet with dimensions

A2) Pare-chocs arrière / Bouclier arrière
Rear bumper



Pour dimensionnement et detail des ouvertures
Voir infos complementaires



Poids mini bouclier arrière : 3.0 Kg

Marque
Make

CITROEN

Modèle
Model

XSRA WRC

Homologation N°

A-5626

Extension N°

45/05 WR

XVII) DISPOSITIF AERODYNAMIQUE ARRIERE VU DE COTE ET VU DE DESSUS (idem 17/03WR)
REAR AERODYNAMIC DEVICE VIEWED FROM ABOVE AND FROM SIDE



A3) Aile avant (idem 28/04WR)
Front wing



A4) Passage de roue avant avec les pièces montées (idem 01/01WR)
Front wheel arch with assembled parts



A5) Passage de roue avant avec les pièces démontées (idem 01/01WR)
Front wheel arch with dismantled parts



A6) Aile arrière (idem 28/04WR)
Rear wing



Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**

Homologation N°

A-5626


Extension N°

45/05 WR

A7) Passage de roue arrière avec les pièces montées
Rear wheel arch with assembled parts (idem 01/01WR)




A8) Passage de roue arrière avec les pièces démontées
Rear wheel arch with dismounted parts (idem 01/01WR)



A9) Plancher arrière avec les pièces montées (idem 01/01WR)
Rear floor with assembled parts



A10) Plancher arrière avec les pièces démontées
Rear floor with dismounted parts



A11) Tunnel avec les pièces montées (idem 01/01WR)
Tunnel with assembled parts



A12) Tunnel avec les pièces démontées (idem 01/01WR)
Tunnel with dismounted parts



Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**


Homologation N°

A-5626


Extension N°

45/05 WR

A13) Support supérieur de radiateur
Upper radiator support



A14) Localisation marquage coque (idem 01/01WR)
Bodyshell mark location



A15) Capot avant
Front bonnet
Poids minimum / Matériau :
Minimum weight / Material: 12.5 Kg - Acier



A16) Coffre arrière
Rear Bonnet
Poids minimum / Matériau :
Minimum weight / Material: 7 Kg - Acier



A17) Tableau de bord démonté (idem 01/01WR)
Dismounted dashboard



A18) Tableau de bord monté dans la voiture (idem 01/01WR)
Dashboard mounted in the car



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**


Homologation N°

A-5626

Extension N°

45/05 WR

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / COMPLEMENTARY INFORMATION : (Idem 17/03 WR)



Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make

CITROEN

Modèle
Model

XSARA WRC


Homologation N°

A-5626

Extension N°

45/05 WR

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / COMPLEMENTARY INFORMATION : (Idem 09/02 WR)



En grisé ouvertures spécifiques WRC

Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make

CITROEN

Modèle
Model

XSARA WRC

Homologation N°


A-5626

Extension N°


45/05 WR

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / COMPLEMENTARY INFORMATION : (Idem 09/02 WR)

Calandre serie ouvertures représentées en blanc



Calandre WRC les decoupes sont représentées en noir



Total ouverture calandre : 104 cm2

Total ouverture capot : 946 cm2

Total ouvertures : 1050 cm2 Tolérance +0 / -1%

Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make

CITROEN

Modèle
Model

XSARA WRC

Homologation N°

A-5626

Extension N°

45/05 WR

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / COMPLEMENTARY INFORMATION :

Pièces du tunnel montées (Idem 01/01 WR)



Traverse arrière (voir photo suivante pour détail modif)
(Idem 09/02 WR)



Détail de la zone modifiée de la traverse arrière
(Idem 09/02 WR)



Perçage communication réservoir sup. /réservoir inf.
(Idem 01/01 WR)



Traverse supérieure radiateur (Idem 01/01 WR)



Tube passage de roue arrière (Idem 01/01 WR)



Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

45/05 WR

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / COMPLEMENTARY INFORMATION :

Calandre avec ouvertures (Idem 09/02 WR)



Informations concernant le moteur : (Idem 01/01 WR)

Le moteur XU7JP4 utilisé sur la XSARA WRC provient de la XSARA 1.8i VTS homologuée sous le numéro :

FIA A-5612

Collecteur échappement (Idem 28/04 WR)



Couvre culasse cote échappement (Idem 17/03 WR)



Bouclier avant jupe courte poids mini 4.5 Kg



Bouclier avant jupe courte vue de cote



Marque
Make

CITROEN

Modèle
Model

XSARA WRC

Homologation N°

A-5626

Extension N°

45/05 WR

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / COMPLEMENTARY INFORMATION :

Bouclier avant jupe longue poids mini 4.5 Kg




Bouclier avant jupe longue vue de cote



Bouclier avant jupe longue et courte vue intérieure



Bouclier arrière vue intérieure (Idem 28/04 WR)



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**

Homologation N°

A-5626


Extension N°

45/05 WR


INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / COMPLEMENTARY INFORMATION

DIFFERENTIELS MECANIQUE (idem Add janvier 2006 28/04WR)

Coupe du différentiel mécanique avant



Coupe du différentiel mécanique arrière



Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50



FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A-5626

Groupe

Group

A

Extension N°

NON VALABLE EN SUPER PRODUCTION
NOT VALID IN SUPER PRODUCTION

46/39 VO

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION HOMOLOGATION EXTENSION FORM

- ☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type ☒ **VO** Variante option / Option variant
- ☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type ☐ **VP** Variante de Production / Production variant
- ☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant ☐ **ER** Erratum / Erratum

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer

CITROEN

Modèle et type

Model and type

XSARA 2 VTS 2,0L 16VHomologation valable à partir du
Homologation valid as from**01 MAR 2006**

Page or ext.	Article	Description
2	6	Carter cassette (vue 01) _____ Photo N°001
2	6	Carter cassette (vue 02) _____ Photo N°002
2	6	Carter de différentiel central (vue 01) _____ Photo N°003
2	6	Carter de différentiel central (vue 02) _____ Photo N°004
2	6	Bloc hydraulique 2006 _____ Photo N°005(#) Commande systèmes hydrauliques embarqués Nombre d'électrovannes variables suivant utilisation
2	6	Bloc hydraulique 2006 version 1 _____ Photo N°006(#) Commande systèmes hydrauliques embarqués Nombre d'électrovannes variables suivant utilisation
3	6	Bloc hydraulique 2006 _____ Photo N°007(#) Contrôle les systèmes hydrauliques embarqués
3	6	Module hydraulique _____ Photo N°008(#) Commande des systèmes hydrauliques embarqués (#) Valable uniquement en Wrc

Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél : 41 22 544 44 80
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make

CITROEN

Modèle
Model

XSARA 2 VTS 2,0L 16V

A-5626

Extension N°

46/39 VO

Page or ext.	Article	Description
3	6	Distributeur hydraulique _____ Photo N°009(#)
3	6	Accumulateur hydraulique _____ Photo N°010(#) Capacite 130 cm3 , emplacement : dans le bloc avant Application : tous circuits hydraulique
3	8	Radiateur pour ensemble de refroidissement de frein _____ Photo N°011
3	8	Radiateur pour ensemble de refroidissement de frein _____ Photo N°012

Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2,0L 16V**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

46/39 VO

PHOTO N° **001**



PHOTO N° **002**



PHOTO N° **003**



PHOTO N° **004**




PHOTO N° **005**



PHOTO N° **006**



Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2,0L 16V**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

46/39 VO

PHOTO N° 007




PHOTO N° 008



PHOTO N° 009



PHOTO N° 010



PHOTO N° 011



PHOTO N° 012



Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50



FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A-5626

Groupe

Group

A

FICHE D'HOMOLOGATION POUR INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES MISE A JOUR OBLIGATOIRE POUR WORLD RALLY CAR

HOMOLOGATION FORM FOR COMPLEMENTARIES INFORMATION COMPULSORY UPDATE FOR WORLD RALLY CAR

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer

CITROEN

Modèle et type

Model and type

XSARA WRCHomologation valable à partir du
Homologation valid as from**01 AVR. 2006**Cette extension s'applique à l'extension WR numéro :This extension applies to WR extension number :**45/05WR**

6. TRANSMISSION / POWER TRAIN

605. Couple final
Final driveDI1-5) Rampes pour différentiel avant (dessins)
Rails for front differential (drawings)

Front Differential Ramps

	a	b
Type I	70°	60°
Type II	60°	55°
Type III	<u>55°</u>	<u>45°</u>
Type IV	°	°
Type V	°	°

Drawing : same as drawing DI1-5 from 45/05WR

Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque : CITROEN
Make

Modèle : XSARA WRC
Model

A-5626

DI3-5) Rampes pour différentiel arrière (dessins)
Rails for rear differential (drawings)

Rear Differential Ramps

	a	b
Type I	90°	55°
Type II	55°	45°
Type III	°	°
Type IV	°	°
Type V	°	°

Drawing : same as DI3-5 from 45/05WR



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A-5626

Groupe

Group

A

**FICHE D'HOMOLOGATION POUR INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
MISE A JOUR OBLIGATOIRE POUR WORLD RALLY CAR**

**HOMOLOGATION FORM FOR COMPLEMENTARIES INFORMATION
COMPULSORY UPDATE FOR WORLD RALLY CAR**

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer

CITROEN

Modèle et type

Model and type

XSARA WRC

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from

01 JUIN 2006

Cette extension s'applique à l'extension WR numéro :

This extension applies to WR extension number :

45/05WR

6. TRANSMISSION / POWER TRAIN

605. Couple final
Final drive

DI1-5) Rampes pour différentiel avant (dessins)
Rails for front differential (drawings)

Front Differential Ramps

	a	b
Type I	70°	60°
Type II	60°	55°
Type III	55°	45°
Type IV	°	°
Type V	°	°

Drawing : same as drawing DI1-5 from 45/05WR

Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: +41 22 544 44 00
Fax Sport: +41 22 544 44 50

Marque : CITROEN
Make

Modèle : XSARA WRC
Model

A-5626

DI3-5) Rampes pour différentiel arrière (dessins)
Rails for rear differential (drawings)

Rear Differential Ramps

	a	b
Type I	90°	55°
Type II	55°	45°
Type III	75°	55°
Type IV	°	°
Type V	°	°

Drawing : same as DI3-5 from 45/05WR



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A-5626

Groupe

Group

A

Extension N°

NON VALABLE EN SUPER PRODUCTION
NOT VALID IN SUPER PRODUCTION

47/03 ER

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
HOMOLOGATION EXTENSION FORM

- ☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
- ☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type
- ☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant
- ☐ **VO** Variante option / Option variant
- ☐ **VP** Variante de Production / Production variant
- ☒ **ER** Erratum / Erratum

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer

CITROEN

Modèle et type

Model and type

XSARA WRC

Homologation valable à partir du

Homologation valid as from

01 JUIL. 2006

Page or ext.	Article	Description
WR 01/01 WR 09/02 WR 28/04 WR 45/05		Le schema de cotation de l'aileron sur voiture ci joint annule et remplace le schema de cotation des dossiers WR precedent

Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA WRC**

Homologation N°


A-5626

Extension N°

47/03 ER

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / COMPLEMENTARY INFORMATION :

Tolerance générale : +/- 1%



(*) Cote du gabarit

Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50



FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A-5626

Groupe

Group

A

Extension N°

NON VALABLE EN SUPER PRODUCTION
NOT VALID IN SUPER PRODUCTION

48/40 VO

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION HOMOLOGATION EXTENSION FORM

- ☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type ☒ **VO** Variante option / Option variant
- ☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type ☐ **VP** Variante de Production / Production variant
- ☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant ☐ **ER** Erratum / Erratum

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer

CITROEN

Modèle et type

Model and type

XSARA 2 VTS 2,0L 16VHomologation valable à partir du
Homologation valid as from**01 AOUT 2006**

Uniquement valable en WRC

Page or ext.	Article	Description
2	6	Transmission arrière type 1 _____ Photo 001 Matériau : Acier Type : joint homocinétique Longueur mini : 690 mm Longueur maxi : 755 mm
2	6	Transmission arrière type 2 _____ Photo 002 Matériau : Acier Type : joint homocinétique Longueur mini : 700 mm Longueur maxi : 765 mm
2	6	Accumulateur hydraulique version 1 _____ Photo 003 Capacité : 50 cm3 , emplacement : dans bloc avant Application : tous circuits hydrauliques
2	6	Accumulateur hydraulique version 2 _____ Photo 004 Capacité : 70 cm3 , emplacement : dans bloc avant Application : tous circuits hydrauliques

Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: +41 22 544 44 00
Fax Sport: +41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **XSARA 2 VTS 2,0L 16V**

Homologation N°

A-5626

Extension N°

48/40 VO

PHOTO N° 001




PHOTO N° 002




PHOTO N° 003




PHOTO N° 004



PHOTO N° _____





PHOTO N° _____



Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 344 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

Groupe

Group

A

Homologation N°

A-5626

Extension N°

49/04 ER

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
HOMOLOGATION EXTENSION FORM

☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type ☐ **VO** Variante option / Option variant

☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type ☐ **VP** Variante de Production / Production variant

☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant ☒ **ER** Erratum / Erratum

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer

CITROËN

Modèle et type

Model and type

Xsara WRC

Homologation valable à partir du

Homologation valid as from

01 AOUT 2006

Page or ext.	Article	Description
47/03 ER		Sur le dessin de la page 2/2 de l'Erratum 47/03ER, il faut lire <u>8.5° +/-1°</u> à la place de 8.5°

Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: +41 22 544 44 00
Fax Sport +41 22 544 44 50



FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

Groupe

Group

A

NON VALABLE EN SUPER PRODUCTION
NOT VALID IN SUPER PRODUCTION

Homologation N°

A-5626

Extension N°

50/41 VO

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION HOMOLOGATION EXTENSION FORM

- ☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type ☒ **VO** Variante option / Option variant
- ☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type ☐ **VP** Variante de Production / Production variant
- ☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant ☐ **ER** Erratum / Erratum

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer

CITROEN

Modèle et type

Model and type

XSARA 2 VTS 2,0L 16V

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from

01 OCT. 2006

Page or ext.	Article	Description																					
1	603	Rapports de boîte de vitesses <table><tr><th></th><th>Nombre de dents</th><th>Rapport</th></tr><tr><td>1</td><td>38 x 12</td><td>3.166</td></tr><tr><td>2</td><td>32 x 15</td><td>2.133</td></tr><tr><td>3</td><td>22 x 14</td><td>1.571</td></tr><tr><td>4</td><td>25 x 20</td><td>1.25</td></tr><tr><td>5</td><td>24 x 23</td><td>1.043</td></tr><tr><td>AR/R</td><td>33/23/13</td><td>2.538</td></tr></table> Grille de vitesses : séquentielle R - N - 1 - 2 - 3 - 4 - 5		Nombre de dents	Rapport	1	38 x 12	3.166	2	32 x 15	2.133	3	22 x 14	1.571	4	25 x 20	1.25	5	24 x 23	1.043	AR/R	33/23/13	2.538
	Nombre de dents	Rapport																					
1	38 x 12	3.166																					
2	32 x 15	2.133																					
3	22 x 14	1.571																					
4	25 x 20	1.25																					
5	24 x 23	1.043																					
AR/R	33/23/13	2.538																					
2	6	Commande Bv semi auto montée Montage valable pour toutes Cde BV																					

Fédération Internationale de l'Automobile
Photo N°001
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: +41 22 544 44 00
Fax Sport: +41 22 544 44 50

Marque
Make CITROEN

Modèle
Model XSARA 2 VTS 2,0L 16V

Homologation N°

A-5626

Extension N°

50/41 VO

PHOTO N° 001




PHOTO N° _____




PHOTO N° _____




PHOTO N° _____




PHOTO N° _____





PHOTO N° _____





FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A-5626

Groupe

Group

A

Extension N°

51/05 ER

NON VALABLE EN SUPER PRODUCTION
NOT VALID IN SUPER PRODUCTION

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION HOMOLOGATION EXTENSION FORM

- | | |
|--|--|
| ☐ ES Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type | ☐ VO Variante option / Option variant |
| ☐ ET Evolution normale du type / Normal evolution of the type | ☐ VP Variante de Production / Production variant |
| ☐ VF Variante de fourniture / Supply variant | ☒ ER Erratum / Erratum |

Véhicule : Constructeur


Vehicle : Manufacturer

CITROEN

Modèle et type

Model and type

XSARA 2 VTS 2,0L 16VHomologation valable à partir du
Homologation valid as from**01 OCT. 2006**

Page or ext.	Article	Description
		Sur la fiche VO10/07 en page 3 il faut lire 359x242 (entrée d'air 196x40) au lieu de 378.5x272 Ci dessous dessin complémentaire avec cotation  Tolérance : +/- 10 mm Fédération Internationale de l'Automobile Chemin de Blandonnet, 2 CH-1215 GENEVE 15 Tél.: +41 22 544 44 00 Fax Sport: +41 22 544 44 50



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

Groupe

Group

A

NON VALABLE EN SUPER PRODUCTION
NOT VALID IN SUPER PRODUCTION

Homologation N°

A-5626

Extension N°

52/42 V0

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
HOMOLOGATION EXTENSION FORM

☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type ☒ **VO** Variante option / Option variant

☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type ☐ **VP** Variante de Production / Production variant

☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant ☐ **ER** Erratum / Erratum

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer

CITROEN

Modèle et type

Model and type

XSARA 2 VTS 2.0L 16V

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from

01 MAR 2007

Page or ext.	Article	Description
2	9	Support de siege pilote _____ Photo 07-03-001

Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: +41 22 544 44 00
Fax Sport: +41 22 544 44 50

Marque
Make CITROEN

Modèle
Model XSARA 2 VTS 2,0L 16V

Homologation N°

A-5626

Extension N°

52/42 V0

PHOTO N° 07-03-001



PHOTO N° _____




PHOTO N° _____




PHOTO N° _____




PHOTO N° _____





PHOTO N° _____



Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50



FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

Groupe

Group

A

NON VALABLE EN SUPER PRODUCTION
NOT VALID IN SUPER PRODUCTION

Homologation N°

A-5626

Extension N°

53/43 VO

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION HOMOLOGATION EXTENSION FORM

☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type ☒ **VO** Variante option / Option variant

☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type ☐ **VP** Variante de Production / Production variant

☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant ☐ **ER** Erratum / Erratum

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer

AUTOMOBILES CITROEN

Modèle et type

Model and type

XSARA 2 VTS 2,0L 16V

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from

01 JAN 2008

Page or ext.	Article	Description																					
	603	Rapports de boîte de vitesses <table><tr><th></th><th>Nombre de dents</th><th>Rapport</th></tr><tr><td>1</td><td>37/12</td><td>3.083</td></tr><tr><td>2</td><td>28/13</td><td>2.154</td></tr><tr><td>3</td><td>28/17</td><td>1.647</td></tr><tr><td>4</td><td>27/21</td><td>1.286</td></tr><tr><td>5</td><td>25/24</td><td>1.042</td></tr><tr><td>AR/R</td><td>33/23/13</td><td>2.538</td></tr></table> Grille de vitesses : séquentielle R – N – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 Lubrification par pompe à huile interne Fédération Internationale de l'Automobile Chemin de Blandonnet, 2 CH-1215 GENEVE 15 Tél.: 41 22 544 44 00 Fax Sport: 41 22 544 44 50		Nombre de dents	Rapport	1	37/12	3.083	2	28/13	2.154	3	28/17	1.647	4	27/21	1.286	5	25/24	1.042	AR/R	33/23/13	2.538
	Nombre de dents	Rapport																					
1	37/12	3.083																					
2	28/13	2.154																					
3	28/17	1.647																					
4	27/21	1.286																					
5	25/24	1.042																					
AR/R	33/23/13	2.538																					