



FEDERATION INTERNATIONALE
DU SPORT AUTOMOBILE

A-5571

Groupe
Group

A/B

FICHE D'HOMOLOGATION CONFORME A L'ANNEXE J DU CODE SPORTIF INTERNATIONAL
HOMOLOGATION FORM IN ACCORDANCE WITH APPENDIX J OF THE INTERNATIONAL SPORTING CODE

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from

01 JUL. 1997

A) Voiture vue de 3/4 avant
Car seen from 3/4 front



B) Voiture vue de 3/4 arrière
Car seen from 3/4 rear



1. GENERALITES / GENERAL

101. Constructeur
Manufacturer

HYUNDAI MOTOR COMPANY

102. Dénomination(s) commerciale(s) - Modèle et type
Commercial name(s) - Model and type

HYUNDAI COUPE (TIBURON)

103. Cylindrée
Cylinder capacity

1975.2 cm³

Cylindrée corrigée

Corrected cylinder capacity


X

=

cm³

104. Mode de construction :
Type of car construction :

a) Mode :
Type :



monocoque
unitary construction

b) Matériau du châssis / coque
Material of chassis / bodyshell

STEEL

105. Nombre de volumes
Number of volumes

3

106. Nombre de places
Number of places

5



Flanzy
FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

2. DIMENSIONS, POIDS / DIMENSIONS, WEIGHT

202. Longueur hors-tout 4340 mm +/- 1 %
Overall length

203. Largeur hors-tout 1730 mm +/- 1 %
Overall width

Endroit de mesure AT REAR AXLE
Where measured

204. Largeur de carrosserie a) A la hauteur de l'axe avant 1723 mm +/- 1 %
Width of bodywork At front axle

b) A la hauteur de l'axe arrière 1730 mm +/- 1 %
At rear axle

206. Empattement 2475 mm +/- 1 %
Wheelbase

209. Porte-à-faux a) Avant 973 mm +/- 1 %
Overhang Front

b) Arrière 892 mm +/- 1 %
Rear

210. Distance "G" (volant - paroi de séparation arrière) 1520 mm
Distance "G" (steering wheel - rear bulkhead)



Marque
Make




HYUNDAI

Modèle
Model

HYUNDAI COUPE (TIBURON)

A-5571

3. MOTEUR / ENGINE

(en cas de moteur rotatif, voir Art. 335 sur fiche additionnelle)
*(in case of rotative engine, see Art. 335 on additional form)*301. Emplacement et position du moteur **FRONT, LATERAL, VERTICAL, ANGLE 3°**
Location and position of the engine303. Cycle **4, OTTO**
CycleC) Profil droit du moteur déposé
Right hand view of dismantled engineD) Profil gauche du moteur déposé
Left hand view of dismantled engineE) Moteur dans son compartiment
Engine in its compartment304. Suralimentation
Supercharging

☒ oui	☐ non
☒ yes	☐ no

(en cas de suralimentation, voir Art. 334 sur fiche additionnelle)
*(in case of supercharging, see Art. 334 on additional form)*Type et nombre de compresseurs
Type and number of compressors

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

2 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

305. Nombre et disposition des cylindres **4, IN-LINE**
Number and layout of cylinders

306. Mode de refroidissement **LIQUID**
Type of cooling

307. Cylindrée **493.8** cm³
Cylinder capacity Unitary
b) Totale **1975.2** cm³
Total

c) Totale max. autorisée **1999.2** cm³
Max. total allowed

INDICATION NON VALABLE EN GROUPE N
NOT VALID FOR GROUP N

312. Matériau du bloc-cylindre **CAST IRON**
Cylinder block material

313. Chemises : **oui** **non**
Sleeves : **yes** **no**
c) **humides** **sèches**
wet **dry**

314. Alésage **82.0** mm
Bore

315. Alésage maximum autorisé **82.5** mm
Maximum bore allowed

INDICATION NON VALABLE EN GROUPE N
NOT VALID FOR GROUP N

316. Course **93.5** mm
Stroke

318. Bielle : **Matériau** **STEEL** **Type de la tête de bielle** **SEPARATE**
Connecting rod : Material Big end type
c) Diamètre intérieur de la tête de bielle (sans coussinets) **Ø 48** mm
Interior diameter of the big end (without shell bearings)
d) Longueur entre axes **146.5** +/- 0.1 mm **Poids minimum** **585** g
Length between the axes Minimum weight

319. Vilebrequin **Type de construction** **INTEGRAL**
Crankshaft Type of manufacture
b) Matériau **STEEL** **coulé** **foré**
Material **cast** **forged** d) Nombre de paliers **5**
Number of bearings
e) Type de paliers **PLANE** f) Diamètre des paliers **Ø 57** mm
Type of bearings Diameter of bearings
g) Matériau des chapeaux de paliers **CAST IRON** h) Poids minimum du vilebrequin nu **17043** g
Bearing caps material Minimum weight of bare crankshaft

320. Volant moteur :
Flywheel :
a) Matériau
Material
b) Poids minimum avec couronne de démarreur
Minimum weight with starter ring

Boîte manuelle/Manual gearbox	Boîte automatique/Automatic gearbox
CAST IRON	---
7125 g	---
Utilisable uniquement avec boîte de vitesses automatique Only usable with an automatic gearbox	

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris


Services Administratifs :

15, rue Boissy d'Angas, 75008 Paris




321. Culasse : a) Nombre 1 b) Matériau ALUMINIUM ALLOY
Cylinderhead : Number Material
- e) Angle entre soupape d'admission et la verticale 25.5 °
Angle between intake valve and vertical
- f) Angle entre soupape d'échappement et la verticale 0 °
Angle between exhaust valve and vertical

F) Culasse nue
Bare cylinderhead




G) Chambre de combustion
Combustion chamber



323. Alimentation par carburateur : a) Nombre de carburateurs ---
Fuel feed by carburettor : Number of carburettors
- b) Type --- c) Marque et modèle ---
Type Make and model
- d) Nombre de passages de gaz par carburateur ---
Number of mixture passages per carburettor
- e) Diamètre maximum de la sortie de gaz du carburateur --- mm
Maximum diameter of the carburettor mixture exit port
- f) Diamètre du diffuseur au point d'étranglement maximum --- +/- 0.25 mm
Diameter of the venturi at the narrowest point

H) Carburateur(s)
Carburettor(s)



324. Alimentation par Injection : a) Marque HYUNDAI b) Modèle ECI-MULTI
Fuel feed by Injection : Make _____ Model _____

c) Mode de dosage du carburant :
Kind of fuel measurement :

mécanique mechanical	électronique electronic	hydraulique hydraulic
---	----------------------------	--

d) Dimensions du conduit d'admission au niveau du papillon ou de la guillotine
Dimensions of intake pipe at the throttle or slide location

Ø 53

+/- 0.25 mm

e) Nombre de sorties effectives de carburant
Number of effective fuel outlets

4

f) Position des injecteurs
Position of injectors

f1)

Collecteur Manifold	Culasse Cylinderhead
------------------------	---

g) Capteurs du système d'Injection
Sensors of Injection system

1) MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE SENSOR

2) INTAKE AIR TEMP. SENSOR

3) LAMBDA SENSOR

4) THROTTLE POSITION SENSOR

5) WATER TEMP. SENSOR

h) Actionneurs du système d'Injection
Actuators of Injection system


1) INJECTOR

2) COMPUTER

3) FUEL REGULATOR

4) FUEL PUMP

H) Système d'Injection
Injection system



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

à his rue de la Concorde 75008 Paris

XIV) LOCALISATION DES CAPTEURS ET ACTIONNEURS / LOCATION OF SENSORS AND ACTUATORS :


INPUT

1. MANIFOLD ABSOLUTE SENSOR
2. ENGINE COOLANT TEMPERATURE SENSOR
3. THROTTLE POSITION SENSOR
4. CRANKSHAFT POSITION SENSOR
5. CAMSHAFT POSITION SENSOR
6. OXYGEN SENSOR
7. AIR TEMPERATURE SENSOR
8. VEHICLE SPEED SENSOR
9. KNOCK SENSOR
10. VARIABLE RESISTOR
11. SWITCH INPUT
- IGNITION SWITCH
- A/C SWITCH
- A/C THERMOSTATIC SWITCH
- A/C PRESSURE SWITCH
- DIAGNOSIS SWITCH

ECM

OUTPUT

- *1. FUEL INJECTOR
- *2. IGNITION COIL (POWER TRANSISTOR)
- *3. IDLE SPEED CONTROL ACTUATOR
- *4. EVAP CANISTER PURGE SOLENOID VALVE
- *5. POWER RELAY
- *6. MIL
- *7. TH/POSITION SENSOR OUTPUT (A/T ONLY)
- *8. RPM OUTPUT (A/T ONLY)



ECM : Engine Control Module
MAP : Manifold Absolute Pressure

MIL : Malfunction Indicator Lamp (check engine)
A/C : Air Conditioning


FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

325. Arbre à cames : a) Nombre 2 b) Emplacement DOHC
Camshaft : Number Location
- c) Système d'entraînement TOOTHED BELT + CHAIN d) Nombre de paliers par arbre IN: 5
Drive system Number of bearings per shaft EX: 6
- f) Système de commande de soupapes DIRECT ACTING (HLA)
Type of valve operation
327. Admission : a) Matériau du collecteur ALUMINIUM ALLOY
Intake : Material of manifold
- b) Nombre d'éléments du collecteur 1 c) Nombre de soupapes par cylindre 2
Number of manifold elements Number of valves per cylinder
- d) Diamètre maximum de soupape Ø 32 mm e) Diamètre de tige de soupape dans guide Ø 6 +0/-0.2 mm
Maximum diameter of the valve Diameter of the valve stem in guide
- f) Longueur de soupape 102.34 +/- 1.5 mm g) Type des ressorts de soupape HELICAL
Valve length Type of valve springs
328. Echappement : a) Matériau du collecteur STAINLESS
Exhaust : Material of manifold
- b) Nombre d'éléments du collecteur 1 c) Dimensions intérieures de sortie collecteur Ø 42 mm
Number of manifold elements Internal dimensions of manifold exit
- d) Nombre de soupapes par cylindre 2 e) Diamètre maximum de soupape Ø 27.5 mm
Number of valves per cylinder Maximum diameter of the valve
- f) Diamètre de tige de soupape dans guide Ø 6 +0/-0.2 mm g) Longueur de soupape 104.8 +/- 1.5 mm
Diameter of the valve stem in guide Valve length
- h) Type des ressorts de soupape HELICAL
Type of valve springs

h) Collecteur d'admission
Intake manifold



Collecteur d'échappement
Exhaust manifold



Marque
Make

HYUNDAI


Modèle
Model

HYUNDAI COUPE (TIBURON)


A-5571

Dessins des orifices du moteur - tolérances sur les dimensions : -2%, +4%
 Drawings of engine ports - tolerances on dimensions : -2%, +4%

I) Culasse, face collecteur / Cylinderhead, manifold side



II) Collecteur, côté culasse / Manifold, cylinderhead side



Marque
Make


HYUNDAI

Modèle
Model HYUNDAI COUPE (TIBURON)


A-5571

Dessins des orifices du moteur - tolérances sur les dimensions : -2%, +4%
 Drawings of engine ports - tolerances on dimensions : -2%, +4%

III) Culasse, face collecteur / Cylinderhead, manifold side



IV) Collecteur, côté culasse / Manifold, cylinderhead side



Marque
Make

HYUNDAI

Modèle
Model

HYUNDAI COUPE (TIBURON)

A-5571

330. Système d'allumage :
Ignition system :

b) Nombre de bougies par cylindre
Number of plugs per cylinder 1

c) Nombre de distributeurs
Number of distributors NO DISTRIBUTOR

333. Système de lubrification :
Lubrication system : a) Type
Type WET SUMP

b) Nombre de pompes à huile
Number of oil pumps 1



4. CIRCUIT DE CARBURANT / FUEL CIRCUIT

401. Réservoir : a) Nombre 1
Fuel tank : Number

b) Emplacement UNDER REAR SEAT
Location

c) Matériau PLASTIC (HIGH-DENSITY POLIETHYLENE)
Material

5. EQUIPEMENT ELECTRIQUE / ELECTRICAL EQUIPMENT

501. Batteries : a) Nombre 1 b) Tension 12 volts
Batteries : Number Tension

6. TRANSMISSION / POWER TRAIN

601. Roues motrices : avant

oui	non
yes	no

 arrière

oui	non
yes	no

Driven wheels : front rear

602. Embrayage : b) Système de commande HYDRAULIC c) Nombre de disques 1
Clutch : Control system Number of plates

603. Boîte de vitesses : a) Emplacement ATTACHED TO ENGINE IN THE ENGINE COMPARTMENT
Gearbox : Location

b) Marque "manuelle" HYUNDAI c) Marque "automatique" HYUNDAI
"Manual" make "Automatic" make

d) Type et emplacement de commande CABLE TYPE, ON FLOOR
Type and location of control



Marque
Make

HYUNDAI


Modèle
Model

HYUNDAI COUPE (TIBURON)

A-5571

e) Rapports
Ratios

	Manuelle Manual			
	nombre de dents number of teeth	rapport ratio	constant	synchro
1	13/43	3.308		X
2	20/39	1.950		X
3	28/39	1.393		X
4	33/35	1.061		X
5	43/36	0.837		X
6	-	-		-
AR / R	12/29/39	3.250		-
Constante Constant	-	-		-

f) Grille de
vitessesGear
change
gate

	Automatique Automatic		
	nombre de dents number of teeth	rapport ratio	synchro
1	1/0.1392	2.551	-
2	1/0.672	1.488	-
3	1/1	1.000	-
4	1/1.459	0.685	-
5	-	-	-
AR/R	1/0.1460	2.176	-

P R N D 2 L

g) Type de lubrification
Type of lubrication

NATURAL SCATTER

FÉDÉRATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE


8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

S) Carter de boîte de vitesses et cloche d'embrayage
Gearbox casing and clutch bell housing

Automatic gearbox



604. Boîte de transfert / différentiel central : a) Rapports
Transfer box / central differential : Ratios

b) Nombres de dents
Numbers of teeth

c) Système de commande de boîte de transfert
Control system of transfer box

d) Type de différentiel central
Type of central differential

605. Couple final
Final drive

a) Type de couple final
Type of final drive

b) Rapport
Ratio

c) Nombre de dents
Number of teeth

e) Type de lubrification
Type of lubrication

Avant / Front	Arrière / Rear
HELICAL GEAR	
3.842	
19/73	
NATURAL SCATTER	

606. Arbres :
Shafts :

a) Type des arbres longitudinaux
Type of longitudinal shafts

b) Matériau des arbres longitudinaux
Material of longitudinal shafts

c) Type des demi-arbres transversaux
Type of transversal half-shafts

d) Matériau des demi-arbres transversaux
Material of transversal half-shafts

DRIVING SHAFT WITH CONSTANT VELOCITY JOINT
(SLIDING & FIXED)

STEEL

XII) CHAÎNE CINÉMATIQUE (4 roues motrices) / KINEMATIC TRAIN (4 wheel drive) :

7. SUSPENSION / SUSPENSION

701. Généralités
General

Avant / Front

Arrière / Rear

a) Type de suspension
Type of suspension

MCPHERSON

DUAL LINK

702. Ressorts hélicoïdaux
Helicoïdal springs

oui ☒ non ☒
yes ☒ no ☒

oui ☒ non ☒
yes ☒ no ☒

703. Ressorts à lames
Leaf springs

oui ☒ non ☒
yes ☒ no ☒

oui ☒ non ☒
yes ☒ no ☒

704. Barres de torsion
Torsion bars

oui ☒ non ☒
yes ☒ no ☒

oui ☒ non ☒
yes ☒ no ☒

705. Autre type de suspension :
Other type of suspension :

Voir description sur fiche additionnelle
See description on additional form

707. Amortisseurs :
Shock absorbers :

Avant / Front

Arrière / Rear

a) Nombre par roue
Number per wheel

1

1

b) Type
Type

TELESCOPIC

TELESCOPIC

c) Principe de fonctionnement
Principle of operation

GAS + OIL

GAS + OIL

T) Train avant complet déposé
Complete dismantled front axle

U) Train arrière complet déposé
Complete dismantled rear axle



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE
8, place de la Concorde, 75008 Paris
Services Administratifs :
8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

8. TRAIN ROULANT / RUNNING GEAR

801. Roues :
Wheels :

Avant / Front	Arrière / Rear
15 - / 381 mm	15 - / 381 mm

a) Diamètre
Diameter

803. Freins :
Brakes :

a) Système de freinage
Braking system

HYDRAULIC

b) Nombre de maître-cylindres
Number of master cylinders

1

b1) Alésages
Bores

22.23 mm

22.23 mm

c) Servo-frein
Servo-brakes

oui yes	☒	non no
------------	-------------------------------------	-----------

c1) Marque et type
Make and type

"MANDO" VACUUM SERVO

d) Régulateur de freinage
Braking regulator

oui yes	☒	non no
------------	-------------------------------------	-----------

d1) Emplacement
Location

UNDER THE BRAKE BOOSTER

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

1

1

e1) Alésage
Bore

Ø 54 mm

Ø 33.96 mm

f) Freins à tambours :
Drum brakes :

f1) Diamètre intérieur
Internal diameter

+/- 1,5 mm

+/- 1,5 mm

f2) Nombre de garnitures par roue
Number of linings per wheel

f3) Longueur développée des
garnitures
Developed length of linings

+/- 1,5 mm

+/- 1,5 mm

f4) Largeur des garnitures
Width of the linings

+/- 1 mm

+/- 1 mm

g) Freins à disques :
Disc brakes :

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

2

2

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

1

1

g3) Matériau des étriers
Caliper material

CAST IRON ALLOY

CAST IRON ALLOY

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

22

+/- 1 mm

22

+/- 1 mm

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

257

+/- 1,5 mm

258

+/- 1,5 mm

g6) Diamètre extérieur de
frottement des plaquettes
External diameter of pads'
rubbing surface

255

+/- 1,5 mm

256

+/- 1,5 mm

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

Avant / Front	Arrière / Rear
165 +/- 1.5 mm	177 +/- 1.5 mm
137 +/- 1.5 mm	76 +/- 1.5 mm
oui / yes ☒ non / no	oui / yes ☒ non / no

h) Frein de stationnement :
Parking brake :

h1) Système de commande
Control system

CABLE

h2) Emplacement de commande
Location of lever

ON FLOOR

h3) Effet sur roues
On which wheels

☒ Avant Front	☒ Arrière Rear
--	---

V) Frein avant
Front brake

W) Frein arrière
Rear brake



804. Direction :
Steering :

a) Type
Type

b) Servo-assistance
Power assisted

Type
Type

Avant / Front	Arrière / Rear
RACK & PINION	---
oui / yes ☒ non / no	oui / yes ☒ non / no

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris



Marque
Make

HYUNDAI

Modèle
Model

HYUNDAI COUPE (TIBURON)

A-5571

9. CARROSSERIE / BODYWORK

901. Intérieur :
Interior :

a) Ventilation
Ventilation

oui yes	non no
------------	-----------------------

b) Chauffage
Heating

oui yes	non no
------------	-----------------------

f) Toit ouvrant optionnel
Optional sun roof

oui yes	non no
------------------------	-----------

f1) Type
Type

f2) Système de commande
Control system

g) Système d'ouverture des vitres latérales
Opening system for side windows

Avant / Front	Arrière / Rear
AUTO	---

X) Tableau de bord
Dashboard

Y) Toit ouvrant
Sunroof



902. Extérieur :
Exterior :

a) Nombre de portes
Number of doors

2

b) Hayon
Tailgate

oui
yes

non
no

c) Matériau des portières
Door material

Avant / Front

Arrière / Rear

STEEL

d) Matériau du capot avant
Front bonnet material

STEEL

e) Matériau du capot arrière / hayon
Rear bonnet / tailgate material

STEEL

f) Matériau de la carrosserie
Bodywork material

STEEL

h) Matériau de lunette arrière
Rear window material

i) Matériau des glaces de custode
Rear quarter window material

Avant / Front

Arrière / Rear

GLASS

GLASS

k) Matériau des vitres latérales
Side window material

l) Matériau du pare-choc
Material of bumper

TPO (POLYPROPYLENE + EDTM)

TPO (POLYPROPYLENE + EDTM)

XIII) PARTIES DE CARROSSERIE SYNTHETIQUES / SYNTHETIC PARTS OF THE BODY :



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris
Services Administratifs :



Marque
Make

HYUNDAI

Modèle
Model

HYUNDAI COUPE (TIBURON)

A-5571

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / COMPLEMENTARY INFORMATION :

© FISA - FC - 1990 - 008.01.FB.10.90

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris



FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation No
A-5571

Groupe
Group **A/B/T1**

Extension No

CERTIFICAT DE DIMENSIONS INTERIEURES
CERTIFICATE FOR INTERIOR DIMENSIONS


Véhicule: Constructeur
Vehicle: Manufactureur

HYUNDAI


Modèle et type
Model and type

HYUNDAI COUPE (TIBURON)

Dimensions intérieures comme définies par le Règlement d'Homologation
Interior dimensions as defined by the Homologation Regulations



B	(Hauteur sur sièges avant) (Height above front seats)	<u>985</u> mm
C	(Largeur aux sièges avant) (Width at front seats)	<u>1310</u> mm
D	(Hauteur sur sièges arrière) (Height above rear seats)	<u>880</u> mm
E	(Largeur aux sièges arrière) (Width at rear seats)	<u>1295</u> mm



F	(Volant - Pédale de frein) (Steering wheel - Brake pedal)	<u>640</u> mm
G	(Volant - paroi de séparation arrière) (Steering wheel - rear bulkhead)	<u>1520</u> mm
H	$H = F + G =$	<u>2160</u> mm

**FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE**

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs:

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris



FEDERATION INTERNATIONALE
DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation No

A-5571

Groupe
Group

A/B/N/T1

Extension No

01/01VO

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION POUR ARMATURE DE SECURITE
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION FOR SAFETY CAGE



VO Variante option / Option variant

Véhicule: Constructeur
Vehicle: Manufactureur

HYUNDAI

Modèle et type
Model and type

COUPE

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from

01 JUL. 1997

	Arceau principal Main rollbar	Entretoise longitudinale Longitudinal strut	Entretoise diagonale Diagonal Strut	Arceau avant Front rollbar
Matériau Material	Steel	Steel	Steel	Steel
Diamètre extérieur Exterior diameter	38 mm	38 mm	32 mm	38 mm
Epaisseur de paroi Wall thickness	1.6 mm	1.6 mm	1.47 mm	1.6 mm
Limite élastique Elastic limit	70 kg/mm ²	70 kg/mm ²	64 kg/mm ²	70 kg/mm ²
Résistance à la traction Tensile strength	85 kg/mm ²	85 kg/mm ²	81 kg/mm ²	85 kg/mm ²

Welded to the bodywork.


Fabricant de l'armature
Structure manufacturer

Hyundai Rally Sport

Poids total y compris les fixations
Total weight including fixations

35 kg

Armature complète hors de la voiture
Complete structure outside the car



Nous attestons que la présente armature de sécurité répond aux dispositions de l'Annexe J de la FISA, en particulier en ce qui concerne ses implantations, ses connexions, et ses résistances aux contraintes.

We certify that the present safety structure complies with the conditions of the FISA Appendix J, in particular with regard to its attachments, its connections, and its stress resistances.

Signature du représentant du constructeur du véhicule
Signature of the car manufacturer representative

Wayne BELL

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs:

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make

HYUNDAI

Modèle
Model

COUPE

Homologation No

A-5571

Extension No

01/01V0

PHOTO No Main Hoop



PHOTO No F/Leg



PHOTO No R/Leg




PHOTO No Door Bar



PHOTO No Diagonal



PHOTO No Sear Belt Mounting



Marque
Make

HYUNDAI

Modèle
Model

COUPE

homologation N°

A-5571

Extension N°

01/01VO

PHOTO N°




PHOTO N°




PHOTO N°




PHOTO N°




PHOTO N°





PHOTO N°



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris



FEDERATION INTERNATIONALE
DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation No

A-5571

Groupe
Group

A/B/X/X1

Extension No

02/02VO

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION

- ☐ ES Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type ☒ VO Variante option / Option variant
- ☐ ET Evolution normale du type / Normal evolution of the type ☐ ER Erratum / Erratum
- ☐ VF Variante de fourniture / Supply variant

Véhicule: Constructeur
Vehicle: Manufactureur

HYUNDAI

Modèle et type
Model and type

COUPE

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from

01 JUL. 1997

Page ou ext. Page or ext.	Article Article	Description Description
	603	Alternative Transmission (Photo 97-03)
	603b	FFD Ricardo 6 Speed
	603d	Central Floor
	603f	Sequential or Normal H Pattern
	603f	Sequential hand Change Lever (Photo 97-04)
	603f	H/Pattern Hand Change Lever (Photo 97-05)
	606	Revised Drive Shaft LHS (Photo 97-06)
		Revised Drive Shaft RHS (Photo 97-07)
	701	
	701a	Alternative Front Control Arm Type A (Photo 97-08)
	701a	Alternative Front Control Arm Type B (Photo 97-09)
	701a	Revised front Crossmember (Photo 97-10)
	701a	Fabricated Front Knuckle Type A (Photo 97-11)
	701a	Cast Alloy Front Knuckle Type B (Photo 97-12)

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make

HYUNDAI

Modèle
Model

COUPE

Homologation No

A-5571

Extension No

02/02V0

Page ou ext. Page or ext.	Article Article	Description Description
	701b	Alternative Rear Control Arm Type A (Photo 97-13)
	701b	Alternative Rear Control Arm Type B (Photo 97-14)
	701b	Revised Rear Hub (Photo 97-15)
	701b	Cast Alloy Rear Knuckle (Photo 97-16)
	701b	Fabricated Rear Knuckle (Photo 97-17)
	706	Stabilisers Front Type A. Adjustable from Cabin is Optional (Photo 97-18)
	706	Hand Lever For Adjustable Stabiliser (Photo 97-19)
	706a	Length 900mm
	706b	Diameter 32 or 35mm
	706c	Material Steel Tube
	706	Stabiliser Front Type B (Photo 97-20)
	706a	Length 900mm
	706b	Diameter 32mm
	706c	Material Steel Tube
	706	Stabiliser Rear Type A (Photo 97-21)
		Adjustable from Cabin is Optional
	706a	Length 1060mm
	706b	Diameter 19, 22, Or 25mm
	706c	Material Steel Tube
	706	Replacement for Standard Stabiliser Rear (Photo 97-22)
	706b	Diameter 12, 14, 16, 18, 20mm
	706c	Material Steel Bar
	706	Stabiliser Rear Type B (photo 97-23)
	706a	Length 1060mm
	706b	Diameter 12, 14, 16, 18, or 20 mm
	706c	Material Steel Tube
	707	Reinforced Front Shock Absorber (Photo 97-24)
	707	Reinforced Rear Shock Absorber (Photo 97-25)

Marque
Make

HYUNDAI

Modèle
Model

COUPE

Homologation No

A-5571

Extension No

02/02V0

Page ou ext. Page or ext.	Article Article	Description Description
	803	Dual Brake Pedal Box Adjustable (Photo 97-26) from Cabin
	803b 803b1	Dual Master Cylinders 12.5 to 25.5mm
	803d	Brake Pressure Regulator (Photo 97-27)
	803h1	Hydraulic Hand Brake Assembly (Photo 97-28) 12.5mm Bore Master Cylinder
	803h2 803h3	Central Floor Rear Wheels
	803g	Front Disc with Mounting Bell (Photo 97-29) Grooved/ Ventilated
	803g	Rear Disc With Mounting Bell (Photo 97-30) Grooved / Solid
	803g	AP Front Brake Calliper (Photo 97-31) with Mounting Bracket
	803g	AP Rear Brake Calliper (Photo 97-32) with Mounting Bracket
	804 804b	Revised Steering Arm (Photo 97-33) Steering Quickner Ratio 1.5 to 1 (Photo 97-34)
	901a	Roof Ventilator (Photo 97-35)



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque **HYUNDAI**
Make

Modèle **COUPE**
Model

Homologation No
A-5571

Extension No
02/02V0

Page ou ext. Page or ext.	Article Article	Description Description																																								
	603e	Optional Close Ratio Gear Set Synchro Optional e) Rapports Ratios <table><thead><tr><th></th><th>Manuelle Manual</th><th></th><th></th></tr><tr><th></th><th>nombre de dents number of teeth</th><th>rapport ratio</th><th>constant synchro</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>15/41</td><td>2.733</td><td>X</td></tr><tr><td>2</td><td>19/39</td><td>2.053</td><td>X</td></tr><tr><td>3</td><td>22/38</td><td>1.727</td><td>X</td></tr><tr><td>4</td><td>27/39</td><td>1.444</td><td>X</td></tr><tr><td>5</td><td>29/36</td><td>1.241</td><td>X</td></tr><tr><td>6</td><td>-----</td><td>-----</td><td></td></tr><tr><td>AR / R</td><td>12/29/39</td><td>3.250</td><td></td></tr><tr><td>Constante Constant</td><td>-----</td><td>-----</td><td></td></tr></tbody></table> f) Grille de vitesses Gear change gate 135 24R		Manuelle Manual				nombre de dents number of teeth	rapport ratio	constant synchro	1	15/41	2.733	X	2	19/39	2.053	X	3	22/38	1.727	X	4	27/39	1.444	X	5	29/36	1.241	X	6	-----	-----		AR / R	12/29/39	3.250		Constante Constant	-----	-----	
	Manuelle Manual																																									
	nombre de dents number of teeth	rapport ratio	constant synchro																																							
1	15/41	2.733	X																																							
2	19/39	2.053	X																																							
3	22/38	1.727	X																																							
4	27/39	1.444	X																																							
5	29/36	1.241	X																																							
6	-----	-----																																								
AR / R	12/29/39	3.250																																								
Constante Constant	-----	-----																																								
	605b	Final Drive Ratios 18/73 4.056 19/73 3.842																																								

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE
8, place de la Concorde, 75008 Paris
Service Administratif

Marque

Make

HYUNDAI

Modèle

Model

COUPE

Homologation No

A-5571

Extension No

02/02 V0

Page ou ext. Page or ext.	Article Article	Description Description																																																		
	603b	FFD RICARDO 6 Speed Sequential or Normal H Pattern																																																		
	603d	Central Floor																																																		
		e) Rapports Ratios <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="4">Manuelle Manual</th> </tr> <tr> <th></th> <th>nombre de dents number of teeth</th> <th>rapport ratio</th> <th>constant</th> <th>synchro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>14 / 36</td> <td>2.57</td> <td>1</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>17 / 33</td> <td>1.94</td> <td></td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>19 / 30</td> <td>1.58</td> <td></td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>23 / 31</td> <td>1.35</td> <td></td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>23 / 28</td> <td>1.22</td> <td></td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>26 / 29</td> <td>1.12</td> <td></td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>AR / R</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Constante Constant</td> <td>1</td> <td>1.00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> f) Grille de vitesses Gear change gate		Manuelle Manual					nombre de dents number of teeth	rapport ratio	constant	synchro	1	14 / 36	2.57	1	N	2	17 / 33	1.94		N	3	19 / 30	1.58		N	4	23 / 31	1.35		N	5	23 / 28	1.22		N	6	26 / 29	1.12		N	AR / R					Constante Constant	1	1.00		
	Manuelle Manual																																																			
	nombre de dents number of teeth	rapport ratio	constant	synchro																																																
1	14 / 36	2.57	1	N																																																
2	17 / 33	1.94		N																																																
3	19 / 30	1.58		N																																																
4	23 / 31	1.35		N																																																
5	23 / 28	1.22		N																																																
6	26 / 29	1.12		N																																																
AR / R																																																				
Constante Constant	1	1.00																																																		



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make

HYUNDAI

Modèle
Model

COUPE

Homologation No

A-5571

Extension No

02/02V0

Page ou ext. Page or ext.	Article Article	Description Description																																																				
	605b	FINAL DRIVE RATIOS FFD 12-56 Transmission <table><tr><th>RATIO</th><th>NUMBER OF TEETH</th></tr><tr><td>4.833</td><td>58:12</td></tr><tr><td>4.750</td><td>57:12</td></tr><tr><td>4.667</td><td>56:12</td></tr><tr><td>4.583</td><td>55:12</td></tr><tr><td>4.538</td><td>59:13</td></tr><tr><td>4.500</td><td>54:12</td></tr><tr><td>4.462</td><td>58:13</td></tr><tr><td>4.417</td><td>53:12</td></tr><tr><td>4.385</td><td>57:13</td></tr><tr><td>4.333</td><td>52:12</td></tr><tr><td>4.308</td><td>56:13</td></tr><tr><td>4.231</td><td>55:13</td></tr><tr><td>4.154</td><td>54:13</td></tr><tr><td>4.143</td><td>58:14</td></tr><tr><td>4.071</td><td>57:14</td></tr><tr><td>4.000</td><td>56:14</td></tr><tr><td>4.000</td><td>52:13</td></tr><tr><td>3.929</td><td>55:14</td></tr><tr><td>3.923</td><td>51:13</td></tr><tr><td>3.857</td><td>54:14</td></tr><tr><td>3.800</td><td>57:15</td></tr><tr><td>3.786</td><td>53:14</td></tr><tr><td>3.733</td><td>56:15</td></tr><tr><td>3.714</td><td>52:14</td></tr><tr><td>3.667</td><td>55:15</td></tr></table>	RATIO	NUMBER OF TEETH	4.833	58:12	4.750	57:12	4.667	56:12	4.583	55:12	4.538	59:13	4.500	54:12	4.462	58:13	4.417	53:12	4.385	57:13	4.333	52:12	4.308	56:13	4.231	55:13	4.154	54:13	4.143	58:14	4.071	57:14	4.000	56:14	4.000	52:13	3.929	55:14	3.923	51:13	3.857	54:14	3.800	57:15	3.786	53:14	3.733	56:15	3.714	52:14	3.667	55:15
RATIO	NUMBER OF TEETH																																																					
4.833	58:12																																																					
4.750	57:12																																																					
4.667	56:12																																																					
4.583	55:12																																																					
4.538	59:13																																																					
4.500	54:12																																																					
4.462	58:13																																																					
4.417	53:12																																																					
4.385	57:13																																																					
4.333	52:12																																																					
4.308	56:13																																																					
4.231	55:13																																																					
4.154	54:13																																																					
4.143	58:14																																																					
4.071	57:14																																																					
4.000	56:14																																																					
4.000	52:13																																																					
3.929	55:14																																																					
3.923	51:13																																																					
3.857	54:14																																																					
3.800	57:15																																																					
3.786	53:14																																																					
3.733	56:15																																																					
3.714	52:14																																																					
3.667	55:15																																																					

ASSOCIATION KARA AUTOMOBILE RACING

KOREA

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Secrétariat Administratif



Marque
Make

HYUNDAI

Modèle
Model

COUPE

Homologation No

A-5571

Extension No

02/02V0

PHOTO No 97-01




PHOTO No 97-02



PHOTO No 97-03



PHOTO No 97-04





PHOTO No 97-05



PHOTO No 97-06



(H) FISA/F.Champion 1990 - 010.01.FB.10.90

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make

HYUNDAI

Modèle
Model

COUPE

Homologation No

A-5571

Extension No

02/02V0

PHOTO No

97-07




PHOTO No

97-08




PHOTO No

97-09



PHOTO No

97-10




PHOTO No

97-11




PHOTO No

97-12



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis. rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make

HYUNDAI

Modèle
Model

COUPE

Homologation No

A-5571

Extension No

02/02V0

PHOTO No

97-13



PHOTO No

97-14



PHOTO No

97-15




PHOTO No

97-16



PHOTO No

97-17





PHOTO No

97-18



Marque
Make

HYUNDAI

Modèle
Model

COUPE

Homologation No

A-5571

Extension No

02/02V0

PHOTO No

97-19




PHOTO No 97-20




PHOTO No

97-21




PHOTO No

97-22




PHOTO No

97-23





PHOTO No

97-24



Marque
Make

HYUNDAI

Modèle
Model

COUPE

Homologation No

A-5571

Extension No

02/0290

PHOTO No 97-25




PHOTO No 97-26



PHOTO No 97-27




PHOTO No 97-28



PHOTO No 97-29



PHOTO No 97-30



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make

HYUNDAI

Modèle
Model

COUPE

Homologation No

A-5571

Extension No

02/02V0

PHOTO No 97-31



PHOTO No 97-32



PHOTO No 97-33




PHOTO No 97-34



PHOTO No 97-35



PHOTO No 97-36



Marque
Make

HYUNDAI

Modèle
Model

COUPE

Homologation No

A-5571

Extension No

02/02VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de " Fiche d'Extension d'Homologation ")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of " Form of Homologation Extension ")

803. Freins :
Brakes :

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques :
Disc brakes :

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of callipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des
plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

Avant / Front	Arrière/Rear
4	2
2*44.45, 2*38.1 mm	2*44.45 mm
2	2
1	1
ALLOY	ALLOY
28 +/- 1 mm	9.25 +/- 1 mm
304 +/- 1.5 mm	277.37 +/- 1.5 mm
304 +/- 1.5 mm	277.37 +/- 1.5 mm
203.2 +/- 1.5 mm	159 +/- 1.5 mm
131.22 +/- 1.5 mm	70.10 +/- 1.5 mm
oui yes	oui yes
non no	non no

PHOTO No

97-29a


Avant / Front



PHOTO No

97-30a

Arrière / Rear



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

Homologation No

A-5571

VK

Extension No

03/01VK

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION DE VARIANTE-KIT
HOMOLOGATION EXTENSION FORM FOR KIT-VARIANT

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from

01 AOUT 1997

A) Voiture vue de 3/4 avant
Car seen from 3/4 front



B) Voiture vue de 3/4 arrière
Car seen from 3/4 rear



1. GENERALITES / GENERAL

102. Dénomination(s) commerciale(s) - Modèle et type
Commercial name(s) - Model and type

HYUNDAI COUPE

103. Cylindrée
Cylinder capacity

1975

cm³

2. DIMENSIONS, POIDS / DIMENSIONS, WEIGHT

203. Largeur hors-tout
Overall width

1735

mm

Endroit de mesure
Where measured

Rear Wheel Arch

204. Largeur de carrosserie
Width of bodywork

a) A la hauteur de l'axe avant
At front axle

1730

mm

b) A la hauteur de l'axe arrière
At rear axle

1735

mm



Marque **HYUNDAI**
Make

Modèle **COUPE**
Model

Homologation No


A-5571

Extension No

03/01VK

3. MOTEUR / ENGINE


- C) Profil droit du moteur déposé
Right hand view of dismantled engine



- D) Profil gauche du moteur déposé
Left hand view of dismantled engine



- E) Moteur dans son compartiment
Engine in its compartment



307. Cylindrée
Cylinder capacity

a) Unitaire 493.8 cm3
Unitary

b) Totale 1975.2 cm3
Total

c) Totale max. autorisée 1999.2 cm3
Max. total allowed

313. Chemises :
Sleeves :

a)

oui	non
yes	no

c)

humides	sèches
wet	dry

314. Alésage 82.0 mm
Bore

315. Alésage maximum autorisé 82.5 mm
Maximum bore allowed

316. Course 93.5 mm
Stroke



FÉDÉRATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque HYUNDAI Modèle COUPE
Make _____ Model _____

Homologation No

A-5571

Extension No

03/01VK

318. Bielle : b) Type de la tête de bielle 2 Pieces
Connecting rod : Big end type _____

c) Diamètre intérieur de la tête de bielle (sans coussinets) 48.01 mm
Interior diameter of the big end (without shell bearings) _____

d) Longueur entre axes 146.5 +/- 0.1 mm e) Poids minimum 520 g
Length between the axes _____ Minimum weight _____

319. Vilebrequin a) Type de construction Integral
Crankshaft Type of manufacture _____

c)

coulé	forgé
cast	forged

 e) Type de paliers Slipper Bearing
Type of bearings _____

f) Diamètre des paliers 56.95 g) Matériau des chapeaux de paliers Cast Iron
Diameter of bearings _____ Bearing caps material _____

h) Poids minimum du vilebrequin nu 16400 g
Minimum weight of bare crankshaft _____

320. Volant moteur : b) Poids minimum avec couronne de démarreur 5000 g
Flywheel : Minimum weight with starter ring _____

323. Alimentation par carburateur : a) Nombre de carburateurs _____
Fuel feed by carburettor : Number of carburettors _____

b) Type _____ c) Marque et modèle _____
Type _____ Make and model _____

d) Nombre de passages de gaz par carburateur _____
Number of mixture passages per carburettor _____

e) Diamètre maximum de la sortie de gaz du carburateur _____ mm
Maximum diameter of the carburettor mixture exit port _____

f) Diamètre du diffuseur au point d'étranglement maximum +/- 0.25 mm
Diameter of the venturi at the narrowest point _____

324. Alimentation par injection : a) Marque Hyundai/Motec b) Modèle Multi Point
Fuel feed by injection : Make _____ Model _____

c) Mode de dosage du carburant :

mécanique XXXXXXXXX mechanical	électronique XXXXXXXXX electronic	hydraulique XXXXXXXXX hydraulic
--------------------------------------	---	---------------------------------------

Kind of fuel measurement : _____

d) Dimensions du conduit d'admission au niveau du papillon ou de la guillotine 4 X 45 +/- 0.25 mm
Dimensions of intake pipe at the throttle or slide location _____

e) Nombre de sorties effectives de carburant 4
Number of effective fuel outlets _____

f) Position des injecteurs
Position of injectors _____

g)

Collecteur	Culasse
Manifold	XXXXXXXXX cylinder head



**FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE**

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

11 bis, rue Boissier d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make

HYUNDAI

Modèle
Model

COUPE

Homologation No

A-5571

Extension No

03/01VK

327. Admission : a) Matériau du collecteur ALLOY
Intake : Material of manifold

b) Nombre d'éléments du collecteur 2
Number of manifold elements

d) Diamètre maximum de soupape _____ mm e) Diamètre de tige de soupape dans guide _____ + 0/-0.2 mm
Maximum diameter of the valve Diameter of the valve stem in guide

f) Longueur de soupape _____ +/- 1.5 mm
Valve length

UNIQUEMENT POUR LES MOTEURS A DEUX SOUPAPES PAR CYLINDRE (UNE D'ADMISSION + UNE D'ECHAPPEMENT)
ONLY FOR ENGINES WITH TWO VALVES PER CYLINDER (ONE FOR INTAKE + ONE FOR EXHAUST)

328. Echappement : a) Matériau du collecteur STEEL
Exhaust : Material of manifold


b) Nombre d'éléments du collecteur 1 c) Dimensions intérieures de sortie collecteur 2 X 49 mm
Number of manifold elements Internal dimensions of manifold exit

e) Diamètre maximum de soupape _____ mm f) Diamètre de tige de soupape dans guide _____ + 0/-0.2 mm
Maximum diameter of the valve Diameter of the valve stem in guide

g) Longueur de soupape _____ +/- 1.5 mm
Valve length

UNIQUEMENT POUR LES MOTEURS A DEUX SOUPAPES PAR CYLINDRE (UNE D'ADMISSION + UNE D'ECHAPPEMENT)
ONLY FOR ENGINES WITH TWO VALVES PER CYLINDER (ONE FOR INTAKE + ONE FOR EXHAUST)

I) Collecteur d'admission
Intake manifold



J) Collecteur d'échappement
Exhaust manifold



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Service administratifs :

bis rue d'Anglas 75008 Paris

Marque
Make

HYUNDAI

Modèle
Model

COUPE

Homologation No

A-5571

Extension No

03/01VK

g) Capteurs du système d'injection Phase Sensor, Engine RPM, Throttle Position,
Sensors of injection system
Air Temperature, Air Pressure.

h) Actionneurs du système d'injection Injection Valves
Actuators of injection system

H) Carburateur / Système d'injection
Carburetor / Injection system



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE
8, place de la Concorde, 75008 Paris
Services Administratifs :
8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make

HYUNDAI

Modèle
Model

COUPE


Homologation No

A-5571

Extension No

03/01VK

XIV) LOCALISATION DES CAPTEURS ET ACTIONNEURS / LOCATION OF SENSORS AND ACTUATORS :



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

01 47 37 10 00 - 01 47 37 10 01

Marque
Make

HYUNDAI

Modèle
Model

HYUNDAI COUPE (Tiburon)

Homologation No

A-5571


Extension No

03/01VK

Dessins des orifices du moteur - tolérances sur les dimensions : -2%, +4%
Drawings of engine ports - tolerances on dimensions : -2%, +4%


A D M I S S I O N / I N T A K E

II) Collecteur, côté culasse / Manifold, cylinderhead side



E C H A P P E M E N T / E X H A U S T

IV) Collecteur, côté culasse / Manifold, cylinderhead side



Marque
Make

HYUNDAI

Modèle
Model

COUPE

Homologation No

A-5571

Extension No

03/01VK

9. CARROSSERIE / BODYWORK

XVI) DISPOSITIF AERODYNAMIQUE AVANT VU DE FACE AVEC DIMENSIONS DES OUVERTURES :
FRONT AERODYNAMIC DEVICE SEEN FROM THE FRONT WITH DIMENSIONS OF OPENINGS:

No Change from Standard Part. Lower Fog Lamps

May Be Removed. Ducting to the Brakes may be taken from
These Points.

A1) Ouverture dans le capot moteur
Opening in engine bonnet



A2) Pare-chocs arrière / Bouclier arrière
Rear bumper

No Change from Standard

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

XVII) DISPOSITIF AERODYNAMIQUE ARRIERE VU DE COTE ET VU DE DESSUS :
REAR AERODYNAMIC DEVICE SEEN FROM ABOVE AND IN SIDE VIEW:

Width = 1045 mm

No Change From Standard. Group A Homologation



Marque
Make

HYUNDAI

Modèle
Model

COUPE

Homologation No

A-5571

Extension No

03/01VK

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / COMPLEMENTARY INFORMATION :


Body Kit

No body Kit is available for this Homologation.

Fog Lights in Front Bumper can be removed and Ducting to the Brakes can be taken from these points.

The Trailing Edge of the Front Bumper can be cut back to facilitate wheel Clearance. Maximum amount to be removed is 25mm.

Drawing of Cut Out for Bumper



X K
25 mm MAX

1501 11011101101101

Marque
Make

HYUNDAI

Modèle
Model

COUPE

Homologation No


A-5571

Extension No

03/01VK

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / COMPLEMENTARY INFORMATION :

Bonnet opening Dimensions



ATA FC 1024 01501111024



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / COMPLEMENTARY INFORMATION :

The V.0 "VK" of the Hyundai Coupe is made up of the following parts, which can be used separately and/or combined Kit by Kit:

ENGINE:

Kit One:

Inlet manifold
Throttle bodies (injection system)
Connecting rods
Engine management system (Motec)
Exhaust manifold (extractors)

Kit Two:

Inlet manifold
Throttle bodies (injection system)
Connecting rods
Engine management system (Motec)
Exhaust manifold (as per Group A specifications)

Kit Three: Rear Spoiler

Kit Four: Engine Bonnet Grids



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A-5571

Groupe

Group

A / B / N

Extension N°

04/01V0

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FOR OF HOMOLOGATION EXTENSION

- ☐ ES Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type ☐ VO Variante option / Option variant
- ☐ ET Evolution normale du type / Normal evolution of the type ☒ ER Erratum / Erratum
- ☐ VF Variante de fourniture / Supply variant

Véhicule : Constructeur HYUNDAI MOTOR COMPANY
Vehicle : Manufacturer

Modèle et type HYUNDAI COUPE (TIBURON)
Model and type

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from

01 SEP. 1997

Page or ext.	Article	Description
6	324g	Add : 6) Crankshaft sensor 7) Camshaft sensor 8) Knock sensor 9) Speed sensor.
15		<u>Photo T :</u> Replace with the following : 

Fladry
FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque HYUNDAI MOTOR COMPANY
Make

Modèle HYUNDAI COUPE (TIBURON)
Model

Homologation N°

A-5571

Extension N°

04/01V0

Page or ext.	Article	Description
15		<u>Photo U :</u> Replace with the following : 
19		<u>Photos XIII :</u> Replace with the following :   FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE 8, place de la Concorde, 75008 Paris Services Administratifs : 8 bis. rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris



FEDERATION INTERNATIONALE
DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation No

A5571

Groupe
Group

A/B/N/T1

Extension No

05/02ER

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION

- ☐ ES Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type ☐ VO Variante option / Option variant
- ☐ ET Evolution normale du type / Normal evolution of the type ☒ ER Erratum / Erratum
- ☐ VF Variante de fourniture / Supply variant

Véhicule: Constructeur
Vehicle: Manufactureur

HYUNDAI

Modèle et type
Model and type

COUPE

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from

01 SEP. 1997

Page ou ext. Page or ext.	Article Article	Description Description
02/02 VO		Erratum Page 1
	Point 1.	Photo 97-04 (Gear Change) is Replaced by Photo 97-04ER
	Point 2.	Photo 97-28 (Hand Brake) is Replaced by Photo 97-28ER
	Point 3	Photo 97-35 (Roof Vent) is Replaced by Photo 97-35ER

Marque
Make

HYUNDAI

Modèle
Model

COUPE

Homologation No

A5571

Extension No

05/02ER

PHOTO No V 97-04ER



PHOTO No 97-28ER



PHOTO No 97-35ER



PHOTO No




PHOTO No





PHOTO No



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A-5571

Extension N°

06/03 ER

Groupe

Group

A / B / N

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FOR OF HOMOLOGATION EXTENSION

☐

ES Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type

☐

VO Variante option / Option variant

☐

ET Evolution normale du type / Normal evolution of the type

☒

ER Erratum / Erratum

☐

VF Variante de fourniture / Supply variant

Véhicule : Constructeur
Vehicle : Manufacturer

HYUNDAI


Modèle et type
Model and type

COUPE

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from

01 SEP. 1997

Page or ext.	Article	Description
03/01 VK		Page 4 becomes page 6 Page 5 becomes page 4 Page 6 becomes page 5


FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE
8, place de la Concorde, 75008 Paris
Services Administratifs :
8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris



FEDERATION INTERNATIONALE
DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation N°

A 5571

Groupe
Group

A/B/N/T1

Extension N°

06 / 03 ER

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION

- ☐ ES Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type ☐ VO Variante option / Option variant
- ☐ ET Evolution normale du type / Normal evolution of the type ☒ ER Erratum / Erratum
- ☐ VF Variante de fourniture / Supply variant

Véhicule: Constructeur
Vehicle: Manufactureur

HYUNDAI

Modèle et type
Model and type

COUPE

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from

Page ou ext. Page or ext.	Article Article	Description Description
03/01 VK		<u>POINT ONE</u> Art 203 : 1735mm is Replaced by 1730mm 203 A) 1730mm is replaced by 1723mm 203 B) 1735mm si replaces by 1730mm <u>POINT TWO</u> Art 324 g, h and Photo H are Replaced with items as per Group A basic homologation <u>POINT THREE.</u> Photo A below Replaces Photo A on Page One
		

Marque
Make

HYUNDAI

Modèle
Model

COUPE

Homologation No

A5571

Extension No

06 / 03 ER

Page ou ext. Page nr ext.	Article Article	Description Description
		Page 3 Erratum <u>POINT FIVE...</u> Photo A1 (Opening in Engine Bonnet) is Replaced by the Photo Below; 

Marque
Make

HYUNDAI

Modèle
Model

COUPE

Homologation No

A 5571


Extension No

06/03 ER

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / COMPLEMENTARY INFORMATION :

Dimensions Engine Bonnet

All Dimension Units in Millimetre's (mm)



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make

HYUNDAI

Modèle
Model

COUPE

Homologation No

A 5571

Extension No

06 / 03 ER

Page ou ext.
Page or ext.

Article
Article

Description
Description

PAGE 2: Erratum

POINT FOUR

Information Complementary page 11 **03.01 VK**
is Replaced by the Following

THE V.O. "VK" of the Hyundai Coupe is made up of the following parts, which can be used separately and / or combined Kit by Kit

ENGINE.

Kit One

Inlet Manifold
Exhaust Manifold
Throttle Bodies

Kit Two

Connecting Rods
Flywheel
Crankshaft

BODY

Kit Three.

Rear Spoiler

Kit Four

Engine Bonnet with Opening Grids



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A5571

Extension N°

07/04 ER

Group A / B / N

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FOR OF HOMOLOGATION EXTENSION

☐ ES Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type

☐ VO Variante option / Option variant

☐ ET Evolution normale du type / Normal evolution of the type

☒ ER Erratum / Erratum

☐ VF Variante de fourniture / Supply variant

Véhicule : Constructeur
Vehicle : Manufacturer HYUNDAI MOTOR COMPANY

Modèle et type
Model and type HYUNDAI COUPE (TIBURON)

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from

01 MARS 1998

Page or ext.	Article	Description
02/02 VO	706	STABILISER FRONT TYPE A, PHOTO 97-18 DIAMETER SHOULD READ 25.4mm to 40.0mm
	706	STABILISER FRONT TYPE B, PHOTO 97-20 DIAMETER SHOULD READ 25.4mm to 40.0mm
	706	STABILISER REAR TYPE A, PHOTO 97-21 DIAMETER SHOULD READ 15.0mm to 38.0mm
	706	STABILISER REAR TYPE B, PHOTO 97-23 DIAMETER SHOULD READ 12.0mm to 25.4mm
	706	REPLACEMENT FOR REAR STABILISER, PHOTO 97-22 DIAMETER SHOULD READ 12.0mm to 25.4mm

flahy
FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE
8, place de la Concorde, 75008 Paris
Services Administratifs :
9 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A5571

Extension N°

08/03VO

Group A/B/N

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FOR OF HOMOLOGATION EXTENSION

☐ ES Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type

☒ VO Variante option / Option variant

☐ ET Evolution normale du type / Normal evolution of the type

☐ ER Erratum / Erratum

☐ VF Variante de fourniture / Supply variant

Véhicule : Constructeur
Vehicle : Manufacturer

HYUNDAI MOTOR COMPANY


Modèle et type
Model and type

HYUNDAI COUPE (TIBURON)

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from

01 AVR. 1998

Page or ext.	Article	Description
	701a	REINFORCED LOWER CONTROL ARM WITH SPHERICAL JOINT. TYPE J03-033 PHOTO 98-001 TYPE V03-012/3 PHOTO 98-002
	701a	REINFORCED LOWER SUSPENSION TIE ROD WITH SPHERICAL JOINT. TYPE V03-017 PHOTO 98-003 TYPE HR03-001 PHOTO 98-004


FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE
8, place de la Concorde, 75008 Paris
Services Administratifs :
8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make

HYUNDAI

Modèle
Model

COUPE (TIBURON)

Homologation N°

A5571

Extension N°

08/03V0

Page or ext.	Article	Description
	701a	REINFORCED SUSPENSION HUB / BEARING CARRIER. TYPE HR03-006 PHOTO 98-009 TYPE HR03-007 PHOTO 98-010 TYPE HR03-008 PHOTO 98-011
	701	SUSPENSION REBOUND LIMITTING DEVICE, FRONT AND / OR REAR. TYPE HR03/4-009 PHOTO 98-012 TYPE HR03/4-010 PHOTO 98-013
	701	ANTI ROLL BAR, FRONT AND/OR REAR. TYPE HR03/4-011 PHOTO 98-014 TYPE HR03/4-012 PHOTO 98-015 TYPE HR03/4-013 PHOTO 98-016
	701	COCKPIT ADJUSTER, ANTI ROLL BAR, FRONT AND/OR REAR. TYPE HR03/4-014 PHOTO 98-017 TYPE HR03/4-015 PHOTO 98-018

Marque
Make

HYUNDAI

Modèle
Model

COUPE (TIBURON)

Homologation N°

A5571

Extension N°

08/03V0

Page or ext.	Article	Description
	803	BRAKE DISC MOUNTING BELL. MAY BE MANUFACTURED WITH OR WITHOUT EXPANSION SLOTS. FIXATION TO DISC MAY BE WITH SOLID OR FLOATING MOUNTS. WHEEL MOUNTING MAY BE 4 OR 5 STUD. TYPE HR05-001 PHOTO 98-019 TYPE HR05-002 PHOTO 98-020 TYPE HR012-012 PHOTO 98-043
	803	ADJUSTABLE PRESSURE REGULATOR, BRAKE LINE FRONT TO REAR. In the cockpit TYPE HR05-003 PHOTO 98-021 TYPE HR05-004 PHOTO 98-022
	803	BRAKE SYSTEM LINE LOCK FOR PARKING USE. In the cockpit TYPE HR05-005 PHOTO 98-023
	803	BRAKE MASTER CYLINDER, SIZE MAY BE;- 5/8" 0.7" 0.75" 13/16" 7/8" 15/16" 1" 15.9 17.8 19.1 20.6 22.2 23.8 25.4 MASTER CYLINDER PUSH RODS MAY BE CAPTIVE OR QUICK RELEASE. TYPE HR05-006 PHOTO 98-024 TYPE HR05-007 PHOTO 98-025
	803	ADJUSTABLE DUAL CIRCUIT BRAKE SYSTEM. TYPE HR05-008 PHOTO 98-026
	803	BRAKE COOLING SYSTEM WATER PUMP, MAY BE USED WITH OR WITHOUT WATER RADIATOR. TYPE HR05-009 PHOTO 98-027 Capacity = 1.4 Lt

Marque
Make HYUNDAI

Modèle
Model COUPE (TIBURON)

Homologation N°

A5571

Extension N°

08/03V0

Page or ext.	Article	Description
	803	BRAKE COOLING INTAKE DUCT. RESPECTS MAXIMUM PERMITTED INLET AREA. TYPE HR05-010 PHOTO 98-028
	803	HANDBRAKE LEVER ASSEMBLY. TYPE HR05-011 PHOTO 98-029
	803	BRAKE DISCS. FRONT AND/OR REAR BRAKE DISCS MAY BE PLAIN, GROOVED OR CROSS DRILLED. NUMBER OF GROOVES MAY BE 4,8 OR 12. NUMBER OF COOLING VANES MAY BE 24 OR 48. FIXATION METHOD TO THE MOUNTING BELL MAY BE FIXED OR FLOATING.
g4		7.25mm to 36.0mm +/_ 1mm
g5		248mm to 355mm +/_ 1.5mm
g6		248mm to 355mm +/_ 1.5mm
g7		155mm to 295mm +/_ 1.5mm
		NOTE: ACTUAL SWEEPED AREA MAY BE LESS DEPENDING ON BRAKE CALIPER USED. BRAKE DISCS MAY BE WITH OR WITHOUT BACK PLATES.
		PHOTO 98-030
		PHOTO 98-031
		PHOTO 98-032
		PHOTO 98-044
		PHOTO 98-045
		PHOTO 98-046
		EXAMPLES OF DISCS:-

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris
Services Administratifs :
8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make

HYUNDAI

Modèle
Model

COUPE (TIBURON)

Homologation N°

A5571

Extension N°

08/03V0

Page or ext.	Article	Description			
	803	BRAKE CALIPERS:			
		TYPE	PHOTO	(e)	(e1)mm
		CP3676 CP3677 CP4586 CP4596	98-033	2	31.75 to 44.5
		CP4140	98-034	4	2 x 25.4 2 x 31.25
		CP4890	98-035	4	2 x 38.1 2 x 41.3
		CP4910	98-036	6	2 x 26.98 2 x 31.75 2 x 38.10
		CP4909	98-037	6	2 x 26.98 2 x 31.75 2 x 38.10
		CAR79101	98-038	2	31.8 to 44.5
		CAR9101	98-039	4	2 x 28.6 2 x 30.2
		CAR71102	98-040	4	2 x 38.1 2 x 41.3
		CAR89105	98-041	6	2 x 27.0 2 x 31.8 2 x 38.1
		CAR 56101	98-042	6	2 x 22.2 2 x 25.4 2 x 30.2

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

CALIPERS MAY OR MAY NOT BE FITTED WITH WEAR PLATES. PISTONS
MAY BE ALUMINIUM, STAINLESS OR TITANIUM

Marque
Make HYUNDAI

Modèle
Model COUPE (TIBURON)

Homologation N°

A5571

Extension N°

08/03V0

Page or ext.	Article	Description
	701a	REINFORCED DRIVE FLANGE, MAY BE EITHER 4 OR 5 STUD WHEEL FIXING. TYPE HR03-016 PHOTO 98-047 TYPE HR03-017 PHOTO 98-048
	603	GEAR LEVER ASSEMBLY TYPE HR07-01 PHOTO 98-049 TYPE HR07-02 PHOTO 98-050
	901	MECHANICAL TILTING ROOF VENT, FOR RALLIES ONLY. MAY BE FITTED SINGULARLY OR IN PAIRS. TYPE HR01-01 PHOTO 98-051
	803	PEDAL BOX MOUNTING TO CHASSIS VIA CROSS TUBE TYPE HR01-02 PHOTO 98-052
	804	LIGHTWEIGHT STEERING COLUMN. TYPE HR09-01 PHOTO 98-053
	804	POWER STEERING COOLING SYSTEM, MAY BE USED WITH OR WITHOUT RADIATOR. CAPACITY 1.2 Lt TYPE HR09-02 PHOTO 98-054
	701	SUBFRAME WITH MODIFIED SUSPENSION PICK UP POINTS. HOMOLOGATION CRITERIA IS RESPECTED. TYPE HR03-018 (FRONT) PHOTO 98-055 TYPE HR04-001 (REAR) PHOTO 98-056

Marque Make	HYUNDAI	Modèle Model	COUPE (TIBURON)
----------------	---------	-----------------	-----------------

Extension N°

08 / 03 V0

**FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE**
8, place de la Concorde, 75008 Paris
Services Administratifs :
8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make HYUNDAI

Modèle
Model COUPE (TIBURON)

Homologation N°

A5571

Extension N°

08/03V0

PHOTO N° 98-001



PHOTO N° 98-002



PHOTO N° 98-003



PHOTO N° 98-004



PHOTO N° 98-005




PHOTO N° 98-006



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make HYUNDAI

Modèle
Model COUPE (TIBURON)

Homologation N°

A5571

Extension N°

08/03V0

PHOTO N°

98-007




PHOTO N°

98-008




PHOTO N°

98-009



PHOTO N°

98-010




PHOTO N°

98-011



PHOTO N°

98-012



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make HYUNDAI

Modèle
Model COUPE (TIBURON)

Homologation N°

A5571

Extension N°

08/03V0

PHOTO N°

98-013



PHOTO N°

98-014



PHOTO N°

98-015



PHOTO N°

98-016



PHOTO N°

98-017



PHOTO N°

98-018



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make HYUNDAI

Modèle
Model COUPE (TIBURON)

Homologation N°

A5571

Extension N°

08/03 V0

PHOTO N° 98-019



PHOTO N° 98-020




PHOTO N° 98-021



PHOTO N° 98-022



PHOTO N° 98-023



PHOTO N° 98-024



Marque
Make HYUNDAI

Modèle
Model COUPE (TIBURON)

Homologation N°

A5571

Extension N°

08/03V0

PHOTO N°

98-025




PHOTO N°

98-026




PHOTO N°

98-027



PHOTO N°

98-028




PHOTO N°

98-029



PHOTO N°

98-030



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make HYUNDAI

Modèle
Model COUPE (TIBURON)

Homologation N°

A5571

Extension N°

08/03V0

PHOTO N°

98-031



PHOTO N°

98-032




PHOTO N°

98-033



PHOTO N°

98-034



PHOTO N°

98-035



PHOTO N°

98-036



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make HYUNDAI

Modèle
Model COUPE (TIBURON)

Homologation N°

A5571

Extension N°

08/03 VO

PHOTO N° 98-037



PHOTO N° 98-038




PHOTO N° 98-039




PHOTO N° 98-040



PHOTO N° 98-041



PHOTO N° 98-042



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris
Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make HYUNDAI

Modèle
Model COUPE (TIBURON)

Homologation N°

A5571

Extension N°

08/03V0

PHOTO N° 98-043




PHOTO N° 98-044



PHOTO N° 98-045




PHOTO N° 98-046



PHOTO N° 98-047



PHOTO N° 98-048



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make HYUNDAI

Modèle
Model COUPE (TIBURON)

Homologation N°

A5571

Extension N°

08/03V0

PHOTO N° 98-049



PHOTO N° 98-050



PHOTO N° 98-051



PHOTO N° 98-052




PHOTO N° 98-053



PHOTO N° 98-054



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris
Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make HYUNDAI

Modèle
Model COUPE (TIBURON)

Homologation N°

A5571

Extension N°

08/03V0

PHOTO N° 98-055



PHOTO N° 98-056



PHOTO N° 98-057



PHOTO N° 98-058



PHOTO N°





PHOTO N°



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris
Services Administratifs :
8 bis, rue Boissy d'Angas, 75008 Paris



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A5571

Groupes

Group

A

Extension N°

09/02 VK

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM FOR HOMOLOGATION EXTENSION


☒ VK Variante Kit / Kit Variant

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from

01 AUGUST 1998

A) Voiture vue de 3/4 avant
Car seen front 3/4 front

B) Voiture vue de 3/4 arrière
Car seen from 3/4 rear



1. GENERALITES / GENERAL

102. Dénomination(s) commerciale(s) - Modèle et type
Commercial name(s) - Model and type

HYUNDAI COUPE (TIBURON)

103. Cylindrée
Cylinder capacity 1973,2 cm³

2. DIMENSIONS, POIDS / DIMENSIONS, WEIGHT

203. Largeur hors-tout
Overall width 1770 mm

Endroit de mesure
Where measured AT THE FRONT WINGS

204. Largeur de carrosserie
Width of bodywork

- a) A la hauteur de l'axe avant
At front axle 1770 mm
- b) A la hauteur de l'axe arrière
At rear axle 1770 mm

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make

HYUNDAI

Modèle
Model

COUPE (TIBURON)

Homologation N°


A5571

Extension N°


09 / 02 VK

3. MOTEUR / ENGINE


C) Profil droit du moteur déposé
Right hand view of dismantled engine



B) Profil gauche du moteur déposé
Left hand view of dismantled engine



E) Moteur dans son compartiment
Engine in its compartment



307. Cylindrée
Cylinder capacity

a) Unitaire
unitary 493.3 cm³

b) Totale
Total 1973.2 cm³

c) Totale max. autorisée
Max. total allowed 1999.6 cm³

313. Chemises :
Sleeves :

a)

☒ oui yes	☐ non no
--	------------------------------------

c)

☐ humides wet	☐ sèches dry
---	--

314. Alésage
Bore 82 mm

315. Alésage maximum autorisé
Maximum bore allowed 82.55 mm

316. Course
Stroke 93.4 mm

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make **HYUNDAI**

Modèle
Model **COUPE (TIBURON)**

Homologation N°

A5571

Extension N°

09/02 VK

318. Bielle : Connecting rod : b) Type de la tête de bielle Big end type 2 PIECES
- c) Diamètre intérieur de la tête de bielle (sans coussinets) Interior diameter of the big end (without shell bearings) 48.01 mm
- d) Longueur entre axes Length between the axes 146.5 +/- 0.1 mm e) Poids minimum Minimum weight 520 g
319. Vilebrequin Crankshaft a) Type de construction Type of manufacture INTEGRAL
- c)

coulé cast	XXXXX	forgé forged
---------------	-------	-----------------

 e) Type de paliers Type of bearings SLIPPER BEARINGS
- f) Diamètre des paliers Diameter of bearings 56.95 g) Matériau des chapeaux de paliers Bearing caps material CAST IRON
- h) Poids minimum du vilebrequin nu Minimum weight of bare crankshaft 11800 g
- E2) Vilebrequin (avec marquage)
Crankshaft (with marking)



320. Volant-moteur : Flywheel : b) Poids minimum avec couronne de démarreur Minimum weight with starter ring 3850 g
- E3) Volant moteur Engine flywheel



**FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE**

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make

HYUNDAI

Modèle
Model

COUPE (TIBURON)

A5571

Extension N°

09/02 VK

323. Alimentation par carburateur :
Fuel feed by carburettor :a) Nombre de carburateurs
Number of carburetorsb) Type
Typec) Marque et modèle
Make and modeld) Nombre de passages de gaz par carburateur
Number of mixture passages per carburettore) Diamètre maximum de la sortie de gaz du carburateur
Maximum diameter of the carburettor mixture exit port

mm

f) Diamètre du diffuseur au point d'étranglement maximum
Diameter of the venturi at the narrowest point

+/- 0.25 mm

324. Alimentation par injection :
Fuel feed by injection :a) Marque
Make

HYUNDAI PECTEL

b) Modèle
Model

MULTI POINT

c) Mode de dosage du carburant :
Kind of fuel measurement :mécanique
mechanicalélectronique
electronicalhydraulique
hydraulicd) Dimensions du conduit d'admission au niveau du papillon ou de la guillotine
Dimensions of intake pipe at the throttle or slide location

SEE DIAGRAM BELOW



+/- 0.25 mm

e) Nombre de sorties effectives de carburant
Number of effective fuel outlets

4

f) Position des injecteurs
Position of injectors

f1)

Collecteur
ManifoldCulasse
Cylinder headFEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make

HYUNDAI

Modèle
Model

COUPE (TIBURON)

Homologation N°

A5571

Extension N°

09/02VK

- g) Capteurs du système d'injection
Sensors of injection system

PHASE SENSOR, ENGINE RPM SENSOR,

THROTTLE POSITION SENSOR, AIR TEMPERATURE SENSOR,

AIR PRESSURE SENSOR, WATER TEMPERATURE SENSOR.

- h) Actionneurs du système d'injection
Actuators of injection system

INJECTION VALVES

- H) Carburateur / Système d'injection
Carburator / Injection system




**FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE**

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

XIV) LOCALISATION DES CAPTEURS ET ACTIONNEURS / LOCATION OF SENSORS AND ACTUATORS :



- | | |
|--------------|----------------------------|
| Sensor No1. | FUEL PRESSURE |
| Sensor No2. | AIR TEMPERATURE |
| Sensor No3. | AIR PRESSURE |
| Sensor No4. | CAMSHAFT POSITION |
| Sensor No5. | CRANKSHAFT POSITION |
| Sensor No6. | THROTTLE POSITION |
| Sensor No7. | TRANSMISSION GEAR POSITION |
| Sensor No8. | WHEEL SPEED LHS |
| Sensor No9. | WHEEL SPEED RHS |
| Sensor No10. | WATER TEMPERATURE |

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris
Services Administratifs :
8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make

HYUNDAI

Modèle
Model

COUPE (TIBURON)

Homologation N°

A5571

Extension N°

09/02VK

327. Admission :
Intake :

a) Matériau du collecteur
Material of manifold

Aluminium alloy

b) Nombre d'éléments du collecteur
Number of manifold elements

ONE

d) Diamètre maximum de soupape
Maximum diameter of the valve

_____ mm

e) Diamètre de tige de soupape dans guide
Diameter of the valve stem in guide

_____ + 0 / - 0.2 mm

f) Longueur de soupape
Valve length

_____ +/- 1.5 mm

UNIQUEMENT POUR LES MOTEURS A DEUX SOUPAPES PAR CYLINDRE (UNE D'ADMISSION + UNE D'ECHAPPEMENT)
ONLY FOR ENGINES WITH TWO VALVES PER CYLINDER (ONE FOR INTAKE + ONE FOR EXHAUST)

328. Echappement :
Exhaust :

a) Matériau du collecteur
Material of manifold

STEEL

b) Nombre d'éléments du collecteur
Number of manifold elements

ONE

c) Dimensions intérieures de sortie collecteur
Internal dimensions of manifold exit

2 x 49 mm

e) Diamètre maximum de soupape
Maximum diameter of the valve

_____ mm

f) Diamètre de tige de soupape dans guide
Diameter of the valve stem in guide

_____ + 0 / - 0.2 mm

g) Longueur de soupape
Valve length

_____ +/- 1.5 mm

UNIQUEMENT POUR LES MOTEURS A DEUX SOUPAPES PAR CYLINDRE (UNE D'ADMISSION + UNE D'ECHAPPEMENT)
ONLY FOR ENGINES WITH TWO VALVES PER CYLINDER (ONE FOR INTAKE + ONE FOR EXHAUST)

I) Collecteur d'admission
Intake manifold

J) Collecteur d'échappement
Exhaust manifold



Marque
Make

HYUNDAI

Modèle
Model COUPE (TIBURON)

Homologation N°

A5571

Extension N°


09/02VK

Dessins des orifices du moteur - tolérances sur les dimensions : -2%, +4%

Drawings of engine ports - tolerances on dimensions : -2%, +4%


A
D
M
I
S
S
I
O
N
•
I
N
T
A
K
E

II) Collecteur, côté culasse / Manifold, cylinderhead side



E
C
H
A
P
P
E
M
E
N
T
•
E
X
H
A
U
S
T

IV) Collecteur, côté culasse / Manifold, cylinderhead side



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make

HYUNDAI

Modèle
Model

COUPE (TIBURON)

Homologation N°

A5571

Extension N°

09/02 VK

9. CARROSSERIE / BODYWORK

XVI) DISPOSITIF AERODYNAMIQUE AVANT VU DE FACE AVEC DIMENSIONS DES OUVERTURES :
FRONT AERODYNAMIC DEVICE SEEN FROM THE FRONT WITH DIMENSIONS OF OPENINGS :



A1) Ouverture dans le capot moteur
Opening in engine bonnet



A2) Pare-chocs arrière / Bouclier arrière
Rear bumper



XVII) DISPOSITIF AERODYNAMIQUE ARRIERE VU DE COTE ET VU DE DESSUS :
REAR DYNAMIC DEVICE SEEN FROM ABOVE AND IN SIDE VIEW :



Marque
Make

HYUNDAI

Modèle
Model

COUPE (TIBURON)

Homologation N°

A5571


Extension N°

09 / 02 VK

A3) Aile avant
Front wing



A4) Passage de roue avant avec les pièces montées
Front wheel arch with assembled parts



A5) Pièces démontées du passage de roue avant
Front wheel arch dismantled parts




A6) Aile arrière
Rear wing



A7) Passage de roue arrière avec les pièces montées
Rear wheel arch with assembled parts



A8) Pièces démontées du passage de roue arrière
Rear wheel arch dismantled parts



Marque
Make

HYUNDAI

Modèle
Model

COUPE (TIBURON)

Homologation N°

A5571

Extension N°

09/02VK

- A9) Vue frontale de la modification de traverse supérieure ainsi que des renforts éventuels.
Frontal view of the upper cross member modification and of any reinforcements.



**FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE**

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make

HYUNDAI

Modèle
Model

COUPE (TIBURON)

Homologation N°


A5571

Extension N°


09/02 VK

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / COMPLEMENTARY INFORMATION

Front and rear wheel arch modifications . Photos A4 and A7 refer.



Hatching indicates
reworked area front



Hatching indicates
reworked area rear

Modifications to the front wheel arch should not adversely affect the crash resistance of the car , when other rework associated with the build of the rally car is taken into account .

**FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE**



8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / COMPLEMENTARY INFORMATION

The duct area (140 cm^2) above the door sill line indicated by cross hatching must be subtracted from the 800 cm^2 authorized in the engine bonnet.



The duct area on the bonnet is $320 + 300 = 620 \text{ cm}^2$.
All dimensions are in millimeters

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / COMPLEMENTARY INFORMATION

THE VARIANT KIT FOR THE HYUNDAI COUPE (A5571) COMPRISES OF 5 ELEMENTS, WHICH MAY BE USED SEPARATELY OR COMBINED.

KIT - 1

1. FRONT WING LEFT HAND
2. FRONT WING RIGHT HAND
3. REAR WING LEFT HAND
4. REAR WING RIGHT HAND
5. FRONT BUMPER/SPLITTER
6. FRONT BUMPER EXTENSION
7. REAR BUMPER
8. SILL EXTENSION LEFT HAND
9. SILL EXTENSION RIGHT HAND
10. BONNET ENTRY DUCT
11. BONNET EXIT DUCT

KIT - 2

1. FRONT WHEEL ARCH INNER PANELS
2. REAR WHEEL ARCH INNER PANELS

KIT - 3

1. REAR AEROWING

KIT - 4

1. INTAKE MANIFOLD
2. EXHAUST MANIFOLD

KIT - 5

1. CRANKSHAFT
2. FLYWHEEL

HYUNDAI MOTOR COMPANY, KOREA OR THEIR AGENT: MOTOR SPORT DEVELOPMENTS (MSD) LIMITED, ENGLAND ARE THE ONLY ACCREDITED FABRICATORS FOR KITS - 1, 2 AND 3.

THEY ARE ALSO THE ONLY VERIFICATORS AND REPAIRERS AS TO THE CONFORMITY OF THE FOLLOWING CHASSIS ELEMENTS:

1. SAFETY ROLL CAGES
2. FRONT AND/OR REAR INNER WHEEL ARCH (A4, A5, A7 AND A8)

A CERTIFICATE OF CONFORMITY COVERING THE BODYWORK AND/OR ROLL CAGE WILL BE ISSUED WITH EACH CHASSIS SUPPLIED.

**FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE**

8, place de la Concorde, 75008 Paris
Services Administratifs :
8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A5571

Extension N°

10/04 VO

Group A/B/N

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FOR OF HOMOLOGATION EXTENSION

☐ ES Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type

☒ VO Variante option / Option variant

☐ ET Evolution normale du type / Normal evolution of the type

☐ ER Erratum / Erratum

☐ VF Variante de fourniture / Supply variant

Véhicule : Constructeur
Vehicle : Manufacturer

HYUNDAI MOTOR COMPANY

Modèle et type
Model and type

COUPE (TIBURON)

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from

1st AUGUST 1998

Page or ext.	Article	Description
	701	SUBFRAME WITH MODIFIED SUSPENSION PICK UP POINTS, HOMOLOGATION CRITERIA IS RESPECTED. MAY BE USED WITH OR WITHOUT INDEXED FIXATION. TYPE HR03-020 PHOTO 98-059 TYPE HR04-003 PHOTO 98-060
	701	REINFORCED LOWER CONTROL ARM WITH SPHERICAL BEARING. TYPE HR03-021 PHOTO 98-061 TYPE HR03-022 PHOTO 98-062
	701	REINFORCED SUSPENSION HUB / BEARING CARRIER, WITH ALTERNATIVE GEOMETRY & BOLT ORIENTATION. TYPE HR03-023 PHOTO 98-063 TYPE HR04-004 PHOTO 98-064
	701	LOWER FRONT SUSPENSION MOUNTING POST. TYPE HR03-024 PHOTO 98-065

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make

HYUNDAI

Modèle
Model

COUPE (TIBURON)

Homologation N°

A5571

Extension N°

10/04 VO

Page or ext.	Article	Description
	701	SUSPENSION TOP MOUNTING WITH SPHERICAL BEARING. TYPE HR03-025 PHOTO 98-066 TYPE HR03-026 PHOTO 98-067
	803	BRAKE CALIPER <u>TYPE</u> <u>PHOTO</u> <u>(e)</u> <u>(e1mm)</u> CP4910 98-072 6 2 x 26.98 2 x 31.75 2 x 38.10
	701	FRONT ANTI ROLL BAR. 2 PIECE ADJUSTABLE VERSION. DIAMETER MAY VARY BETWEEN 15mm & 40mm TYPE HR03-027 PHOTO 98-068
	603e	GEAR BOX RATIOS: 1st 12 / 34 2.83:1 2nd 16 / 35 2.19:1 3rd 18 / 32 1.78:1 4th 20 / 30 1.50:1 5th 22 / 29 1.32:1 6th 22 / 28 1.18:1
	803	BRAKE WATER COOLING PUMP. TO BE USED AS AN ALTERNATIVE TO PHOTO 98-027. CAPACITY REMAINS UNCHANGED AT 1.4 LITRES. TYPE HR05-012 PHOTO 98-069
	804	POWER STEERING RESEVOIR WITH WATER COOLING. CAPACITY 1.3 LITRES TYPE HR09-004 PHOTO 98-070

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make

HYUNDAI

Modèle
Model

COUPE (TIBURON)

Homologation N°

A5571

Extension N°

10/04V0

Page or ext.	Article	Description
	804	REPLACEMENT STEERING GEAR. RATIO OF GEAR: 13.5 : 1 TYPE HR09-003 PHOTO 98-071
	803	BRAKE DISC MOUNTING BELL. MAY BE SLOTTED OR NOT. MAY BE 4 OR 5 STUD WHEEL MOUNTING. TYPE HR05-013 PHOTO 98-073
	701	REINFORCED SUSPENSION HUB / BEARING CARRIER, WITH ALTERNATIVE GEOMETRY AND BOLT ORIENTATION. TYPE HR04-005 PHOTO 98-074
	701	REAR TRANSVERSE LINK RODS, ADJUSTABLE WITH BEARINGS. TYPE HR04-006 PHOTO ,98-075

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make HYUNDAI

Modèle
Model COUPE (TIBURON)

Homologation N°

A5571

Extension N°

10/04V0

PHOTO N° 98-059



PHOTO N° 98-060



PHOTO N° 98-061



PHOTO N° 98-062



PHOTO N° 98-063



PHOTO N° 98-064



FEDERATION INTERNATIONALE

DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make

HYUNDAI

Modèle
Model

COUPE (TIBURON)

Homologation N°

A5571

Extension N°

10/04V0

PHOTO N° 98-065



PHOTO N° 98-066



PHOTO N° 98-067



PHOTO N° 98-068



PHOTO N° 98-069



PHOTO N° 98-070



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris
Services Administratifs :
8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make

HYUNDAI

Modèle
Model

COUPE (TIBURON)

Homologation N°

A5571

Extension N°

10/04V0

PHOTO N° 98-071




PHOTO N° 98-072



PHOTO N° 98-073




PHOTO N° 98-074



PHOTO N° 98-075





PHOTO N°



**FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE**

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A5571

Extension N°

11/05 VO

Group A / B / N

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FOR OF HOMOLOGATION EXTENSION

- ☐ ES Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
- ☐ ET Evolution normale du type / Normal evolution of the type
- ☐ VF Variante de fourniture / Supply variant
- ☒ VO Variante option / Option variant
- ☐ ER Erratum / Erratum

Véhicule : Constructeur
Vehicle : Manufacturer HYUNDAI MOTOR COMPANY

Modèle et type
Model and type COUPE (TIBURON)

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from 01 OCTOBER 1998

Page or ext.	Article	Description
	803H	HANDBRAKE LEVER ASSEMBLY. TYPE HR05-014 PHOTO 98-076
	803	BRAKE CALIPER PROTECTION SHIELD (MAY OR MAY NOT BE FITTED). TYPE HR05-015 PHOTO 98-077
	701	REINFORCED LOWER CONTROL ARM WITH SPHERICAL BEARING. TYPE HR03-028 PHOTO 98-078
	701	REAR SUSPENSION TOP MOUNTING WITH SPHERICAL BEARING. MAY BE FASTENED TO BODY WITH THREE OR FOUR BOLT FIXING. TYPE HR04-007 PHOTO 98-079
	804	POWER STEERING RESEVOIR. 1.3 LTR CAPACITY (MAY OR MAY NOT BE USED IN CONJUNCTION WITH BRAKE COOLING SYSTEM). TYPE HR09-005 PHOTO 98-080

FEDERATION INTERNATIONALE

DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Wake

HYUNDAI

Modèle
Model

COUPE (TIBURON)

A5571

Extension N°

11/05 VO

PHOTO N°

98-076



PHOTO N°

98-077




PHOTO N°

98-078



PHOTO N°

98-079



PHOTO N°

98-080





PHOTO N°

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A-5571

Groupe

Group

A / B / N

Extension N°

12 / 0 5 ER

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION


- ☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
- ☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type
- ☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant
- ☐ **VO** Variante option / Option variant
- ☒ **ER** Erratum / Erratum

Véhicule : Constructeur
Vehicle : Manufacturer HYUNDAI MOTOR COMPANY

Modèle et type
Model and type COUPE (TIBURON)

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from 1er OCTOBRE 1998

Page or ext.	Article	Description
09/02 VK		- PHOTO A REPLACES PHOTO A : 


FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris
Services Administratifs :
8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque HYUNDAI MOTOR COMPANY Modèle COUPE (TIBURON)
Make

Homologation N°

A-5571

Extension N°

12/05 ER

Page or ext.	Article	Description
09/02 VK		- PHOTO XVI REPLACES PHOTO XVI : 
09/02 VK		- PHOTO XVII WIDTH = 110 CM

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris
Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A5571

Extension N°

13 / 06 ER

Group A / B / N

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FOR OF HOMOLOGATION EXTENSION

- ☐ ES Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
- ☐ ET Evolution normale du type / Normal evolution of the type
- ☐ VF Variante de fourniture / Supply variant
- ☐ VO Variante option / Option variant
- ☒ ER Erratum / Erratum

Véhicule : Constructeur
Vehicle : Manufacturer

HYUNDAI MOTOR COMPANY

Modèle et type
Model and type

COUPE (TIBURON)

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from

01 JAN. 1999

Page or ext.	Article	Description
	603E	6 TH GEAR RATIO, PAGE 2 EXTENSION 10/04 VO. SHOULD READ 22/26 1-18:1 AND NOT 22/28 1-18:1

fl. d'Almeida
FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE
8, place de la Concorde, 75008 Paris
Services Administratifs :
8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A5571

Extension N°

14/06 VO

Group

A/B/N

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FOR OF HOMOLOGATION EXTENSION

☐ ES Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type

☐ ET Evolution normale du type / Normal evolution of the type

☐ VF Variante de fourniture / Supply variant

☒ VO Variante option / Option variant

☐ ER Erratum / Erratum

Véhicule : Constructeur
Vehicle : Manufacturer

HYUNDAI MOTOR COMPANY

Modèle et type
Model and type

COUPE (TIBURON)

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from

01/01/99

Page or ext.	Article	Description
	603	GEARBOX CASING TYPE HR07-03 PHOTO 98-081
	603D	GEARCHANGE LEVER TYPE HR07-04 PHOTO 98-082
	603F	GEARCHANGE PATTERN TYPE HR07-05 R-1-N-2-3-4-5-6 TYPE HR07-06 R-N-1-N-2-3-4-5-6

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Basse d'Anglas, 75008 Paris

HYUNDAI

Modèle
Model

COUPE (TIBURON)

A5571

Extension N°

14/06V0

je or ext.	Article	Description
	605	OPTIONAL FINAL DRIVE RATIOS B) 4.818, 4.66, 4.545, 4.363, 4.166, 3.769, 3.583, 3.428 C) 11/53, 12/56, 11/50, 11/48, 12/50, 13/49, 12/43, 14/48
	606	DRIVESHAFT ASSEMBLY. LENGTH MAY VARY DEPENDENT ON LEFT OR RIGHT FITMENT. TYPE HR07-07 PHOTO 98-085
	701	FRONT SUBFRAME WITH STRENGTHENED SUSPENSION PICK UP POINT. HOMOLOGATION CRITERIA IS RESPECTED. MAY BE USED WITH OR WITHOUT INDEXED FIXATION. TYPE HR03-029 PHOTO 98-084

**FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE**

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make

HYUNDAI

Modèle
Model

COUPE (TIBURON)

Homologation N°

A5571

Extension N°

14/06V0

PHOTO N° 98-081




PHOTO N° 98-082



PHOTO N° 98-083




PHOTO N° 98-084





PHOTO N° 98-085



PHOTO N°



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A5571

Extension N°

15/07 V0

Group

A/B/X

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FOR OF HOMOLOGATION EXTENSION

☐ ES Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type

☐ ET Evolution normale du type / Normal evolution of the type

☐ VF Variante de fourniture / Supply variant

☒ VO Variante option / Option variant

☐ ER Erratum / Erratum

Véhicule : Constructeur
Vehicle : Manufacturer

HYUNDAI MOTOR COMPANY

Modèle et type
Model and type

COUPE (TIBURON)

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from

01 APRIL 1999

Page or ext.	Article	Description
	701	REINFORCED SUSPENSION HUB/BEARING CARRIER. TYPE HR03-030 PHOTO 99-086 TYPE HR04-008 PHOTO 99-087
	701	MUD SCRAPER FOR REAR WHEEL. TYPE HR04-009 PHOTO 99-088 TYPE HR04-010 PHOTO 99-089
	701	SUSPENSION TOP MOUNTING. MAY BE FASTENED TO BODY WITH THREE OR FOUR BOLT FIXING. TYPE HR03-031 PHOTO 99-090

Fédération Internationale de l'Automobile
2 Chemin de Blandonnet
Case Postale 298
CH - 1215 GENEVE 15 Aéroport
SUISSE
Tél : 41 22 544 44 00
Fax Sport : 41 22 544 44 50
Fax Tourisme : 41 22 544 45 50

A5571

Extension N°

15/07 V0

Marque
ModèleHYUNDAI MOTOR CO. Modèle
Model

COUPE (TIBURON)

Page or ext.	Article	Description
	803	BRAKE DISC MOUNTING BELL. MAY BE MACHINED WITH EXPANSION SLOTS OR NOT. MAY BE EITHER 4 OR 5 STUD WHEEL MOUNTING. TYPE HR05-016 PHOTO 99-091 TYPE HR05-017 PHOTO 99-092
	701	SUSPENSION LOWER MOUNTING POST. TYPE HR03-032 PHOTO 99-093 TYPE HR03-033 PHOTO 99-094
	701	REAR ANTI ROLL BAR MOUNTING. TYPE HR04-011 PHOTO 99-095 TYPE HR04-012 PHOTO 99-096 TYPE HR04-013 PHOTO 99-097
	803H	HANDBRAKE LEVER ASSEMBLY TYPE HR05-018 PHOTO 99-098
	8046	HEAVY DUTY POWER STEERING OIL PUMP. TYPE HR09-006 PHOTO 99-099
	804	POWER STEERING OIL RESERVOIR. TYPE HR09-007 PHOTO 99-100 CAPACITY = 2.0L

Fédération Internationale de l'Automobile
2 Chemin de Blandonnet
Case Postale 296
CH - 1215 GENEVE 15 Aéroport
SUISSE
Tél : 41 22 544 44 00
Fax Sport : 41 22 544 44 50
Fax Tourisme : 41 22 544 45 50

Page or ext.	Article	Description
	804	LIGHTWEIGHT STEERING COLUMN ASSEMBLY. TYPE HR09-008 PHOTO 99-101
	804	REPLACEMENT STEERING GEAR RATIO = 13.5:1 TYPE HR09-009 PHOTO 99-102
	701	FRONT ANTI ROLL BAR. DIAMETER MAY VARY BETWEEN 10 MM AND 40 MM. TYPE HR03-034 PHOTO 99-103
	803	PEDAL BOX ASSEMBLY. TYPE HR05-019 PHOTO 99-104 MOUNTED VIA CROSS TUBE. PHOTO 99-105

Marque
Make

HYUNDAI MOTOR CO.

Modèle
Model

COUPE (TIBURON)

Homologation N°

A5571

Extension N°

15/07 V0

PHOTO N°

99-086



PHOTO N°

99-087




PHOTO N°

99-088



PHOTO N°

99-089



PHOTO N°

99-090



PHOTO N°

99-091



Fédération Internationale de l'Automobile

Case Postale 296
CH - 1215 GENEVE 15 Aéroport
SUISSE

Tél : 41 22 544 44 00
Fax Sport : 41 22 544 44 50
Fax Tourisme : 41 22 544 45 50

Marque
Make

HYUNDAI MOTOR CO.

Modèle
Model

COUPE (TIBURON)

Homologation N°

A5571

Extension N°

15/07 V0

PHOTO N° 99-092




PHOTO N° 99-093



PHOTO N° 99-094



PHOTO N° 99-095



PHOTO N° 99-096



PHOTO N° 99-097



Fédération internationale de l'Automobile
2 Chemin de Blandonnet

CH - 1215 GENEVE 15 Aéroport
SUISSE

Tél : 41 22 544 44 00
Fax Sport : 41 22 544 44 50
Fax Tourisme : 41 22 544 45 50

Marque
Make

HYUNDAI MOTOR CO.

Modèle
Model

COUPE (TIBURON)

Homologation N°

A5571

Extension N°

15/07V0

PHOTO N° 99-098



PHOTO N° 99-099




PHOTO N° 99-100



PHOTO N° 99-101



PHOTO N° 99-102



PHOTO N° 99-103



Fédération Internationale de l'Automobile

Case Postale 296
CH - 1215 GENEVE 15 Aéroport
SUISSE

Tél : 41 22 544 44 00
Fax Sport : 41 22 544 44 50
Fax Tourisme : 41 22 544 45 50

Marque
Make

HYUNDAI MOTOR CO.

Modèle
Model

COUPE (TIBURON)

Homologation N°

A5571

Extension N°

15/07 V0

PHOTO N°

99-104



PHOTO N°

99-105




PHOTO N°




PHOTO N°




PHOTO N°





PHOTO N°



Fédération Internationale de l'Automobile
2 Chemin de Blandonnet
Case Postale 296

CH - 1215 GENEVE 15 Aéroport
SUISSE

Tél : 41 22 544 44 00
Fax Sport : 41 22 544 44 50
Fax Tourisme : 41 22 544 45 50



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A5571

Extension N°

16/07 ER

Group A/B/N

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FOR OF HOMOLOGATION EXTENSION

- ☐ ES Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
- ☐ ET Evolution normale du type / Normal evolution of the type
- ☐ VF Variante de fourniture / Supply variant
- ☐ VO Variante option / Option variant
- ☒ ER Erratum / Erratum

Véhicule : Constructeur HYUNDAI MOTOR COMPANY
Vehicle : Manufacturer

Modèle et type COUPE (TIBURON)
Model and type

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from

01 JUL. 1999

Page or ext.	Article	Description																				
	803g	<u>02/02 VO</u> AP Front Brake Caliper with mounting bracket (Photo 97-31) <u>should read</u> AP Front Brake Caliper (CP3720) with or without mounting bracket (Photo 97-31)																				
	803g8	<u>02/02 VO</u> Overall length of pads should read 132.3 mm +/- 1,5 mm not 131.22 mm																				
	803	<u>08/03 VO</u> <table border="1"><tr><td>803</td><td>CP4140</td><td>Photo 98-034</td><td>(E1) mm</td><td>2 x 25.4</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2 x 31.75</td></tr></table> <u>And Not</u> <table border="1"><tr><td>803</td><td>CP4140</td><td>Photo 98-034</td><td>(E1) mm</td><td>2 x 25.4</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2 x 31.25</td></tr></table>	803	CP4140	Photo 98-034	(E1) mm	2 x 25.4					2 x 31.75	803	CP4140	Photo 98-034	(E1) mm	2 x 25.4					2 x 31.25
803	CP4140	Photo 98-034	(E1) mm	2 x 25.4																		
				2 x 31.75																		
803	CP4140	Photo 98-034	(E1) mm	2 x 25.4																		
				2 x 31.25																		

Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50



FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A5571

Groupe

Group

A / B / X

Extension N°

17 / 0 8 V0

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION

☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant☒ **VO** Variante option / Option variant☐ **ER** Erratum / Erratum

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer

HYUNDAI MOTOR COMPANY

Modèle et type

Model and type

Coupe (Tiburon)

Homologation valable à partir du

Homologation valid as from

01 October 1999

Page or ext.	Article	Description
	603D	Gear Lever Assembly, (Knob extension may or may not be used) Type HR07-08 Photo 99-104
	701	Front Anti Roll Bar Split Sleeve (Diameter 15 to 40mm) Type HR03-35 Photo 99-105
	701	Reinforced Front Shock Absorber Type HR03-36 Photo 99-106
	701	Reinforced Rear Shock Absorber Type HR04-14 Photo 99-107
	701	Reinforced Suspension Bracket Type HR04-15 Photo 99-108
	701	Reinforced Suspension Hub/Bearing Carrier Type HR04-16 Photo 99-109

Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **HYUNDAI**
MOTOR COMPANY

Modèle
Model **COUPE (TIBURON)**

Homologation N°

A5571

Extension N°

17 / 0 8 V0

Page or ext.	Article	Description
	701	Rear Suspension link with protection (Link length May Vary) Type HR04-17 Photo 99-110
	803H	Hand Brake Lever Assembly Type HR05-20 Photo 99-111
	803	Caliper Spacers Type HR05-21 Photo 99-112
	804	Heavy Duty Steering Column Type HR09-010 Photo 99-113
	8046	Heavy Duty Power Steering Pump Type HR09-011 Photo 99-114
	804	Power Steering Reservoir Capacity 1.3 ltrs Type HR09-012 Photo 99-115
	804	Revised Track Rods (Lenghts may vary) Type HR09-013 Photo 99-116

Marque
Make **HYUNDAI**
MOTOR COMPANY

Modèle
Model **COUPE(TIBURON)**

Homologation N°

A5571

Extension N°

17/08V0

PHOTO N° 99-104



PHOTO N° 99-105



PHOTO N° 99-106




PHOTO N° 99-107




PHOTO N° 99-108



PHOTO N° 99-109



Marque
Make **HYUNDAI**
MOTOR COMPANY

Modèle
Model **COUPE(TIBURON)**

Homologation N°

A5571

Extension N°

17/08V0

PHOTO N° 99-110




PHOTO N° 99-111



PHOTO N° 99-112



PHOTO N° 99-113



PHOTO N° 99-114



PHOTO N° 99-115



Marque

Make **HYUNDAI**
MOTOR COMPANY

Modèle

Model **COUPE(TIBURON)****A5571**

Extension N°

17/08V0

PHOTO N° 99-116



PHOTO N°




PHOTO N°




PHOTO N°




PHOTO N°





PHOTO N°





FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A-5571

Groupe

Group

A / B / N

Extension N°

18 / 08 ER

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION

☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant☐ **VO** Variante option / Option variant☒ **ER** Erratum / Erratum

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer

HYUNDAI MOTOR COMPANY

Modèle et type

Model and type

COUPE (TIBURON)Homologation valable à partir du
Homologation valid as from01 OCT. 1999

Page or ext.	Article	Description
08/03VO Page 4	803	"Brake Discs" Should Read Brake Discs Front and /or rear Brake Discs may be plain, grooved or cross drilled. Number of grooves may be 4,8 or 12. Number of cooling vanes may be 24 or 48. Fixation method to the mounting bell may be fixed or floating. g4 7.25mm to 36.0mm +/- 1mm g5 248mm to 355mm +/- 1.5mm g6 248mm to 355mm +/- 1.5mm g7 155mm to 295mm +/-1.5mm g8 50mm to 200mm +/- 1.5mm Note : Actual swept area may be less depending on brake caliper used. Brake pads may be with or without back plate. Examples of Discs :- Photo 98-030 Photo 98-031 Photo 98-032 Photo 98-044 Photo 98-045 Photo 98-046

Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50



FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A-5571

Groupe

Group

A

Extension N°

19 / 09 VO

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION

☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant☒ **VO** Variante option / Option variant☐ **ER** Erratum / Erratum

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer

HYUNDAI MOTOR COMPANY

Modèle et type

Model and type

Coupe**MANDATORY FOR RALLY
WITH 03/01VK and 09/02VK**Homologation valable à partir du
Homologation valid as from

01 JUL. 2001

Page or ext.	Article	Description
		Restrictor for use on Coupe Kit Car This forms an adaptor between the throttle bodies and cylinder head. Material : Aluminium / Steel 3mm thick Quantity : 4 Per engine <u>Maximum dimension of port opening (mm) over a minimum distance of 3mm.</u> Maximum area of hole = 1124.5 mm² 