



FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

Homologation No

GT1-004

Groupe GT Cl. 1

FICHE D'HOMOLOGATION CONFORME A L'ANNEXE J DU CODE SPORTIF INTERNATIONAL

01 AVR. 1997

Homologation valable à partir du Homologation valid as from

A) Voiture vue de 3/4 avant Car seen from 3/4 front

B) Voiture vue de 3/4 arrière Car seen from 3/4 rear



1. GENERALITES / GENERAL

101. Constructeur PANOZ MOTORSPORT LTD

102. Dénomination(s) commerciale(s) - Modèle et type PANOZ GTR

104. Mode de construction : a) Mode :  séparée  monocoque

b) Matériau du châssis / coque CARBON COMPOSITE

© FIA - FC - 007.01.FB.12.93

Fédération Internationale de l'Automobile

8, place de la Concorde, 75008 Paris Services Administratifs : 8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris



Marque PANOZ  
MakeModèle GTR  
Model**GT1-004****2. DIMENSIONS, POIDS / DIMENSIONS, WEIGHT**202. Longueur hors-tout 4377 mm +/- 1 %  
Overall length203. Largeur hors-tout 1950 mm +/- 1 %  
Overall widthEndroit de mesure FLOOR WIDTH AT CENTER LINE  
Where measured204. Largeur de carrosserie 1900 mm +/- 1 %  
Width of bodywork a) A la hauteur de l'axe avant  
At front axleb) A la hauteur de l'axe arrière 1900 mm +/- 1 %  
At rear axle206. Empattement 2645 mm +/- 1 %  
Wheelbase209. Porte-à-faux 875 mm +/- 1 %  
Overhang a) Avant  
Front b) Arrière 857 mm +/- 1 %  
Rear



Marque / Make PANOZ

Modèle / Model GTR

**GT1-004**

**3. MOTEUR / ENGINE**



*(en cas de moteur rotatif, voir Art. 335 sur fiche additionnelle)  
(in case of rotative engine, see Art. 335 on additional form)*

301. Emplacement et position du moteur / Location and position of the engine LONGITUDINAL FRONT


303. Cycle / Cycle FOUR STROKE

C) Profil droit du moteur déposé / Right hand view of dismantled engine

D) Profil gauche du moteur déposé / Left hand view of dismantled engine



E) Moteur dans son compartiment / Engine in its compartment



304. Suralimentation / Supercharging

<input checked="" type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non
<input checked="" type="checkbox"/> yes	<input type="checkbox"/> no

Type / Type \_\_\_\_\_



Marque  
Make PANOZ

Modèle  
Model GTR

**GT1-004**

305. Nombre et disposition des cylindres EIGHT CYLINDER VEE  
Number and layout of cylinders

306. Mode de refroidissement WATER COOLED  
Type of cooling


312. Matériau du bloc-cylindre ALUMINIUM  
Cylinder block material

321. Culasse : a) Nombre 2 b) Matériau ALUMINIUM  
Cylinderhead : Number Material

e) Angle entre soupape d'admission et la verticale 7.5 deg  
Angle between intake valve and vertical

f) Angle entre soupape d'échappement et la verticale 8.0 deg  
Angle between exhaust valve and vertical

F) Culasse nue  
Bare cylinderhead



325. Arbre à cames : a) Nombre 1 b) Emplacement CENTER VEE  
Camshaft : Number Location

327. Admission : c) Nombre de soupapes par cylindre 1  
Intake : Number of valves per cylinder

328. Echappement : d) Nombre de soupapes par cylindre 1  
Exhaust : Number of valves per cylinder



Marque / Make PANOZ

Modèle / Model GTR

**GT1-004**

**4. CIRCUIT DE CARBURANT / FUEL CIRCUIT**

401. Réservoir / Fuel tank : b) Emplacement / Location BEHIND SEATS

**6. TRANSMISSION / POWER TRAIN**

601. Roues motrices / Driven wheels :  
 avant / front:  oui / yes  non / no  
 arrière / rear:  oui / yes  non / no

603. Boîte de vitesses / Gearbox : a) Emplacement / Location LONGITUDINAL REAR

b) Marque / Make XTRAC


e) Rapports / Ratios

	nombre de dents / number of teeth	Manuelle / Manual		
		rapport / ratio	constante	synchro
1	15.41	.3659	x	
2	16.33	.4848	x	
3	19.32	.5938	x	
4	21.30	.700	x	
5	23.28	.8214	x	
6	22.23	.9565	x	
AR / R	18.38	.4737	x	
Constante				


S) Carter de boîte de vitesses / Gearbox casing



f) Grille de vitesses / Gear change gate



SEQUENTIAL



g) Type de lubrification / Type of lubrication OIL PRESSURE FED WET SUMP

Q PA - FC - 041.01.FB.07.94

**FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE**  
 8, place de la Concorde, 75008 Paris  
 Services Administratifs :  
 8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris



Marque PANOZ  
 Make \_\_\_\_\_

Modèle GTR  
 Model \_\_\_\_\_

**GT1-004**

604. Boîte de transfert / différentiel central : a) Rapports  
 Transfer box / central differential : Ratios \_\_\_\_\_
- b) Nombres de dents  
 Numbers of teeth \_\_\_\_\_
- c) Système de commande de boîte de transfert  
 Control system of transfer box \_\_\_\_\_
- d) Type de différentiel central  
 Type of central differential \_\_\_\_\_

605. Couple final Final drive	Avant / Front	Arrière / Rear
a) Type de couple final Type of final drive		RING & PINION
b) Rapport Ratio	_____	.3571
c) Nombre de dents Number of teeth	_____	10.28
e) Type de lubrification Type of lubrication		OIL SPRAY

606. Arbres (4 roues motrices) : a) Type des arbres longitudinaux  
 Shafts (4 wheel drive) : Type of longitudinal shafts \_\_\_\_\_
- b) Matériau des arbres longitudinaux  
 Material of longitudinal shafts \_\_\_\_\_
- c) Type des demi-arbres transversaux  
 Type of transversal half-shafts \_\_\_\_\_
- d) Matériau des demi-arbres transversaux  
 Material of transversal half-shafts \_\_\_\_\_

XII) CHAÎNE CINÉMATIQUE (4 roues motrices) / KINEMATIC TRAIN (4 wheel drive) :

**FEDERATION INTERNATIONALE  
 DE L'AUTOMOBILE**

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris



Marque Make PANOZ

Modèle Model GTR

**GT1-004**

**7. SUSPENSION / SUSPENSION**

701. Généralités  
General


	Avant / Front	Arrière / Rear				
a) Type de suspension Type of suspension	DOUBLE WISHBONE	DOUBLE WISHBONE				
702. Ressorts hélicoïdaux Helicoïdal springs	<table border="1"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> oui yes</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> non no</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> oui yes	<input checked="" type="checkbox"/> non no	<table border="1"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> oui yes</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> non no</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> oui yes	<input checked="" type="checkbox"/> non no
<input checked="" type="checkbox"/> oui yes	<input checked="" type="checkbox"/> non no					
<input checked="" type="checkbox"/> oui yes	<input checked="" type="checkbox"/> non no					
703. Ressorts à lames Leaf springs	<table border="1"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> oui yes</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> non no</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> oui yes	<input checked="" type="checkbox"/> non no	<table border="1"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> oui yes</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> non no</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> oui yes	<input checked="" type="checkbox"/> non no
<input checked="" type="checkbox"/> oui yes	<input checked="" type="checkbox"/> non no					
<input checked="" type="checkbox"/> oui yes	<input checked="" type="checkbox"/> non no					
704. Barres de torsion Torsion bars	<table border="1"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> oui yes</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> non no</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> oui yes	<input checked="" type="checkbox"/> non no	<table border="1"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> oui yes</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> non no</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> oui yes	<input checked="" type="checkbox"/> non no
<input checked="" type="checkbox"/> oui yes	<input checked="" type="checkbox"/> non no					
<input checked="" type="checkbox"/> oui yes	<input checked="" type="checkbox"/> non no					

705. Autre type de suspension : *Voir description sur fiche additionnelle*  
Other type of suspension : *See description on additional form*

707. Amortisseurs :  
Shock absorbers :

	Avant / Front	Arrière / Rear
a) Nombre par roue Number per wheel	— 1 —	— 1 —
c) Principe de fonctionnement Principle of operation	OIL AIR	OIL AIR

T) Train avant complet déposé  
Complete dismantled front axle



U) Train arrière complet déposé  
Complete dismantled rear axle





Marque / Make PANOZ

Modèle / Model GTR

**GT1-004**

**9. CARROSSERIE / BODYWORK**

X) Tableau de bord  
Dashboard



902. Extérieur :  
Exterior :


a) Nombre de portes / Number of doors 2

b) Hayon / Tailgate

<input checked="" type="checkbox"/> oui / yes	<input type="checkbox"/> non / no
---	-----------------------------------

f) Matériau de la carrosserie / Bodywork material CARBON COMPOSITE

**XIII) PARTIES DE CARROSSERIE SYNTHETIQUES / SYNTHETIC PARTS OF THE BODY :**



**FEDERATION INTERNATIONALE  
DE L'AUTOMOBILE**  
8, place de la Concorde, 75008 Paris  
Services Administratifs :  
8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris





FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

Homologation No  
**GT1-004**

Groupe **GT Cl. 1 / Cl. 2**  
Group


Extension No

*CERTIFICAT DE DIMENSIONS INTERIEURES*  
*CERTIFICATE FOR INTERIOR DIMENSIONS*

Véhicule: Constructeur PANOZ MOTORSPORT LTD  
Vehicle: Manufactureur

Modèle et type PANOZ GTR  
Model and type

Dimensions intérieures comme définies par le Règlement d'Homologation  
Interior dimensions as defined by the Homologation Regulations



<b>B</b>	(Hauteur sur sièges avant) (Height above front seats)	<u>950</u>	mm
<b>C</b>	(Largeur aux sièges avant) (Width at front seats)	<u>1500</u>	mm





FEDERATION INTERNATIONALE  
DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

GT1.004

Extension N°

01/01 ER

Group A/B/N/GT

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION  
FOR OF HOMOLOGATION EXTENSION

- ES Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
- ET Evolution normale du type / Normal evolution of the type
- VF Variante de fourniture / Supply variant
- VO Variante option / Option variant
- ER Erratum / Erratum

Véhicule : Constructeur  
Vehicle : Manufacturer PANOZ MOTORSPORT LTD

Modèle et type  
Model and type PANOZ GTR

Homologation valable à partir du  
Homologation valid as from 01 JAN. 1998

Page or ext.	Article	Description
		<u>BODYWORK DIMENSIONS.</u>
	202	OVERALL LENGTH 4739mm instead of 4377 mm
	209	OVERHANG FRONT 1024mm . instead of 875 mm
	209	OVERHANG REAR 1070mm . instead of 857 mm
		Replace photos A and B with the following ones.

*Flaudry*  
FEDERATION INTERNATIONALE  
DE L'AUTOMOBILE  
8, place de la Concorde, 75008 Paris  
Services Administratifs :  
8 bis rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris





Marque  
Make

PANOZ MOTORSPORT LTD

Modèle  
Model

PANOZ GTR

Homologation N°

GT1-0004

Extension N°

01/01ER

PHOTO N°




PHOTO N°



PHOTO N°




PHOTO N°




PHOTO N°





PHOTO N°



FEDERATION INTERNATIONALE  
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris