



FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A-5604

Groupe A/B
Group

FICHE D'HOMOLOGATION CONFORME A L'ANNEXE J DU CODE SPORTIF INTERNATIONAL HOMOLOGATION FORM IN ACCORDANCE WITH APPENDIX J OF THE INTERNATIONAL SPORTING CODE

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from 01 MAI 1999

A) Voiture vue de 3/4 avant
Car seen from 3/4 front



B) Voiture vue de 3/4 arrière
Car seen from 3/4 rear



1. GENERALITES / GENERAL

101. Constructeur
Manufacturer **AUTOMOBILES PEUGEOT**

102. Dénomination(s) commerciale(s) - Modèle et type
Commercial name(s) - Model and type **206 GRAND TOURISME**

103. Cylindrée
Cylinder capacity **1997,42** cm³ Cylindrée corrigée
Corrected cylinder capacity _____ x _____ = _____ cm³

104. Mode de construction a) Mode : séparée monocoque
Type of car construction separated unitary construction

b) Matériau du châssis / coque
Material of chassis / bodyshell

105. Nombre de volumes
Number of volumes **2**

106. Nombre de places
Number of places **5**

Marque
Make **AUTOMOBILE PEUGEOT**

Modèle
Model **206 GRAND TOURISME**

Homologation N°

A-5604

2. DIMENSIONS, POIDS / DIMENSIONS, WEIGHT

202. Longueur hors tout
Overall length **4012** mm +/- 1 % (longueur minimum 4 000 mm)
203. Largeur hors-tout
Overall width **1670** mm +/- 1 %
Endroit de mesure
Where measured **AXE ROUE AVANT**
204. Largeur de carrosserie
Width of bodywork
a) A la hauteur de l'axe avant
At front axle **1670** mm +/- 1 %
b) A la hauteur de l'axe arrière
At rear axle **1650** mm +/- 1 %
206. Empattement
Wheelbase **2448** mm +/- 1%
209. Porte-à-faux
Overhang
a) Avant
Front **886** mm +/- 1 % Rear
b) Arrière
Rear **678** mm +/- 1 %
210. Distance "G" (volant - paroi de séparation arrière)
Distance "G" (steering wheel - rear bulkhead) **1560** mm

Fédération Internationale de l'Automobile
2 Chemin de Bondanet
Case Postale 200
CH - 1215 GENEVE 15 Aéroport
SUISSE

Tél : 41 22 544 44 00
Fax Sport : 41 22 544 44 00
Fax Tourisme : 41 22 544 44 00

Marque
Make **AUTOMOBILE PEUGEOT**

Modèle
Model **206 GRAND TOURISME**

A-5604

3. MOTEUR / ENGINE

(En cas de moteur rotatif, voir Art. 335 sur fiche additionnelle)
(In case of rotative engine, see Art. 335 on additional form)


301. Emplacement et position du moteur
Location and position of the engine

TRANSVERSAL / AVANT INCLINE DE 17°30' VERS L'ARRIERE


303. Cycle

Cycle **4 TEMPS**


C) Profil droit du moteur déposé
Right hand view of dismounted engine



D) Profil gauche du moteur déposé
Left hand of dismounted engine



E) Moteur dans son compartiment
Engine in its compartment



304. Suralimentation
Supercharging

<input type="checkbox"/> oui yes	<input checked="" type="checkbox"/> non no
-------------------------------------	---

(En cas de suralimentation, voir Art. 334 sur fiche additionnelle)
(In case of supercharging, see Art. 334 on additional form)

Type et nombre de compresseurs
Type and number of compressors

1

Fédération Internationale de l'Automobile
2 Chemin de Glanegg
Case Peugeot 206
CH - 1215 GENEVE 15 Aéroport
SUISSE

Tél : 41 22 544 44 00
Fax Sport : 41 22 564 44 50
Fax Tourisme : 41 22 544 45 50

Marque
Make **AUTOMOBILE PEUGEOT**

Modèle
Model **206 GRAND TOURISME**

A-5604

305. Nombre et disposition des cylindres
Number and layout of cylinders **4 en ligne**

306. Mode de refroidissement
Type of cooling **liquide**

307. Cylindrée a) Unitaire **499,355** cm³ b) Totale **1997,42** cm³
Cylinder capacity Unitary Total

c) Totale max. Autorisée
Max. total allowed **1999,96** cm³

INDICATION NON VALABLE EN GROUPE N
NOT VALID FOR GROUP N

312. Matériau du bloc-cylindre
Cylinder block material **ALUMINIUM AVEC RENFORTS FONTE INTEGRES A LA COULEE**

313. Chemises : a) oui non
Sleeves : yes no

c) humides sèches
wet dry

314. Alésage
Bore **ø85** mm

315. Alésage maximum autorisé
Maximum bore allowed **85,054** mm

316. Course
Stroke **88** mm

INDICATION NON VALABLE EN GROUPE N
NOT VALID FOR GROUP N

318. Bielle : a) Matériau **ACIER** b) Type de la tête de bielle
Connecting rod : Material Big end type **2 PIECES**

c) Diamètre intérieur de la tête de bielle (sans coussinets)
Interior diameter of the big end (without shell bearings) **48,6** mm

d) Longueur entre axes **139** +/- 0.1 mm e) Poids minimum
Length between the axes Minimum weight **553** g

319. Vilebrequin a) Type de construction
Crankshaft Type of manufacture **UNE PIECE**

b) Matériau **FONTE** c) coulé forgé d) Nombre de paliers
Material cast forged Number of bearings **5**

e) Type de paliers **DEMI-COUSSINETS** f) Diamètre des paliers
Type of bearings Diameter of bearings **60** mm

g) Matériau des chapeaux de paliers **ALUMINIUM** h) Poids minimum du vilebrequin nu
Bearing caps material Minimum weight of bare crankshaft **12900** g

AVEC RENFORTS FONTE INTEGRES A LA COULEE

320. Volant moteur :
Flywheel :

a) Matériau **FONTE**
Material

b) Poids minimum avec couronne de démarreur
Minimum weight with starter ring

Boîte manuelle / Manual gearbox

Boîte automatique / Automatic gearbox

6330 g

/ g

Utilisable uniquement avec boîte de vitesses automatique
Only usable with an automatic gearbox

Fédération Internationale de l'Automobile
2 Chemin de Brandannet
Case Postale 295
CH - 1215 GENEVE 15 Aéroport
SUISSE

Tél : 41 22 544 44 50

Fax Sport : 41 22 544 44 50

Fax Tourisme : 41 22 544 45 50


A-5604

Marque
Make **AUTOMOBILE PEUGEOT**


Modèle
Model **206 GRAND TOURISME**

321. Culasse : a) Nombre
Cylinderhead : Number 1
- b) Matériau
Material **ALUMINIUM**
- e) Angle entre soupape d'admission et la verticale
Angle between intake valve and vertical **24 °32'40"**
- f) Angle entre soupape d'échappement et la verticale
Angle between exhaust valve and vertical **23°04'40"**

F) Culasse nue
Bare cylinderhead




G) Chambre de combustion
Combustion chamber



323. Alimentation par carburateur : a) Nombre de carburateurs
Fuel feed by carburettor : Number of carburettors _____
- b) Type _____ c) Marque et modèle
Type _____ Make and model: _____
- d) Nombre de passages de gaz par carburateur
Number of mixture passages per carburettor _____
- e) Diamètre maximum de la sortie de gaz du carburateur
Maximum diameter of the carburettor mixture exit port _____ mm
- f) Diamètre du diffuseur au point d'étranglement maximum
Diameter of the venturi at the narrowest point _____ +/- 0.25 mm

H) Carburateur(s)
Carburettor(s)



Fédération internationale de l'Automobile
2 Grande de Mandonnet
Case Postale 206
CH - 1215 GENEVE 15 Aéroport
SUISSE

Tél : 41 22 544 44 00
Fax Sport : 41 22 544 44 50
Fax Tourisme : 41 22 544 45 50

Marque
Make AUTOMOBILE PEUGEOT

Modèle
Model: 206 GRAND TOURISME

A-5604

324. Alimentation par injection : a) Marque MARELLI b) Modèle IAW
Fuel feed by injection : Make Model

c) Mode de dosage du carburant :
Kind of fuel measurement :

<input type="checkbox"/> mécanique mechanical	<input checked="" type="checkbox"/> électronique electronic	<input type="checkbox"/> hydraulique hydraulic
--	--	---

d) Dimensions du conduit d'admission au niveau du papillon ou de la guillotine
Dimensions of intake pipe at the throttle or slide location

50 +/- 0.25 mm

e) Nombre de sorties effectives de carburant
Number of effective fuel outlets 4

f) Position des injecteurs
Position of injectors

ft) Collecteur
Manifold Culasse
Cylinderhead


g) Capteurs du système d'injection

Sensors of injection system REGULATEUR PRESSION ESSENCE, POTENTIOMETRE PAPILLON,
SONDE A OXYGENE, CAPTEUR PRESSION, THERMISTANCE EAU MOTEUR,
CAPTEUR VITESSE MOTEUR, THERMISTANCE AIR ADMISION, CAPTEUR DE CLIQUETIS,
CAPTEUR VITESSE VEHICULE, CAPTEUR REF CYLINDRE, ELECTROVANNE EGR

h) Actionneurs du système d'injection
Actuators of injection system


INJECTEURS, BOITIER PAPILLON, REGULATION RALENTI

H) Système d'injection
Injection system



Fédération Internationale de l'Automobile
2 Chemin de Blandonnet
Case Postale 206
CH - 1215 GENEVE 15 Aéroport
SUISSE

XIV) LOCALISATION DES CAPTEURS ET ACTIONNEURS / LOCATION OF SENSORS AND ACTUATORS :



- (1) CALCULATEUR INJECTION ALLUMAGE
- (2) RESERVOIR A CARBURANT
- (3) POMPE A CARBURANT
- (4) RELAIS DOUBLE INJECTION
- (5) FILTRE A CARBURANT
- (6) INJECTEURS
- (7) REGULATEUR PRESSION ESSENCE
- (8) RAMPE ALIMENTATION INJECTEUR
- (9) BOITIER PAPILLON
- (10) POTENTIOMETRE PAPILLON
- (11) REGULATION RALENTI
- (12) SONDE A OXYGENE
- (13) CAPTEUR PRESSION
- (14) THERMISTANCE EAU MOTEUR
- (15) CAPTEUR VITESSE MOTEUR
- (16) BOITIER BOBINES D'ALLUMAGE
- (17) BATTERIE CONTACT
- (18) CONTACT
- (19) VOYANT TEST INJECTION ALLUMAGE
- (20) CONNECTEUR DIAGNOSTIC
- (21) THERMISTANCE AIR ADMISION
- (22) CAPTEUR DE CLIQUETIS

- (23) RESISTANCE RECHAUFFAGE BOITIER PAPILLON
- (24) ELECTROVANNE PURGE CANISTER
- (25) CAPTEUR VITESSE VEHICULE
- (26) RESERVOIR CANISTER
- (27) CLAVIER ANTIDEMARRAGE CODE
- (28) RELAIS CLIMATISATION
- (29) COMPTE-TOURS
- (30) CAPTEUR REF CYLINDRE
- (31) ELECTROVANNE EGR
- (32) MANO-CONTACT LIQUIDE ASSISTANCE DE DIRECTION
- (A) CALCULATEUR HABITACLE
- (B) REGIME MOTEUR
- (C) CONS CARBURANT
- (D) CALCULATEUR DIAGNOSTIC SORTIE
- (E) CALCULATEUR DIAGNOSTIC ENTREE
- (F) ANTIDEMARRAGE CODE
- (G) CONTROLE REVEIL ADC
- (H) MINI CARBURANT
- (I) TEMPERATURE EAU
- (J) VIT VEHICULE
- (K) ALERTE CONTACTEUR A INERTIE
- (L) BUTEE DIRECTION ASSISTEE VAR



Fédération Internationale de l'Automobile
2 Clos de la Harde
Case Postale 206
CH - 1215 Gland 15 Aéroport
SUISSE

Marque
Make **AUTOMOBILE PEUGEOT**

Modèle
Model **206 GRAND TOURISME**

A-5604


325. Arbre à cames : a) Nombre
Camshaft : Number 2 b) Emplacement
Location CULASSE
- c) Système d'entraînement
Drive system COURROIE d) Nombre de paliers par arbre
Number of bearings per shaft 5
- f) Système de commande de soupapes
Type of valve operation POUSSOIR
327. Admission : a) Matériau du collecteur
Intake : Material of manifold POLYAMIDE
- b) Nombre d'éléments du collecteur
Number of manifold elements 1+1 c) Nombre de soupapes par cylindre
Number of valves per cylinder 2
- d) Diamètre maximum de soupape
Maximum diameter of the valve 33,5 mm e) Diamètre de tige de soupape dans guide
Diameter of the valve stem in guide 6 +0/-0.2 mm
- f) Longueur de soupape
Valve length 104,3 +/- 1.5 mm g) Type des ressorts de soupape
Type of valve springs HELICOIDAL
328. Echappement : a) Matériau du collecteur
Exhaust : Material of manifold ACIER
- b) Nombre d'éléments du collecteur
Number of manifold elements 1 c) Dimensions intérieures de sortie collecteur
Internal dimensions of manifold exit Ø76,5 mm ±2mm
à 30 mm de l'extrémité
- d) Nombre de soupapes par cylindre
Number of valves per cylinder 2 e) Diamètre maximum de soupape
Maximum diameter of the valve 29,2 mm
- f) Diamètre de tige de soupape dans guide
Diameter of the valve stem in guide 6 +0/-0.2 mm g) Longueur de soupape
Valve length 101,1 +/- 1.5 mm
- h) Type des ressorts de soupape
Type of valve springs HELICOIDAL
- I) Collecteur d'admission
Intake manifold
- J) Collecteur d'échappement
Exhaust manifold




Fédération Internationale de l'Automobile
2 Chemin de l'Écluse
Case Postale 200
CH - 1215 GENEVE 15 Aéroport
SUISSE

Dessins des orifices du moteur - tolérances sur les dimensions :
Drawings of engine ports - tolerances on dimensions :

I) Culasse, face collecteur / Cylinderhead, manifold side



II) Collecteur, côté culasse / Manifold, cylinderhead side




A
D
M
I
S
S
I
O
N


I
N
T
A
K
E

Dessins des orifices du moteur - tolérances sur les dimensions :
Drawings of engine ports - tolerances on dimensions :

III) Culasse, face collecteur / Cylinderhead, manifold side



IV) Collecteur, côté culasse / Manifold, cylinderhead side



E
C
H
A
P
P
E
M
E
N
T

E
X
H
A
U
S
T

Marque
Make AUTOMOBILE PEUGEOT

Modèle
Model 206 GRAND TOURISME

Homologation N°

A-5604

330. Système d'allumage :
Ignition system :

b) Nombre de bougies par cylindre
Number of plugs per cylinder 1

c) Nombre de distributeurs
Number of distributors 1

333. Système de lubrification :
Lubrication system :

a) Type
Type CARTER HUMIDE

b) Nombre de pompes à huile
Number of oil pumps 1

Marque
Make AUTOMOBILE PEUGEOT

Modèle
Model 206 GRAND TOURISME

A - 5 6 0 4

4. CIRCUIT DE CARBURANT / FUEL CIRCUIT

401. Réservoir : a) Nombre
Fuel tank : Number 1
- b) Emplacement
Location SOUS PLANCHER AR
- c) Matériau
Material POLYETHYLENE

5. EQUIPEMENT ELECTRIQUE / ELECTRICAL EQUIPMENT

501. Batteries : a) Nombre b) Tension
Batteries : Number 1 Tension 12 volts

6. TRANSMISSION / POWER TRAIN

601. Roues motrices : avant oui non
Driven wheels : front yes no arrière rear oui non
yes no
602. Embrayage : b) Système de commande c) Nombre de disques
Clutch : Control system MECANIQUE Number of plates 1
603. Boîte de vitesses : a) Emplacement
Gearbox : Location TRANSVERSAL AVANT
- b) Marque "manuelle" c) Marque "automatique"
"Manual" make PEUGEOT "Automatic" make 1
- d) Type et emplacement de commande
Type and location of control MANUELLE SUR TUNNEL

Marque
Make **AUTOMOBILE PEUGEOT**

Modèle
Model **206 GRAND TOURISME**

Homologation N°


A-5604

e) Rappports
Ratios

Manuelle Manual				
	Nombre de dents Number of teeth	Rapport Ratio	Cons tant	Syn- chro
1	11 / 38	0,289		X
2	23 / 43	0,534		X
3	25 / 34	0,735		X
4	39 / 41	0,951		X
5	43 / 37	1,162		X
6				
AR / R	12/40	0,300		
Constante Constant				


Automatique Automatic			
	Nombre de dents Number of teeth	Rapport Ratio	Syn- chro
1			
2			
3			
4			
5			
AR / R			

f) Grille de vitesses
Gear change gate



g) Type de lubrification
Type of lubrication **BARBOTTAGE**

S) Carter de boîte de vitesses et cloche d'embrayage
Gearbox casing and clutch bell housing



Fédération Internationale de l'Automobile
2 Grande de Saubonnnet
Case Postale 206
CH - 1215 GENEVE 15 Aéroport
SUISSE

Marque
Make AUTOMOBILE PEUGEOT

Modèle
Model 206 GRAND TOURISME

A-5604

604. Boîte de transfert / Différentiel central :
Transfer box / Central differential :
- a) Rapports
Ratios _____
- b) Nombre de dents
Number of teeth _____
- c) Système de commande de boîte de transfert
Control system of transfer box _____
- d) Type de différentiel central
Type of central differential _____

605. Couple final
Final drive

	Avant / Front	Arrière / rear
a) Type de couple final Type of final drive	ENGRENAGE CYLINDRIQUE	
b) Rapport Ratio	0,263	
c) Nombre de dents Number of teeth	19/72	
e) Type de lubrification Type of lubrication	BARBOTTAGE	

606. Arbres :
Shafts :
- a) Type des arbres longitudinaux
Type of longitudinal shafts /
- b) Matériau des arbres longitudinaux
Material of longitudinal shafts /
- c) Type des demi-arbres transversaux
Type of transversal half-shafts A JOINTS HOMOCINETIQUES
- d) Matériau des demi-arbres transversaux
Material of transversal half-shafts ACIER

XII) CHAÎNE CINÉMATIQUE (4 roues motrices) / KINEMATIC TRAIN (4 wheel drive) :

Marque
Make **AUTOMOBILE PEUGEOT**

Modèle
Model **206 GRAND TOURISME**

Homologation N°

A-5604

7. SUSPENSION / SUSPENSION

	Avant / Front	Arrière / Rear
701. Généralités General		
a) Type de suspension Type of suspension		
702. Ressorts hélicoïdaux Helicoïdal springs	<input checked="" type="checkbox"/> oui yes <input type="checkbox"/> non no	<input type="checkbox"/> oui yes <input checked="" type="checkbox"/> non no
703. Ressorts à lames Leaf springs	<input type="checkbox"/> oui yes <input checked="" type="checkbox"/> non no	<input type="checkbox"/> oui yes <input checked="" type="checkbox"/> non no
704. Barres de torsion Torsion bars	<input type="checkbox"/> oui yes <input checked="" type="checkbox"/> non no	<input checked="" type="checkbox"/> oui yes <input type="checkbox"/> non no


705. Autre type de suspension :
Other type of suspension :

*Voir description sur fiche additionnelle
See description on additional form*


707. Amortisseurs :
Shock absorbers :

	Avant / Front	Arrière / Rear
a) Nombre par roue Number per wheel:	<u>1</u>	<u>1</u>
b) Type Type	<u>Mc PHERSON</u>	<u>TELESCOPIQUE</u>
c) Principe de fonctionnement Principle of operation	<u>HYDRAULIQUE</u>	<u>HYDRAULIQUE</u>

T) Train avant complet déposé
Complete dismantled front axle



U) Train arrière complet déposé
Complete dismantled rear axle



Fédération Internationale de l'Automobile
2 Chemin de l'Audannet
Case Postale 234
CH - 1215 GENEVE 15 Aéroport
SUISSE

Marque
Make **AUTOMOBILE PEUGEOT**

Modèle
Model **206 GRAND TOURISME**

A-5604

8. TRAIN ROULANT / RUNNING GEAR

801. Roues : Wheels :	Avant / Front	Arrière / Rear
a) Diamètre Diameter	16 " / 406,4 mm	16 " / 406,4 mm

803. Freins :
Brakes :

a) Système de freinage
Braking system

b) Nombre de maître-cylindres
Number of master cylinders

1 TANDEM

b1) Alésages
Bores

22,2 mm / 22,2 mm

c) Servo-frein
Servo brakes

oui
yes non
no

c1) Marque et type
Make and type

TEVES

d) Régulateur de freinage
Braking regulator

oui
yes non
no

d1) Emplacement
Location

SOUS PLANCHER AR

	Avant / Front	Arrière / Rear
e) Nombre de cylindres par roue Number of cylinders per wheel		
e1) Alésage Bore	mm	mm
f) Freins à tambours Drum brakes		
f1) Diamètre intérieur Internal diameter	+/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
f2) Nombre de garnitures par roue Number of linings per wheel		
f3) Longueur développée des garnitures Developed length of linings	+/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
f4) Largeur des garnitures Width of linings	+/- 1 mm	+/- 1 mm
g) Freins à disques Disc brakes	oui	oui
g1) Nombre de plaquettes par roue Number of pads per wheel	2	2
g2) Nombre d'étriers par roue Number of calipers per wheel	1	1
g3) Matériau des étriers Caliper material	ALUMINIUM	ALUMINIUM
g4) Epaisseur du disque neuf Thickness of new disc	20,4 +/- 1 mm	8 +/- 1 mm
g5) Diamètre extérieur du disque External diameter of the disc	266 +/- 1.5 mm	247 +/- 1.5 mm
g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes External diameter of pads' rubbing surface	266 +/- 1.5 mm	247 +/- 1.5 mm

Fédération Internationale de l'Automobile
2, rue de la Blonnet
Case postale 205
CH - 1215 GENEVE 15 Aéroport
SUISSE

Marque
Make **AUTOMOBILE PEUGEOT**

Modèle
Model **206 GRAND TOURISME**

Homoilogation N°

A-5604

- g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface
- g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads
- g9) Disques ventilés
Ventilated discs

	Avant / Front	Arrière / Rear
	175 +/- 1.5 mm	155 +/- 1.5 mm
	100 +/- 1.5 mm	90 +/- 1.5 mm
	<input checked="" type="checkbox"/> oui yes <input type="checkbox"/> non no	<input type="checkbox"/> oui yes <input checked="" type="checkbox"/> non no

- n) Frein de stationnement :
Parking brake :

- h1) Système de commande
Control system

A CABLE

- h2) Emplacement de la commande
Location of lever


- h3) Effet sur roues
On which wheels

<input type="checkbox"/> Avant Front	<input checked="" type="checkbox"/> Arrière Rear
---	---

SUR PLANCHER CENTRAL

- V) Frein avant
Front brake

- W) Frein arrière
Rear brake



804. Direction :
Steering :

- a) Type
Type

- b) Servo-assistance
Power assisted

- Type
Type

	Avant / Front	Arrière / Rear
	CREMAILLERE + PIGNON	
	<input checked="" type="checkbox"/> oui yes <input type="checkbox"/> non no	<input type="checkbox"/> oui yes <input checked="" type="checkbox"/> non no
	HYDRAULIQUE	

Fédération Internationale de l'Automobile
2 Chemin de l'Écluse
Case Postale 205
CH - 1216 GENEVE 15 Aéroport
SUISSE

Tél : 41 22 544 44 00
Fax Sport : 41 22 544 44 50
Fax Tourisme : 41 22 544 45 50

Marque
Make **AUTOMOBILE PEUGEOT**

Modèle
Model **206 GRAND TOURISME**

Homologation N°

A-5604

9. CARROSSERIE / BODYWORK

901. Intérieur :
Interior :

a) Ventilation
Ventilation

<input checked="" type="checkbox"/> oui yes	<input type="checkbox"/> non no
--	------------------------------------

b) Chauffage
Heating

<input checked="" type="checkbox"/> oui yes	<input type="checkbox"/> non no
--	------------------------------------

f) Toit ouvrant optionnel
Optional sun roof

<input type="checkbox"/> oui yes	<input checked="" type="checkbox"/> non no
-------------------------------------	---

f1) Type
Type _____

f2) Système de commande
Control system _____


g) Système d'ouverture des vitres latérales
Opening system for side windows

Avant / Front	Arrière / Rear
<u>ELECTRIQUE</u>	<u>ENTREBAILLEMENT</u>

X) Tableau de bord
Dashboard



Y) Toit ouvrant
Sunroof



Marque
Make **AUTOMOBILE PEUGEOT**

Modèle
Model **206 GRAND TOURISME**

Homologation N°

A-5604

902. Extérieur :
Exterior :

a) Nombre de portes
Number of doors **2**

b) Hayon
Tailgate

oui
yes non
no

c) Matériau des portières
Door material

Avant / Front	Arrière / Rear
ACIER	

d) Matériau du capot avant
Front bonnet material

ACIER

e) Matériau du capot arrière / hayon
Rear bonnet / tailgate material

ACIER

f) Matériau de la carrosserie
Bodywork material

ACIER / PLASTIQUE

h) Matériau de lunette arrière
Rear window material

VERRE TREMPE

i) Matériau des glaces de custode
Rear quarter window material



VERRE TREMPE

k) Matériau des vitres latérales
Side window material

Avant / Front	Arrière / Rear
VERRE TREMPE	VERRE TREMPE
PURIM	PURIM

l) Matériau du pare-choc
Material of bumper

XIII) PARTIES DE CARROSSERIE SYNTHETIQUES / SYNTHETIC PARTS OF THE BODY



Bouclier avant et arrière, phares, rétroviseurs, baguettes latérales,
feux arrière, grille capot, déflecteur supérieur plaque immatriculation,
calandre, élargisseurs aile avant.

Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Brandonnnet
Case postale 206
CH-1219 GENEVE 15 Aéroport
SUISSE

Tel. (01) 22 544 44 00
Fax (01) 22 544 44 50
E-mail : fia@fia.ch

Marque
Make PEUGEOT


Modèle
Model 206 GRAND TOURISME

Homologation N°

A-5604

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / COMPLEMENTARY INFORMATION

1° CASSETTE BOBINE D'ALLUMAGE



Fédération Internationale de l'Automobile
101, Avenue de la Source
Case Postale 201
CH - 1218 COUVENS 15 Aéroport
SUISSE
Tél : 41 22 544 44 00
Fax Sport : 41 22 544 44 60
Fax Tourisme : 41 22 544 45 50



FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

Groupe

Group **A / B / N**

Homologation N°

A-5604

Extension N°


CERTIFICAT DE DIMENSIONS INTERIEURES CERTIFICATE FOR INTERIOR DIMENSIONS

Véhicule : Constructeur
Vehicle : Manufacturer

AUTOMOBILES PEUGEOT


Modèle et type
Model and type

206 Grand tourisme



Dimensions intérieures comme définies par le Règlement d'Homologation
Interior dimensions as defined by the Homologation Regulations

B	(Hauteur sur sièges avant) (Height above front seats)	920 mm
C	(Largeur aux sièges avant) (Width at front seats)	1390 mm
D	(Hauteur sur sièges arrière) (Height above rear seats)	890 mm



E	(Largeur aux sièges arrière) (Width at rear seats)	1370 mm
F	(Volant - Pédale de frein) (Steering wheel - Brake pedal)	650 mm
G	(Volant - Paroi de séparation arrière) (Steering wheel - Rear bulkhead)	1560 mm
H	= F + G =	2210 mm

Fédération Internationale de l'Automobile
2 Chemin de l'Indonnet
Case Postale 200
CH - 1215 GENEVE 15 Aéroport
SUISSE



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A-5604

Groupe

Group **A**

Extension N°

01/01VO

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION POUR ARMATURE DE SECURITE
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION FOR SAFETY CAGE

VO Variante option / Option variant

VALABLE UNIQUEMENT EN WRC / WRC ONLY

Véhicule : Constructeur

Modèle et type

Vehicle : Manufacturer **PEUGEOT SPORT**

Model and type **206 GRAND TOURISME**

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from

01 MAI 1999

	Arceau principal Main rollbar	Entretoise longitudinale Longitudinal strut	Entretoise diagonale Diagonal strut	Arceau avant Front rollbar
Matériau Material	ACIER	ACIER	ACIER	ACIER
Diamètre extérieur Exterior diameter	50 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Epaisseur de paroi Wall thickness	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm
Limite élastique Elastic limit	980 N/mm ²	980 N/mm ²	980 N/mm ²	980 N/mm ²
Résistance à la traction Tensile strength	1150 N/mm ²	1150 N/mm ²	1150 N/mm ²	1150 N/mm ²

Fabricant de l'armature

Structure manufacturer **PEUGEOT SPORT**

Poids total y compris les fixations


Total weight including fixations **42 kg**

Arceau soudé
Welded rollbar

oui
yes non
no

Armature complète hors de la voiture
Complete structure outside the car

(Indiquer par une flèche la position de la plaque d'identification)
(Indicate the position of the identification plate with an arrow)



Nous attestons que la présente armature de sécurité répond aux dispositions de l'Annexe J de la FIA, en particulier en ce qui concerne ses implantations, ses connexions, et ses résistances aux contraintes.

We certify that the present safety structure complies with the conditions of the FIA Appendix J, in particular with regard to its attachments, its connections, and its stress resistances.

Nom et signature du représentant du constructeur du véhicule
ou nom et signature du fabricant de l'arceau muni d'une
contre signature de l'ASN dont dépend le constructeur de
l'arceau

Name and signature of the car manufacturer representative
or name and signature of the rollbar manufacturer with a
counter-signature of the manufacturer's ASN

Fédération Internationale de l'Automobile
2 Chemin de l'Écluse
Case Postale 1000

CH - 1210 Sion - Suisse Romande

F. X. DELFOSSE

Peugeot sport - 206 WRC

Tel : 41 22 544 44 50
Fax Sport : 41 22 544 44 50
Fax Tourisme : 41 22 544 45 50

Marque
Make **AUTOMOBILE PEUGEOT**

Modèle
Model **206 GRAND TOURISME**

Homologation N°

A-5604

Extension N°

01/01V0

PHOTO montrant l'identification du constructeur et le numéro de série de l'arceau.

PHOTO showing the manufacturer's identification and the series number of the rollbar.

PHOTO N° 01




PHOTO N° 02




PHOTO N° 03



PHOTO N° 04





PHOTO N° 05



Marque
Make **AUTOMOBILE PEUGEOT**

Modèle
Model **206 GRAND TOURISME**

Homologation N°

A-5604

Extension N°

01/01V0

PHOTO N° 06




PHOTO N° 07




PHOTO N° 08




PHOTO N° 09




PHOTO N° 10






PHOTO N° 11



Fédération Internationale de l'Automobile
2 Chemin de Blandonnet
Case Postale 298
CH - 1215 GENEVE 15 Aéroport
SUISSE

Tél : 41 22 544 44 00
Fax Sport : 41 22 544 44 50
Fax Tourisme : 41 22 544 45 50



FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A-5604

Groupe A / Group

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION / FORM FOR HOMOLOGATION EXTENSION

02/01WR





WR Variante "World Rally Car" / "World Rally Car" Variant

Homologation valable à partir du / Homologation valid as from

01 MAI 1999

A) Voiture vue de 3/4 avant / Car seen front 3/4 front

B) Voiture vue de 3/4 arrière / Car seen from 3/4 rear



1. GENERALITES / GENERAL

102. Dénomination(s) commerciale(s) - Modèle et type

Commercial name(s) - Model and type PEUGEOT 206 WRC

103. Cylindrée:

Cylinder capacity : 1997,42 cm3 x 1,7 = 3395,6 cm3

2. DIMENSIONS, POIDS / DIMENSIONS, WEIGHT

203. Largeur hors-tout

Overall width 1770 mm MAXI

Endroit de mesure

Where measured Hauteur de l'axe avant ou arrière

204. Largeur de carrosserie / Width of the bodywork

a) A la hauteur de l'axe avant / At front axle 1770 mm

b) A la hauteur de l'axe arrière / At rear axle 1770 mm

Peugeot sport - 206 WRC

Fédération Internationale de l'Automobile

2 Chemin de Blandonnet / Case Postale 296 / CH - 1215 GENEVE 15 Aéroport / SUISSE

Tel : 41 22 544 44 00 / Fax Sport : 41 22 544 44 50 / Fax Tourisme : 41 22 544 45 50

Marque
Make **AUTOMOBILE PEUGEOT**

Modèle
Model **206 WRC**

Homologation N°


A-5604

Extension N°


02/01WR

3. MOTEUR / ENGINE


C) Profil droit du moteur déposé
Right hand view of dismantled engine



D) Profil gauche du moteur déposé
Left hand view of dismantled engine



E) Moteur dans son compartiment
Engine in its compartment



334. Suralimentation
Turbocharging

b) Carter de turbine :
Turbine housing :

a) Marque et type du turbocompresseur
Make and type of the turbocharger

ALLIED SIGNAL TR30R

b1) Nombre d'entrées des gaz d'échappement
Number of exhaust gas entries

1

b2) Matériau

Material **ACIER**

Marque
Make **AUTOMOBILE PEUGEOT**

Modèle
Model: **206 WRC**

Homologation N°

A-5604

Extension N°

02/01WR

c) **Roue de turbine :**
Turbine wheel :

c1) Matériau
Material: **ACIER**

c2) Nombre d'aubes
Number of blades **9**


c3) Hauteur(s) des aubes
Height(s) of blades **25,8** +/- 0.5 mm

c4) Cotes A, B, C, selon le schéma suivant
Dimensions A, B, C, according to the following sketch

A = **52** +/- 0.4 mm

B = **11** +/- 0.5 mm

C = **60** +/- 0.3 mm



d) **Carter de compression :**
Impeller housing :

d1) Nombre d'entrées d'air (mélange)
Number of air entries (gas) **1**

d2) Matériau
Material: **MAGNESIUM**

e) **Roue de compression :**
Impeller wheel :

e1) Matériau
Material: **ALUMINIUM**

e2) Nombre d'aubes
Number of blades **5+5**


e3) Hauteur(s) des aubes
Height(s) of blades **22,9** +/- 0.5 mm
18,8 +/- 0.5 mm

e4) Cotes A, B, C, selon le schéma suivant
Dimensions A, B, C, according to the following sketch

A = **49,1** +/- 0.4 mm

B = **4,1** +/- 0.5 mm

C = **69,1** +/- 0.4 mm



f) **Régulation de la pression :**
Pressure regulation :

f1) Type de régulation de la pression :
Type of pressure adjustment :

by-pass

soupape de décharge
relief valve

autre cas
other case

f2) Type de la soupape
Type of the valve

WASTE GATE

Fédération Internationale de l'Automobile
2 Chemin de Blandonnet
Case Postale 296
CH - 1215 GENEVE 15 Aéroport
SUISSE

Tél : 41 22 544 44 00
Fax Sport : 41 22 544 44 50
Fax Tourisme : 41 22 544 45 50

Marque
Make **AUTOMOBILE PEUGEOT**

Modèle
Model **206 WRC**

Homologation N°

A-5604

Extension N°

02/01WR

**g) Système d'échappement :
Exhaust system :**

g1) Dimensions intérieures de(s) éventuel(s) tuyau(x) d'échappement
entre collecteur d'échappement et turbocompresseur / mm
Internal dimensions of the possible exhaust pipe(s) between
exhaust manifold and turbocharger / mm

**h) Refroidissement de l'air d'admission :
Cooling of intake air :**

h1)

<input checked="" type="checkbox"/> oui yes	<input type="checkbox"/> non no
--	------------------------------------

h2) Système
System



air/air
air/air



air/eau
air/water



simple-passe
single-flow



double-passe
double-flow

Capacité en eau
Water capacity / l

h3) Diamètre de l'entrée d'air
Air inlet diameter **60** mm ± 2mm

h4) Diamètre de la sortie d'air
Air outlet diameter **60** mm ± 2mm

h5) Volume de faisceau échangeur (air/air)
Volume of the interchanger core (air/air) **9** dm³

h6) Volume de faisceau pour la partie intercooler(air/eau)
Volume of the interchanger core for the intercooler part (air/water) / dm³

h7) Volume de faisceau pour la partie radiateur (air/eau)
Volume of the interchanger core for the radiator part (air/water) / dm³


h8) Pulvérisation d'eau sur l'intercooler
Water spraying on the intercooler

<input checked="" type="checkbox"/> oui yes	<input type="checkbox"/> non no
--	------------------------------------

Capacité des réservoirs
Total capacity of tanks **35** l

Emplacement des réservoirs
Location of the tanks **SOUS PLANCHER
DERRIERE SIEGE**

E4) Système de pulvérisation d'eau sur l'intercooler
Water injection system on the intercooler



Réservoir indiqué en informations complémentaires page 22

Fédération Internationale de l'Automobile
2 Chemin de Blandonnet
Case Postale 296
CH - 1215 GENEVE 15 Aéroport
SUISSE

Marque
Make **AUTOMOBILE PEUGEOT**

Modèle
Model **206 WRC**

Homologation N°


A-5604

Extension N°

02/01WR

PHOTOS


K) Vue de dessus du turbocompresseur
Plan view of turbocharger




L) Vue de face du turbocompresseur
Front view of turbocharger




M) Vue de côté du turbocompresseur
Side view of turbocharger




N) Carter de turbine du turbocompresseur
Turbine housing of turbocharger



O) Soupape et montage du by-pass du turbocompresseur
Valve and by-pass installation of turbocharger



P) Système d'échappement entre collecteur et turbocompresseur
Exhaust system between manifold and turbocharger



Marque
Make **AUTOMOBILE PEUGEOT**

Modèle
Model **206 WRC**


Homologation N°

A-5604


Extension N°

02 / 01 WR


- Q) Carter de compression du turbocompresseur
Compressor housing of turbocharger



- R) Echangeur intermédiaire déposé
Intercooler dismounted



- Z) Echangeur intermédiaire monté
Intercooler mounted



Marque
Make **AUTOMOBILE PEUGEOT**

Modèle
Model **206 WRC**

Homologation N°


A-5604

Extension N°


02/01WR

DESSINS / DRAWINGS


V) Entrée des gaz d'échappement dans turbine de compresseur
Exhaust gas inlet to the compressor turbine




VI) Sortie des gaz d'échappement de turbine de compresseur
Exhaust gas outlet from the compressor turbine



VII) Entrée d'air (mélange) dans carter de compresseur
Air (gas) inlet to the compressor housing



VIII) Sortie d'air (mélange) du carter de compresseur
Air (gas) outlet from the compressor housing



Marque
Make AUTOMOBILE PEUGEOT

Modèle
Model 206 WRC


Homologation N°

A-5604


Extension N°

02/01WR

(X) Dispositif réglant la pression de suralimentation
Device regulating the turbocharger pressure



(XV) Système de refroidissement de l'intercooler
Intercooler cooling system



Marque
Make **AUTOMOBILE PEUGEOT**

Modèle
Model **206 WRC**

Homologation N°

A-5604

Extension N°

02/01WR

307. **Cylindrée**
Cylinder capacity

a) Unitaire
Unitary **499.35** cm³

b) Totale
Total **1997.42** cm³

b) Totale max. autorisée
Max. total allowed **1999.99**cm³ **x 1.7 = 3399.98 cm³**

313. **Chemises :**
Sleeves :

a) oui
yes non
no

c) humides
wet sèches
dry

314. **Alésage**
Bore **85** mm

315. **Alésage maximum autorisé**
Maximum bore allowed **85.055** mm

316. **Course**
Stroke **88** mm

318. **Bielle :**
Connecting rod :


b) Type de la tête de bielle
Big end type **2 PIECES**

c) Diamètre intérieur de la tête de bielle (sans coussinets)
Interior diameter of the big end (without shell bearings) **49** mm

d) Longueur entre axes
Length between the axes **153** +/- 0.1 mm

e) Poids minimum
Minimum weight **535** g

E1) Bielle vue de 3/4
Connecting rod seen from 3/4



319. **Vilebrequin**
Crankshaft

a) Type de construction
Type of manufacture **MONOBLOC**

c) coulé
cast forgé
forged

e) Type de paliers
Type of bearings **LISSE**

f) Diamètre des paliers
Diameter of bearings **56**

g) Matériau des chapeaux de paliers
Bearing caps material **FONTE**

h) Poids minimum du vilebrequin nu
Minimum weight of bare crankshaft **12830** g

Fédération Internationale de l'Automobile
2 Chemin de Blandonnet
Case Postale 296
CH - 1215 GENEVE 15 Aéroport
SUISSE

Marque
Make **AUTOMOBILE PEUGEOT**

Modèle
Model **206 WRC**


Homologation N°

A-5604

Extension N°

02/01WR

E2) Vilebrequin (avec marquage)
Crankshaft (with marking)




320. Volant moteur :
Flywheel :

b) Poids minimum avec couronne de démarreur
Minimum weight with starter ring

3118 gr VOLANT SEUL

NB : LA COURONNE DE DEMARREUR N'EST PAS FIXEE
SUR LE VOLANT MOTEUR

E3) Volant moteur
Engine flywheel



323. Alimentation par carburateur :

Fuel feed by carburettor :

a) Nombre de carburateurs

Number of carburetors /

b) Type
Type /

c) Marque et modèle
Make and model /

d) Nombre de passages de gaz par carburateur
Number of mixture passages per carburettor /

e) Diamètre maximum de la sortie de gaz du carburateur
Maximum diameter of the carburettor mixture exit port / mm

f) Diamètre du diffuseur au point d'étranglement maximum
Diameter of the venturi at the narrowest point / +/- 0.25 mm

Fédération Internationale de l'Automobile
2 Chemin de Blandonnet
Case Postale 296
CH - 1215 GENEVE 15 Aéroport
SUISSE

A-5604


Marque
Make **AUTOMOBILE PEUGEOT**Modèle
Model **206 WRC**

02/01WR

324. Alimentation par injection : a) Marque **MAGNETI MARELLI** b) Modèle
Fuel feed by injection : Make Model **STEP9**c) Mode de dosage du carburant : Kind of fuel measurement :
 mécanique mechanical électronique electronic hydraulique hydraulicd) Dimensions du conduit d'admission au niveau du papillon ou de la guillotine
Dimensions of intake pipe at the throttle or slide location: **56** +/- 0.25 mme) Nombre de sorties effectives de carburant
Number of effective fuel outlets **4**f) Position des injecteurs Position of injectors f1) Collecteur Manifold Culasse Cylinderhead327. Admission : a) Matériau du collecteur
Intake : Material of manifold **ALUMINIUM**b) Nombre d'éléments du collecteur
Number of manifold elements **1**~~d) Diamètre maximum de soupape
Maximum diameter of the valve mm e) Diamètre de tige de soupape dans guide
Diameter of the valve stem in guide +/- 0.2 mm
f) Longueur de soupape
Valve length +/- 1.5 mm~~~~UNIQUEMENT POUR LES MOTEURS A DEUX SOUPAPES PAR CYLINDRE (UNE D'ADMISSION + UNE D'ECHAPPEMENT)
ONLY FOR ENGINES WITH TWO VALVES PER CYLINDER (ONE FOR INTAKE + ONE FOR EXHAUST)~~o) Injection d'eau dans le collecteur ou l'intercooler
Water injection in the manifold or in the intercooler oui yes non no

E5) Système d'injection d'eau complet

Complete water injection system

Capacité totale des réservoirs
Total capacity of tanks **35 L**Emplacement des réservoirs
Location of tanks **SOUS PLANCHER
DERRIERE SIEGE**328. Echappement : a) Matériau du collecteur
Exhaust : Material of manifold **ALLIAGE FERREUX HAUTE TEMPERATURE**b) Nombre d'éléments du collecteur
Number of manifold elements **1** c) Dimensions intérieures de sortie collecteur
Internal dimensions of manifold exit **50 ± 2** mm~~e) Diamètre maximum de soupape
Maximum diameter of the valve mm f) Diamètre de tige de soupape dans guide
Diameter of the valve stem in guide +/- 0.2 mm
g) Longueur de soupape
Valve length +/- 1.5 mm~~~~UNIQUEMENT POUR LES MOTEURS A DEUX SOUPAPES PAR CYLINDRE (UNE D'ADMISSION + UNE D'ECHAPPEMENT)
ONLY FOR ENGINES WITH TWO VALVES PER CYLINDER (ONE FOR INTAKE + ONE FOR EXHAUST)~~

Fédération Internationale de l'Automobile

2 Chemin de Blandonnet
Case Postale 296
CH - 1215 GENEVE 15 Aéroport
SUISSE

Marque
Make **AUTOMOBILE PEUGEOT**

Modèle
Model **206 WRC**

Homologation N°

A-5604


Extension N°

02/01WR


p) Injection d'air dans le collecteur
Air injection in the manifold

<input checked="" type="checkbox"/> oui yes	<input type="checkbox"/> non no
--	------------------------------------

l) Collecteur d'admission
Intake manifold



J) Collecteur d'échappement
Exhaust manifold



g) Capteurs du système d'injection

Sensors of injection system: **Identique à la série plus :**


PRESSION D'INJECTION D'EAU, TEMPERATURE ESSENCE (ACQUISITION), PRESSION ESSENCE, PRESSION COMPRESSEUR, TEMPERATURE COMPRESSEUR (ACQUISITION), REGIME ROTATION TURBO (ACQUISITION), TEMPERATURE TURBINE (ACQUISITION), TEMPERATURE ECHAPPEMENT (ACQUISITION), TEMPERATURE AIR (ACQUISITION), PRESSION AIR, PRESSION EAU MOTEUR (ACQUISITION).

h) Actionneurs du système d'injection


Actuators of injection system: **Identique à la série plus :**

INJECTEUR EAU ADMISION, ELECTROVANNE FRESHAIR, ELECTROVANNE WASTEGATE 1, ELECTROVANNE WASTEGATE2, ELECTROVANNE PULVERISATEUR INTERCOOLER.

H) Carburateur / Système d'injection
Carburettor / Injection system



XIV) LOCALISATION DES CAPTEURS ET ACTIONNEURS / LOCATION OF SENSORS AND ACTUATORS :



- A1,A2,A3,A4 : BOBINES D'ALLUMAGE
- A5,A6,A7,A8 : INJECTEUR ESSENCE
- A9 : INJECTEUR EAU ADMISSION
- A10 : REGULATION PALENTI
- A11 : ELECTROVANNE EGR
- A12 : ELECTROVANNE FRESHAIR
- A13 : ELECTROVANNE WASTEGATE 1
- A14 : ELECTROVANNE WASTEGATE 2
- A15 : ELECTROVANNE PULVERISATEUR INTERCOOLER

- C1 : POSITION PAPILLON
- C2 : TEMPERATURE AIR ADMISSION
- C3 : PRESSION AIR ADMISSION
- C4 : PRESSION D'INJECTION D'EAU
- C6 : TEMPERATURE ESSENCE (ACQUISITION)
- C7 : PRESSION ESSENCE
- C8 : TEMPERATURE HUILE MOTEUR
- C9 : PRESSION HUILE MOTEUR
- C10 : REGIME MOTEUR
- C11 : POSITION ARBRE A CAMES
- C12 : TEMPERATURE EAU MOTEUR
- C13 : PRESSION COMPRESSEUR
- C14 : TEMPERATURE COMPRESSEUR (ACQUISITION)
- C15 : REGIME ROTATION TURBO (ACQUISITION)
- C16 : TEMPERATURE TURBINE (ACQUISITION)
- C17 : SONDE O2 (LAMBDA) (ACQUISITION)
- C18 : TEMPERATURE ECHAPPEMENT (ACQUISITION)
- C19 : TEMPERATURE AIR (ACQUISITION)
- C20 : PRESSION AIR
- C21 : PRESSION EAU MOTEUR (ACQUISITION)
- C22 : CAPTEUR DE CLIQUETIS (ACQUISITION)

Fédération Internationale de l'Automobile
 2 Chemin de Flondonnet

Case Postale 296

CH - 1215 GENEVE 15 Aéroport
 SUISSE

Téi : 41 22 544 44 00

Fax Sport : 41 22 544 44 50

Fax Tourisme : 41 22 544 45 50

Marque
Make **AUTOMOBILE PEUGEOT**

Modèle
Model **206 WRC**

A-5604


Extension N°

02/01WR

Dessins des orifices du moteur - tolérances sur les dimensions : -2%, +4%
Drawings of engine ports - tolerances on dimensions : -2%, +4%


II) Collecteur, côté culasse / Manifold, cylinderhead side

A
D
M
I
S
S
I
O
N
·
I
N
T
A
K
E



IV) Collecteur, côté culasse / Manifold, cylinderhead side

E
C
H
A
P
P
E
M
E
N
T
·
E
X
H
A
U
S
T



Fédération Internationale de l'Automobile
2 Chemin de Flanjonnet
Case Postale 296
CH - 1215 GENEVE 15 Aéroport
SUISSE

Marque
Make **AUTOMOBILE PEUGEOT**

Modèle
Model **206 WRC**

A-5604

Extension N°

02 / 01 WR

6. TRANSMISSION / POWER TRAIN

605. Roues motrices : avant front oui / yes non / no arrière rear oui / yes non / no

604. Boîte de transfert / Différentiel central : a) Rapports / Ratios /
Transfer box / Central differential : b) Nombre de dents / Number of teeth /
(voir informations complémentaires)

c) Système de commande de boîte de transfert / Control system of transfer box /

d) Type de différentiel central / Type of central differential **Glissement limité**

	Avant / Front	Arrière / Rear
605. Couple final / Final drive		
a) Type de couple final / Type of final drive	COUPLE CONIQUE ET ENGRENAGE DROIT	COUPLE CONIQUE ET ENGRENAGE DROIT
b) Rapport / Ratio	5.339	5.339
c) Nombre de dents / Number of teeth	(46/14)x(26/16)	(26/16)x(46/14)
e) Type de lubrification / Type of lubrication	sous pression	sous pression


606. Arbres : a) Type des arbres longitudinaux / Type of longitudinal shafts **JOINTS DE CARDANS**
Shafts :

b) Matériau des arbres longitudinaux / Material of longitudinal shafts **TITANE**

c) Type des demi-arbres transversaux / Type of transversal half-shafts **JOINTS HOMOCINETIQUES**

d) Matériau des demi-arbres transversaux / Material of transversal half-shafts **ACIER**

XII) CHAÎNE CINÉMATIQUE (4 roues motrices) / KINEMATIC TRAIN (4 wheel drive) :



Fédération Internationale de l'Automobile
2 Chemin de Blandonnet
Case Postale 296
CH - 1215 GENEVE 15 Aéroport
SUISSE

A-5604

02/01WR

Marque
Make **AUTOMOBILE PEUGEOT**

Modèle
Model **206 WRC**

7. SUSPENSION / SUSPENSION

701. Généralités General

a) Type de suspension
Type of suspension

702. Ressorts hélicoïdaux Helicoidal springs

703. Ressorts à lames Leaf springs

704. Barres de torsion Torsion bars

Arrière / Rear	

<input checked="" type="checkbox"/> oui yes	<input type="checkbox"/> non no
<input type="checkbox"/> oui yes	<input checked="" type="checkbox"/> non no
<input type="checkbox"/> oui yes	<input checked="" type="checkbox"/> non no

705. Autre type de suspension : Other type of suspension :

*Voir description sur fiche additionnelle
See description on additional form*

707. Amortisseurs : Shock absorbers :


a) Nombre par roue
Number per wheel

b) Type
Type

c) Principe de fonctionnement
Principle of operation

Arrière / Rear	
1	
<u>TELESCOPIQUE</u>	
<u>HYDRAULIQUE</u>	

U) Train arrière complet déposé
Complete dismantled rear axle



Fédération Internationale de l'Automobile
2 Chemin de Blandonnet
Case Postale 296
CH - 1215 GENEVE 15 Aéroport
SUISSE

Marque
Make **AUTOMOBILE PEUGEOT**

Modèle
Model **206 WRC**

Homologation N°

A-5604

Extension N°

02/01WR


8. TRAIN ROULANT / RUNNING GEAR

801. Roues :
Wheels :

	Avant / Front	Arrière / Rear
a) Diamètre Diameter	18" / 457 mm	18" / 457 mm


9. CARROSSERIE / BODYWORK

XVI) DISPOSITIF AERODYNAMIQUE AVANT VU DE FACE AVEC DIMENSIONS DES OUVERTURES :
FRONT AERODYNAMIC DEVICE SEEN FROM THE FRONT WITH DIMENSIONS OF OPENINGS :




S1=1843 cm²
S2=320 cm²
S1+2xS2= 2483 cm² Voir informations indiquées page 20

A1) Ouverture dans le capot moteur avec dimensions
Opening in engine bonnet with dimensions



voir page 20

A2) Pare-chocs arrière / Bouclier arrière
Rear bumper



Fédération Internationale de l'Automobile
2 Chemin de Blandonnet
Case Postale 296
CH - 1215 GENEVE 15 Aéroport
SUISSE

Marque
Make **AUTOMOBILE PEUGEOT**

Modèle
Model **206 WRC**



Homologation N°

A-5604

Extension N°


02/01WR

**XVII) DISPOSITIF AERODYNAMIQUE ARRIERE VU DE COTE ET VU DE DESSUS :
REAR AERODYNAMIC DEVICE SEEN FROM ABOVE AND IN SIDE VIEW :**




longueur : 1254 ± 2 mm

A3) Aile avant
Front wing




Aile composée de 2 éléments

A4) Passage de roue avant avec les pièces montées
Front wheel arch with assembled parts




Nota: La modification du palier de barre anti-roulis n'altère pas la rigidité structurelle du châssis.

A5) Pièces démontées du passage de roue avant
Front wheel arch dismantled parts



A6) Aile arrière
Rear wing



Marque
Make AUTOMOBILE PEUGEOT


Modèle
Model 206 WRC

A-5604


Extension N°

02/01WR

A7) Passage de roue arrière avec les pièces montées
Rear wheel arch with assembled parts




A8) Pièces démontées du passage de roue arrière
Rear wheel arch dismantled parts



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / COMPLEMENTARY INFORMATION :

Tolérances positionnement $\pm 5\text{mm}$



SECTION AU CENTRE DE LA VOITURE

Marque
Make AUTOMOBILE PEUGEOT

Modèle
Model 206 WRC

Homologation N°

A-5604

Extension N°

02/01WR

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / COMPLEMENTARY INFORMATION :

6. TRANSMISSION

° RENVOI D'ANGLE MOTEUR - BOITE DE VITESSES


• TRAIN D'ENGRENAGE

a) rapport 0,800
b) Nombre de dents 25/20


• COUPLE CONIQUE

a) rapport 0,945
b) Nombre de dents 19/18

PRISE D'AIR CAPOT




BOUCLIER AVANT




Bouclier avant : Utilisation possible avec ou sans la lame (h : 60 mm) et sans les caches droit et gauche dans le cas d'utilisation des supports de phare anti-brouillard, néanmoins cet orifice doit être à tout moment obturé .

CAPOT AVANT



GRILLES CAPOT AVANT



Fédération Internationale de l'Automobile
2 Chemin de Blandonnet
Case Postale 296

CH - 1215 GENEVE 15 Aéroport
SUISSE

Tél : 41 22 544 44 00

Fax Sport : 41 22 544 44 50

Fax Tourisme : 41 22 544 45 50

A-5604


02/01WR

Marque
Make **AUTOMOBILE PEUGEOT**


Modèle
Model **206 WRC**

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / COMPLEMENTARY INFORMATION :

SYSTEM FRESH AIR



SITUATION PLAQUE MARQUAGE



Toutes les modifications
ont été effectuées selon les spécifications du règlement d' Homologation FIA.
Le numéro de la coque WRC est spécifié sur une Plaque Soudée sur la
chapelle d' amortisseur Avant Gauche comme il est indiqué ci-dessus.

Fédération Internationale de l'Automobile
2 Chemin de Blandonnet
Case Postale 296
CH - 1216 GENEVE 15 Aéroport
SUISSE

Marque
Make **AUTOMOBILE PEUGEOT**

Modèle
Model **206 WRC**

homologation N°


A-5604

Extension N°


02/01WR

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / COMPLEMENTARY INFORMATION :


TRAVERSE SUPERIEURE DE RADIATEUR




RESERVOIR D'EAU DES SYSTEMES D'INJECTION




PIECES DU TUNNEL DEMONTEES



PIECES DU TUNNEL MONTES



SEMELLE RENFORT BLOC ET PALIERS



Fédération Internationale de l'Automobile
2, Chemin de Blandonnet
Case Postale 296



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A-5604

Extension N°

03/02VO

Groupe : A / N

Group :

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION

- ES Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type VO Variante option / Option variant
- ET Evolution normale du type / Normal evolution of the type ER Erratum / Erratum
- VF Variante de fourniture / Supply variant

Véhicule : Constructeur
Vehicle : Manufacturer **AUTOMOBILES PEUGEOT**
Modèle et type
Model and type **206 Grand Tourisme**

Homologation valable à partir du :
Homologation valid as from : **1 MAI 1999**

Attention : Les pièces suivies d'un # sont valable uniquement en WRC.

Page or ext.	Articles	Descriptions	Photos N°
	6	Maitre cylindre d'embrayage, diametre 12.7 à 25.4 mm, fixations à bride ou filetée.	1
	6	Boite de vitesses : (voir aussi tableau Page 2)	2#
	6	Commande de boite de vitesses type 1 (contacteur de coupures en option)	3
	6	Commande de boite de vitesses type 2 (contacteur de coupures en option)	4
	6	Renvoi d'angle	5#
		Train d'engrenage B / Rapport : 0.840 0.875 0.916 C / Nombre de dents : 25/21 24/21 24/22	
	6	Différentiel Central (hydraulique / option différentiel mécanique)	6#
	6	Différentiel Arriere (mécanique / option différentiel hydraulique)	7#
	6	Renfort de Différentiel Arriere	8#
	6	Différentiel Avant (mécanique / option différentiel hydraulique)	9#
	6	Unité centrale hydraulique (nombre d'électrovannes variable suivant utilisation)	10
	6	Unité de commande hydraulique (nombre d'électrovannes variable suivant utilisation)	11
	6	Electrovanne de commande optionnelle pour unité de commande hydraulique	70
	6	Pompe hydraulique pour fonctions auxiliaires (nombre d'éléments variable suivant utilisation)	12
		Suite du chapitre 6, page 3	

Fédération Internationale de l'Automobile
2, Avenue de la Grande Armée
91000 Evry-Courcouronnes
France
Tél : 33 1 22 544 44 00
Fax Sport : 41 22 544 44 50
Fax Tourisme : 41 22 544 45 50

Marque
Make **AUTOMOBILES PEUGEOT**

Modèle
Model **206 Grand Tourisme**

A-5604

Extension N°

03/02V0

BOITE DE VITESSES :

e) Rapports Ratios

	Manuelle Manual			
	Nombre de dents Number of teeth	Rapport Ratio	Crabot	Synchro
1	12/36	3.000	X	
2	14/30	2.142	X	
3	18/29	1.611	X	
4	19/25	1.315	X	
5	17/19	1.117	X	
6	25/24	0.960	X	
AR / R	12/15/34	2.833	X	
Constante Constant				

	Manuelle Manual			
	Nombre de dents Number of teeth	Rapport Ratio	crabot	Synchro
1	12/39	3,250	X	
2	14/34	2,428	X	
3	15/29	1,933	X	
4	18/28	1,555	X	
5	22/28	1,272	X	
6	19/20	1,052	X	
AR / R	12/15/34	2.833	X	
Constante Constant				

f) Grille de vitesses

R **N** **1** **2** **3** **4** **5** **6**

Gear change gate

Commande séquentielle

(valable pour les 2 series de rapports
indiquées ci-dessus)

Marque
Make **AUTOMOBILES PEUGEOT**

Modèle
Model **206 Grand Tourisme**

Homologation N°

A-5604

Extension N°

03/02V0

Page or ext.	Article	Descriptions	Photos N° :
	6	Arbres :	
	6	Arbre longitudinal (matiere Acier ou Titane)	13#
	6	Support palier	14#
	6	Arbre de transmission Avant ou Arriere Type 1 (roue phonique optionnelle)	15
	6	Arbre de transmission Avant ou Arriere Type 2	16
	6	Arbre de transmission Avant ou Arriere Type 3	67
	7	Suspensions :	
	7	Platine supérieure Avant ou Arriere (la forme peut varier suivant l'utilisation)	17
	7	Barre anti roulis Avant (diametre variable)	18
	7	Barre anti roulis Arriere (diametre variable)	19
	7	Pivot de suspension Avant ou Arriere	20# pour Arriere
	7	Chape inférieure Avant Type 1 (la forme peut varier suivant l'utilisation)	21
	7	Chape inférieure Avant Type 2 (la forme peut varier suivant l'utilisation)	22
	7	Chape inférieure Arriere Type 1 (la forme peut varier suivant l'utilisation)	23#
	7	Chape inférieure Arriere Type 2 (la forme peut varier suivant l'utilisation)	24#
	7	Chape de direction alternative	25
	7	Chape de biellette de Pince Arriere Type 1 (la forme peut varier suivant l'utilisation)	26#
	7	Chape de biellette de Pince Arriere Type 2 (la forme peut varier suivant l'utilisation)	27#
	7	Bras de suspension Avant Type 1	29
	7	Bras de suspension Avant Type 2	30
	7	Bras de suspension Arriere	31#
	7	Berceau Avant	32
	7	Berceau Arriere	33#
	7	Cale de Voie (l' épaisseur peut varier suivant l'utilisation)	34
	7	Biellette de Suspension Arriere	35#
	7	Commande de réglage de Barre Anti Roulis Avant ou Arriere	36

Marque
Make **AUTOMOBILES PEUGEOT**

Modèle
Model **206 Grand Tourisme**

Homologation N°

A-5604

Extension N°

03/02V0

Page or ext.	Article	Descriptions	Photos N° :
	8	Freins :	
	8	Etriers de freins avant ou arrière (voir tableau page 5).	37 A 41 et 62
	8	Disques de freins avant ou arrière (voir tableau page 5).	42, 71 & 72
	8	Disques de freins arrière pleins ou percés (voir tableau page 5).	73 & 74
	8	Bol de disque type 1	45
	8	Bol de disque type 2	46
	8	Frein à main (peut être utilisé avec capteur en option)	47
	8	Maitre cylindre de frein type 1 , diametre 12.7 à 25.4 mm, fixation à bride ou filetée.	48
	8	Maitre cylindre de frein type 2 , diametre 12.7 à 25.4 mm, fixation à bride ou filetée.	49
	8	Pédalier	50
	8	Limiteur de frein (type à vis ou à levier)	43 & 44
	8	Entretoise d'étrier avant ou arriere (la forme peut varier suivant l'utilisation)	66
	8	Direction :	
	8	Colonne de direction	51
	8	Biellette de direction	52
	8	Crémaillere de direction :	53
		a/ Type : Pignon et crémaillere	
		b/ Assistée : Oui	
	8	Ecope de frein	54
	8	Ecope de frein	55
	8	Pare pierre (optionnel)	56
	8	Couteau racleur (optionnel)	57
	9	Chassis / Carrosserie :	
	9	Supports des sieges pilote et copilote	58, 68 et 69
	9	Prise d'air de toit (en rallye uniquement)	59
	9	Panneau de porte renforcé selon règlement FIA (peut être utilisé sans nid abeille avec le renfort de porte de série)	60
	9	Vitres de custode droite et gauche démontables	61
	9	Support de colonne de direction et pédalier	63
	9	Palier de barre anti roulis avant	64
	9	Panneau latéral D. du compartiment mot. modifié pour passage du tuyau récupérateur d'huile	65
	9	Reservoir d'eau auxiliaire pour moteur, échangeur et autres systèmes de refroidissement	28#
		Emplacement : Dans l'habitacle derrière le siège pilote	Capacité maxi : 15 l

Fédération Internationale de l'Automobile
2 Chemin de Blandonnet
Case Postale 296
CH - 1215 GENEVE 15 Aéroport
SUISSE

Marque
Make **AUTOMOBILES PEUGEOT**

Modèle
Model **206 Grand Tourisme**

Homologation N°

A-5604

Extension N°

03/02V0

**FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES**

**803. Freins :
Brakes :**

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques :
Disc brakes :

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques pleins ou ventilés :
Solid or Ventilated discs :

Peuvent être utilisés : percés, lisses ou rainurés .

	Avant / Front	Arrière / Rear
e)	2 à 12	2 à 8
e1)	20 à 50 mm	20 à 50 mm
g)	OUI	OUI
g1)	2 à 6	2 à 6
g2)	1 à 2	1 à 2
g3)	Alliages légers	Alliages légers
g4)	24 à 36 +/- 1 mm	8 à 32 +/- 1 mm
g5)	280 à 390 +/- 1.5 mm	250 à 360 +/- 1.5 mm
g6)	280 à 390 +/- 1.5 mm	250 à 360 +/- 1.5 mm
g7)	185 à 285 +/- 1.5 mm	155 à 265 +/- 1.5 mm
g8)	30 à 160 +/- 1.5 mm	30 à 160 +/- 1.5 mm
g9)	<input checked="" type="checkbox"/> oui yes <input type="checkbox"/> non no	<input checked="" type="checkbox"/> oui yes <input checked="" type="checkbox"/> non (opt.) no

Nota : L'utilisation du tableau ci-dessus définissant les freins Avant et Arrière, autorise le montage et le panachage de tous les disques, étriers, bols, et entretoises d'étriers photographiés dans cette V. O.

Marque
Make **AUTOMOBILES PEUGEOT**

Modèle
Model **206 Grand Tourisme**

Homologation N°

A-5604

Extension N°

03/02V0

PHOTO N° 1




PHOTO N° 2




PHOTO N° 3




PHOTO N° 4




PHOTO N° 5





PHOTO N° 6



Marque
Make **AUTOMOBILES PEUGEOT**

Modèle
Model **206 Grand Tourisme**

Homologation N°

A-5604

Extension N°

03/02V0

PHOTO N° 7




PHOTO N° 8




PHOTO N° 9




PHOTO N° 10




PHOTO N° 11





PHOTO N° 12



A-5604

03/02V0

Marque
Make **AUTOMOBILES PEUGEOT**

Modèle
Model **206 Grand Tourisme**

PHOTO N° 13




PHOTO N° 14




PHOTO N° 15




PHOTO N° 16




PHOTO N° 17





PHOTO N° 18



Marque
Make **AUTOMOBILES PEUGEOT**

Modèle
Model **206 Grand Tourisme**

Homologation N°

A-5604

Extension N°

03/02V0

PHOTO N° 19




PHOTO N° 20




PHOTO N° 21




PHOTO N° 22




PHOTO N° 23





PHOTO N° 24



Marque
Make **AUTOMOBILES PEUGEOT**

Modèle
Model **206 Grand Tourisme**

Homologation N°

A-5604

Extension N°

03/02V0

PHOTO N° 25




PHOTO N° 26




PHOTO N° 27



PHOTO N° 28




PHOTO N° 29





PHOTO N° 30



Fédération Internationale de l'Automobile
2 Chemin du Brandonnnet
Case Postale 236
CH - 1215 GENEVE 15 Aéroport
SUISSE

Marque
Make **AUTOMOBILES PEUGEOT**

Modèle
Model **206 Grand Tourisme**

Homologation N°

A-5604

Extension: N°

03/02V0

PHOTO N° 31




PHOTO N° 32




PHOTO N° 33




PHOTO N° 34






PHOTO N° 35

PHOTO N° 36



Marque
Make **AUTOMOBILES PEUGEOT**

Modèle
Model **206 Grand Tourisme**

Homologation N°

A-5604

Extension N°

03/02V0

PHOTO N° 37




PHOTO N° 38




PHOTO N° 39




PHOTO N° 40




PHOTO N° 41





PHOTO N° 42



Marque
Make **AUTOMOBILES PEUGEOT**

Modèle
Model **206 Grand Tourisme**

Homologation N°

A-5604

Extension N°

03/02V0

PHOTO N° 43




PHOTO N° 44




PHOTO N° 45



PHOTO N° 46




PHOTO N° 47





PHOTO N° 48



Fédération Internationale de l'Automobile
2 Chemin de Dandonnnet
Case Postale 296
CH - 1215 GENEVE 15 Aéroport
SUISSE

page 13 sur 18

Marque
Make **AUTOMOBILES PEUGEOT**

Modèle
Model **206 Grand Tourisme**

Homologation N°

A-5604

Extension N°

03/02V0

PHOTO N° 49




PHOTO N° 50




PHOTO N° 51




PHOTO N° 52




PHOTO N° 53





PHOTO N° 54



Marque
Make **AUTOMOBILES PEUGEOT**

Modèle
Model **206 Grand Tourisme**

Homologation N°

A-5604

Extension N°

03/02V0

PHOTO N° 55




PHOTO N° 56




PHOTO N° 57




PHOTO N° 58




PHOTO N° 59



PHOTO N° 60



EN RALLYE UNIQUEMENT

Fédération Internationale de l'Automobile
2 Chemin de Blandennet
Case Postale 286
CH - 1215 GENEVE 15 Aéroport
SUISSE

Peugeot sport - 206 WRC

Tél : 41 22 544 44 00
Fax Sport : 41 22 544 44 50
Fax Touriste : 41 22 544 45 50

page 15 sur 18

Marque
Make **AUTOMOBILES PEUGEOT**

Modèle
Model **206 Grand Tourisme**

Homologation N°

A-5604

Extension N°

03/02V0

PHOTO N° 61




PHOTO N° 62



PHOTO N° 63




PHOTO N° 64




PHOTO N° 65





PHOTO N° 66



Marque
Make **AUTOMOBILES PEUGEOT**

Modèle
Model **206 Grand Tourisme**

Homologation N°

A-5604

Extension N°

03/02V0

PHOTO N° 67




PHOTO N° 68




PHOTO N° 69




PHOTO N° 70




PHOTO N° 71





PHOTO N° 72



Marque
Make **AUTOMOBILES PEUGEOT**

Modèle
Model **206 Grand Tourisme**

Homologation N°

A-5604

Extension N°

03/02V0

PHOTO N° 73






PHOTO N° 74





FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A-5604

Groupe

Group A / N

Extension N°

04/03VO

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION POUR VITRAGE FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION FOR WINDOWS

X VO Variante option / Option variant

01 MAI 1999

Vehicule : Constructeur / Vehicle : Manufacturer AUTOMOBILES PEUGEOT





Modele et type / Model and type 206 Grand Tourisme

Epaisseur minimale / Minimum thickness 4.3 mm

Poids / Weight 9.250 kg (PARE BRISE)

Emplacement et definition du marquage / Location and definition of the marking Coin interieur et inferieur Droit.

Photos des pieces deposees / Photos of deposited parts





FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A - 5604

Group :

Groupe : **A**

Extension N°

05/04 VO

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION

- ES** Evolution sportive du type / Sporting évolution of the type
- ET** Evolution normale du type / Normal évolution of the type
- VF** Variante de fourniture / Supply variant
- VO** Variante option / Option variant
- ER** Erratum / Erratum

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer **AUTOMOBILES PEUGEOT**

Modèle et type

Model and type **206 Grand Tourisme**

Homologation valable à partir du :
Homologation valid as from

01 OCT. 1999

Pages ou ext.	Articles	Descriptions	Photos N°
	6	Différentiel Avant # B/ rapport : 5.343 C/ Nb de Dents : 43/13 X 21/13	
	6	Renvoi d'angle # Voir Page N° 2	
	6	Actuateur hydraulique de commande d'embrayage	Photo 1
	7	Biellette de suspension Arriere	Photo 2 #
	7	Cable avec support pour commande de réglage de barre anti roulis Av. ou Ar.	Photo 3
	8	Biellette de direction	Photo 4

Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Nota : Les pièces suivies d'un # sont valables uniquement en WRC.

Marque
Make **AUTOMOBILES PEUGEOT**

Modèle
Model **206 Grand Tourisme**

Homologation N°

A - 5604

Extension N°

05/040

Article 6 , renvoi d'angle :

B/ Rapport	C/ Nombre de dents	B/ Rapport	C/ Nombre de dents	B/ Rapport	C/ Nombre de dents
0.808	26/21	0.870	23/20	0.929	28/26
0.809	21/17	0.88	25/22	0.944	18/17
0.815	27/22	0.885	26/23	0.947	19/18
0.818	22/18	0.889	27/24	0.95	20/19
0.821	28/23	0.895	19/17	0.952	21/20
0.826	23/19	0.9	20/18	0.954	22/21
0.833	24/20	0.905	21/19	0.956	23/22
0.846	26/22	0.909	22/20	0.958	24/23
0.85	20/17	0.913	23/21	0.96	25/24
0.852	27/23	0.92	25/23	0.961	26/25
0.857	21/18	0.923	26/24	0.963	27/26
0.864	22/19	0.926	27/25	0.964	28/27
				1	24/24

PHOTO N° 01




PHOTO N° 02




PHOTO N° 03






PHOTO N° 04





FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A-5604

Groupe
Group **A / B**

Extension N°

03 / 01 ER

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION

- | | | | | | |
|--------------------------|-----------|---|-------------------------------------|-----------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ES | Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type | <input type="checkbox"/> | VO | Variante option / Option variant |
| <input type="checkbox"/> | ET | Evolution normale du type / Normal evolution of the type | <input checked="" type="checkbox"/> | ER | Erratum / Erratum |
| <input type="checkbox"/> | VF | Variante de fourniture / Supply variant | | | |

Véhicule : Constructeur
Vehicle : Manufacturer **AUTOMOBILES PEUGEOT**


Modèle et type
Model and type **206 Grand Tourisme**

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from

01 JAN. 2000

Page or ext.	Article	Description
03/02 VO		Article 803 g2 : Nombre d'étriers par roue : 1 (en remplacement de : 1 à 2) Number of calipers per wheel : instead of

Fédération Internationale de l'Automobile
 2 chemin de Blandonnet
 CH-1215 GENEVE 15
 Tél: 41 22 544 44 00
 Fax Sport: 41 22 544 44 50



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A - 5604

Group / Groupe : **A**

Extension N°

07 / 05 VO

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION

- ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
- ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type
- VF** Variante de fourniture / Supply variant
- VO** Variante option / Option variant
- ER** Erratum / Erratum

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer **AUTOMOBILES PEUGEOT**

Modèle et type

Model and type **206 Grand Tourisme**

Homologation valable à partir du :

Homologation valid as from :

01 JAN. 2000

Page or ext.	Articles	Descriptions	Photos N°
	6	Boite de vitesses :	#
	6	Renvoi d'angle Train d'engrenage B / Rapport : 1.167 1.261 1.364 1.476 C / Nombre de dents : 24/28 23/29 22/30 21/31	
	6	Couple final : Avant : a / Type de couple : Engrenage droit et Couple conique b / Rapport : 3.336 c / Nombre de dents : 39/19 X 26/16 Arrière : a / Type de couple : Couple conique et Engrenage droit b / Rapport : 3.336 c / Nombre de dents : 26/16 X 39/19	
	7	Suspensions :	
	7	Bras de carrossage Avant renforcé	Photo 1 #
	7	Bras de carrossage Arrière renforcé	Photo 2 #
	7	Chape inférieure Avant	Photo 3 #
	7	Commande de réglage de Barre Anti Roulis Avant ou Arrière	Photo 4 #
	8	Freins :	
	8	Etriers de freins avant ou arrière 803e : 8 pistons , 803e1 : Alésage 20à50mm , 803g1 : Nombre de plaquettes par roue : 4 803g2 : Nombre d'étriers par roue : 1, 803g3 : Matériau des étriers : Alliages légers 803g8 : Longueur hors-tout des plaquettes : 60 à 150 mm	Photo 5
	9	Châssis / Carrosserie :	
	9	Prises d'air de toit (EN RALLYE UNIQUEMENT)	Photo 6 #

Nota : Les pièces suivies d'un # sont valables uniquement en

Marque
Make **AUTOMOBILES PEUGEOT**

Modèle
Model **206 Grand Tourisme**

Homologation N°

A - 5604

Extension N°

07 / 0 5 V0

PHOTO N° 1




PHOTO N° 2




PHOTO N° 3




PHOTO N° 4




PHOTO N° 5





PHOTO N° 6





FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A - 5604

Groupe

Group

A

Extension N°

08 / 02 WR

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM FOR HOMOLOGATION EXTENSION



WR

Variante "World Rally Car" / "World Rally Car" Variant

Homologation valable à partir du

Homologation valid as from

01-04-2000

A) Voiture vue de 3/4 avant
Car seen front 3/4 front

B) Voiture vue de 3/4 arrière
Car seen from 3/4 rear

IDEM 02 / 01 WR

IDEM 02 / 01 WR

1. GENERALITES / GENERAL

102. Dénomination(s) commerciale(s) - Modèle et type

Commercial name(s) - Model and type

PEUGEOT 206 WRC

103. Cylindrée:

Cylinder capacity : xxx cm³

2. DIMENSIONS, POIDS / DIMENSIONS, WEIGHT

203. Largeur hors-tout

Overall width xxx mm

Endroit de mesure

Where measured xxx

204. Largeur de carrosserie

Width of the bodywork

a) A la hauteur de l'axe avant

At front axle

xxx mm

b) A la hauteur de l'axe arrière

At rear axle

xxx mm

Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

A-5604


08 / 02 WR

Marque
Make AUTOMOBILES PEUGEOT


Modèle
Model 206 WRC

3. MOTEUR / ENGINE


C) Profil droit du moteur déposé
Right hand view of dismounted engine



B) Profil gauche du moteur déposé
Left hand view of dismounted engine



E) Moteur dans son compartiment
Engine in its compartment



334. Suralimentation
Turbocharging

a) Marque et type du turbocompresseur
Make and type of the turbocharger XXX

b) Carter de turbine :
Turbine housing :

b1) Nombre d'entrées des gaz d'échappement
Number of exhaust gas entries XXX

b2) Matériau
Material XXX

Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Téi.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50


Marque
Make **AUTOMOBILES PEUGEOT**

Modèle
Model **206 WRC**

Homologation N°



Extension N°



**c) Roue de turbine :
Turbine wheel :**

c1) Matériau
Material **XXX**

c2) Nombre d'aubes
Number of blades **XXX**


c3) Hauteur(s) des aubes
Height(s) of blades **XXX** +/- 0.5 mm

c4) Cotes A, B, C, selon le schéma suivant
Dimensions A, B, C, according to the following sketch

A = **XXX** +/- 0.4 mm

B = **XXX** +/- 0.5 mm

C = **XXX** +/- 0.3 mm



**d) Carter de compression :
Impeller housing :**

d1) Nombre d'entrées d'air (mélange)
Number of air entries (gas) **XXX**

d2) Matériau
Material **XXX**

**e) Roue de compression :
Impeller wheel :**

e1) Matériau
Material **XXX**

e2) Nombre d'aubes
Number of blades **XXX**


e3) Hauteur(s) des aubes
Height(s) of blades **XXX** +/- 0.5 mm

e4) Cotes A, B, C, selon le schéma suivant
Dimensions A, B, C, according to the following sketch

A = **XXX** +/- 0.4 mm

B = **XXX** +/- 0.5 mm

C = **XXX** +/- 0.4 mm



**f) Régulation de la pression :
Pressure regulation :**

f1) Type de régulation de la pression :
Type of pressure adjustment :

by-pass
by pass

soupape de décharge
relief valve

autre cas
other case

f2) Type de la soupape
Type of the valve **XXX**

Fédération internationale de l'Automobile
2 chemin de Biondonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50


Marque
Make **AUTOMOBILES PEUGEOT**

Modèle
Model **206 WRC**

Homologation N°



Extension N°



**g) Système d'échappement :
Exhaust system :**

g1) Dimensions intérieures de(s) éventuel(s) tuyau(x) d'échappement
entre collecteur d'échappement et turbocompresseur **XXX** mm
Internal dimensions of the possible exhaust pipe(s) between
exhaust manifold and turbocharger **XXX** mm

**h) Refroidissement de l'air d'admission :
Cooling of intake air :**

h1) oui / yes non / no

h2) Système air/air / air/air air/eau / air/water simple-passe / single-flow double-passe / double-flow
Capacité en eau / Water capacity **XXX** l

h3) Diamètre de l'entrée d'air / Air inlet diameter **XXX** mm

h4) Diamètre de la sortie d'air / Air outlet diameter **XXX** mm

h5) Volume de faisceau échangeur (air/air) / Volume of the interchanger core (air/air) **XXX** dm³

h6) Volume de faisceau pour la partie intercooler (air/eau) / Volume of the interchanger core for the intercooler part (air/water) **XXX** dm³


h7) Volume de faisceau pour la partie radiateur (air/eau) / Volume of the interchanger core for the radiator part (air/water) **XXX** dm³

h8) Pulvérisation d'eau sur l'intercooler / Water spraying on the intercooler oui / yes non / no

Capacité des réservoirs / Total capacity of tanks **XXX** l

Emplacement des réservoirs / Location of the tanks **XXX**

E4) Système de pulvérisation d'eau sur l'intercooler / Water injection system on the intercooler



Centre International de l'Automobile
2 chemin de Brandaris
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **AUTOMOBILES PEUGEOT**

Modèle
Model **206 WRC**

Homologation N°


A-560

Extension N°


05 / 02 WRC

PHOTOS


K) Vue de dessus du turbocompresseur
Plan view of turbocharger




L) Vue de face du turbocompresseur
Front view of turbocharger




M) Vue de côté du turbocompresseur
Side view of turbocharger



N) Carter de turbine du turbocompresseur
Turbine housing of turbocharger



O) Soupape et montage du by-pass du turbocompresseur
Valve and by-pass installation of turbocharger



P) Système d'échappement entre collecteur et turbocompresseur
Exhaust system between manifold and turbocharger



Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blondonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50


Marque
Make AUTOMOBILES PEUGEOT

Modèle
Model: 206 WRC


Homologation N°




Extension N°




Q) Carter de compression du turbocompresseur
Compressor housing of turbocharger



R) Echangeur intermédiaire déposé
Intercooler dismounted



Z) Echangeur intermédiaire monté
Intercooler mounted



Marque
Make AUTOMOBILES PEUGEOT

Modèle
Model 206 WRC

Homologation N°


A-5604

Extension N°


08 / 02 WR

DESSINS / DRAWINGS


V) Entrée des gaz d'échappement dans turbine de compresseur
Exhaust gas inlet to the compressor turbine




VI) Sortie des gaz d'échappement de turbine de compresseur
Exhaust gas outlet from the compressor turbine



VII) Entrée d'air (mélange) dans carter de compresseur
Air (gas) inlet to the compressor housing



VIII) Sortie d'air (mélange) du carter de compresseur
Air (gas) outlet from the compressor housing




A-5604

Marque
Make **AUTOMOBILES PEUGEOT**


Modèle
Model **206 WRC**

08 / 02 WR

- (X) Dispositif réglant la pression de suralimentation
Device regulating the turbocharger pressure



- (XV) Système de refroidissement de l'intercooler
Intercooler cooling system



Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **AUTOMOBILES PEUGEOT**

Modèle
Model **206 WRC**

Homologation N°

A-5604

Extension N°

03 / 02 01

307. **Cylindrée**
Cylinder capacity
- a) Unitaire
Unitary **XXX** cm³
- b) Totale
Total **XXX** cm³
- b) Totale max. autorisée
Max. total allowed **XXX** cm³

313. **Chemises :**
Sleeves :
- a)

<input type="checkbox"/> oui yes	<input type="checkbox"/> non no
-------------------------------------	------------------------------------
- c)


<input type="checkbox"/> humides wet	<input type="checkbox"/> sèches dry
---	--

314. **Alésage**
Bore **XXX** mm
315. **Alésage maximum autorisé**
Maximum bore allowed **XXX** mm

316. **Course**
Stroke **XXX** mm

318. **Bielle :**
Connecting rod :
- b) Type de la tête de bielle
Big end type **XXX**
- c) Diamètre intérieur de la tête de bielle (sans coussinets)
Interior diameter of the big end (without shell bearings) **XXX** mm
- d) Longueur entre axes
Length between the axes **XXX** +/- 0.1 mm
- e) Poids minimum
Minimum weight **XXX** g

E1) Bielle vue de 3/4
Connecting rod seen from 3/4



319. **Vilebrequin**
Crankshaft
- a) Type de construction
Type of manufacture **XXX**
- c)

<input type="checkbox"/> coulé cast	<input type="checkbox"/> forgé forged
--	--
- e) Type de paliers
Type of bearings **XXX**
- f) Diamètre des paliers
Diameter of bearings **XXX**
- g) Matériau des chapeaux de paliers
Bearing caps material **XXX**
- h) Poids minimum du vilebrequin nu
Minimum weight of bare crankshaft **XXX** g

Marque
Make AUTOMOBILES PEUGEOT

Modèle
Model: 206 WRC


Homologation N°

A-5604

Extension N°

08 / 02 WR

E2) Vilebrequin (avec marquage)
Crankshaft (with marking)




320. Volant moteur :
Flywheel :

b) Poids minimum avec couronne de démarreur
Minimum weight with starter ring

3010 gr. VOLANT SEUL

Nb : la couronne de démarreur n'est pas fixée sur le volant moteur.

E3) Volant moteur
Engine flywheel



323. Alimentation par carburateur :
Fuel feed by carburettor :

a) Nombre de carburateurs
Number of carburetors XXX

b) Type
Type XXX

c) Marque et modèle
Make and model XXX

d) Nombre de passages de gaz par carburateur
Number of mixture passages per carburettor XXX


e) Diamètre maximum de la sortie de gaz du carburateur
Maximum diameter of the carburettor mixture exit port XXXmm

f) Diamètre du diffuseur au point d'étranglement maximum
Diameter of the venturi at the narrowest point XXX +/- 0.25 mm

Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blondonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **AUTOMOBILES PEUGEOT**

Modèle
Model **206 WRC**



324. Alimentation par injection : a) Marque b) Modèle
Fuel feed by injection : Make **XXX** Model **XXX**

c) Mode de dosage du carburant : mécanique électronique hydraulique
Kind of fuel measurement : mechanical electronic hydraulic

d) Dimensions du conduit d'admission au niveau du papillon ou de la guillotine
Dimensions of intake pipe at the throttle or slide location _____ +/- 0.25 mm

e) Nombre de sorties effectives de carburant
Number of effective fuel outlets **XXX**

f) Position des injecteurs f1) Collecteur Culasse
Position of injectors Manifold Cylinderhead

327. Admission : a) Matériau du collecteur
Intake : Material of manifold **MAGNESIUM**

b) Nombre d'éléments du collecteur
Number of manifold elements **XXX**

d) Diamètre maximum de soupape Maximum diameter of the valve **XXX** mm
e) Diamètre de tige de soupape dans guide Diameter of the valve stem in guide **XXX** + 0 / - 0.2 mm
f) Longueur de soupape Valve length **XXX** +/- 1.5 mm

**UNIQUEMENT POUR LES MOTEURS A DEUX SOUPAPES PAR CYLINDRE (UNE D'ADMISSION + UNE D'ECHAPPEMENT)
ONLY FOR ENGINES WITH TWO VALVES PER CYLINDER (ONE FOR INTAKE + ONE FOR EXHAUST)**

o) Injection d'eau dans le collecteur ou l'intercooler
Water injection in the manifold or in the intercooler

<input type="checkbox"/> oui yes	<input checked="" type="checkbox"/> non no
-------------------------------------	---

E5) Système d'injection d'eau complet

Complete water injection system

SANS

Capacité totale des réservoirs
Total capacity of tanks /

Emplacement des réservoirs
Location of tanks /

xxx

xxx

xxx

328. Echappement : a) Matériau du collecteur
Exhaust : Material of manifold **xxx**

b) Nombre d'éléments du collecteur c) Dimensions intérieures de sortie collecteur
Number of manifold elements **xxx** Internal dimensions of manifold exit **xxx**mm

e) Diamètre maximum de soupape Maximum diameter of the valve **xxx**mm
f) Diamètre de tige de soupape dans guide Diameter of the valve stem in guide **xxx** + 0 / - 0.2 mm
g) Longueur de soupape Valve length **xxx** +/- 1.5 mm

**UNIQUEMENT POUR LES MOTEURS A DEUX SOUPAPES PAR CYLINDRE (UNE D'ADMISSION + UNE D'ECHAPPEMENT)
ONLY FOR ENGINES WITH TWO VALVES PER CYLINDER (ONE FOR INTAKE + ONE FOR EXHAUST)**

Marque
Make **AUTOMOBILES PEUGEOT**

Modèle
Model **206 WRC**

Homologation N°

A-3804


Extension N°

08 / 02 WR


p) Injection d'air dans le collecteur
Air injection in the manifold

<input checked="" type="checkbox"/> oui yes	<input type="checkbox"/> non no
--	------------------------------------

I) Collecteur d'admission
Intake manifold



J) Collecteur d'échappement
Exhaust manifold



g) Capteurs du système d'injection
Sensors of injection system :

TEMPERATURE ESSENCE (acquisition) – PRESSION ESSENCE – PRESSION COMPRESSEUR – TEMPERATURE COMPRESSEUR (acquisition) – REGIME ROTATION TURBO (acquisition) – TEMPERATURE ECHAPPEMENT (acquisition) – TEMPERATURE TURBINE (acquisition) – TEMPERATURE AIR (acquisition) – PRESSION AIR - PRESSION EAU MOTEUR (acquisition) – CAPTEUR DE CLIQUETIS (acquisition) – CAPTEUR PEDALE ACCELERATEUR – ACTUATEUR PAPILLON .


h) Actionneurs du système d'injection
Actuators of injection system :

ELECTROVANNE FRESHAIR - ELECTROVANNE WASTE GATE 1 - ELECTROVANNE WASTE GATE 2 -

H) Carburateur / Système d'injection
Carburettor / Injection system

IDEM 02 / 01 WR sauf photo ci-contre

Système Mécanique ou Electro-hydraulique



Fédération internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 03
Fax Sport: 41 22 544 44 59

Marque
Make **AUTOMOBILES PEUGEOT**

Modèle
Model **206 WRC**


Homologation N°

A-5604

Extension N°

08 / 02 WR

XIV) LOCALISATION DES CAPTEURS ET ACTIONNEURS / LOCATION OF SENSORS AND ACTUATORS :



A1, A2, A3, A4 : BOBINES D'ALLUMAGE
A5, A6, A7, A8 : INJECTEUR ESSENCE
A10 : REGULATION RALENTI
A11 : ELECTROVANNE EGR
A12 : ELECTROVANNE FRESHAIR
A13 : ELECTROVANNE WASTEGATE 1
A14 : ELECTROVANNE WASTEGATE 2

C1 : POSITION PAPILLON
C2 : TEMPERATURE AIR ADMISSION
C3 : PRESSION AIR ADMISSION
C8 : TEMPERATURE ESSENCE (ACQUISITION)
C7 : PRESSION ESSENCE
C8 : TEMPERATURE HUILE MOTEUR
C9 : PRESSION HUILE MOTEUR
C10 : REGIME MOTEUR
C11 : POSITION ARBRE A CAMES
C12 : TEMPERATURE EAU MOTEUR
C13 : PRESSION COMPRESSEUR
C14 : TEMPERATURE COMPRESSEUR (ACQUISITION)
C15 : REGIME ROTATION TURBO (ACQUISITION)
C16 : TEMPERATURE ECHAPPEMENT (ACQUISITION)
C17 : SONDE O2 (LAMBDA) (ACQUISITION)
C18 : TEMPERATURE TURBINE (ACQUISITION)
C19 : TEMPERATURE AIR (ACQUISITION)
C20 : PRESSION AIR
C21 : PRESSION EAU MOTEUR (ACQUISITION)
C22 : CAPTEUR DE CLIQUETIS (ACQUISITION)
C23 : CAPTEUR PEDALE ACCELERATEUR
C24 : ACTUATEUR PAPILLON

Marque
Make AUTOMOBILES PEUGEOT

Modèle
Model 206 WRC

Homologation N°



Extension N°



Dessins des orifices du moteur - tolérances sur les dimensions : -2%, +4%
Drawings of engine ports - tolerances on dimensions : -2%, +4%

II) Collecteur, côté culasse / Manifold, cylinderhead side

A
D
M
I
S
S
I
O
N
•
I
N
T
A
K
E

IDEM 02 / 01 WR

IV) Collecteur, côté culasse / Manifold, cylinderhead side

E
C
H
A
P
P
E
M
E
N
T
•
E
X
H
A
U
S
T

IDEM 02 / 01 WR

Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Biancamano
CH-1215 GENEVE 15
Tél: 41 22 644 44 00
Fax Sport: 41 22 644 44 60

Marque
Make **AUTOMOBILES PEUGEOT**

Modèle
Model **206 WRC**

Homologation N°

A-5604

Extension N°

08 / 02 WR

6. TRANSMISSION / POWER TRAIN

605. Roues motrices : avant front oui / non oui / non
Driven wheels : front yes no rear rear yes no

604. Boîte de transfert / Différentiel central :
Transfer box / Central differential :
a) Rappports Ratios **XXX**
b) Nombre de dents Number of teeth **XXX**
c) Système de commande de boîte de transfert
Control system of transfer box **XXX**
d) Type de différentiel central
Type of central differential **XXX**

	Avant / Front	Arrière / Rear
605. Couple final Final drive		
a) Type de couple final Type of final drive	XXX	XXX
b) Rapport Ratio	XXX	XXX
c) Nombre de dents Number of teeth	XXX	XXX
e) Type de lubrification Type of lubrication	XXX	XXX

606. Arbres : a) Type des arbres longitudinaux
Shafts : Type of longitudinal shafts **XXX**
b) Matériau des arbres longitudinaux
Material of longitudinal shafts **XXX**
c) Type des demi-arbres transversaux
Type of transversal half-shafts **XXX**
d) Matériau des demi-arbres transversaux
Material of transversal half-shafts **XXX**

XII) CHAÎNE CINÉMATIQUE (4 roues motrices) / KINEMATIC TRAIN (4 wheel drive) :
IDEM 02 / 01 WR

Fédération internationale de l'Automobile
2 chemin de Blonodanet
CH-1216 GENEVE 15
Tel: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **AUTOMOBILES PEUGEOT**

Modèle
Model **206 WRC**

Homologation N°



Extension N°



7. SUSPENSION / SUSPENSION

701. Généralités General

a) Type de suspension
Type of suspension

Arrière / Rear	
XXXX	
<input type="checkbox"/> oui yes	<input type="checkbox"/> non no
<input type="checkbox"/> oui yes	<input type="checkbox"/> non no
<input type="checkbox"/> oui yes	<input type="checkbox"/> non no

702. Ressorts hélicoïdaux Helicoidal springs

703. Ressorts à lames Leaf springs

704. Barres de torsion Torsion bars

705. Autre type de suspension :
Other type of suspension :

*Voir description sur fiche additionnelle
See description on additional form*

707. Amortisseurs :
Shock absorbers :

a) Nombre par roue
Number per wheel

b) Type
Type

c) Principe de fonctionnement
Principle of operation

Arrière / Rear	
XXX	
XXX	
XXX	

U) Train arrière complet déposé
Complete dismantled rear axle

IDEM 02 / 01 WR

Marque
Make **AUTOMOBILES PEUGEOT**

Modèle
Model **206 WRC**

Homologation N°

A-5004

Extension N°

08 / 02 WR

8. TRAIN ROULANT / RUNNING GEAR

801. Roues :
Wheels :


	Avant / Front	Arrière / Rear
a) Diamètre Diameter	XXX " / XXX mm	XXX " / XXX mm

9. CARROSSERIE / BODYWORK

**XVI) DISPOSITIF AERODYNAMIQUE AVANT VU DE FACE AVEC DIMENSIONS DES OUVERTURES :
FRONT AERODYNAMIC DEVICE SEEN FROM THE FRONT WITH DIMENSIONS OF OPENINGS :**

IDEM 02 / 01 WR

A1) Ouverture dans le capot moteur avec dimensions
Opening in engine bonnet with dimensions



A2) Pare-chocs arrière / Bouclier arrière
Rear bumper

IDEM 02 / 01 WR

Marque
Make AUTOMOBILES PEUGEOT

Modèle
Model 206 WRC

Homologation N°

A-5604

Extension N°

09 / 02 WR

**XVII) DISPOSITIF AERODYNAMIQUE ARRIERE VU DE COTE ET VU DE DESSUS :
REAR AERODYNAMIC DEVICE SEEN FROM ABOVE AND IN SIDE VIEW :**

Idem 02 / 01 WR

A3) Aile avant
Front wing

IDEM 02 / 01 WR

A4) Passage de roue avant avec les pièces montées
Front wheel arch with assembled parts

IDEM 02 / 01 WR

A5) Pièces démontées du passage de roue avant
Front wheel arch dismantled parts

IDEM 02 / 01 WR

A6) Aile arrière
Rear wing

IDEM 02 / 01 WR

Marque
Make **AUTOMOBILES PEUGEOT**

Modèle
Model **206 WRC**


Homologation N°




Extension N°



A7) Passage de roue arrière avec les pièces montées
Rear wheel arch with assembled parts



A8) Pièces démontées du passage de roue arrière
Rear wheel arch dismantled parts



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / COMPLEMENTARY INFORMATION :

Idem 02 / 01 WR


Marque
Make AUTOMOBILES PEUGEOT

Modèle
Model 206 WRC

Homologation N°



Extension N°



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES/COMPLEMENTARY INFORMATION : IDEM 02/01 WR sauf photos ci contre et ci dessous.




PHOTO CAPOT MOTEUR

PHOTO GRILLE CAPOT MOTEUR






PHOTO SEMELLE RENFORT BLOC ET PALIERS



VERIN DE COMMANDE DE GAZ



Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 4100
Fax Sport: 41 22 544 44 50



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A-5604

Group :

Groupe : A / N

Extension N°

09/06V0

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION

- ES Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
- ET Evolution normale du type / Normal evolution of the type
- VF Variante de fourniture / Supply variant
- VO Variante option / Option variant
- ER Erratum / Erratum

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer AUTOMOBILES PEUGEOT

Modèle et type

Model and type 206 Grand Tourisme

Homologation valable à partir du :

Homologation valid as from : 01-04-2000

Page or ext.	Articles	Descriptions	Photos N°
	6	Commande de boîte de vitesses type 3 (contacteur de coupures en option)	1#
	6	Commande de boîte de vitesses type 4	2#
	6	Commande de boîte de vitesses type 5	3#
	6	Actuateur de commande de boîte	4#
	6	Unité de commande hydraulique type 2 (nombre d'électrovannes variable suivant utilisation)	5#
	6	Unité de commande hydraulique type 3 (nombre d'électrovannes variable suivant utilisation)	6#
	6	Unité de commande hydraulique type 4	7#
	6	Unité centrale type 2 (nombre d'électrovannes variable suivant utilisation)	8#
	6	Module de commande embrayage	9#
	6	Ecope de frein	10# et 11#
		nota : les pièces suivies d' un # sont valable uniquement en WRC	

Fédération Internationale de l'Automobile
2, rue du Petit-Chemin de Blondonnet
CH-1285 GENEVE 15
Tél. +41 22 544 44 00
Fax Sport +41 22 544 44 50

Marque
Make **AUTOMOBILES PEUGEOT**

Modèle
Model **206 Grand Tourisme**

Homologation N°

A-5604

Extension N°

09/06V0

PHOTO N° 1




PHOTO N° 2




PHOTO N° 3




PHOTO N° 4




PHOTO N° 5





PHOTO N° 6



Marque
Make **AUTOMOBILES PEUGEOT**

Modèle
Model **206 Grand Tourisme**

Homologation N°

A-5604

Extension N°

09/06V

PHOTO N° 7




PHOTO N° 8




PHOTO N° 9




PHOTO N° 10




PHOTO N° 11





PHOTO N° 12





FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A-5604

Group :

Groupe : A / X

Extension N°

10/07 VO

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION

- ES Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
- ET Evolution normale du type / Normal evolution of the type
- VF Variante de fourniture / Supply variant
- VO Variante option / Option variant
- ER Erratum / Erratum

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer

AUTOMOBILES PEUGEOT

Modèle et type

Model and type

206 Grand Tourisme

Homologation valable à partir du :

Homologation valid as from :

01-05-2000

Page or ext.	Articles	Descriptions	Photos N°
	6	Boite de vitesses	1
	6	Différentiel central	2
	6	Différentiel avant (hydraulique / option mécanique)	3

Fédération Internationale de l'Automobile

2 chemin de Blandonnet

CH-1213 GENEVE 15

Tél.: 41 22 544 44 00

Fax Sport: 41 22 544 44 50

A-3004

10/0700

Marque **AUTOMOBILES PEUGEOT**

Modèle **206 Grand Tourisme**

PHOTO N° 1




PHOTO N° 2




PHOTO N° 3




PHOTO N° 4




PHOTO N° 5






PHOTO N° 6





FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A - 5604

Group :

Groupe : **A**

Extension N°

11 / 02 ER

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> ES Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type | <input type="checkbox"/> VO Variante option / Option variant |
| <input type="checkbox"/> ET Evolution normale du type / Normal evolution of the type | <input checked="" type="checkbox"/> ER Erratum / Erratum |
| <input type="checkbox"/> VF Variante de fourniture / Supply variant | |

Véhicule : Constructeur

Vehicule : Manufacturer **AUTOMOBILES PEUGEOT**

Modèle et type

Model and type **206 Grand Tourisme**


Homologation valable à partir du :

Homologation valid as from :

01 JUL. 2000

Page or ext.	Photo N°	Descriptions	Photos N°
02 / 01 WR	A1	<p>Section S1 : lire 162 mm au lieu de 122 mm (superficie S1 inchangée).</p> <p> S1=203 cm² S3=146 cm² S2=513 cm² S4=163 cm² S1+S2+S3+S4=1025 cm² </p>	

Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Grandonnet
CH-1218 GENEVE 15
Tel. 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A-5604

Group :

Groupe : **A**

Extension N°

12/08 VO

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION

- ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
- ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type
- VF** Variante de fourniture / Supply variant
- VO** Variante option / Option variant
- ER** Erratum / Erratum

Véhicule : Constructeur

Vehicule : Manufacturer **AUTOMOBILES PEUGEOT**

Modèle et type

Model and type **206 Grand Tourisme**

Homologation valable à partir du :

Homologation valid as from :

01 JUL. 2000

Page or ext.	Articles	Descriptions	Photos N°
	6	Renvoi d'angle : # Train d'engrenages B / Rapport : 1.208 1.304 1.409 C / Nombre de dents : 24 / 29 23 / 30 22 / 31	
	6	Accumulateur Hydraulique (<u>emplacement</u> : dans le compartiment moteur, <u>application</u> : moteur, transmission)	1#
	8	Support de protège carter moteur	2#
	8	Chape supérieure d' amortisseurs AV. ET AR.	3#
		nota : les pièces suivies d'un # sont valables uniquement en WRC	

Fédération Internationale de l'Automobile
Case postale 1000
CH-1211 GENEVE 15
Tél. +41 22 544 44 00
Fax +41 22 544 44 50

Homologation N°

A-5604

Marque
Make AUTOMOBILES PEUGEOT

Modèle
Model 206 Grand Tourisme

Extension N°

12/08VQ

PHOTO N° 1




PHOTO N° 2




PHOTO N° 3




PHOTO N°







PHOTO N°

PHOTO N°





FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A - 5604

Groupe
Group **A**

Extension N°

13/09V0

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION

ES Evolution sportive du type / Sporting evolution of the

VO Variante option / Option variant

ET Evolution normale du type / Normal evolution of the

ER Erratum / Erratum

VF Variante de fourniture / Supply variant

Véhicule : Constructeur
Vehicle : Manufactureur

AUTOMOBILES PEUGEOT


Modèle et type : **206 Grand Tourisme**
Model and type

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from

01 OCT. 2000

Page ou ext. Page or ext.	Article Article	Description Description																																																							
Boite de Vitesses	603	<p>e) Rapports Ratios</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="3">Manuelle Manual</th> </tr> <tr> <th></th> <th>nombre de dents number of teeth</th> <th>rapports ratio</th> <th>Synchro</th> <th>Crabot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>12X36</td> <td>3.000</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>14X29</td> <td>2.071</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>19X29</td> <td>1.526</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>23X26</td> <td>1.130</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>24X20</td> <td>0.833</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>/</td> <td>/</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AR / R</td> <td>12/15/34</td> <td>2.833</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Constante Constant</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Manuelle Manual				nombre de dents number of teeth	rapports ratio	Synchro	Crabot	1	12X36	3.000		X	2	14X29	2.071		X	3	19X29	1.526		X	4	23X26	1.130		X	5	24X20	0.833		X	6	/	/			AR / R	12/15/34	2.833		X	Constante Constant									
		Manuelle Manual																																																							
	nombre de dents number of teeth	rapports ratio	Synchro	Crabot																																																					
1	12X36	3.000		X																																																					
2	14X29	2.071		X																																																					
3	19X29	1.526		X																																																					
4	23X26	1.130		X																																																					
5	24X20	0.833		X																																																					
6	/	/																																																							
AR / R	12/15/34	2.833		X																																																					
Constante Constant																																																									

Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50



FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A- 5604

Groupe

Group **A**

Extension N

14/10V0

FICHE D'HOMOLOGATION ADDITIONNELLE POUR VITRAGE ADDITIONAL HOMOLOGATION FORM FOR WINDOWS

Homologation valable à partir du 01 JAN. 2001
Homologation valid as from

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer : **AUTOMOBILES PEUGEOT**

Modèle et type


Model and type : **206 GT**

Pare Brise : Epaisseur minimale **2.85 mm** Poids **7.4 Kg** ,
Photo N° **1** Emplacement du marquage : **Coin inférieur et intérieur droit**

Vitres des portes : Epaisseur minimale **2.6 mm** Poids **2.4 Kg** ,
Photo N° **2** Emplacement du marquage : **intérieur et intérieur**

Vitre de hayon Arrière : Epaisseur minimale **3 mm** Poids **5.2 Kg** ,
Photo N° **3** Emplacement du marquage : **centre bord sup et int.**

Photo N° 1 , pièces déposées



Type de marquage :




Homologation N°

A- 5604

Extension N°

14/10V0

Photo N° 2 , pièces déposées



Type de marquage :







Photo N° 3 , pièces déposées



Type de marquage :





FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A - 5604

Groupe

Group **A**

Extension N°

15 / 11 V0

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION

- ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type **VO** Variante option / Option variant
 ET Evolution normale du type / Normal evolution of the type **ER** Erratum / Erratum
 VF Variante de fourniture / Supply variant

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer

AUTOMOBILES PEUGEOT

Modèle et type

Model and type

206 GTHomologation valable à partir du
Homologation valid as from**01 JAN. 2001**

Page ou art.	Article	Description
	6	TRANSMISSION
5		Photo N° 1 : Différentiel Central #
5		Photo N° 2 : Bloc hydraulique # fonction : pilotage différentiel, position : compartiment moteur
5		Photo N° 3 : Electro-vanne #
5		Photo N° 4 : Accumulateur hydraulique # Volume : 0.13 Litre +/- 0.05 L. Fonction : tous circuits. Position : Dans compartiment moteur et/ou sous plancher central.
	803	FREINS
2		Photos N° 5 et 6 : Etriers de frein avant et arriere #
3		Photos N° 7 et 8 : Disques de frein avant et arriere version 1 #
4		Photos N° 9 et 10 : Disques de frein avant et arriere version 2 #
		Nota : les pièces suivies d'un # sont valables uniquement en WRC

Marque
Make **PEUGEOT**

Modèle
Model **206 GT**

A - 5604

Extension N°

15/11V0

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

803. Freins :
Brakes

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques
Disc brakes

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

	Avant / Front - Arriere / Rear	Avant / Front - Arriere / Rear
e)	4	4
e1)	2 X 42 / 2 X 36 mm	2 X 36 / 2 X 30 mm
g)	OUI	OUI
g1)	2	2
g2)	1	1
g3)	ALUMINIUM	ALUMINIUM
g4)	/ +/- 1 mm	/ +/- 1 mm
g5)	265 à 355 +/- 1.5 mm	265 à 355 +/- 1.5 mm
g6)	+/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
g7)	/ +/- 1.5 mm	/ +/- 1.5 mm
g8)	131 +/- 1.5 mm	131 +/- 1.5 mm
g9)	<input type="checkbox"/> oui yes	<input type="checkbox"/> non no

Peuvent être utilisés avec les disques précédemment homologués.

Photo N° 5





Photo N° 6



Fédération Internationale de l'Automobile

2 chemin de Biancamano

CH-1215 GENEVE 15

Téi.: 41 22 544 44 00

Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **PEUGEOT**

Modèle
Model **206 GT**

Homologation N°

A - 5604

Extension N°

15 / 11 V0

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

803. Freins :
Brakes

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques
Disc brakes

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

	Avant / Front	Arriere / Rear
e)	/	/
e1)	/	/
g)	OUI	OUI
g1)	/	/
g2)	/	/
g3)	/	/
g4)	28 +/- 1 mm	28 +/- 1 mm
g5)	305 +/- 1.5 mm	305 +/- 1.5 mm
g6)	305 +/- 1.5 mm	305 +/- 1.5 mm
g7)	201 +/- 1.5 mm	201 +/- 1.5 mm
g8)	/ +/- 1.5 mm	/ +/- 1.5 mm
g9)	<input checked="" type="checkbox"/> oui yes	<input checked="" type="checkbox"/> oui yes
	<input type="checkbox"/> non no	<input type="checkbox"/> non no

Peuvent être utilisés avec les étriers précédemment homologués.

Photo N° 7





Photo N° 8



Marque
Make **PEUGEOT**

Modèle
Model **206 GT**

Homologation N°

A - 5604

Extension N°

15/ 1 1 V0

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

803. Freins :
Brakes

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques
Disc brakes

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

	Avant / Front	Arriere / Rear
e)	/	/
e1)	/	/
g)	OUI	OUI
g1)	/	/
g2)	/	/
g3)	/	/
g4)	32 +/- 1 mm	32 +/- 1 mm
g5)	370 +/- 1.5 mm	370 +/- 1.5 mm
g6)	370 +/- 1.5 mm	370 +/- 1.5 mm
g7)	266 +/- 1.5 mm	266 +/- 1.5 mm
g8)	/ +/- 1.5 mm	/ +/- 1.5 mm
g9)	<input checked="" type="checkbox"/> oui yes	<input checked="" type="checkbox"/> oui yes
	<input type="checkbox"/> non no	<input type="checkbox"/> non no

Peuvent être utilisés avec les étriers précédemment homologués.

Photo N° 9





Photo N° 10



Marque
Make **PEUGEOT**

Modèle
Model **206 GT**

Homologation N°

A - 5604

Extension N°

15/11V0

PHOTO N° 1




PHOTO N° 2



PHOTO N° 3




PHOTO N° 4




PHOTO N° 5





PHOTO N° 6





FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A - 5604

Groupe

Group **A**

Extension N°

16 / 12 VO

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION

- ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
- ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type
- VF** Variante de fourniture / Supply variant
- VO** Variante option / Option variant
- ER** Erratum / Erratum

Véhicule : Constructeur
Vehicle : Manufacturer **AUTOMOBILES PEUGEOT**

Modèle et type
Model and type **206GT**

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from **01 MARS 2001**

Page or ext.	Article	Description
	Art.7)	SUSPENSIONS PHOTO N°1 – N° 2 Berceau Avant Version 1 PHOTO N°3 – N° 4 Berceau Avant Version 2 PHOTO N°5 – N° 6 Berceau Arriere

Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél: 41 22 544 44 00
Fax sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make AUTOMOBILES PEUGEOT

Modèle
Model 206 GT

Homologation N°

A - 5604

Extension N°

16 / 12 V0

PHOTO N° 1




PHOTO N° 2




PHOTO N° 3




PHOTO N° 4




PHOTO N° 5





PHOTO N° 6



Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50



FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A - 5604

Groupe

Group **A**

Extension N°

17 / 13 VO

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION

- ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
- ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type
- VF** Variante de fourniture / Supply variant
- VO** Variante option / Option variant
- ER** Erratum / Erratum

Véhicule : Constructeur
Vehicle : Manufacturer **AUTOMOBILES PEUGEOT**

Modèle et type
Model and type **206 GT**

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from **01 JUIN 2001**

Page or ext.	Article	Description
	(Art.6)	TRANSMISSIONS / POWER TRAIN : PHOTOS N°1 - N°2 Renvoi d'angle / Transfer Box PHOTO N°3 Unité centrale hydraulique (nb d'électrovannes : 2 à 6) Fonction : asservissement moteur et chassis. Hydraulic central unit (nb of electrovannes : 2 to 6) Fonction : engine and chassis control. PHOTO N°4 Unité de commande hydraulique (nb d'électrovannes :1 à 3) Emplacement : sous plancher Fonction : asservissement chassis. Hydraulic unit (nb of electrovannes : 1 to 3) Location under the floor . Fonction : engine and chassis control. PHOTOS N°5 - N°6 Pompes hydrauliques pour fonctions auxiliaires . Hydraulic pumps for auxiliary devices.
	(Art.7)	SUSPENSIONS / SUSPENSIONS : PHOTOS N°7 N°8 N°9 Platine supérieure Avant ou Arrière . Front and rear top mount PHOTO N°10 Barre Anti roulis arrière (diamètre variable) . Rear anti roll bar (variable diameter) . PHOTO N°11 Pivot avant ou arriere renforcé . Front and rear reinforced upright .
	(Art.9)	CHASSIS / BODY WORK : PHOTO N°12 Fixations sieges sur plancher / Floor seat fixations . PHOTOS N°13 N°14 Supports de sièges pilote et copilote (Aluminium Ep 5mm ou Acier Ep 3mm) . Seat brackets (Aluminium thickness 5mm or steel thickness 3mm) . PHOTO N°15 Prise d'air de toit H = 80 l = 300 L = 340 mm Maximum (En rallye uniquement) . Roof vent H = 80 W = 300 L = 340 mm Maximum (Rally only) . PHOTO N°16 Panneau latéral D. modifié pour récupérateur d'huile . Right size member modified for oil breather. PHOTOS N°17 N° 18 Réservoirs d'eau auxiliaire Capacité : 21 L maxi . Auxiliary water tank Capacity 21 L maxi .

VALABLE UNIQUEMENT EN WRC . ONLY FOR WRC

Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make AUTOMOBILES PEUGEOT

Modèle
Model 206 GT

Homologation N°

A - 5604

Extension N°

17 / 13 VO

PHOTO N° 1




PHOTO N° 2




PHOTO N° 3




PHOTO N° 4




PHOTO N° 5





PHOTO N° 6



Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE T5
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make AUTOMOBILES PEUGEOT

Modèle
Model 206 GT

Homologation N°

A - 5604

Extension N°

17/13V0

PHOTO N°7



PHOTO N° 8



PHOTO N° 9




PHOTO N° 10




PHOTO N° 11




PHOTO N°12



Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnef
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

A - 5604

17/13V0

Marque
Make AUTOMOBILES PEUGEOT

Modèle
Model 206 GT

PHOTO N°13




PHOTO N° 14




PHOTO N°15




PHOTO N° 16




PHOTO N°17





PHOTO N° 18





FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A - 5604

Groupe

Group **A**

Extension N°

18 / 14 VO

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION POUR ARMATURE DE SECURITE FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION FOR SAFETY CAGE

 VO Variante option / Option variant

Véhicule : Constructeur
Vehicle : Manufacturer **PEUGEOT SPORT**

Modèle et type
Model and type **206 GT**

Homologation valable à partir du **01 JUIN 2001**
Homologation valid as from

	Arceau principal Main rollbar	Entretoise longitudinale Longitudinal strut	Entretoise diagonale Diagonal strut	Arceau avant Front rollbar
Matériau Material	ACIER	ACIER	ACIER	ACIER
Diamètre extérieur Exterior diameter	50 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Epaisseur de paroi Wall thickness	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm
Limite élastique Elastic limit	980 N/mm ²	980 N/mm ²	980 N/mm ²	980 N/mm ²
Résistance à la traction Tensile strength	1150 N/mm ²	1150 N/mm ²	1150 N/mm ²	1150 N/mm ²

Fabricant de l'armature

Structure manufacturer **PEUGEOT SPORT**

Poids total y compris les fixations


Total weight including fixations **42 kg**Arceau soudé
Welded rollbar

<input checked="" type="checkbox"/> oui yes	<input type="checkbox"/> non no
--	------------------------------------

Cotes : (A + B = 629 mm)
(E av = 486 mm – E ar = 384 mm)
(H = 930 mm)

Armature complète hors de la voiture
Complete structure outside the car

(Indiquer par une flèche la position de la plaque d'identification)
(Indicate the position of the identification plate with an arrow)



Nous attestons que la présente armature de sécurité répond aux dispositions de l'Annexe J de la FIA, en particulier en ce qui concerne ses implantations, ses connexions, et ses résistances aux contraintes.

We certify that the present safety structure complies with the conditions of the FIA Appendix J, in particular with regard to its attachments, its connections, and its stress resistances.

Nom et signature du représentant du constructeur du véhicule
Name and signature of the car manufacturer representative

Fédération Internationale de l'Automobile
F. X. DELFOSE
2, Avenue de Blondonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **PEUGEOT SPORT**

Modèle
Model **206 WRC**

Homologation N°

A - 5604

Extension N°

18 / 14 W

PHOTO montrant l'identification du constructeur et le numéro de série de l'arceau.

PHOTO showing the manufacturer's identification and the series number of the rollbar.




PHOTO N° 01




PHOTO N° 02




PHOTO N° 03




PHOTO N° 04





PHOTO N° 05



Marque
Make PEUGEOT SPORT

Modèle
Model 206 WRC

Homologation N°

A - 5604

Extension N°

18 / 14 VO

PHOTO N° 06




PHOTO N° 07



PHOTO N° 08




PHOTO N° 09




PHOTO N° 10




PHOTO N° 11

